



Partners voor de Bosbouw



Bosbouwjaar 2016/2017

HET BOS ROEPT NATUURLIJK, MAAR BEKIJK EERST HET VERNIEUWDE KOX-ASSORTIMENT



OREGON **3M** **HAIX**

DOLMAR **PROTOS**
Integral

PSS
Pfeiffer Sicherheitssysteme

HAMMERSTEIN
HÄMMELEGER ZEUGWERK
LEHRERHOF AMMERSBACH & SÖHNE GmbH

SHW FRIEDRICHSTAL

OCHSENKOPF
BY GEDORE

FELCO
SWISS MADE

BIBER
Classic

HALDER
WORM & TECHNIK

Ergo-Schnitt

SOPPEC

Geachte KOX-klant Geachte bezitter van een motorzaag

JOCHEN WEBER

Bedrijfsleider



Het nieuwe bosbouwseizoen staat voor de deur. We openen het seizoen dit jaar tegelijk met de deuren van ons nieuwe logistieke centrum in Backnang bij Stuttgart.

Om u voortaan nog beter van dienst te kunnen zijn, hebben we het nodige in gang gezet: We bieden u vanaf nu een nog groter en veelzijdiger assortiment aan met op elkaar afgestemde producten uit een hand. Gereedschap, apparatuur, toebehoren of beschermende kleding – bij ons krijgt u de vertrouwde, maar ook steeds weer nieuwe artikelen van beproefde professionele kwaliteit. Met onze nieuwe opslag- en servicetechniek zorgen we ervoor dat u ook in de toekomst snel de juiste spullen ontvangt. In de loop van het jaar zullen er steeds nieuwe producten verschijnen in onze webshop en ook telefonisch bestellen blijft mogelijk.

Als uw partner in de bosbouw liggen uw veiligheid en tevredenheid ons al jaren nauw aan het hart. Wij willen ons veertigste jubileum in 2017 dan ook graag met u vieren en u heel hartelijk danken voor uw vertrouwen en loyaliteit. U kunt zich alvast gaan verheugen op onze bijzondere verjaardagsacties en bij het begin van het seizoen op de vele nieuwe producten naast ons vertrouwde assortiment tegen de gebruikelijke eerlijke prijzen.

Profiteer ook van ons serviceaanbod met nog meer praktische video's, productinformatie en tips rond de bosbouw op onze webpagina's. Wij vinden uw mening altijd belangrijk. Daarom zijn we zo blij met de directe en steeds frequentere contacten met u. Ook de sociale media zijn erg geschikt voor spontane en ongecompliceerde feedback of het uitwisselen van ervaringen.

Uw KOX-producten kunt u echter ook gewoon op de klassieke manier beoordelen via de klantenquêtes die we regelmatig houden. Ons nieuwe Trusted Shop-certificaat biedt u bovendien extra oriëntatie en zekerheid bij uw online aankopen.

En we staan u vanzelfsprekend ook in de toekomst graag persoonlijk bij met raad en daad – onze medewerkers zijn u op ons hoofdkwartier, op beurzen en zoals altijd telefonisch graag van dienst. We wensen u een veilig en succesvol bosbouwseizoen 2016/2017 toe.

Met hartelijke groet,

Jochen Weber en het KOX-team.



KOX Newsletter:

DE KOX NEWSLETER BEVAT REGELMATIG WAARDEVOLLE INFORMATIE OVER:

- De **AANBIEDING VAN DE MAAND**
- **Nieuwigheden bij KOX**
- **Tips van professionals voor het gebruik of onderhoud van producten**
- **Interessante thema's en actuele ontwikkelingen in de bosbouw**
- **De beste producten voor het seizoen in één oogopslag**



Nu inschrijven voor de newsletter
onder: www.kox.eu/nl/newsletter

Uw voordelen in een oogopslag:

40 jaar vertrouwen en betrouwbaarheid

Wij zetten ons elke dag opnieuw in om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met onze producten en dienstverlening en we ontwikkelen ons assortiment en onze service voortdurend verder voor u. Onze artikelen ondergaan strenge kwaliteitscontroles zodat we u hoogwaardige producten kunnen garanderen. KOX staat voor vertrouwen en betrouwbaarheid en dat is bij ons al meer dan 40 jaar traditie.

Professionele kwaliteit tegen betaalbare prijzen

Uiterst professionele zaagmachines, eersteklas bosbouwgereedschappen en robuuste bosmaaieraccessoires behoren net zo zeer tot ons assortiment als KWF-gecertificeerde kleding met snijbescherming. Wij breiden ons aanbod voortdurend voor u uit met geselecteerde merkproducten. Daarbij kunt u vertrouwen op veiligheid 'made in Europe' en een optimale prijs-kwaliteitsverhouding.



Uw competente aanspreekpartner

Behalve de kwaliteitsproducten waarderen de klanten van KOX ook de goede adviezen en de praktische instelling van het KOX team. Wij hebben persoonlijke service hoog in het vaandel staan. Met hart, ziel en verstand wijden we ons aan ons werk en blijven we ons continu ontwikkelen. Of het nu om de deelname aan een cursus motorzagen gaat of om intensieve producttrainingen – voor ons hoort het er allemaal gewoon bij. Zo wordt onze deskundige service aan u continu verbeterd. Ons nieuwe Trusted Shop-certificaat biedt u bovendien extra oriëntatie en zekerheid bij uw online aankopen. De KOX-webshop voor de bosbouw voldoet aan alle kwaliteitseisen en wordt door zijn klanten als zeer goed beoordeeld. Een resultaat dat we hebben kunnen bereiken door ons dag in dag uit in te zetten en onze uiterste best te doen voor u.

Professionele tips, acties en actuele evenementen online

Het loont de moeite om een kijkje te nemen, want op onze KOX-website vindt u ook nuttige tips van professionals over de omgang met onze gereedschappen en toebehoren. Uitvoerige productinformatie met nauwkeurige detailaanzichten en instructievideo's vindt u onder www.kox.eu.



www.kox.eu

Zo bereikt u ons:



Online:
www.kox.eu



Telefoon:
0800. 096 69 66



Mobil:
kox.eu



E-Mail:
info-nl@kox.eu



Ons persoonlijke advies

LAAT U INDIVIDUEEL EN PERSOONLIJK TELEFONISCH ADVISEREN DOOR ONS
VAKKUNDIGE SERVICE-TEAM:

Maandag - vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

Onze bestelhotline:

 **0800. 096 69 66**

U kunt ook contact opnemen met onze Duitse bestelhotline op: +49 (0)711. 300 33-200
of een e-mail sturen naar: e-mail: info-nl@kox.eu

Inhoud



SNIJGEREEDSCHAP

Snijgereedschap	8-9
Uw zaagketting	10-11
Zaagkettingen	12-17
Uw zaagblad	18-19
Zaagbladen	20-23
Uw spaartip 1+4	24-25
Set 1+4	26-27
NIEUW:	
SpeedCut™ System	28-31
<hr/>	
Speciale kettingen voor de zagerij	32-33
Carvingbladen en kettingen	34-35
Uw Kettingaandrijfsystemen	36-39



BOSBOUWGEREEDSCHAP EN ACCESSOIRES

Bosbouw accessoires	40-41
Slijpaccessoires	42-43
Slijpgereedschap en accessoires	44-45
Slijp-, niet- en ontmetgereedschap	46-47
Vijlgereedschap	48-50
Tassen en houders	51-53
Vloeistoffen	54
Reiniging en onderhoud	55
Markeermateriaal	56-58
Vergelijking van bijlen	59
Classic serie	60-61
Grote en kleine bijlen	62
Kloofbijlen	63-64
Kloofhamer	65-66
Bosbouwwiggen	67-69
Meet- en markeergereedschap	70-71
Meetgereedschap	72-73
Sapies	74
Kappgereedschap	75
Hefwerktuigen	76-77
NIEUW:	
Pootgereedschap	78-79



HARVESTER MACHINALE HOUTKAP

Afvoer van geveld bomen

80-83



GROENONDERHOUD

Groenonderhoud	84-85
Telescoopzagen	86-88
Trekzagen	89
Tuinscharen	90-94
Onderdelen voor bosmaaier	95-97
Grasblad	98
Nylondraad	99-100
NIEUW:	
BioTrim™ draad	101
<hr/>	
NIEUW:	
Gator® SpeedLoad™ System	102-103
<hr/>	
Onderdelen voor bosmaaier	104-105
Voor uw veiligheid	106-107



PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSKLEDING

Veiligheidskleding	108-109
Hoofdbescherming	110-122
Communicatie	123-125
Overzicht zaagbroeken	126-127
Veiligheidskleding Stretch Elk	128-129
Veiligheidskleding <i>duro+</i>	130-131
Veiligheidskleding Mistral	132-133
Veiligheidskleding Vento	134-135
Zaagbescherming voor speciale werkzaamheden	136-137
Veiligheidskleding Protex	138
Regenkleding Aquatex II	139
Regenkleding Wettex	140
Vezelpelsjack	141
Fleece jack, Functie shirts	142
Thermische onderkleding	143-144
Veiligheidskleding PSS	145-151
Laarzenvergelijking	152-153
Bosbouw zaagschoenen	154-161
Rubberen zaaglaarzen	162
Onderhoudsproducten	163
Sokken en kousen	164
Bosbouwhandschoenen	165-168
Bretels	169



GEREEDSCHAP

Gereedschap	170-171
Accu Gereedschap	172-179
Elektrisch Gereedschap	180



OVER KOX

Voorwoord	3
Inleiding	4-5

NIEUW:	
KOX-fanartikelen	181-185

Maattabel	186-188
Bestelformulier	191-192
Kopen zonder risico	193-194



DE KWALITEIT VAN KOX HEEFT NOG EEN GROOT VOORDEEL – DE SCHERPE PRIJS.

Met KOX gaat u voor compromisloze professionele kwaliteit voor de zware arbeidsomstandigheden in de bosbouw.

Onze zaagkettingen en -bladen worden door een van de voornaamste fabrikanten vervaardigd. Deze baseert zich op een ervaring van tientallen jaren op het gebied van productie en strenge controles, waaraan alle producten worden onderworpen.

Op deze wijze krijgt u gegarandeerd hoogwaardig en krachtig zaaggereedschap voor uw motorzaag.

ONZE NIEUWE PRODUCTEN

OREGON®

SpeedCut™ System

De **NIEUWE** generatie zaagbladen en kettingen. Informatie vindt u vanaf pagina 28.

NIEUW

NIEUW: MultiCut-sets

Sets bestaande uit 1 kettingblad en 4 bijpassende Multicut zaagkettingen. Vanaf pagina 25.

NIEUW

Bij KOX vindt u de geschikte zaagketting voor uw motorzaag bij een uitstekende prijs-prestatieverhouding!

KOX en OREGON® zaagkettingen zijn verkrijgbaar met haakse of halfhaakse beitel, in de uitvoering Multi Cut en met vrijwel alle steektypes en lengtes.

→ Staat uw zaagketting er niet bij? Bel ons dan, want we kunnen vrijwel iedere zaagketting voor u maken!



Voor elk van uw werkzaamheden de bijpassende zaagketting



Super

Haakse kettingen met rechthoekige beitels en veiligheidsdieptesteller.


Voor een agressieve en snelle snit.



Micro

Half haakse ketting met ronde beitels en veiligheidsdieptesteller.

Hierdoor minder gevoelig tegen vuil.



Hobby

Ketting met laag profiel voor 1.1 en 1.3 mm groefbreedte. Kleine bijna halfhaakse zaagtand voor 1.3 mm groefbreedte.

Voor lichte en elektrische motorzagen.







Multicut

Half haakse ketting met versterkte chroomlaag voor een duidelijk langere levensduur.

Zaagt optimaal ook sterk vervuild, zandig of verkoolt.

Zo vindt u de juiste zaagketting:




Zo stelt u uw zaagketting zelf samen:

Uit de volgende informatie worden onze bestelnummer samengesteld:

- Steek (1/4" / .325" / 3/8")
- Schakeldikte (1.1 / 1.3 / 1.5 / 1.6)
- Kettingsoort (haakse ketting, half haakse ketting)
- Aantal aandrijfschakels

Bijvoorbeeld:

36 KS 60



Steek

- 1 = 1/4"
- 2 = 325"
- 3 = 3/8"**
- 4 = 404"
- 6 = 3/8" Hobby

Schakeldikte

- 1 = 1.1 mm
- 3 = 1.3 mm
- 5 = 1.5 mm
- 6 = 1.6 mm**

Kettingsoort

- KH = KOX hobby (half haakse ketting)
- KM = KOX micro (half haakse ketting)
- KS = KOX super (haakse ketting)**

Aantal aandrijfschakels

Profi TIP

leg uw zaagketting op de bovenste afbeeldingen.

Let op: versleten kettingen kunnen langer geworden zijn!

Komt de ketting overeen met de afbeelding, dan kunt u de deling direct ernaast aflezen.

INFO OVER ZAAGGEREEDSCHAPPEN VAN KOX

Alles over KOX-zaagkettingen

Online onder:

www.kox.eu/nl/kox-zaagketting



PRIJS PER 10 STUKS

**OOK BIJ
GEMENGDE AFNAME**

KOXX OREGON

		3/8" mini steek - 1.1 mm schakeldikte	
		<i>(ook: 009, 019, 023C)</i>	
3/8" - 1.1	Stihl		
		017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT70, HT75, HT100, HT101, HT130, HT131, HTE60, MSE140	
		BESTELNR.	
KOXX ketting	hobby-mini	tot en met 9	10 of meer
25 cm - 39 schakels	XX61KN39	7,51	6,61
30 cm - 44 schakels	XX61KN44	8,47	7,45
35 cm - 50 schakels	XX61KN50	9,63	8,47
40 cm - 55 schakels	XX61KN55	10,60	9,33
		OREGON ketting	
		hobby-mini	
		tot en met 9	10 of meer
25 cm - 39 schakels	XX61PN39	9,39	8,26
30 cm - 44 schakels	XX61PN44	10,01	8,81
35 cm - 50 schakels	XX61PN50	11,37	10,01
40 cm - 55 schakels	XX61PN55	12,51	11,01

KOXX OREGON

		3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte	
		<i>Voor oude typen 015, 020 alleen verkrijgbaar!</i>	
		<i>1.3 mm aandrijfschakel</i>	
3/8" - 1.3	Stihl		
		009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, E10, E14, MSE140, MSE160, MSE180, MSE200	
		BESTELNR.	
KOXX ketting	hobby	tot en met 9	10 of meer
30 cm - 44 schakels	XX63KH44	9,96	8,76
35 cm - 50 schakels	XX63KH50	11,31	9,96
40 cm - 55 schakels	XX63KH55	12,45	10,96
		OREGON ketting	
		hobby	
		tot en met 9	10 of meer
30 cm - 44 schakels	XX63SG44	12,46	10,96
35 cm - 50 schakels	XX63SG50	14,16	12,46
40 cm - 55 schakels	XX63SG55	15,57	13,71
		Multicut speciale ketting	
		micro	
		tot en met 9	10 of meer
30 cm - 44 schakels	XX63MC44	14,37	12,64
35 cm - 50 schakels	XX63MC50	16,34	14,37
40 cm - 55 schakels	XX63MC55	17,97	15,81

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.

KOXX AANBIEDING:

zaagblad plus 4 kettingen vanaf pag. 24.



325" steek - 1.6 mm schakeldikte				
325" - 1.6	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280		
	BESTELNR.			
KOX ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
32 cm - 56 schakels	XX26KS56	XX26KM56	13,42	11,81
37 cm - 62 schakels	XX26KS62	XX26KM62	14,86	13,08
40 cm - 67 schakels	XX26KS67	XX26KM67	16,06	14,13
45 cm - 74 schakels	XX26KS74	XX26KM74	17,73	15,60
50 cm - 81 schakels	XX26KS81	XX26KM81	19,41	17,09
OREGON ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
32 cm - 56 schakels	XX26OL56	XX26OM56	16,81	14,79
37 cm - 62 schakels	XX26OL62	XX26OM62	18,61	16,37
40 cm - 67 schakels	XX26OL67	XX26OM67	20,11	17,70
45 cm - 74 schakels	XX26OL74	XX26OM74	22,20	19,54
50 cm - 81 schakels	XX26OL81	XX26OM81	24,31	21,39
Multicut speciale ketting		micro	tot en met 9	10 of meer
32 cm - 56 schakels		XX26MC56	19,31	16,99
37 cm - 62 schakels		XX26MC62	21,38	18,82
40 cm - 67 schakels		XX26MC67	23,11	20,34
45 cm - 74 schakels		XX26MC74	25,52	22,46
50 cm - 81 schakels		XX26MC81	27,94	24,59

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



Exclusief verkrijgbaar: Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON®! Meer informatie vanaf pagina 28 of online op www.kox.eu



3/8" steek - 1.6 mm schakeldikte				
3/8" - 1.6	Stihl	029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 341, 360, 361, 362, 390, 391, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE220		
	BESTELNR.			
KOX ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
37 cm - 56 schakels	XX36KS56	XX36KM56	13,82	12,16
40 cm - 60 schakels	XX36KS60	XX36KM60	14,81	13,03
45 cm - 66 schakels	XX36KS66	XX36KM66	16,29	14,33
50 cm - 72 schakels	XX36KS72	XX36KM72	17,77	15,65
63 cm - 84 schakels	XX36KS84	XX36KM84	20,74	18,25
71 cm - 91 schakels	XX36KS91	XX36KM91	22,46	19,76
75 cm - 98 schakels	XX36KS98	XX36KM98	24,19	21,28
80 cm - 105 schakels	XX36KS105	XX36KM105	25,92	22,81
90 cm - 114 schakels	XX36KS114	XX36KM114	28,14	24,77
105 cm - 135 schakels	XX36KS135	XX36KM135	33,32	29,33
OREGON ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
37 cm - 56 schakels	XX36OL56	XX36OD56	17,28	15,21
40 cm - 60 schakels	XX36OL60	XX36OD60	18,51	16,29
45 cm - 66 schakels	XX36OL66	XX36OD66	20,36	17,92
50 cm - 72 schakels	XX36OL72	XX36OD72	22,22	19,55
63 cm - 84 schakels	XX36OL84	XX36OD84	25,92	22,81
71 cm - 91 schakels	XX36OL91	XX36OD91	28,08	24,71
75 cm - 98 schakels	XX36OL98	XX36OD98	30,24	26,61
80 cm - 105 schakels	XX36OL105	XX36OD105	32,40	28,52
90 cm - 114 schakels	XX36OL114	XX36OD114	35,17	30,95
105 cm - 135 schakels	XX36OL135	XX36OD135	41,66	36,66
Multicut speciale ketting		micro	tot en met 9	10 of meer
37 cm - 56 schakels		XX36MC56	19,86	17,47
40 cm - 60 schakels		XX36MC60	21,27	18,72
45 cm - 66 schakels		XX36MC66	23,40	20,59
50 cm - 72 schakels		XX36MC72	25,53	22,47
63 cm - 84 schakels		XX36MC84	29,78	26,21
71 cm - 91 schakels		XX36MC91	32,26	28,39
75 cm - 98 schakels		XX36MC98	34,74	30,56
80 cm - 105 schakels		XX36MC105	37,23	32,77
90 cm - 114 schakels		XX36MC114	40,41	35,56
105 cm - 135 schakels		XX36MC135	47,87	42,12

Onze hotline: 0800. 096 69 66



404" steek - 1.6 mm schakeldikte				
404" - 1.6	Stihl	075, 08S, 050, 051, 075, 076, 084, 086, 088, 880, E30		
404" - 1.6	Oleo Mac	985, 999, 999F		
404" - 1.6	Efco	199		
	BESTELNR.			
KOX ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
43 cm - 60 schakels	XX46KS60	XX46KM60	14,16	12,46
53 cm - 68 schakels	XX46KS68	XX46KM68	16,04	14,12
63 cm - 80 schakels	XX46KS80	XX46KM80	18,88	16,61
75 cm - 91 schakels	XX46KS91	XX46KM91	21,48	18,90
90 cm - 104 schakels	XX46KS104	XX46KM104	24,54	21,60
OREGON ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
43 cm - 60 schakels	XX46OL60	XX46OM60	17,71	15,58
53 cm - 68 schakels	XX46OL68	XX46OM68	20,07	17,67
63 cm - 80 schakels	XX46OL80	XX46OM80	23,62	20,79
75 cm - 91 schakels	XX46OL91	XX46OM91	26,86	23,64
90 cm - 104 schakels	XX46OL104	XX46OM104	30,71	27,02



404" steek - 1.6 mm schakeldikte				
404" - 1.6	Stihl	070, 090, Contra		
	BESTELNR.			
KOX ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
53 cm - 72 schakels	XX46KS72	XX46KM72	16,99	14,96
63 cm - 84 schakels	XX46KS84	XX46KM84	19,82	17,44
75 cm - 91 schakels	XX46KS91	XX46KM91	21,48	18,90
90 cm - 104 schakels	XX46KS104	XX46KM104	24,54	21,60
OREGON ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
53 cm - 72 schakels	XX46OL72	XX46OM72	21,26	18,71
63 cm - 84 schakels	XX46OL84	XX46OM84	24,81	21,83
75 cm - 91 schakels	XX46OL91	XX46OM91	26,86	23,64
90 cm - 104 schakels	XX46OL104	XX46OM104	30,71	27,02

→ Bij aankoop vanaf 10 krijgt u korting, ook bij gemengde afname!

Kettenrollen					
Steek	ketting-type	schakeldikte in mm	Aantal van de aandrijfschakels	BESTELNR.	
325"	micro-lite	1.3 mm	1840	XX23KL1840	336,99
325"	micro	1.5 mm	1840	XX25KM1840	387,93
325"	super	1.5 mm	1840	XX25KS1840	387,93
325"	micro	1.6 mm	1840	XX26KM1840	387,93
325"	super	1.6 mm	1640	XX26KS1840	387,93
3/8"	micro	1.5 mm	1640	XX35KM1640	356,24
3/8"	super	1.5 mm	1640	XX35KS1640	356,24
3/8"	micro	1.6 mm	1640	XX36KM1640	356,24
3/8"	super	1.6 mm	1640	XX36KS1640	356,24
404"	micro	1.6 mm	1480	XX46KM1480	307,30
404"	super	1.6 mm	1480	XX46KS1480	307,30
3/8"	hobby	1.3 mm	1640	XX63KH1640	326,55

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



325" steek - 1.5 mm schakeldikte

Voor Husqvarna, Dolmar, Jonsered en Partner modellen met 1.3 mm groefbreedte zie pagina 14 (Micro-Lite)!

325" - 1.5	Husqvarna	33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 240E, 242, 246, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 360, 362, 435, 440, 444, 445, 450, 455 Rancher, 460, 545, 550, 560
325" - 1.5	Dolmar	108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 4600, ES1800, PS410, PS411, PS420, PS460, PS500, PS510, PS540, PS5000, PS5100S, PS5105, PS4600S, PS5000H
325" - 1.5	Makita	DCS410, DCS411, DCS430, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i
325" - 1.5	Solo	639, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 650, 651, 652, 654, 656
325" - 1.5	Jonsered	45, 49, 50, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163
325" - 1.5	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500
325" - 1.5	Shindaiwa	360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701
325" - 1.5	Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200
325" - 1.5	Güde	KS400B
325" - 1.5	Oleo Mac	938, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950SU-PER, 951, 956, 962, E300F
325" - 1.5	Efco	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165

KOKX ketting	BESTELNR.		tot en met 9	10 of meer
	super	micro		
33 cm - 56 schakels	XX25KS56	XX25KM56	13,42	11,81
38 cm - 64 schakels	XX25KS64	XX25KM64	15,33	13,49
40 cm - 66 schakels	XX25KS66	XX25KM66	15,81	13,92
43 cm - 68 schakels	XX25KS68	XX25KM68	16,29	14,33
45 cm - 72 schakels	XX25KS72	XX25KM72	17,25	15,19
50 cm - 78 schakels	XX25KS78	XX25KM78	18,68	16,44

OREGON ketting	BESTELNR.		tot en met 9	10 of meer
	super	micro		
33 cm - 56 schakels	XX25OL56	XX25OM56	16,81	14,79
38 cm - 64 schakels	XX25OL64	XX25OM64	19,20	16,90
40 cm - 66 schakels	XX25OL66	XX25OM66	19,81	17,44
43 cm - 68 schakels	XX25OL68	XX25OM68	20,40	17,96
45 cm - 72 schakels	XX25OL72	XX25OM72	21,61	19,02
50 cm - 78 schakels	XX25OL78	XX25OM78	23,40	20,59

Multicut speciale ketting	BESTELNR.		tot en met 9	10 of meer
	super	micro		
33 cm - 56 schakels	XX25MC56		19,31	16,99
38 cm - 64 schakels	XX25MC64		22,07	19,42
40 cm - 66 schakels	XX25MC66		22,76	20,03
43 cm - 68 schakels	XX25MC68		23,45	20,63
45 cm - 72 schakels	XX25MC72		24,83	21,85
50 cm - 78 schakels	XX25MC78		26,90	23,67

Bij Solo (639, 641, 647 en 654) a.u.b. het exacte aantal aandrijfschakels weergeven

NIEUW Exclusief verkrijgbaar: Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON® ! Meer informatie vanaf pagina 28 of online op www.kox.eu

→ Bij aankoop vanaf 10 krijgt u korting, ook bij gemengde afname!

Onze hotline: 0800. 096 69 66



Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte

Snelzgende Micro Chisel ketting, halfhaaks, speciaal voor lichtere motorzagen van 35-45 cc. Alle Micro-Lite kettingen met een oliegeetje in de aandrijfschakel. Voor zaagbladen zie pagina 21.

325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16
325" - 1.3	Dolmar	PS410, PS411, PS420
325" - 1.3	Makita	DCS410, DCS411, DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500
325" - 1.3	Shindaiwa	360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701
325" - 1.3	Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 940c, 941
325" - 1.3	Efco	138, 140S, 141

KOKX ketting	BESTELNR. micro-lite	tot en met 9	10 of meer
38 cm - 64 schakels	XX23KL64	13,32	11,72
40 cm - 66 schakels	XX23KL66	13,73	12,09
45 cm - 72 schakels	XX23KL72	14,98	13,18

OREGON ketting	BESTELNR. micro-lite	tot en met 9	10 of meer
38 cm - 64 schakels	XX23ML64	16,65	14,65
40 cm - 66 schakels	XX23ML66	17,17	15,11
45 cm - 72 schakels	XX23ML72	18,73	16,48

Multicut speciale ketting	BESTELNR. micro	tot en met 9	10 of meer
38 cm - 64 schakels	XX23MC64	19,13	16,83
40 cm - 66 schakels	XX23MC66	19,72	17,35
45 cm - 72 schakels	XX23MC72	21,51	18,94

NIEUW Exclusief verkrijgbaar: Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON® ! Meer informatie vanaf pagina 28 of online op www.kox.eu



3/8" steek - 1.3 mm schakeldikte

3/8" - 1.3	Echo	CS5EVL, CS60S, CS451VL, CS452VL, CS500VL, CS510EVL, CS550EVL, CS600EVL, CS602VL, CS610EVL, CS650EVL, CS660EVL, CS702VL, CS750EVL, CS750VL, CS5000, CS5500, CS5501, CS6700, CS6701, CS8000
3/8" - 1.3	Güde	KS500B
3/8" - 1.3	Poulan	200SERIES, 245, 300SERIES, 306, 360, 361, 375, 400SERIES, 3400, 3700, 3800, 4000, 4200, 4400, 4900, 5200, 5400
3/8" - 1.3	Tanaka	650, 655, EC506
3/8" - 1.3	Zenoah	G621AVS

OREGON ketting	BESTELNR. super	tot en met 9	10 of meer
45 cm - 64 schakels	XX33OL64	19,75	17,38
50 cm - 70 schakels	XX33OL70	21,60	19,01

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



3/8" steek - 1.5 mm schakeldikte	
<i>Let u op het juiste kettingtype aan te geven!</i>	
3/8" - 1.5 Husqvarna	50, 55, 61, 65, 66, 77, 154, 162, 163, 181, 254, 257, 262, 263, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 455 Rancher, 460, 480, 550, 560, 562, 570, 575, 576, 3120
3/8" - 1.5 Dolmar	109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 133, 143, 219, 1231, PS43, PS52, PS460, PS500, PS4600, PS5000, PS5105, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6400, PS6800, PS7300, PS7900, PS9000, PS9010, PS7310, PS7910
3/8" - 1.5 Makita	9000, DCS430, DCS431, DCS520, DCS5200i, DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9010
3/8" - 1.5 Solo	656, 662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694
3/8" - 1.5 Jonsered	60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 601, 621, 625, 630, 670, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 941, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2159, 2163, 2165, 2171, 2183, 2186
3/8" - 1.5 Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523
3/8" - 1.5 Shindaiwa	550, 575, 577, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091
3/8" - 1.5 Oleo Mac	250A, 251, 252, 254, 251SUPER, 251B, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 956, 962, 965HD, 970, 971, 980, 981, E300, GS720, GS820, OM-E300
3/8" - 1.5 Efco	170, 171, 180, 181

KOX ketting	BESTELNR.		tot en met 9	10 of meer
	super	micro		
38 cm - 56 schakels	XX35KS56	XX35KM56	13,82	12,16
40 cm - 60 schakels	XX35KS60	XX35KM60	14,81	13,03
43 cm - 64 schakels	XX35KS64	XX35KM64	15,80	13,90
45 cm - 68 schakels	XX35KS68	XX35KM68	16,78	14,77
50 cm - 72 schakels	XX35KS72	XX35KM72	17,77	15,65
55 cm - 76 schakels	XX35KS76	XX35KM76	18,76	16,50
60 cm - 80 schakels	XX35KS80	XX35KM80	19,75	17,38
63 cm - 84 schakels	XX35KS84	XX35KM84	20,74	18,25
65 cm - 89 schakels	XX35KS89	XX35KM89	21,97	19,34
70 cm - 92 schakels	XX35KS92	XX35KM92	22,71	19,99
75 cm - 102 schakels	XX35KS102	XX35KM102	25,18	22,16

OREGON ketting	super		tot en met 9	10 of meer
	micro	micro		
38 cm - 56 schakels	XX35OL56	XX35OD56	17,28	15,21
40 cm - 60 schakels	XX35OL60	XX35OD60	18,51	16,29
43 cm - 64 schakels	XX35OL64	XX35OD64	19,75	17,38
45 cm - 68 schakels	XX35OL68	XX35OD68	20,98	18,46
50 cm - 72 schakels	XX35OL72	XX35OD72	22,22	19,55
55 cm - 76 schakels	XX35OL76	XX35OD76	23,45	20,63
60 cm - 80 schakels	XX35OL80	XX35OD80	24,68	21,72
63 cm - 84 schakels	XX35OL84	XX35OD84	25,92	22,81
65 cm - 89 schakels	XX35OL89	XX35OD89	27,47	24,18
70 cm - 92 schakels	XX35OL92	XX35OD92	28,39	24,97
75 cm - 102 schakels	XX35OL102	XX35OD102	31,47	27,70

Multicut speciale ketting	micro		tot en met 9	10 of meer
	micro	micro		
38 cm - 56 schakels	XX35MC56	XX35MC56	19,86	17,47
40 cm - 60 schakels	XX35MC60	XX35MC60	21,27	18,72
43 cm - 64 schakels	XX35MC64	XX35MC64	22,69	19,97
45 cm - 68 schakels	XX35MC68	XX35MC68	24,10	21,21
50 cm - 72 schakels	XX35MC72	XX35MC72	25,53	22,47
55 cm - 76 schakels	XX35MC76	XX35MC76	26,95	23,72
60 cm - 80 schakels	XX35MC80	XX35MC80	28,36	24,96
63 cm - 84 schakels	XX35MC84	XX35MC84	29,78	26,21
65 cm - 89 schakels	XX35MC89	XX35MC89	31,56	27,77
70 cm - 92 schakels	XX35MC92	XX35MC92	32,62	28,70
75 cm - 102 schakels	XX35MC102	XX35MC102	36,17	31,82

→ Bij aankoop vanaf 10 krijgt u korting, ook bij gemengde afname!

Onze hotline: 0800. 096 69 66



3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte	
<i>* Bij de Dolmar en de Makita 30 cm motorzagen a.u.b het exacte aantal aandrijfschakels aangeven!</i>	
3/8" - 1.3 Husqvarna	240E, T425, T540XP, T435
3/8" - 1.3 Dolmar	100, 101, 102, 103, 275, 285, 295, ES140, ES151, ES153A, ES161, ES163A, ES171, ES173A, ES183A, ES1600, PS4, PS33, PS34, PS35, PS39, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS344, PS350, PS400, PS401, PS3410
3/8" - 1.3 Makita	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000
3/8" - 1.3 Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842
3/8" - 1.3 Shindaiwa	285S, 300, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491
3/8" - 1.3 Echo	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500
3/8" - 1.3 Oleo Mac	937
3/8" - 1.3 Efco	125, 131, 132, 3600, 4000, PT2500

KOX ketting	BESTELNR. hobby		tot en met 9	10 of meer
	hobby	hobby		
25 cm - 40 schakels	XX63KH40	XX63KH40	9,05	7,96
30 cm - 45 schakels	XX63KH45	XX63KH45	10,19	8,97
35 cm - 52 schakels	XX63KH52	XX63KH52	11,76	10,35
40 cm - 57 schakels	XX63KH57	XX63KH57	12,90	11,35

OREGON ketting	hobby		tot en met 9	10 of meer
	hobby	hobby		
25 cm - 40 schakels	XX63SG40	XX63SG40	11,33	9,97
30 cm - 45 schakels	XX63SG45	XX63SG45	12,74	11,22
35 cm - 52 schakels	XX63SG52	XX63SG52	14,73	12,96
40 cm - 57 schakels	XX63SG57	XX63SG57	16,14	14,21

Multicut speciale ketting	micro		tot en met 9	10 of meer
	micro	micro		
25 cm - 40 schakels	XX63MC40	XX63MC40	13,07	11,50
30 cm - 45 schakels	XX63MC45	XX63MC45	14,70	12,93
35 cm - 52 schakels	XX63MC52	XX63MC52	16,99	14,96
40 cm - 57 schakels	XX63MC57	XX63MC57	18,62	16,38

KOX AANBIEDING:

zaagblad plus 4 kettingen vanaf pag. 24.

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu



ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte			
3/8" - 1.3	Husqvarna	135, 236, 318, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	Solo	600, 605, 606, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	Jonsered	370, 380, 2035, 2036, 2115, 2118	
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842	
3/8" - 1.3	Güde	KS350B	
BESTELNR.			
KOX ketting	hobby		
		tot en met 9	10 of meer
30 cm - 45 schakels	XX63KH45	10,19	8,97
35 cm - 52 schakels	XX63KH52	11,76	10,35
40 cm - 56 schakels	XX63KH56	12,67	11,14
45 cm - 60 schakels	XX63KH60	13,58	11,94
OREGON ketting	hobby		
		tot en met 9	10 of meer
30 cm - 45 schakels	XX63SG45	12,74	11,22
35 cm - 52 schakels	XX63SG52	14,73	12,96
40 cm - 56 schakels	XX63SG56	15,85	13,95
45 cm - 60 schakels	XX63SG60	16,99	14,96
Multicut speciale ketting	micro		
		tot en met 9	10 of meer
30 cm - 45 schakels	XX63MC45	14,70	12,93
35 cm - 52 schakels	XX63MC52	16,99	14,96
40 cm - 56 schakels	XX63MC56	18,30	16,11
45 cm - 60 schakels	XX63MC60	19,60	17,25



3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte			
3/8" - 1.3	Mc Culloch	330, 340, 474, 484, 735, 3214/6, 3516/8, C 180, CALIFORNIA 90, CALIFORNIA/ARIZON, Day 900, EAGERBEAVER, EB 2.3, Emac 1040, MAC 130, MAC 940, MacCat, Mini Mac, MM 30, MM 35, PM 6, PM 36, PM 310, PM 320, PM 360, PM 364, PM 370, PM 380, PM 400, PM 470, PM 480, PM 484, PM 510	
BESTELNR.			
KOX ketting	hobby		
		tot en met 9	10 of meer
30 cm - 44 schakels	XX63KH44	9,96	8,76
35 cm - 49 schakels	XX63KH49	11,08	9,75
40 cm - 55 schakels	XX63KH55	12,45	10,96
45 cm - 60 schakels	XX63KH60	13,58	11,94
OREGON ketting	hobby		
		tot en met 9	10 of meer
30 cm - 44 schakels	XX63SG44	12,46	10,96
35 cm - 49 schakels	XX63SG49	13,88	12,21
40 cm - 55 schakels	XX63SG55	15,57	13,71
45 cm - 60 schakels	XX63SG60	16,99	14,96
Multicut speciale ketting	micro		
		tot en met 9	10 of meer
30 cm - 44 schakels	XX63MC44	14,37	12,64
35 cm - 49 schakels	XX63MC49	16,01	14,08
40 cm - 55 schakels	XX63MC55	17,97	15,81
45 cm - 60 schakels	XX63MC60	19,60	17,25



3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte			
3/8" - 1.3	Mc Culloch	10, 12, 14, 14 A/S, 16 E, 1035, Electromac 1030, EM 16, MAC 4, MAC 10, MAC 12, MAC 14, MAC 14A/S, MAC 16E, MAC 120, MAC 930, MAC 935, Mac-Cat 839, PM 394, PM 494	
BESTELNR.			
KOX ketting	hobby		
		tot en met 9	10 of meer
30 cm - 45 schakels	XX63KH45	10,19	8,97
35 cm - 50 schakels	XX63KH50	11,31	9,96
40 cm - 56 schakels	XX63KH56	12,67	11,14
OREGON ketting	hobby		
		tot en met 9	10 of meer
30 cm - 45 schakels	XX63SG45	12,74	11,22
35 cm - 50 schakels	XX63SG50	14,16	12,46
40 cm - 56 schakels	XX63SG56	15,85	13,95
Multicut speciale ketting	micro		
		tot en met 9	10 of meer
30 cm - 45 schakels	XX63MC45	14,70	12,93
35 cm - 50 schakels	XX63MC50	16,34	14,37
40 cm - 56 schakels	XX63MC56	18,30	16,11



3/8" mini steek - 1.1 mm schakeldikte			
3/8" - 1.1	Dolmar	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS34, PS35, PS36	
3/8" - 1.1	Makita	341, 390, 400, 401, 3500, 5012, 5014, 5016, DCS34, DCS330, UC3501	
3/8" - 1.1	Solo	636	
BESTELNR.			
KOX ketting	hobby-mini		
		tot en met 9	10 of meer
30 cm - 46 schakels	XX61KN46	8,86	7,79
35 cm - 52 schakels	XX61KN52	10,02	8,82
OREGON ketting	hobby-mini		
		tot en met 9	10 of meer
30 cm - 46 schakels	XX61PN46	10,47	9,21
35 cm - 52 schakels	XX61PN52	11,83	10,42

KOX AANBIEDING:

zaagblad plus 4 kettingen vanaf pag. 24.

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu



Onze hotline: 0800. 096 69 66

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.




Multicut

Multicut speciale kettingen zijn kettingen met een extra chroomlaag die langer meegaan bij gebruik en zo een langere levensduur hebben. Onder de zwaarste omstandigheden snijdt hij optimaal, bijv. bij sterk verontreinigd, vervuild of zandig hout of tijdens brandweer werkzaamheden en sloopwerken.

De multicut kettingen kunnen met normale ronde vijlen gescherpt worden of met onze slijpmachine Jolly.

→ Het Jolly-slijpparaat vindt u op pagina 44.



→ Alle vijlen alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3
Geschikte vijlgrepen vindt u op pagina 43.

Ronde vijlen

Kwaliteitsfabricage uit Zwitserland van de toonaangevende fabrikant

- Met dubbele spiraalsteek voor het snel, soepel slijpen van uw zaagketting
- Glad slijpen zonder bramen

3,6 mm voor 1/4"	alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3	BESTELNR. XX9901	3,56 €
4,0 mm voor 3/8" hobby	alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3	BESTELNR. XX9902	3,56 €
4,5 mm	alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3	BESTELNR. XX9903	3,56 €
4,8 mm voor 325"	alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3	BESTELNR. XX9904	3,56 €
5,2 mm voor 3/8"	alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3	BESTELNR. XX9906	3,56 €
5,5 mm voor 3/8" en 404"	alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3	BESTELNR. XX9905	3,56 €

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

KOX-zaagbladen voor al uw werkzaamheden



KOX-zaagbladen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen



KOX Tri-Star en OREGON® Pro-Lite

Gelamineerd professioneel zaagblad met tandwiel. Minder gewicht ten opzichte van geheel stalen balden. Aan te raden voor alle motorzagen met een snijlengte tot 45 cm. De huidige stand van de techniek voor de professionele bosbouwer.



KOX Tri-Star hobby en KOX Intenz

Professionele kwaliteit voor lichte benzine- en elektrische kettingzagen. In 1.1 en 1.3 mm groefbreedte voor 3/8" hobby-kettingen.

Deels ook in Intenz-uitvoering met geïntegreerde spaninrichting.



KOX Forest-Star en OREGON® Power Match

Geheel stalen blaad met wisselbaar bladhoofd. Aangeraden voor grotere zagen en vanaf 50 cm snijlengte.



KOX en OREGON® Micro-Lite

Gelamineerde bladen met gereduceerde groefbreedte en bladdikte. In combinatie met de passende Micro-Lite kettingen is er een hogere zaagprestatie mogelijk ten opzichte van normale uitvoeringen.



NIEUW

De **NIEUWE** generatie zaagbladen en kettingen: SpeedCut ™ System

→ Meer informatie vanaf pagina 28 en online op www.kox.eu


Profi TIP

De afbeeldingen van de zaagblad-aansluitingen zijn in originele grootte. Leg uw zaagblad gewoon op de afbeelding en vergelijk - zo vindt u uw aansluiting!


INFO OVER ZAAGGEREEDSCHAPPEN VAN KOX Alles over de zaagbladen van KOX Online onder: www.kox.eu/nl/kox-zaagblad

Zo vindt u het juiste zaagblad:


AANSLUITING 1




AANSLUITING 2




AANSLUITING 3




AANSLUITING 4



AANSLUITING 5



AANSLUITING 6




KOX OREGON

		3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte	
		<i>(ook: 009, 019, 023C)</i>	
3/8" - 1.1	Stihl	017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT70, HT75, HT100, HT101, HT130, HT131, HTE60, MSE140	
KOX Zaagbladen		Type	BESTELNR.
30 cm - 44 schakels		Tri-Star mini	XX5002-71 21,84
35 cm - 50 schakels		Tri-Star mini	XX5003-71 21,84
Oregon Zaagbladen			
30 cm - 44 schakels		Micro-Lite mini	XX5002-31 23,11
35 cm - 50 schakels		Micro-Lite mini	XX5003-31 23,11

KOX OREGON

		3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte	
		<i>Voor 021, 023, 025 is een ombouwset naar 325" / 37 cm leverbaar!</i>	
3/8" - 1.3	Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, E10, E14, MSE140, MSE160, MSE180, MSE200	
KOX Zaagbladen		Type	BESTELNR.
30 cm - 44 schakels		Tri-Star hobby	XX5002-7 21,84
35 cm - 50 schakels		Tri-Star hobby	XX5003-7 21,84
40 cm - 55 schakels		Tri-Star hobby	XX5004-7 21,84
Oregon Zaagbladen			
30 cm - 44 schakels		Hobby	XX5002-1 23,11
35 cm - 50 schakels		Hobby	XX5003-1 23,11
40 cm - 55 schakels		Hobby	XX5004-1 23,11

KOX OREGON

		325" steek - 1.6 mm groefbreedte	
325" - 1.6	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280	
KOX Zaagbladen		Type	BESTELNR.
32 cm - 56 schakels		Tri-Star	XX5010-7 23,14
37 cm - 62 schakels		Tri-Star	XX5011-7 24,99
40 cm - 67 schakels		Tri-Star	XX5012-7 26,24
45 cm - 74 schakels		Tri-Star	XX5013-7 28,14
Oregon Zaagbladen			
32 cm - 56 schakels		Pro-Lite	XX5010 27,21
37 cm - 62 schakels		Pro-Lite	XX5011-1 29,39
40 cm - 67 schakels		Pro-Lite	XX5012-1 30,88
		Stellit	XX5022-4 62,34
45 cm - 74 schakels		Pro-Lite	XX5013-1 33,11
		Stellit	XX5023-4 64,40
50 cm - 81 schakels		Pro-Lite	XX5014-1 38,24

NIEUW

Exclusief verkrijgbaar: Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON®! Meer informatie vanaf pagina 28 of online op www.kox.eu

OREGON

		404" steek - 1.6 mm groefbreedte	
404" - 1.6	Stihl	075, 085, 050, 051, 075, 076, 084, 086, 088, 880, E30	
404" - 1.6	Oleo Mac	985, 999, 999F	
404" - 1.6	Efco	199	
Oregon Zaagbladen		Type	BESTELNR.
43 cm - 60 schakels		Power Match	XX5030-1 54,44
		Stellit	XX5030 62,87
53 cm - 68 schakels		Power Match	XX5031-2 60,04
		Stellit	XX5031-1 71,34
63 cm - 80 schakels		Power Match	XX5032-2 66,97
		Stellit	XX5032-1M 76,54
75 cm - 91 schakels		Stellit	XX5033 93,16
90 cm - 104 schakels		Stellit	XX5034 100,68



3/8" steek - 1.6 mm groefbreedte			
3/8" - 1.6	Stihl	029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 341, 360, 361, 362, 390, 391, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE220	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
37 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5021-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5022-7	26,24
	Forest-Star	XX5022-9	45,08
45 cm - 66 schakels	Tri-Star	XX5023-7	28,14
	Forest-Star	XX5023-9	47,46
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5024-7	32,50
	Forest-Star	XX5024-9	49,83
63 cm - 84 schakels	Forest-Star	XX5025-9	55,74
75 cm - 98 schakels	Forest-Star	XX5026-9	64,02
90 cm - 114 schakels	Forest-Star	XX5027-9	69,94
Oregon Zaagbladen			
37 cm - 56 schakels	Pro-Lite	XX5021-1	29,39
	Power Match	XX5021	51,65
40 cm - 60 schakels	Pro-Lite	XX5022-1	30,88
	Power Match	XX5022	53,05
	Stellit	XX5022-4	62,34
45 cm - 66 schakels	Pro-Lite	XX5023-2	33,11
	Power Match	XX5023-1	55,83
	Stellit	XX5023-4	64,40
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite	XX5024-4	38,24
	Power Match	XX5024	58,62
	Stellit	XX5024-1	68,11
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5025-3	65,58
	Stellit	XX5025-2	75,93
71 cm - 91 schakels	Power Match	XX5052-3	72,75
75 cm - 98 schakels	Power Match	XX5026-3	75,32
80 cm - 105 schakels	Power Match	XX5053-3	78,11
90 cm - 114 schakels	Power Match	XX5027-3	82,28
105 cm - 135 schakels	Power Match	XX5028-3	93,44



404" steek - 1.6 mm groefbreedte			
404" - 1.6	Stihl	070, 090, Contra	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
53 cm - 72 schakels	Stellit	XX5040	71,34
63 cm - 84 schakels	Stellit	XX5041	76,54
75 cm - 91 schakels	Stellit	XX5033	93,16
90 cm - 104 schakels	Stellit	XX5034	100,68



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte			
3/8" - 1.3	Husqvarna	135, 236, 318, 334, 335, 338, E317, E321, T435 T540XP	
3/8" - 1.3	Solo	600, 605, 606, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	Jonsered	370, 380, 2035, 2036, 2115, 2118	
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842	
3/8" - 1.3	Güde	KS350B	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby	XX5513-7	21,84
40 cm - 56 schakels	Tri-Star hobby	XX5514-7	21,84
Oregon Zaagbladen			
30 cm - 45 schakels	Hobby	XX5512	23,11
35 cm - 52 schakels	Hobby	XX5513	23,11
40 cm - 56 schakels	Hobby	XX5514	23,11
45 cm - 60 schakels	Hobby	XX5515	23,11

KOX AANBIEDING:

zaagblad plus 4 kettingen vanaf pag. 24.



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte			
3/8" - 1.3	Husqvarna	240E, T425	
3/8" - 1.3	Dolmar	100, 101, 102, 103, 275, 285, 295, ES140, ES151, ES153A, ES161, ES163A, ES171, ES173A, ES183A, ES1600, PS4, PS33, PS34, PS35, PS39, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS344, PS350, PS400, PS401, PS3410	
3/8" - 1.3	Makita	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000	
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842	
3/8" - 1.3	Shindaiwa	285S, 300, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491	
3/8" - 1.3	Echo	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500	
3/8" - 1.3	Oleo Mac	937	
3/8" - 1.3	Efco	125, 131, 132, 3600, 4000, PT2500	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
30 cm - 45 schakels	Tri-Star hobby	XX5122-7	21,84
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby	XX5123-7	21,84
40 cm - 57 schakels	Tri-Star hobby	XX5124-7	21,84
Oregon Zaagbladen			
25 cm - 40 schakels	Hobby	XX5121	20,69
30 cm - 45 schakels	Hobby	XX5122	23,11
35 cm - 52 schakels	Hobby	XX5123	23,11
40 cm - 57 schakels	Hobby	XX5124	23,11
45 cm - 62 schakels	Hobby	XX5125	23,11



Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte			
<i>Speciaal voor de lichte motorzaag van 35-45 cc passende ketting zie pag. 15.</i>			
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16	
325" - 1.3	Makita	DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
38 cm - 64 schakels	Micro-Lite	XX5504-73	23,72
45 cm - 72 schakels	Micro-Lite	XX5506-73	26,44
Oregon Zaagbladen			
33 cm - 56 schakels	Micro-Lite	XX5502-3	27,21
38 cm - 64 schakels	Micro-Lite	XX5504-3	29,39
45 cm - 72 schakels	Micro-Lite	XX5506-3	33,11



325" steek - 1.6 mm groefbreedte			
325" - 1.6	Stihl	251	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
37 cm - 63 schakels	Tri-Star	XX5003-17	26,24
Oregon Zaagbladen			
32 cm - 56 schakels	Pro-Lite	XX5002-10	27,21
45 cm - 68 schakels	Pro-Lite	XX5004-10	33,11

OREGON

Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte			
<i>Speciaal voor de lichte motorzaag van 35-45 cc passende ketting zie pag. 15.</i>			
325" - 1.3 Dolmar	PS410, PS411, PS420		
325" - 1.3 Makita	DCS410, DCS411		
325" - 1.3 Shindaiwa	360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701		
325" - 1.3 Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200		
325" - 1.3 Oleo Mac	940c		
325" - 1.3 Efco	140S		
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
33 cm - 56 schakels	Pro-Lite	XX5602-3	24,81
38 cm - 64 schakels	Pro-Lite	XX5604-3	27,53
40 cm - 66 schakels	Pro-Lite	XX5605-3	27,53
45 cm - 72 schakels	Pro-Lite	XX5606-3	30,25

KXX OREGON

6 325" steek - 1.5 mm groefbreedte			
<i>Voor Husqvarna, Dolmar, Jonsered en Partner modelle met 1.3 mm groefbreedte zie pag. 21 (Micro-Lite)!</i>			
325" - 1.5 Husqvarna	33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 360, 362, 435, 440, 444, 445, 450, 455 Rancher, 460, 545, 550, 560		
325" - 1.5 Dolmar	108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 4600, ES1800, PS460, PS500, PS510, PS540, PS5000, PS5100S, PS5105, PS4600S, PS5000H		
325" - 1.5 Makita	DCS430, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i		
325" - 1.5 Solo	639, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 650, 651, 652, 654, 656		
325" - 1.5 Jonsered	45, 49, 50, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163		
325" - 1.5 Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500		
325" - 1.5 Güde	KS400B		
325" - 1.5 Oleo Mac	938, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950SU-PER, 951, 956, 962, E300F		
325" - 1.5 Efco	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165		
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
33 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5502-7	23,14
38 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5504-7	24,99
	Tri-Star fin*	XX5504-7S	24,99
40 cm - 66 schakels	Tri-Star	XX5509-7	26,24
45 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5506-7	28,14
	Tri-Star fin*	XX5506-7S	28,14
50 cm - 78 schakels	Tri-Star	XX5507-7	32,50
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
33 cm - 56 schakels	Pro-Lite	XX5502-1	27,21
38 cm - 64 schakels	Pro-Lite	XX5504-1	29,39
	Pro-Lite fin*	XX5504-1S	29,39
40 cm - 66 schakels	Pro-Lite	XX5509-1	30,88
45 cm - 72 schakels	Pro-Lite	XX5506-1	33,11
	Pro-Lite fin*	XX5506-1S	33,11
50 cm - 78 schakels	Pro-Lite	XX5507-1	38,24

*Vooral voor snoeien bruikbaar



Exclusief verkrijgbaar: Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON®! Meer informatie vanaf pagina 28 of online op www.kox.eu

Onze hotline: 0800. 096 69 66

OREGON

325" steek - 1.5 mm groefbreedte			
325" - 1.5 Dolmar	PS410, PS411, PS420		
325" - 1.5 Makita	DCS410, DCS411		
325" - 1.5 Shindaiwa	360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701		
325" - 1.5 Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200		
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
38 cm - 64 schakels	Pro-Lite	XX5604-1	29,39
40 cm - 66 schakels	Pro-Lite	XX5605-1	30,88
45 cm - 72 schakels	Pro-Lite	XX5606-1	33,11

KXX OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5 Husqvarna	61, 65, 66, 77, 162, 163, 181, 263, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 570, 575, 576, 3120		
3/8" - 1.5 Dolmar	PS6400, PS7300, PS7900, PS7310, PS7910		
3/8" - 1.5 Makita	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901		
3/8" - 1.5 Solo	662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694		
3/8" - 1.5 Jonsered	625, 630, 670, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186		
3/8" - 1.5 Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523		
3/8" - 1.5 Shindaiwa	550, 575, 577, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091		
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5522-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5523-7	26,24
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5524-7	27,16
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5525-7	28,14
	Forest-Star	XX5525-9	47,46
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5526-7	32,50
	Forest-Star	XX5526-9	49,83
55 cm - 76 schakels	Forest-Star	XX5527-9	52,19
63 cm - 84 schakels	Forest-Star	XX5528-9	56,93

Oregon Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	Pro-Lite	XX5522-1	29,39
	Power Match	XX5522	51,65
40 cm - 60 schakels	Pro-Lite	XX5523-1	30,88
	Power Match	XX5523	53,05
43 cm - 64 schakels	Pro-Lite	XX5524-1	31,96
	Power Match	XX5524	54,44
45 cm - 68 schakels	Pro-Lite	XX5525-1	33,11
	Power Match	XX5525	55,83
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite	XX5526-1	38,24
	Power Match	XX5526	58,62
55 cm - 76 schakels	Power Match	XX5527	61,40
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5528	66,97
	Stellit	XX5528-2	76,54
65 cm - 89 schakels	Power Match	XX5530	68,38
70 cm - 92 schakels	Power Match	XX5531	72,75
75 cm - 102 schakels	Power Match	XX5532	75,32

Langere OREGON bladen 90cm, 105 cm, zijn op aanvraag verkrijgbaar!

KOX AANBIEDING:

zaagblad plus 4 kettingen vanaf pag. 24.

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Jonsered	60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 601, 621, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 941	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	250A, 251, 252, 254, 251SUPER, 251B, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, E300, GS720, GS820, OM-E300	
3/8" - 1.5	Efco	170, 171, 180, 181	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
40 cm - 60 schakels	Pro-Lite	XX5203	30,88
45 cm - 68 schakels	Pro-Lite	XX5204	33,11
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite	XX5205	38,24
	Power Match	XX5205-1	58,62

KOKX OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Husqvarna	50, 55, 154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 550, 560	
3/8" - 1.5	Solo	656	
3/8" - 1.5	Jonsered	2063, 2159, 2163	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	956, 962, 965HD	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5101-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5104-7	26,24
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5102-7	28,14
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5105-7	28,14
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5103-7	32,50
Oregon Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	Pro-Lite	XX5101-1	29,39
40 cm - 60 schakels	Pro-Lite	XX5104-1	30,88
43 cm - 64 schakels	Pro-Lite	XX5102-1	33,11
45 cm - 68 schakels	Pro-Lite	XX5105-1	33,11
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite	XX5103-2	38,24
	Power Match	XX5103-3	58,62
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5106	65,58

KOKX OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Dolmar	122, 123, 133, 143, PS9000, PS9010	
3/8" - 1.5	Makita	9000, DCS9010	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
70 cm - 92 schakels	Forest-Star	XX5116-9	61,83
Oregon Zaagbladen			
50 cm - 72 schakels	Power Match	XX5112-1	58,62
	Stellit	XX5112-2	68,11

KOKX OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Dolmar	109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 219, 1231, PS43, PS52, PS460, PS500, PS4600, PS5000, PS5105, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800	
3/8" - 1.5	Makita	DCS430, DCS431, DCS520, DCS5200i	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5151-7	24,99
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5153-7	28,14
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5105-7	28,14
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5155-7	32,50
Oregon Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	Pro-Lite	XX5151-1	29,39
43 cm - 64 schakels	Pro-Lite	XX5153-1	33,11
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite	XX5155-1	38,24
	Power Match	XX5155	58,62

Onze hotline: 0800. 096 69 66

KOKX OREGON

Intenz! 3/8" mini steek - 1.3 mm groefbreedte			
<i>Zaagbladen met ingebouwde snelspanning</i>			
3/8" - 1.3	Dolmar	ES41A, ES42A, ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, PS34, PS35, PS36, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS350, PS400, PS401, PS3410	
3/8" - 1.3	Makita	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
35 cm - 52 schakels	Intenz	XX5123-7T	24,87
Oregon Zaagbladen			
35 cm - 52 schakels	Intenz	XX5123-T	26,14
40 cm - 56 schakels	Intenz	XX5124-T	26,14

OREGON

3/8" steek - 1.3 mm groefbreedte			
3/8" - 1.3	Echo	CS5EVL, CS60S, CS451VL, CS452VL, CS500VL, CS510EVL, CS550EVL, CS600EVL, CS602VL, CS610EVL, CS650EVL, CS660EVL, CS702VL, CS750EVL, CS750VL, CS5000, CS5500, CS5501, CS6700, CS6701, CS8000	
3/8" - 1.3	Güde	KS500B	
3/8" - 1.3	Poulan	200SERIES, 245, 300SERIES, 306, 360, 361, 375, 400SERIES, 3400, 3700, 3800, 4000, 4200, 4400, 4900, 5200, 5400	
3/8" - 1.3	Tanaka	650, 655, EC506	
3/8" - 1.3	Zenoah	G621AVS	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
40 cm - 60 schakels	Pro-Lite	XX5422	30,88
45 cm - 64 schakels	Pro-Lite	XX5423	33,11
50 cm - 70 schakels	Pro-Lite	XX5424	38,24

OREGON

3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte			
3/8" - 1.3	Mc Culloch	10, 12, 14, 14 A/S, 16 E, 330, 340, 474, 484, 735, 1035, 3214/6, 3516/8, C 180, CALIFORNIA 90, CALIFORNIA/ARIZON, Day 900, EAGERBEAVER, EB 2.3, Electromac 1030, EM 16, Emac 1040, MAC 4, MAC 10, MAC 12, MAC 14, MAC 14A/S, MAC 16E, MAC 120, MAC 130, MAC 930, MAC 935, MAC 940, MacCat, Mac-Cat 839, Mini Mac, MM 30, MM 35, PM 6, PM 36, PM 310, PM 320, PM 360, PM 364, PM 370, PM 380, PM 394, PM 400, PM 470, PM 480, PM 484, PM 494, PM 510	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
30 cm - 44 schakels	Hobby	XX5402	23,11
35 cm - 49 schakels	Hobby	XX5403	23,11
40 cm - 55 schakels	Hobby	XX5404	23,11
45 cm - 60 schakels	Hobby	XX5405	23,11

OREGON

3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte			
3/8" - 1.1	Dolmar	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS34, PS35, PS36	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
30 cm - 46 schakels	Micro-Lite mini	XX5122-31	23,11
35 cm - 52 schakels	Micro-Lite mini	XX5123-31	23,11

Wat er zo speciaal is aan onze VOORDEELSETS 1+4? De prijs!

**PRIJSVOORDEEL
TOT 10%!**

Een professionele bosbouwarbeider verbruikt gemiddeld 4 zaagkettingen per kettingblad – dus waarom niet meteen een set aanschaffen?

1 + 4

Zaagblad

bijpassende
zaagkettingen

NIEUW

ook als
Multicut !

SPAARTIP:

**1 Zaagblad +
4 bijpassende zaagkettingen**

B. v. voor Stihl, 37 cm

BEST-NR. XX8001-7

77,31 €

**Profi
TIP**

De spaarsets 1+4 van KOX zijn aangepast aan de levensduur van blad en ketting bij professioneel gebruik.





Zo vindt u uw VOORDEELSET 1+4:

Wanneer u de producent en het model van uw motorzaag niet kunt vinden in de onderstaande tabellen, dient u de volgende gegevens bij elkaar te zoeken:

- Aantal aandrijfschakels van uw zaagketting of
- zaaglengte van uw zaagblad
(zie ook pagina 10 en 18)

→ De Tri-star en Forest-star sets (resp. Pro-Lite en Power Match set) zijn ook met half haakse kettingen verkrijgbaar. Voegt U aub bij uw bestelnr een M toe , b.v. voor Stihl 026, 37 cm: bestelnr. 8001-7M.

→ NIEUW: Alle sets ook verkrijgbaar als Multicut of in halfhaakse uitvoering! Vul achter het bestelnummer ook "MC" in.

KOX

2		3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte
<i>(ook: 009, 019, 023C)</i>		
3/8" - 1.1	Stihl	017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT70, HT75, HT100, HT101, HT130, HT131, HTE60, MSE140
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.
30 cm - 44 schakels	Tri-Star mini set	XX8040-7 49,03
35 cm - 50 schakels	Tri-Star mini set	XX8041-7 53,09

KOX

2		3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte
<i>Voor 021, 023, 025 is er een ombouwset naar 325"/137 cm leverbaar!</i>		
3/8" - 1.3	Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, E10, E14, MSE140, MSE160, MSE180, MSE200
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.
30 cm - 44 schakels	Tri-Star hobby set	XX8050-7 54,26
35 cm - 50 schakels	Tri-Star hobby set	XX8051-7 59,05
40 cm - 55 schakels	Tri-Star hobby set	XX8052-7 63,07

KOX OREGON

		325" steek - 1.6 mm groefbreedte
325" - 1.6	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.
32 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8003-7 70,37
37 cm - 62 schakels	Tri-Star set	XX8001-7 77,31
40 cm - 67 schakels	Tri-Star set	XX8002-7 82,78
45 cm - 74 schakels	Tri-Star set	XX8004-7 90,53
Oregon 1+4 set		
32 cm - 56 schakels	Pro-Lite set	XX8003-2 86,36
37 cm - 62 schakels	Pro-Lite set	XX8001-2 94,88
40 cm - 67 schakels	Pro-Lite set	XX8002-2 101,69
45 cm - 74 schakels	Pro-Lite set	XX8004-2 111,27

NIEUW

Exclusief verkrijgbaar: Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON® ! Meer informatie vanaf pagina 28 of online op www.kox.eu



325" steek - 1.6 mm groefbreedte			
325" - 1.6	Stihl	251	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	
37 cm - 63 schakels	Tri-Star set	XX8001-17	75,38
45 cm - 68 schakels	Tri-Star set	XX8002-10	85,89



3/8" steek - 1.6 mm groefbreedte			
3/8" - 1.6	Stihl	029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 341, 360, 361, 362, 390, 391, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE220	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	
37 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8011-7	73,63
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	XX8012-7	78,37
	Forest-Star set	XX8012-9	97,21
45 cm - 66 schakels	Tri-Star set	XX8013-7	85,45
	Forest-Star set	XX8013-9	104,76
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8014-7	95,08
	Forest-Star set	XX8014-9	112,41
63 cm - 84 schakels	Forest-Star set	XX8015-9	128,73
Oregon 1+4 set			
37 cm - 56 schakels	Pro-Lite set	XX8011-2	90,23
40 cm - 60 schakels	Pro-Lite set	XX8012-2	96,03
45 cm - 66 schakels	Pro-Lite set	XX8013-2	104,79
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite set	XX8014-2	116,45
	Power Match set	XX8014-3	136,84
63 cm - 84 schakels	Power Match set	XX8015-3	156,82



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte			
3/8" - 1.3	Husqvarna	240E, T425, T540	
3/8" - 1.3	Dolmar	100, 101, 102, 103, 275, 285, 295, ES140, ES151, ES153A, ES161, ES163A, ES171, ES173A, ES183A, ES1600, PS4, PS33, PS34, PS35, PS39, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS344, PS350, PS400, PS401, PS3410	
3/8" - 1.3	Makita	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000	
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842	
3/8" - 1.3	Shindaiwa	2855, 300, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491	
3/8" - 1.3	Echo	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500	
3/8" - 1.3	Oleo Mac	937	
3/8" - 1.3	Efco	125, 131, 132, 3600, 4000, PT2500	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	
30 cm - 45 schakels	Tri-Star hobby set	XX8122-7	55,08
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby set	XX8123-7	60,60
40 cm - 57 schakels	Tri-Star hobby set	XX8124-7	64,61



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte			
3/8" - 1.3	Husqvarna	135, 236, 318, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	Solo	600, 605, 606, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	Jonsered	370, 380, 2035, 2036, 2115, 2118	
3/8" - 1.3	Güde	KS350B	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby set	XX8513-7	60,60
40 cm - 56 schakels	Tri-Star hobby set	XX8514-7	63,79

➔ **NIEUW: Alle sets ook verkrijgbaar als Multicut of in halfhaakse uitvoering! Vul achter het bestelnummer ook "MC" in.**



6 325" steek - 1.5 mm groefbreedte			
<i>Voor Husqvarna, Dolmar, Jonsered en Partner modelle met 1.3 mm groefbreedte zie pag. 27 (Micro-Lite)!</i>			
325" - 1.5	Husqvarna	33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 360, 362, 435, 440, 444, 445, 450, 455 Rancher, 460, 545, 550, 560	
325" - 1.5	Dolmar	108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 4600, ES1800, PS460, PS500, PS510, PS540, PS5000, PS5100S, PS5105, PS4600S, PS5000H	
325" - 1.5	Makita	DCS430, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i	
325" - 1.5	Solo	639, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 650, 651, 652, 654, 656	
325" - 1.5	Jonsered	45, 49, 50, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163	
325" - 1.5	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500	
325" - 1.5	Güde	KS400B	
325" - 1.5	Oleo Mac	938, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950SUPER, 951, 956, 962, E300F	
325" - 1.5	Efco	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	
33 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8502-7	70,37
38 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8504-7	78,95
	Tri-Star set fin*	XX8504-7S	78,95
40 cm - 66 schakels	Tri-Star set	XX8509-7	81,90
45 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8506-7	88,89
	Tri-Star set fin*	XX8506-7S	88,89
50 cm - 78 schakels	Tri-Star set	XX8507-7	98,28
Oregon 1+4 set			
33 cm - 56 schakels	Pro-Lite set	XX8502	86,36
38 cm - 64 schakels	Pro-Lite set	XX8504	97,01
	Pro-Lite set fin*	XX8504-S	97,01
40 cm - 66 schakels	Pro-Lite set	XX8509-1	100,62
45 cm - 72 schakels	Pro-Lite set	XX8506	109,19
	Pro-Lite set fin*	XX8506-S	109,19
50 cm - 78 schakels	Pro-Lite set	XX8507	120,61

*Vooral voor snoeien bruikbaar

**UW PRIJSVOORDEEL
BIJ VOORDEELSETS**

TOT 10%!



Exclusief verkrijgbaar: Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON®! Meer informatie vanaf pagina 28 of online op www.kox.eu



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Husqvarna	61, 65, 66, 77, 162, 163, 181, 263, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 570, 575, 576, 3120	
3/8" - 1.5	Dolmar	PS6400, PS7300, PS7900, PS7310, PS7910	
3/8" - 1.5	Makita	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901	
3/8" - 1.5	Solo	662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694	
3/8" - 1.5	Jonsered	625, 630, 670, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186	
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523	
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	
38 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8522-7	73,63
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	XX8523-7	78,37
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8524-7	82,78
45 cm - 68 schakels	Tri-Star set	XX8525-7	87,24
	Forest-Star set	XX8525-9	106,55
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8526-7	95,08
	Forest-Star set	XX8526-9	112,41
55 cm - 76 schakels	Forest-Star set	XX8527-9	118,20
63 cm - 84 schakels	Forest-Star set	XX8528-9	129,92

Oregon 1+4 set			
38 cm - 56 schakels	Pro-Lite set	XX8522	90,23
40 cm - 60 schakels	Pro-Lite set	XX8523	96,03
43 cm - 64 schakels	Pro-Lite set	XX8524-1	101,46
	Power Match set	XX8524-2	123,94
45 cm - 68 schakels	Pro-Lite set	XX8525-1	106,96
	Power Match set	XX8525-2	129,69
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite set	XX8526-1	116,45
	Power Match set	XX8526-2	136,84
63 cm - 84 schakels	Power Match set	XX8528-2	158,21



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Husqvarna	50, 55, 154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 550, 560	
3/8" - 1.5	Solo	656	
3/8" - 1.5	Jonsered	2063, 2159, 2163	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	956, 962, 965HD	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	
38 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8101-7	73,63
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	XX8103-7	78,37
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8102-7	83,76
45 cm - 68 schakels	Tri-Star set	XX8105-7	87,24
Oregon 1+4 set			
38 cm - 56 schakels	Pro-Lite set	XX8101-1	90,23
40 cm - 60 schakels	Pro-Lite set	XX8103-1	96,03
43 cm - 64 schakels	Pro-Lite set	XX8102-1	102,61
45 cm - 68 schakels	Pro-Lite set	XX8105-1	106,96

→ **NIEUW:** Alle sets ook verkrijgbaar als Multicut of in halfhaakse uitvoering! Vul achter het bestelnummer ook "MC" in.



Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte			
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	
38 cm - 64 schakels	Micro-Lite set	XX8504-73	70,62
45 cm - 72 schakels	Micro-Lite set	XX8506-73	79,15

NIEUW Exclusief verkrijgbaar: Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON®! Meer informatie vanaf pagina 28 of online op www.kox.eu



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Dolmar	109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 219, 1231, PS43, PS52, PS460, PS500, PS4600, PS5000, PS5105, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800	
3/8" - 1.5	Makita	DCS430, DCS431, DCS520, DCS5200i	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	
38 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8151-7	73,63
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8153-7	83,76
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8155-7	95,08
Oregon 1+4 set			
38 cm - 56 schakels	Pro-Lite set	XX8151-1	90,23
43 cm - 64 schakels	Pro-Lite set	XX8153-1	102,61
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite set	XX8155-1	116,45



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Jonsered	60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 601, 621, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 941	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	250A, 251, 252, 254, 251SUPER, 251B, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, E300, GS720, GS820, OM-E300	
3/8" - 1.5	Efco	170, 171, 180, 181	
Oregon 1+4 set	Type	BESTELNR.	
40 cm - 60 schakels	Pro-Lite set	XX8203	96,03
45 cm - 68 schakels	Pro-Lite set	XX8204	106,96
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite set	XX8205	116,45



Intenz! 3/8" mini steek - 1.3 mm groefbreedte			
3/8" - 1.3	Dolmar	ES41A, ES42A, ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, PS34, PS35, PS36, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS350, PS400, PS401, PS3410	
3/8" - 1.3	Makita	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	
35 cm - 52 schakels	Intenz set	XX8123-7T	63,26
Oregon 1+4 set			
35 cm - 52 schakels	Intenz set	XX8123-T	77,97
40 cm - 56 schakels	Intenz set	XX8124-T	80,67



NIEUW

SpeedCut ™ System

Beste allrounder

De nieuwe generatie eersteklas zaagbladen en zaagkettingen van OREGON kan meer en kost minder: Brandstof, vervangende onderdelen en tijd. Nog nooit verliep het werk zo gesmeerd.

Superscherp – superzuinig

De SpeedCut ™ 325 " zaagketting

Makkelijker maar minder vaak naslijpen, zelden bijspannen en lager energieverbruik dankzij de nieuwe zaagtanden voor betere overbrenging. Daar komt ook de nieuwe slijptechnologie nog bij. Deze ketting, die al tot de beste van OREGON behoorde, is dus beter dan ooit.

Lichter, langere levensduur en onderhoudsvrij:

Het SpeedCut ™ 325 " zaagblad

Staal van buiten en gewichtsbeparend aluminium van binnen – dat levert een grotere stijfheid op omdat de lagen volledig op elkaar liggen. Dankzij de verbeterde materialen, processen en lagere toleranties kon de levensduur van de neusstukken aanmerkelijk verlengd worden. Hier waren dan ook experts uit de lagerindustrie bij betrokken.



SpeedCut ™ System

- Smallere snede
- Dus minder splinters
- Dus sneller
- Dus lager brandstofverbruik

SpeedCut ™ 325" zaagketting

Grote prestaties zo uit de verpakking



SNELLER ✓

Grotere snelheid, minder krachtsinspanning

Met nieuwe zaagtandvorm met smalle snede

SCHERPER ✓

Scherp en direct klaar uit de verpakking

Dankzij de nieuwe zaagtandvorm en slijptechnologie

EENVOUDIGER ✓

Aangepast aan de geometrie van de rondvijl

Gemakkelijker te vijlen. Zaagtanden blijven langer scherp en zijn voorzien van betere markeringen




**NIEUW
DESIGN**

NIEUW model zaagtand

Grotere zaagprestaties
Verbeterde uitworp*


Grotere zaagsnelheid dankzij vernieuwd snijvlak*



Verbeterde slijpgeometrie

Gelaserde vijlhoek en slijtage-indicatie

Zaagtanden en -profielen zijn afgestemd op de vorm van precisierondvijlen



Slijphoek 35°

NIEUWE verbeterde smering

Verlengt de levensduur van zaagketting en zaagblad

Minder wrijving, dus langere levensduur van de zaagketting



→ SpeedCut zaagkettingen worden gevijld met 4,8 mm rondvijlen (best.nr. XX9904).

LubriTec™
OILING SYSTEM

* Vergeleken met de Oregon 95VPX zaagketting

SpeedCut ™ 325" zaagblad

LICHTER ✓

Betere handling, minder krachtsinspanning

Door toepassing van aluminium i.p.v. staal

STERKER ✓

Smaller maar steviger

Dankzij verlijmtechnologie uit de vliegtuigbouw.

LANGERE LEVENSDUUR ✓

Gaat langer mee

Dankzij nieuwe neusvorm en hardere loopvlakken



**NIEUW
DESIGN**

NIEUW! LICHTERE* aluminiumkern

NIEUW! UV-lakprocedé

Geen verf in geleidegleuf Identieke gleufbreedte over de volledige lengte




NIEUW! verbeterde smering

LubriTec™ optimaliseert de verdeling van de olie over de kritische punten van het zaagsysteem waardoor de slijtage geminimaliseerd wordt

NIEUW! Langere levensduur van de loopvlakken*

verbeterd materiaal en verbeterde warmtebehandeling voor langere levensduur



Sterker*

NIEUW! Verlijmtechnologie uit de vliegtuigbouw voor grotere stevigheid

NIEUW! Verbeterde neus*

Herziene lagertechnologie. Langere levensduur. Onderhoudsvrij.



* Ten opzichte van de Oregon Pro-Lite® kettingbladen

OREGON

SpeedCut! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte			
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16	
325" - 1.3	Makita	DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
BESTELNR.			
Speed Cut ketting	micro-lite	tot en met 9	10 of meer
33 cm - 56 schakels	XX23TX56	15,00	13,20
38 cm - 64 schakels	XX23TX64	17,15	15,09
40 cm - 66 schakels	XX23TX66	17,68	15,56
45 cm - 72 schakels	XX23TX72	19,29	16,98
50 cm - 78 schakels	XX23TX78	20,90	18,39

OREGON

SpeedCut! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte			
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16	
325" - 1.3	Makita	DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
BESTELNR.			
Speed Cut Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
33 cm - 56 schakels	SpeedCut fin*	XX5502-135	28,02
38 cm - 64 schakels	SpeedCut fin*	XX5504-135	30,29
	SpeedCut	XX5504-13	30,29
40 cm - 66 schakels	SpeedCut fin*	XX5505-135	31,81
	SpeedCut	XX5505-13	31,81
45 cm - 72 schakels	SpeedCut fin*	XX5506-135	34,10
	SpeedCut	XX5506-13	34,10
50 cm - 78 schakels	SpeedCut fin*	XX5508-135	39,39

*Vooral voor snoeien bruikbaar

OREGON

SpeedCut! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte			
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16	
325" - 1.3	Makita	DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
BESTELNR.			
SpeedCut 1+4 set	Type	BESTELNR.	
33 cm - 56 schakels	SpeedCut-set	XX8502-SCS	80,83
38 cm - 64 schakels	SpeedCut-set	XX8504-SC	90,64
		XX8504-SCS	90,64
40 cm - 66 schakels	SpeedCut-set	XX8509-SC	94,05
		XX8509-SCS	94,05
45 cm - 72 schakels	SpeedCut-set	XX8506-SC	102,00
		XX8506-SCS	102,00
50 cm - 78 schakels	SpeedCut-set	XX8507-SCS	112,95

OREGON

SpeedCut! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte			
325" - 1.3	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280	
SpeedCut 1+4 set		Type	BESTELNR.
32 cm - 56 schakels	SpeedCut-set	XX8003-SC	80,83
37 cm - 62 schakels	SpeedCut-set	XX8001-SC	88,75
40 cm - 67 schakels	SpeedCut-set	XX8002-SC	94,97
45 cm - 74 schakels	SpeedCut-set	XX8004-SC	103,84

OREGON

SpeedCut! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte			
Hiervoor heeft u het juiste tandwiel nodig met een 325" steek (best.nr.: XX100961X).			
325" - 1.3	Stihl	251	
SpeedCut 1+4 set		Type	BESTELNR.
37 cm - 63 schakels	SpeedCut-set	XX8001-10SC	91,25
45 cm - 68 schakels	SpeedCut-set	XX8002-10SC	98,18

Wilt u meer weten?

Bel ons 0800. 096 69 66

PRIJS PER 10 STUKS

**OOK BIJ
GEMENGDE AFNAME**

SNIJGEREEDSCHAP

SPECIALE KETTINGEN VOOR DE ZAGERIJ



Speciale kettingen

Deze **speciale kettingen** voor de zagerij zijn gemaakt om er hout op te zagen.

De ketting heeft een hoek van 10 graden en hij is verkrijgbaar als half haakse ketting in de maten 3/8" hobby, 3/8" en op aanvraag 404".

De zaagbladen met de bijpassende schakeldikte staan in onderstaande tabel direct onder de kettingen.

OREGON

		3/8" hobby groefbreedte - 1.3 mm schakeldikte		
3/8" - 1.3	Stihl	024, 026, 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 240, 260, 270, 280, 290, 310, 341, 360, 361, 390, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE220		
		BESTELNR.		
Speciale kettingen voor de zagerij	micro		tot en met 9	10 of meer
40 cm - 60 schakels	XX63RD60		19,60	17,25
45 cm - 66 schakels	XX63RD66		21,56	18,97
50 cm - 72 schakels	XX63RD72		23,52	20,70
63 cm - 84 schakels	XX63RD84		27,44	24,15
		BESTELNR.		
Oregon Zaagbladen	Type			
40 cm - 60 schakels	Pro-Lite	XX5022-8		30,88
45 cm - 66 schakels	Pro-Lite	XX5023-8		33,11
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite	XX5024-8		38,24
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5025-8		65,58

→ Bij aankoop vanaf 10 krijgt u korting, ook bij gemengde afname!



3/8" groefbreedte - 1.6 mm schakeldikte			
3/8" - 1.6	Stihl	029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 341, 360, 361, 362, 390, 391, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE220	

BESTELNR. micro			
Speciale kettingen voor de zagerij		tot en met 9	10 of meer
40 cm - 60 schakels	XX75RD60	21,27	18,72
45 cm - 66 schakels	XX75RD66	23,40	20,59
50 cm - 72 schakels	XX75RD72	25,53	22,47
63 cm - 84 schakels	XX75RD84	29,78	26,21
75 cm - 98 schakels	XX75RD98	34,74	30,56
90 cm - 114 schakels	XX75RD114	40,41	35,56

KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5022-7	26,24
	Forest-Star	XX5022-9	45,08
45 cm - 66 schakels	Tri-Star	XX5023-7	28,14
	Forest-Star	XX5023-9	47,46
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5024-7	32,50
	Forest-Star	XX5024-9	49,83
63 cm - 84 schakels	Forest-Star	XX5025-9	55,74
75 cm - 98 schakels	Forest-Star	XX5026-9	64,02
90 cm - 114 schakels	Forest-Star	XX5027-9	69,94

Oregon Zaagbladen			
40 cm - 60 schakels	Pro-Lite	XX5022-1	30,88
	Power Match	XX5022	53,05
	Stellit	XX5022-4	62,34
45 cm - 66 schakels	Pro-Lite	XX5023-2	33,11
	Power Match	XX5023-1	55,83
	Stellit	XX5023-4	64,40
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite	XX5024-4	38,24
	Power Match	XX5024	58,62
	Stellit	XX5024-1	68,11
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5025-3	65,58
	Stellit	XX5025-2	75,93
75 cm - 98 schakels	Power Match	XX5026-3	75,32
90 cm - 114 schakels	Power Match	XX5027-3	82,28



3/8" groefbreedte - 1.5 mm schakeldikte			
3/8" - 1.5	Husqvarna	50, 55, 154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 550, 560	
3/8" - 1.5	Dolmar	110, 111, 112, 113, 114, 115, PS460, PS500, PS5000, PS5105	
3/8" - 1.5	Makita	DCS430, DCS431, DCS520, DCS5200i	
3/8" - 1.5	Solo	656	
3/8" - 1.5	Jonsered	2063, 2159, 2163	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	956, 962, 965HD	

BESTELNR. micro			
Speciale kettingen voor de zagerij		tot en met 9	10 of meer
38 cm - 56 schakels	XX73RD56	19,86	17,47
40 cm - 60 schakels	XX73RD60	21,27	18,72
43 cm - 64 schakels	XX73RD64	22,69	19,97
45 cm - 68 schakels	XX73RD68	24,10	21,21
50 cm - 72 schakels	XX73RD72	25,53	22,47
63 cm - 84 schakels	XX73RD84	29,78	26,21

KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5101-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5104-7	26,24
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5102-7	28,14
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5105-7	28,14
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5103-7	32,50

Oregon Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	Pro-Lite	XX5101-1	29,39
40 cm - 60 schakels	Pro-Lite	XX5104-1	30,88
43 cm - 64 schakels	Pro-Lite	XX5102-1	33,11
45 cm - 68 schakels	Pro-Lite	XX5105-1	33,11
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite	XX5103-2	38,24
	Power Match	XX5103-3	58,62
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5106	65,58



3/8" groefbreedte - 1.5 mm schakeldikte			
3/8" - 1.5	Husqvarna	61, 65, 66, 77, 162, 163, 181, 263, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 570, 575, 576, 3120	
3/8" - 1.5	Dolmar	PS6400, PS7300, PS7900, PS7310, PS7910	
3/8" - 1.5	Makita	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901	
3/8" - 1.5	Solo	662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694	
3/8" - 1.5	Jonsered	625, 630, 670, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186	
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523	
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091	

BESTELNR. micro			
Speciale kettingen voor de zagerij		tot en met 9	10 of meer
38 cm - 56 schakels	XX73RD56	19,86	17,47
40 cm - 60 schakels	XX73RD60	21,27	18,72
43 cm - 64 schakels	XX73RD64	22,69	19,97
45 cm - 68 schakels	XX73RD68	24,10	21,21
50 cm - 72 schakels	XX73RD72	25,53	22,47
55 cm - 76 schakels	XX73RD76	26,95	23,72
63 cm - 84 schakels	XX73RD84	29,78	26,21
65 cm - 89 schakels	XX73RD89	31,56	27,77
70 cm - 92 schakels	XX73RD92	32,62	28,70
75 cm - 102 schakels	XX73RD102	36,17	31,82

KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5522-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5523-7	26,24
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5524-7	27,16
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5525-7	28,14
	Forest-Star	XX5525-9	47,46
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5526-7	32,50
	Forest-Star	XX5526-9	49,83
55 cm - 76 schakels	Forest-Star	XX5527-9	52,19
63 cm - 84 schakels	Forest-Star	XX5528-9	56,93

Oregon Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	Pro-Lite	XX5522-1	29,39
	Power Match	XX5522	51,65
40 cm - 60 schakels	Pro-Lite	XX5523-1	30,88
	Power Match	XX5523	53,05
43 cm - 64 schakels	Pro-Lite	XX5524-1	31,96
	Power Match	XX5524	54,44
45 cm - 68 schakels	Pro-Lite	XX5525-1	33,11
	Power Match	XX5525	55,83
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite	XX5526-1	38,24
	Power Match	XX5526	58,62
55 cm - 76 schakels	Power Match	XX5527	61,40
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5528	66,97
	Stellit	XX5528-2	76,54
65 cm - 89 schakels	Power Match	XX5530	68,38
70 cm - 92 schakels	Power Match	XX5531	72,75
75 cm - 102 schakels	Power Match	XX5532	75,32

Oregon Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	Pro-Lite	XX5522-1	29,39
	Power Match	XX5522	51,65
40 cm - 60 schakels	Pro-Lite	XX5523-1	30,88
	Power Match	XX5523	53,05
43 cm - 64 schakels	Pro-Lite	XX5524-1	31,96
	Power Match	XX5524	54,44
45 cm - 68 schakels	Pro-Lite	XX5525-1	33,11
	Power Match	XX5525	55,83
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite	XX5526-1	38,24
	Power Match	XX5526	58,62
55 cm - 76 schakels	Power Match	XX5527	61,40
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5528	66,97
	Stellit	XX5528-2	76,54
65 cm - 89 schakels	Power Match	XX5530	68,38
70 cm - 92 schakels	Power Match	XX5531	72,75
75 cm - 102 schakels	Power Match	XX5532	75,32

→ Bij aankoop vanaf 10 krijgt u korting, ook bij gemengde afname!

**VANAF NU
WEER LEVERBAAR!**

SNIJGEREEDSCHAP

CARVINGBLADEN EN KETTINGEN



OREGON®

Carving Zaagbladen

Ideaal voor carving met de motorzaag

OREGON® Carving-zaagbladen zijn ideaal voor het snijden van hout met de motorzaag. De neus van het zaagblad heeft een zeer kleine ronding, waardoor gemakkelijk fijn werk gedaan kan worden. Om de extreme slijtage van de zeer kleine ronding van het zaagbladneus stand te houden, is deze nog eens extra versterkt, d.w.z. versterkt met een solid-neus. De Solid-neus maakt het mogelijk zowel een 3/8" hobbyketting, als ook een 1/4" ketting op het zaagblad te spannen. Dit is mogelijk omdat de ketting niet door een ster wordt omgeleid, maar door het passende aandrijfsysteem gebruikt moet worden.

OREGON® Carving-zaagbladen worden uit één stuk vervaardigd met één ingebouwde groef, bestaande uit één stuk staal. De diameter van de top is ca. 17 mm. De universele opname past op bijna alle gebruikelijke motorzagen met 8.5 mm boutsterkte.

Uw eerste carving-sculptuur



OREGON

Carving onderdelen met standaard uitvoering 3/8" mini	
Stihl	017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192

OREGON CARVINGBLADEN	Type	BESTELNR.		
30 cm - 47 schakels	Carving	XX5993-6		83,43
KOX KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met 9	+10
30 cm - 47 schakels	3/8" hobby	XX63KH47	10,64	9,37

Voor 3/8" mini geen wissel van kettingaandrijfsysteem nodig!

Ombouw naar 1/4"				
OREGON KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met 9	+10
30 cm - 68 schakels	1/4"	XX130M68	19,17	16,87

Voor ombouw naar 1/4" kettingaandrijving nodig!

OREGON

Carving onderdelen met standaard uitvoering 3/8" hobby	
Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 241, 250, E10, E14, E140, E160, E180, E200

OREGON CARVINGBLADEN	Type	BESTELNR.		
30 cm - 47 schakels	Carving	XX5993-6		83,43
KOX KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met 9	+10
30 cm - 47 schakels	3/8" hobby	XX63KH47	10,64	9,37

Voor 3/8" hobby geen wissel van kettingaandrijfsysteem nodig!

Ombouw naar 1/4"				
OREGON KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met 9	+10
30 cm - 68 schakels	1/4"	XX130M68	19,17	16,87

Voor ombouw naar 1/4" helaas geen kettingaandrijfsysteem leverbaar!

OREGON

Carving onderdelen met standaard uitvoering 3/8" hobby	
Husqvarna	240E, 334, 335, 338, E317, E321, T425, T540

OREGON CARVINGBLADEN	Type	BESTELNR.		
30 cm - 47 schakels	Carving	XX5993-6		83,43
KOX KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met 9	+10
30 cm - 47 schakels	3/8" hobby	XX63KH47	10,64	9,37


Voor 3/8" hobby geen wissel van kettingaandrijfsysteem nodig!

Ombouw naar 1/4"				
OREGON KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met 9	+10
30 cm - 68 schakels	1/4"	XX130M68	19,17	16,87

Voor ombouw naar 1/4" helaas geen kettingaandrijfsysteem leverbaar!

→ Voorbeelden: Kleine selectie aan motozaagmodellen die u voor het chainsaw carving-houtsnijden kunt gebruiken. Meer informatie over het verwisselen kunt u vinden op onze website www.kox.eu.

Onze hotline: 0800. 096 69 66



Kettingaandrijfsystemen




Er bestaan 2 verschillende types



Kettingaandrijftrommel

De kettingaandrijftrommel is een aandrijfsysteem uit een stuk. Zij combineert kettingaandrijving en koppelingstrommel in een component.

Bij slijtage wordt zij in haar geheel vervangen. Kettingaandrijftrommels zijn zeer duurzaam en eenvoudig in gebruik.



Kettingaandrijftrommels met losse ring

Kettingaandrijftrommels met een losse ring vormen een tweedelig aandrijfsysteem en de beste oplossing voor de meeste zagen. De ring wordt los op de spil gestoken en optimaliseert de uitlijning van ketting en blad.

Het voordeel: een rustiger lopende ketting. Bij slijtage wordt simpelweg de aandrijfring vervangen. Dit systeem heeft op lange termijn voordelen, omdat alleen de ring en niet de gehele koppelingstrommel hoeft te worden vervangen.



Profi TIP

De aandrijfring vormt een belangrijk onderdeel van uw zaagcombinatie en dient regelmatig te worden vervangen.

De neus of aandrijfring van uw kettingzaag is versleten na 2 en maximaal 4 kettingen.

Vervangingsringen

→ Leg uw originele vervangende ring op de afbeelding van de naaf.



1:1 afbeelding

Standard OREGON en Stihl

Groefbreedte	Aandrijfring	Tanden
325"	13624	9
3/8"	68210	7
3/8"	22273	8
404"	22270	7



1:1 afbeelding

OREGON klein

Groefbreedte	Aandrijfring	Tanden
325"	11892	7
325"	11891	8
3/8"	18720	7
1/4"	11000	9



1:1 afbeelding

Stihl klein

Groefbreedte	Aandrijfring	Tanden
325"	10000	7
3/8"	10001	7



Nu inschrijven voor de newsletter
onder www.kox.eu/nl/newsletter



12,71



15,15



5,59



PRIJS IN EUR/STUK

Stihl 3/8" mini	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drijftrommel	aandrijfring	steek en tanden	lagers / einbegrepen	
017, 018, 170, 180	XX100962X			6	37325	zonder
Stihl 3/8" hobby						
009, 010, 011, 012, 020, 020T, 200, 200T	XX28016X			6	37511	zonder
018, 021, 023, 025, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251	XX100962X			6	37325	zonder
Stihl 325" ouder type						
024, 026, 240	XX38076X	XX32457X	XX11892	7	37325	zonder
Stihl 325"						
028		XX30384X ²	XX11892	7	37517	zonder
251	XX106657X	XX100961X	XX11892	7	37325	zonder
260, 261, 270, 271, 280	XX100876X	XX100791X ¹	XX11892 ¹	7	37325	zonder
Stihl 3/8"						
029, 034, 036AV, 039, 290, 310, 311, 390, 391	XX38145X	XX34162X	XX18720 ³	7	37325	zonder
030, 031, 032, 041	XX32060X	XX18200X	XX68210	7	31153	zonder
036QS, 044, 046, 341, 361, 362, 440, 441, 460	XX38471X	XX38470X	XX68210	7	37504	zonder
038	XX32061X	XX509604X	XX68210	7	37514	zonder
042, 048	XX32064X			7	37514	zonder
045, 056	XX32063X			7	25518	zonder
064, 066, 650, 660		XX35464X	XX68210	7	37504	zonder
291		XX100791A7	XX18720	7	37325	zonder
Stihl 404"						
08S, S10		XX10625X	XX22270	7	37431	zonder
050, 051, 075, 076		XX22262X	XX22270	7	37495	zonder
070	XX32669X	XX10612XB	XX22270	7	37825	zonder

1 **Opgelet!** nieuwere modellen met instelbare olie pomp! De trommel heeft dan nokken op de naaf.

2 Past alleen op machines vanaf serienummer 5561641.

3 Deze aandrijfring past niet op de originele trommel van Stihl. Vergelijk uw oude ring op p. 37 voor de juiste maat.

Husqvarna 325" ouder type	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drijftrommel	aandrijfring	steek en tanden	lagers / einbegrepen	
42, 133, 234, 238, 242		XX29105	XX11892	7	105561	ja
Husqvarna 325"						
36, 41, 405	XX41725X	XX41726X	XX11892	7	37325	zonder
39, 44, 140, 240, 444		XX19117	XX11892	7	105761	ja
40, 45	XX106658X	XX35641X	XX11892	7	11893	zonder
42, 242, 246		XX40068	XX11892	7	105761	ja
50, 51, 55, 154	XX38071X	XX29175X	XX11892	8 / 7 / 7	11893	zonder
136, 141	XX106656X			7	37325	zonder
254, 257, 262		XX100758X	XX11892	7	11893	zonder
340, 345, 346, 350, 351, 353, 357, 359, 550	XX108308X	XX108215X ⁵	XX11892	7	11893	zonder
455 Rancher, 460	XX513471	XX513472	XX11892	7		
Husqvarna 3/8" ouder type						
50, 55, 154, 254, 257, 262		XX36868X	XX68210	7	11893	zonder
Husqvarna 3/8"						
61, 162, 258, 266, 268, 272	XX32057	XX26831	XX68210	7	11999	ja
65, 77, 160, 163, 260, 263, 280, 380, 480	XX32058	XX22209	XX68210	7	12733	ja
181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 395	XX32059X	XX28094X	XX68210	7	21276	zonder
254, 257, 262		XX100757 ⁴	XX68210	7	11893	ja
340, 345, 346, 350, 351, 355, 357, 359, 550		XX108565X ⁵	XX68210	7	11893	zonder
362, 365, 371, 372		XX105772X	XX68210	7	37501	zonder
385		XX111590X	XX68210	7	37501	zonder
455 Rancher, 460		XX513470	XX18720	7		
575, 576		XX106593X	XX68210	7	37501	zonder

4 **Opgelet!** nieuwere modellen met instelbare olie pomp! De trommel heeft dan nokken op de naaf.

5 Afbeelding origineel pag. 37.



12,71



15,15



5,59



PRIJS IN EUR/STUK

	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drijftrommel	aandrijfring	steek en tanden	lagers / einbegrepen	
Husqvarna 3/8" hobby						
240E	XX28004			6	35184	ja
335XPT	XX522963			6		
Mc Culloch 3/8" hobby						
35, 40, 365, 500, 3200, MAC 110, MAC 130, MAC 140, Mini Mac, Mini Mac 25, Mini Mac 30, PM 310, PM 320, PM 330, PM 340, PM 364, PM 384, PM 394, PM 480, PM 484, PM 494, PM 510, Titan, Titan 7, Titan 35/40	XX29888			6	21940	ja
Partner 3/8" hobby						
351	XX106114			6	37325	ja
Partner 325"						
365, 405, 465	XX41725X	XX41726X	XX11892	7	37325	zonder
400, 500, 510, 540, 545, P48, P49, P500, P5000, P5500	XX38071X	XX29175X	XX11892	8 / 7 / 7	11893	zonder
410, 460	XX106658X	XX35641X	XX11892	7	11893	zonder
Jonsered 325"						
450, 455, 510, 520, 525, 535, 2051, 2054, 2055		XX33807X	XX11892	7	37501	zonder
2036, 2040, 2041	XX41725X	XX41726X	XX11892	7	37325	zonder
2045, 2050, 2063	XX106658X	XX35641X	XX11892	7	11893	zonder
Jonsered 3/8"						
625, 630, 670	XX32057	XX26831	XX68210	7	11999	ja
2065, 2071		XX106593X	XX68210	7	37501	zonder
Dolmar 3/8" hobby						
33, 330, 341, 342, 344, 400, 401	XX112135			6		
100, 102	XX29888			6	21940	ja
101	XX28004			6	35184	ja
104	XX28006			6	28031	ja
PS34, PS35	XX112130			6		
PS35-C	op aanvraag					
Dolmar 3/8"						
109, 110, 111, 115i ouder type		XX38824X	XX18720	7	31153	zonder
112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120	XX38075X	XX27189X	XX68210	7	16204	zonder
115i nieuw, 115 Hi nieuw,			XX18720	7		
122, 123, 133, 143			XX22273	8		
PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800			XX68210	7		
PS9000, PS9010			XX68210	7		
PS460, PS 500-C	op aanvraag					
PS5105C, PS6100, PS6100H		op aanvraag				
PS7910		op aanvraag				
Dolmar 325"						
110, 115i ouder type		XX32162X	XX11891	8	31153	zonder
115i nieuw			XX11892	7		
PS420 SC, PS460, PS500C	op aanvraag					
PS5105C, PS6100, PS6100H		op aanvraag				
PS7910		op aanvraag				
Oleo Mac 3/8"						
956, 962		XX100757	XX68210	7	11893	ja
Oleo Mac 325"						
956, 962		XX100758X	XX11892	7	11893	zonder
Makita 3/8" hobby						
33, 340, 341, 342, 344, 401, DCS400	XX112130			6		
DCS34	XX28004			6	35184	ja
Makita 325"						
DCS430, DCS2501, DCS4300		XX32162X	XX11891	8	31153	zonder
Makita 3/8"						
DCS5200i		XX38824X	XX18720	7	31153	zonder
DCS6000i, DCS6800i			XX68210	7		
DCS9010			XX68210	7		



EXTREME PRESTATIES VERDIENEN EEN BIJZONDERE UITRUSTING

Net als extreme sporten vergen de werkzaamheden in het bos optimale concentratie en fysieke inspanningen. Daarom werken wij altijd met vertrouwde producten die hun waarde hebben bewezen, maar bieden we ook steeds nieuwe producten aan die de werkzaamheden in het bos kunnen verlichten. Met steeds een nieuwe selectie aan producten willen we u helpen uw krachten goed te verdelen.

Dit seizoen doen we dat bijvoorbeeld met onze nieuwe hulpmiddelen voor de nieuwe aanplant. Let er ook altijd op dat u het gewicht goed verdeelt bij het dragen van de motorzaag, het gereedschap, beschermende uitrusting en alles wat u verder altijd bij zich heeft. Voorkom eenzijdige belasting. De spieren en gewrichten worden zwaar belast door het werk. Daarom is het des te belangrijker dat u uw rug spaart met het juiste gereedschap.

Wij zetten ons voor de veiligheid bij het werk in het bos. Van het KOX-gereedschap van professionele kwaliteit kunt u dan ook op aan.

ONZE NIEUWE PRODUCTEN

SHW FRIEDRICHSTAL

Hak

Bijv. de ovale hak met steel.
Informatie vindt u op pagina 79.

vanaf **43,31 €**



NIEUW

DOLMAR




DOLMAR foedraal voor handpaktang

Van robuust polyester met stabiele kunststof inzet.
Informatie vindt u op pagina 53.

vanaf **14,91 €**



NIEUW



→ Alle vijlen alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3

① Ronde vijlen

Kwaliteitsfabricage uit Zwitserland van de toonaangevende fabrikant

- Met dubbele spiraalsteek voor het snel, soepel slijpen van uw zaagketting
- Glad slijpen zonder bramen

3,6 mm voor 1/4"

alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3 BESTELNR. **XX9901** **3,56 €**

4,0 mm voor 3/8" hobby

alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3 BESTELNR. **XX9902** **3,56 €**

4,5 mm

alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3 BESTELNR. **XX9903** **3,56 €**

4,8 mm voor 325"

alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3 BESTELNR. **XX9904** **3,56 €**

5,2 mm voor 3/8"

alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3 BESTELNR. **XX9906** **3,56 €**

5,5 mm voor 3/8" en 404"

alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3 BESTELNR. **XX9905** **3,56 €**

② Platte vijlen

150 mm, voor dieptebegezers.

1 stuks

BESTELNR. **XX9910**

2,41 €

OREGON

Scherpset in praktische oproltas

Altijd de belangrijkste spullen bij u. Rood, dus goed zichtbaar! Inhoud: Vijlhouder met greep en ronde vijl, vlakke vijl met greep, zwaardsleu-freiniger, dieptestellermal en multifunctionele mal. Roltas met riemlus.

4,0 mm	BESTELNR. XX9525-4.0	15,50 €
4,5 mm	BESTELNR. XX9525-4.5	15,50 €
4,8 mm	BESTELNR. XX9525-4.8	15,50 €
5,5 mm	BESTELNR. XX9525-5.5	15,50 €



Bladslijper

Voor het snel en eenvoudig onderhouden van uw zaagblad. Richt de slijtageplekken en is geschikt om te ontbramen.

	BESTELNR. XX9920	20,23 €
platte vijl	BESTELNR. XX9920-1	7,22 €
grote platte vijl	BESTELNR. XX9920-2	7,22 €



Vijlhulp

voor controle van vijlhoeken. Blijft op zaagblad zitten d.m.v. magneten.

Vijlhoeken 25° en 30°	BESTELNR. XX9514	3,30 €
Vijlhoeken 30° en 35°	BESTELNR. XX9514-1	3,30 €



Vijlhouder

De hoeken op de mal helpen bij nauwkeurig slijpen. Optimale positionering van de vijl. Inclusief rondvijl en vijlgreep van hout.

4,0 mm voor 3/8" hobby	BESTELNR. XX9501-4.0	8,55 €
4,5 mm voor 3/8" hobby-mini	BESTELNR. XX9501-4.5	8,55 €
4,8 mm voor 325"	BESTELNR. XX9501-4.8	8,55 €
5,5 mm voor 3/8" en 404"	BESTELNR. XX9501-5.5	8,55 €

① Groefreiniger

metaal, dikte ca. 1 mm.

BESTELNR. **XX9510** **1,34 €**

② Dieptestellermal

praktisch hulpmiddel voor het vijlen van de dieptensteller voor alle kettingen in 3/8" en 325" typen.

BESTELNR. **XX9508-1** **2,72 €**



① Vijlhandvat classic

met opschroefbare klem voor de vijl. Vijlhoek van 25° en 30°. In het handvat zelf kunnen bougies opgeborgen worden.

BESTELNR. **XX9504-2** **2,15 €**

② Vijlhandvat uitvoering

Met gradenaanduiding. Gemaakt van kunststof.

BESTELNR. **XX9504** **1,08 €**

③ Vijlhandvat uitvoering hout

ergonomisch gevormt.

BESTELNR. **XX9504-1** **1,34 €**

Elektrisch slijpparaat Jolly met hydraulische kettingklem

OREGON

Motor
sterk, rustige loop

Inclusief lange aanslagklauw
dus ook geschikt voor 3/4" Harvester-kettingen

Cilinderkap
voor langere levensduur

ook geschikt voor bevestiging aan de muur

Dikte aandrijfschakels - voorinstelling

Verschuifbare kleminstelling
voor centrering en voor 10° opwaarts slijpen



Elektrische slijpmachine Jolly met hydraulische klem

van de ketting. Basisuitrusting zoals boven. Het hydraulische spansysteem voor het automatisch spannen zodra de slijpschijf op de snijtand wordt neergelaten. Zichtbare mindering van de slijptijd in vergelijking met handmatige slijpmachines!

BESTELNR. **XX9529** **344,69 €**

Druklager

Tot verkoopdatum 06/2011

BESTELNR. **XX9507-2** **3,50 €**

Vanaf verkoopdatum 07/2011

BESTELNR. **XX9527-2** **4,33 €**

Schakelklokveer voor de hydraulische Jolly

Vanaf verkoopdatum 07/2011

BESTELNR. **XX9527-3** **7,45 €**

Tot verkoopdatum 06/2011

BESTELNR. **XX9507-3H** **5,74 €**

Elektrisch slijpparaat Jolly

OREGON

Motor
krachtig met
rustige loop

Geïntegreerde verlichting
voor goed zicht tijdens het slijpen

Verstelbare aanslagklauw

Zelfcenterende klem
voor gelijkmatig resultaat

Verschuifbare klem
voor centreren onder de slijpschijf

per 10° aan weerszijden
kantelbare klem voor
opwaarts slijpen



NIEUW

Elektrische slijpmachine Jolly

Professioneel werkplaatsmodel met verstelbare snijhoeken A en B en precisie scherpen. Inclusief 3 slijpschijven, ritssteen en kortmal voor de schlijpschijf. Geïntegreerde lamp.

BESTELNR. **XX9528** **281,65 €**



Druklager

Tot verkoopdatum 06/2011

BESTELNR. **XX9507-2** **3,50 €**

Veer voor Jolly

Tot verkoopdatum 06/2011

BESTELNR. **XX9507-3** **4,51 €**

Vanaf verkoopdatum 07/2011

BESTELNR. **XX9507-9** **6,27 €**



Slijpschijven

Gemaakt van edel Korund voor uitstekend slijpresultaat

voor 325" en 3/8" hobby.

Diameter: AØ 145 mm; lØ 22,3 mm; B 3,2 mm

BESTELNR. **XX32659**

17,32 €

voor 3/8" en 404".

Diameter: AØ 145 mm; lØ 22,3 mm; B 4,7 mm

BESTELNR. **XX32660**

17,32 €

Dieptebe grenzer.

Diameter: AØ 145 mm; lØ 22,3 mm; B 6,0 mm

BESTELNR. **XX32661**

17,32 €

Slijpschijven Jolly Mini

Gemaakt van edel Korund voor uitstekend slijpresultaat

voor 325" en 3/8" hobby.

Diameter: AØ 105 mm; lØ 22,3 mm; B 3,2 mm

BESTELNR. **XX106547**

15,37 €

voor 3/8" en 404".

Diameter: AØ 105 mm; lØ 22,3 mm; B 4,7 mm

BESTELNR. **XX106548**

15,37 €

Dieptebe grenzer.

Diameter: AØ 105 mm; lØ 22,3 mm; B 6,0 mm

BESTELNR. **XX106549**

15,37 €




Ritssteen voor slijpschijf

voor het vormen van de slijpschijven

BESTELNR. **XX9507-1**

9,70 €



Vijlapparaat Super Rapid de Luxe

Nauwkeurig vijlgereedschap. Vijlen afzonderlijk bestellen.

BESTELNR. **XX9502**

20,84 €



OREGON® multifunctionele mal

Voor het controleren van alle belangrijke maten bij het slijpen van zaagkettingen.

- Kettingsteek bepalen
- Vijldiameter controleren voor desbetreffende steek
- Breedte slijpschijf en radius bepalen voor elektrisch slijpparaat
- Lengte zaagtanden bepalen
- Maat voor dieptebe grenzer controleren
- Slijp-/vijlhoek controleren

BESTELNR. **XX35596**

3,24 €

OREGON**Klinkapparaat compleet**

voor gemakkelijk en betrouwbaar klinken

BESTELNR. **XX9506** **68,81 €****Vervangingsklink-kop**

1/4", 325" en 3/8" hobby

BESTELNR. **XX38598** **4,11 €**

3/8" en 404"

BESTELNR. **XX38597** **4,11 €****OREGON****Breekapparaat compleet**

Voor nauwkeurig losmaken van de schakels. Stabiele uitvoering voor de werkplaats, compleet met 2 uitdrijvers voor alle soorten kettingen en aambeeld.

BESTELNR. **XX9505** **68,81 €****Vervangings-breekpin**BESTELNR. **XX9505-1** **4,85 €****Vervangings-aambeeld**

Universeel instelbaar

BESTELNR. **XX9505-2** **14,16 €**

OREGON**Kettingbeschermer**

Beschermt u en uw voertuig tegen beschadiging. En natuurlijk ook zwaard en ketting. Kleine kettingbeschermer 9,5 cm, gemiddeld en groter 11,5 cm hoog.

35 cm
40 cm
50 cm

BESTELNR. **XX9518-1** **3,58 €**
BESTELNR. **XX9518-2** **3,91 €**
BESTELNR. **XX9518-3** **4,25 €**

**Vijlbok**

voor het vastzetten van het zaagblad bij vijlwerk.

BESTELNR. **XX9503** **12,93 €**

**Zuigerstopper**

De zuigerstopper wordt ingedraaid op de plaats van de bougie. De stopper blokkeert de krukas, zodat het kettingwiel losgeschroefd kan worden

① Zuigerstopper voor 2-takt en 4-takt motoren

Schroefdraad M10x1,0 + M14x1,25. Bougiesleutelmaat 17. Geschikt voor vrijwel alle motorzagen en andere 2-takt motorapparaten.

BESTELNR. **XX9609-1** **3,97 €**

② Zuigerstopper met schroefdraad

Schroefdraad M14x1,25. Bougiesleutelmaat 17. Geschikt voor vrijwel alle motorzagen en andere 2-takt motorapparaten.

BESTELNR. **XX9609-2** **3,04 €**

Onze hotline: 0800. 096 69 66

**NIEUW****Bougiesleutel**

- | | | |
|---|-------------------------|---------------|
| ① 13 x 19 schroevendraaier midden | BESTELNR. XX9602 | 3,91 € |
| ② 13 x 19 schroevendraaier aan zijkant | BESTELNR. XX9603 | 3,91 € |
| ③ 17 x 19 schroevendraaier midden | BESTELNR. XX9604 | 3,91 € |
| ④ 17 x 21 schroevendraaier midden | BESTELNR. XX9605 | 3,91 € |
| ⑤ 13 x 19 schroevendraaier met Torx midden | BESTELNR. XX9606 | 3,91 € |
| ⑥ 19 mm schroevendraaier met Torx aan zijkant | BESTELNR. XX9607 | 3,91 € |
| ⑦ 10 x 16 mm schroevendraaier aan zijkant, L: 89 mm | BESTELNR. XX9608 | 3,91 € |

**NIEUW**

- | | | |
|--|---------------------------|---------------|
| ① Bougiesleutel BOSCH WSR 6F
WSR 6F, universeel geschikt. Bougiesleutelmaat 19. Deze bougie vervangt de volgende: Champion RCJ6Y, Bosch WSR6F, NGK BPMR7A. | BESTELNR. XX9601 | 2,49 € |
| ② Bougiesleutel van OREGON®
Bougiesleutelmaat 16. Deze bougie vervangt de volgende: Champion: RZ7C, Bosch USR7AC, NGK CMR6H. | BESTELNR. XX9601-1 | 2,49 € |
| ③ Dolmar bougie voor PS35C
Sleutelmaat 16 mm. NGK CMR6A. | BESTELNR. XX9601-2 | 5,59 € |
| ④ Dolmar bougie voor PS420SC
sleutelmaat 16 mm. NGK CMR7A-5. | BESTELNR. XX9601-3 | 3,27 € |

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

OREGON**Startkoord**

Voor alle motorapparatuur met trekkoordstarter.

Verdere praktische details:

- Elastisch en sterk
- Zeer slijtvast en bestand tegen schuren
- Bestand tegen olie en benzine
- Robuuste binnenbehuizing van stevig polyamide
- 16-voudig gevlochten kabelmantel van sterk polyamide
- 30,5 meter rol

① 3 mm	BESTELNR. XX9620-30	10,37 €
② 3,5 mm	BESTELNR. XX9620-35	12,96 €
③ 4 mm	BESTELNR. XX9620-40	15,55 €
④ 4,5 mm	BESTELNR. XX9620-45	18,15 €

**Jerrycan voor brandstof - 5 l**

Transparante brandstofjerrycan, UN-toelating conform ADR/GGVSEB.

Verdere praktische details:

- Goedgekeurd door TÜV, voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- Ook geschikt voor E10
- Incl. schenktuit en kinderveilige sluiting
- Afmetingen: diepte 147 mm, breedte 265 mm, hoogte 247 mm

BESTELNR. **XX9516-T** **6,70 €**

**Combi brandstofhouder 6 l**

In rood of transparant verkrijgbaar. Twee brandstofhouders. Een voor 6 l brandstof en een voor 3 l kettingolie, inclusief schenktuit. Robuuste en stabiele uitvoering met meetscala aan beide kanten. E10 geschikt en met EU-vergunning.

rood	BESTELNR. XX9519	20,84 €
transparant	BESTELNR. XX9519-T	20,84 €

**Combi brandstofhouder 3,5 l**

Twee compartimenten voor 3,5l benzine en 1,5l kettingolie. Compleet met schenktuit en afsluit-doppen.

rood	BESTELNR. XX9519-KR	11,88 €
transparant	BESTELNR. XX9519-KT	11,88 €

OREGON**Zadeltas voor Combi brandstofhouder 6 l**

opslagruimte voor twee schenktuiten en gereedschap. Nylon. Combi brandstofhouder niet bij de bestelling inbegrepen!

Gewicht 80 g

BESTELNR. **XX9519-5****9,01 €****① Afsluitdop**

Passend voor alle cans van KOX en Hünersdorff.

BESTELNR. **XX9519-2****3,10 €****② Schenktuit**

Passend voor alle cans van KOX en Hünersdorff.

BESTELNR. **XX9519-1****7,28 €****③ Auto-vulsysteem voor benzine**

Passend voor alle cans van KOX en Hünersdorff. Met bescherming om morsen en overlopen te vermijden. Ook geschikt voor kleinere vulopeningen zoals bijv. bij bosmaaiers.

BESTELNR. **XX9519-8****11,41 €****④ Auto-vulsysteem voor olie**

Passend voor alle cans van KOX en Hünersdorff. Om morsen bij het tanken te vermijden.

BESTELNR. **XX9519-9****11,41 €**

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



① Combi-houder

voor velwig en pakhaak of handgrijper
315 mm x 155 mm

BESTELNR. **XX97217** **14,28 €**

② Houder met klemveer

Voor wig of hefhaak of handpaktang.
315 mm x 155 mm

BESTELNR. **XX97215** **12,54 €**

③ Houder met bevestigingsring

Voor meetlint en hefhaak of handpaktang.
315 mm x 150 mm

BESTELNR. **XX97216** **12,34 €**



Bretels

Ideaal voor de gewichtsverdeling van de apparaten over de riem.
Traploos verstelbaar, 20 mm breed.

BESTELNR. **XX97214-1** **15,90 €**

Vervangingsbandje

Aus Leder

BESTELNR. **XX97214-2** **1,82 €**

Koppelriem

van leer, lengte 140 cm, breedte 40 mm

BESTELNR. **XX97214** **15,63 €**



Etui voor krijthouder

20 mm x 20 mm brede opening.
160 mm x 40 mm

BESTELNR. **XX97219** **6,53 €**

Houder voor schuifmaat

voor schuifmaat, passend voor Waldfix en Jura, 45 mm x 20 mm brede opening
180 mm x 75 mm

BESTELNR. **XX97218** **9,57 €**



Houder

Van leer, ter bevestiging aan riem tot 50 mm breed. Opening 70 mm voor alle gangbare spuitbussen. 290 mm X 85 mm.
290 mm x 85 mm

BESTELNR. **XX97231** **9,22 €**



Draagtas

voor kleine materialen en EHBO-kit, inclusief oog voor rolmaat.
Vervaardigd uit plastic. Opening binnentas 45 mm x 100 mm
290 mm x 215 mm

BESTELNR. **XX97230** **16,52 €**

OREGON

Scherpset in praktische oprolltas

Scherpset in praktische oprolltas. Inhoud: vijlhouder met ronde vijl, extra houten greep met platte vijl, zwaardgroefreingiger en mal. Gemakkelijk aan de gordel te bevestigen. Opvallende rode kleur.

4,0 mm	BESTELNR. XX9525-4.0	15,50 €
4,5 mm	BESTELNR. XX9525-4.5	15,50 €
4,8 mm	BESTELNR. XX9525-4.8	15,50 €
5,5 mm	BESTELNR. XX9525-5.5	15,50 €


OCHSENKOPF
 BY GEDORE


① Wiggentas

- Voor het grijp bereid bewaren van Aluminium en kunststof wiggens aan uw riem
- Twee grote vakken bieden een zekere plek voor 2 wiggens. Alternatief kan in het achterste vak een bijl meegenomen worden
- Door een grote riemopening ook met brede riemen te combineren
- Uit robuust, licht te reinigen Polyester

 BESTELNR. **XX97221** **12,10 €**

② Sappiehouder

- Praktische houder voor handsappie
- Voor het snel opbergen tijdens het werk en voor veilig transport
- Eenvoudig inhaken van de sappie door kliksluiting
- De armpjes kunt u in de breedte verbuigen om ze aan te passen aan uw sappie
- Van robuust, gemakkelijk te reinigen polyester
- De gereedschaphouder is van roestvrij edelstaal en zwenkt mee

 BESTELNR. **XX97222** **12,10 €**

OCHSENKOPF
 BY GEDORE


Profi-gordel gepolsterd

- riem van natuurlijk leer
- riem breedte ca. 45 mm, max. breedte riemvulling 130 mm
- voor tailleomvang van 80 - 120 cm

 BESTELNR. **XX97220** **40,57 €**



E.H.B.O. set

voor motorzagers één praktische etui van 130 x 90 mm voor eerste hulp bij zaagver-wondingen. inhoud: 2 verbandpakjes, 10 pleisterstrips, 5 vingertoppleisters, 5 vingerpleisters, 2 handschoenen, 2 wond reinigingsdoekjes, 1 tekenpincet.

BESTELNR. **XX9522** **7,08 €**



DOLMAR



DOLMAR telefoonvoedraal inclusief karabijnhaak

Voor liefhebbers van klassieke mobiele telefoons of kleine smartphones (tot formaat iPhone 4).

Verdere praktische details:

- Van robuust polyester met klittenbandsluiting
- Verticale bevestiging via karabijnhaak of riemlus voor riemen tot 6,5 cm breed
- Binnenmaat: 6 cm x 12 cm (met gesloten klep)

BESTELNR. **XX97223** **12,08 €**



DOLMAR



DOLMAR foedraal voor schuifmaat

Makkelijk pakken dankzij ergonomisch schuine positie van foedraal.

Verdere praktische details:

- Van robuust polyester, opening versterkt met leer
- Naden extra versterkt met studs
- Met riemlus voor riemen tot 6,5 cm breed

BESTELNR. **XX97225** **10,15 €**



DOLMAR



DOLMAR foedraal voor handpaktang

- Van robuust polyester met stabiele kunststof inzet
- Naden extra versterkt met studs
- Met riemlus voor riemen tot 8 cm breed
- Met vak voor een wig

BESTELNR. **XX97224** **14,91 €**



Bio kettingolie

Biologisch snel afbreekbaar, een uitstekende bescherming tegen slijtage, goede eigenschappen bij lage temperatuur, geschikt voor zowel zomer als winter.

1 Liter	BESTELNR. XX9021-1	4,04 €
5 Liter	BESTELNR. XX9021-5	16,96 € (3,39 €/l)
20 Liter	BESTELNR. XX9021-20	67,55 €
	1 jerrycan van 20l	65,53 €
	bij 3 jerrycans van 20l	63,57 €
	bij 10 jerrycans van 20l	63,57 €

→ OPMERKING BETREFFENDE HET VERBRUIK

Als de zaag gedurende een langere periode niet gebruikt wordt, laat de olietank leeglopen. De jerrycan na gebruik weer goed afsluiten en op een donkere plaats bij een constante temperatuur bewaren.



Aftrapkraan voor 20l jerrycan

Aansluiting schroefdraad DIN61.

BESTELNR. **XX9519-6** **5,45 €**

OREGON



OREGON® smeervet voor bosmaaiers

Speciaal ontwikkeld grafietvet voor hoge bedrijfstemperaturen (tot 130°C). Haakse overbrenging van bosmaaiers en soortgelijke apparaten.

125 ml **BESTELNR. XXF3012** **6,23 €**
(49,84 €/l)

Onze hotline: 0800. 096 69 66



Tweetaktolie

Op basis van aardolie. 2-takt motorolie geschikt voor alle soorten 2-takt motoren. Deze loodvrije oliebrandstof is compatibel voor motorzagen en geschikt voor het gebruik van 2-takt katalysatoren.

1 Liter	BESTELNR. XX9011-1	
	1 vat van 1l	6,28 €
	bij 5 vaten van 1l	6,09 €
	bij 10 vaten van 1l	5,92 €
	bij 20 vaten van 1l	5,74 €

100 ml zijn bij een mengverhouding van 1:50 precies 5 liter op brandstof.

100 ml	BESTELNR. XX9012-01	1,69 € (16,90 €/l)
--------	----------------------------	------------------------------

→ OPMERKING BETREFFENDE HET VERBRUIK

Wij raden u aan de gemengde brandstof direct te gebruiken. Houdt u rekening met de vooraf bepaalde mengverhouding dor de fabrikant van de motoren.

KOX



KOX vet - voor Lube Shuttle-patronen

Met calcium verzeept duurzaam vet. Voor sterk belaste glij- en wentel-lagers.

400 g patroon **BESTELNR. XX9062-04-LS** **5,03 €**
(12,58 €/kg)

Hendel vetspuit voor vetpatroon

Voor Lube Shuttle-patronen. 300 mm Hogedrukslang.

Berstdruk 1650 bar **BESTELNR. XX9062-LS** **42,53 €**

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

OREGON



① KOX Premium

Ook zeer geschikt voor het onderhoud van uw rolmaat. Smitbus, smeermiddel, kruipolie, krachtige reiniger, bescherming tegen corrosie, contactspray.

300 ml

BESTELNR. **XX9041-03**

5,66 €
(18,87 €/l)

② KOX Universeelreiniger MX14

Reinigt moeiteloos alle oppervlakken van olie, vet, hars, etc. Biologisch afbreekbaar. Kan ook verdund gebruikt worden.

1 Liter

BESTELNR. **XX9051-1**

1 vat van 1l

9,57 €

KOX handwasemulsie Floral

Ideaal voor de reiniging van sterk verontreinigde en vette handen, bijv. na afloop van motorzaagwerk en reparatie. Fijnkorrelig kunststof zorgt voor een snelle huidvriendelijke reiniging. De handwasemulsie zorgt ervoor dat de handen niet uitdrogen. Optimaal doseerbaar door de nieuwe spuitfles.

500 ml

BESTELNR. **XX73516-00**

7,02 €
(14,04 €/l)



Multi-doekjes

70 st. in één box. Universele reinigingsdoekjes, bijna voor alles te gebruiken. De box is hersluitbaar en voorkomt uitdroging van de doekjes. Schone handen zonder water. Het verwijdert moeiteloos vet, verf, olie, enz. Ieder doekje is meerdere malen te gebruiken. Niet alleen voor de handen maar ook voor het schoonmaken van materialen bruikbaar.

BESTELNR. **XX73513-70**

1 emmer per stuk

14,08 €

bij 4 emmers per stuk

13,38 €

bij 12 emmers per stuk

12,68 €

Vetspuit

metaal, voor het smeren van het neuswiel en lagers. Zonder vulling.

BESTELNR. **XX9511****5,93 €**

Vet

voor vetspuit, speciaal voor neuswielen.

50 ml

BESTELNR. **XX9513**

2,00 €
(40,00 €/l)





Fluorescerende markering van Soppec

Soppec FLUO-Marker-Spray, ca. 12 maanden goede, langdurige zichtbaarheid, sneldrogend, géén verstoppingen, géén schadelijke stoffen, 500 ml

Rood	BESTELNR. XX9740-00	5,59 €
Kersenrood	BESTELNR. XX9740-01	5,59 €
Blauw	BESTELNR. XX9740-02	5,59 €
Groen	BESTELNR. XX9740-03	5,59 €
Geel	BESTELNR. XX9740-04	5,59 €
Oranje	BESTELNR. XX9740-05	5,59 €
Wit	BESTELNR. XX9740-06	5,59 €
		(11,18 €/l)

1 bus van 500 ml	(11,18 €/l)	5,59 €
bij 1 doos van 12 gelijke	(10,40 €/l)	5,20 €
bij 4 dozen van 12 gelijke	(10,06 €/l)	5,03 €
bij 8 dozen van 12 gelijke	(9,60 €/l)	4,80 €
bij 16 dozen van 12 gelijke	(9,06 €/l)	4,53 €

→ TIP VOOR GEBRUIK

Voor elk gebruik de bus grondig schudden. Bij een langere periode zonder gebruik de bus omgekeerd zetten. De spuitopening vrijmaken door te spuiten.

SOPPEC



Voor langdurige markering van Soppec

Soppec Strong-Marker-Spray, ca. 2-4 jaren. o.a voor percelen afgrenzen. Deze markeerverf blijft zeer lang zichtbaar. Géén schadelijke stoffen. Te gebruiken o.a bij het markeren van toekomstbomen. Bus 500 ml

Kersenrood	BESTELNR. XX9741-01	6,00 €
Blauw	BESTELNR. XX9741-02	6,00 €
Groen	BESTELNR. XX9741-03	6,00 €
Geel	BESTELNR. XX9741-04	6,00 €
Oranje	BESTELNR. XX9741-05	6,00 €
Wit	BESTELNR. XX9741-06	6,00 €
Zwart	BESTELNR. XX9741-07	6,00 €

1 bus van 500 mℓ	(12,00 €/l)	6,00 €
bij 1 doos van 12 gelijke	(11,16 €/l)	5,58 €
bij 4 dozen van 12 gelijke	(10,80 €/l)	5,40 €
bij 8 dozen van 12 gelijke	(10,34 €/l)	5,17 €
bij 16 dozen van 12 gelijke	(9,72 €/l)	4,86 €

VOORDEELTIP

De prijsverdeling van het aantal dozen geldt ook voor een gemengde bestelling van FLUO en STRONG-Marker-Spray!

Onze hotline: 0800. 096 69 66

NIEUW



Markeerkrijt OREGON®

12 stuk per verpakking, 12 mm diameter, 120 mm lengte met papieren huls. Waterbestendig, goede zichtbaarheid, zeer goed schrijvend ook op nat hout.

Rood	BESTELNR. XX9750-1	4,66 €
Blauw	BESTELNR. XX9750-2	4,66 €
Groen	BESTELNR. XX9750-3	4,66 €
Geel	BESTELNR. XX9750-4	4,66 €
Wit	BESTELNR. XX9750-5	4,66 €
Zwart	BESTELNR. XX9750-6	4,66 €



① Grafiet Bleispitz

is vooral geschikt voor bevroren hout.

BESTELNR. **XX9750-7** **4,95 €**

② Bleispitz Fluo rood

zonder papieren huls, met fluorescerende markering.

BESTELNR. **XX9751-1** **5,49 €**



① Etui voor krijthouder

160 mm x 40 mm

BESTELNR. **XX97219**

6,53 €

② Krijthouder

zeer stabiele krijthouder uit metaal met clip, voor ronde en 6 hoekige krijstiften, stabiele houding voor het krijt, krijt per klik verstelbaar.

BESTELNR. **XX9722-H**

6,47 €



Gereedschapsoproller metaal

Deze gereedschapsoproller uit metaal laat zich met een clip aan de broeksband bevestigen. Zelfoprollende haspel met touw uit staal. 1200 mm. Geschikt voor de krijthouder

BESTELNR. **XX9722-R**

13,61 €

KOKX



KOX markeerband

Uit sterk papier, lost op binnen 1 tot 2 jaar, rollengte 75 m, breedte 20 mm.

Rood	BESTELNR. XX9730-01	2,42 €
Blauw	BESTELNR. XX9730-02	2,42 €
Groen	BESTELNR. XX9730-03	2,42 €
Geel	BESTELNR. XX9730-04	2,42 €
Oranje	BESTELNR. XX9730-05	2,42 €
Wit	BESTELNR. XX9730-06	2,42 €

(0,03 €/m)



Afzetlint geblokt

Afzetlint 500m, scheurvast.

Rood/Wit

BESTELNR. **XX9731-500**

16,86 €

(0,03 €/m)

Bijlen vergelijken

Onze bijlen direct met elkaar vergelijken

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu



MODEL


Bosbijl



Biber bijl



Biber kloofbijl



Dauner Kloofhamer



TOEPASSING

Voor het kloven van kleiner brandhout en aanmaakhout.

Takken verwijderen van dun en gemiddeld hout. Punten van paaltjes. Universele bijl voor professioneel gebruik.

Kloven van dik hout.

Ideaal voor het kloven van gemiddeld en dik loofhout.

VORM KOP



STEELENGTE

36 cm

70 cm

60 cm / 75 cm

85 cm

GEWICHT KOP

600 g

1200 g

1200 g / 1800 g

3000 g

MATERIAAL

Hoogwaardig kwaliteitsstaal

Hoogwaardig speciaal staal

Hoogwaardig speciaal staal

Gesmeed speciaal staal

MATERIAAL STEEL

Essen

Hickory

Essen

Hickory

BEST-NR.

XX97108

XX97105

XX97114

XX97115

TAKKEN VERWIJDEREN

★★★★

★★★★★

★

★

KLOVEN

★★

★★

★★★★

★★★★★

SPLIJTEN

★

★

★★★★

★★★★★

VELLEN

★★

★★★★

★

★



Werk met traditie:

Compleet met 330 jaar aan ervaring in handsmeedwerk. U ontvangt de beste kwaliteit - ontwikkeld door professionals op het gebied van de bosbouw - dankzij precisiewerk uit Oostenrijk.

→ Met de hand gesmeed en geslepen, dus uiterst stabiel en scherp.

BIBER *Classic*

Een echte Biber – een bever – herken je aan zijn scherpe tanden. Het rustieke gereedschap uit onze Classics Serie is met de hand gesmeed, dubbel veredeld en perfect geslepen. Een bosbijl, handsappie of een high performance bijl – met hun scherpte en het speciale hoogwaardige staal zorgen de stabiele Biber's niet alleen voor een snelle, maar ook precieze uitvoering van het werk.

De BIBER CLASSIC SERIE staat voor de meer dan 340 jaar handwerkstraditie van onze jarenlange merkpartners, het Oostenrijkse familiebedrijf Leonhard Müller. Deze traditie wordt van generatie op generatie doorgegeven en geeft daarmee ook een gevoel van tijdloze consistentie door.

→ Bij elke Biber hoort een leren beschermer voor de snijrand en een steel van het beste bergessenhout.

Handarbeid



Biber Classic

BIBER
Classic



Bijl Classic

Hoogwaardig handsmeedwerk. Steel van het beste bergessenhout. Klaar voor gebruik geslepen. Lengte snede 15 cm. Met lederen foedraal.

70 cm, 1200 g

BESTELNR. **XX97150** **81,14 €**

Vervangend lederen beschermingsetui

BESTELNR. **XX97150-1** **5,12 €**

Reservesteel Bergessensteel

70 cm

BESTELNR. **XX97150-4** **14,69 €**

BIBER
Classic



Bijl Classic

Snijlengte van 14 cm. Met lederen foedraal.

40 cm, 700 g

BESTELNR. **XX97153** **70,16 €**

Vervangend lederen beschermingsetui

BESTELNR. **XX97150-1** **5,12 €**

Reservesteel Bergessensteel

40 cm

BESTELNR. **XX97153-4** **9,30 €**

Onze hotline: 0800. 096 69 66

BIBER
Classic



Kloofbijl Classic

Snijlengte van 10 cm.

75 cm, 1800 g

BESTELNR. **XX97151** **73,62 €**

Vervangend lederen beschermingsetui

BESTELNR. **XX97151-1** **5,12 €**

Reservesteel Bergessensteel

75 cm

BESTELNR. **XX97151-4** **14,69 €**

BIBER
Classic



Hand sapi classic

Stabiel en eenvoudig te hanteren met een hoofdengte van 12,2 cm.

40 cm, 500 g

BESTELNR. **XX97152** **38,13 €**

Vervangend lederen beschermingsetui

BESTELNR. **XX97152-1** **3,70 €**

Reservesteel Bergessensteel

40 cm

BESTELNR. **XX97152-4** **9,30 €**

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



Biber bijl

Met de hand gesmeed en geslepen, daardoor bijzonder stabiel en scherp.

Handgemaakte kwaliteitsbijl, slanke vorm en een zeer goede handzame grip. Perfect uitgebalanceerd. De Hickory-steel is met de hand geplaatst.

70 cm, 1000 g	BESTELNR. XX97104	65,05 €
70 cm, 1200 g	BESTELNR. XX97105	68,35 €

Reservesteel Hickory

70 cm	BESTELNR. XX97180-1	17,86 €
-------	----------------------------	----------------

Reservesteel Essen

70 cm	BESTELNR. XX97180-2	10,50 €
-------	----------------------------	----------------



Bosbijl Gold

essenhouten steel, groen gespoten, voorgeslepen.

60 cm, 1000 g	BESTELNR. XX97101	28,27 €
70 cm, 1250 g	BESTELNR. XX97102	29,28 €

Reservesteel Hickory

70 cm	BESTELNR. XX97180-1	17,86 €
-------	----------------------------	----------------

Reservesteel Essen

70 cm	BESTELNR. XX97180-2	10,50 €
-------	----------------------------	----------------



Bosbijl

met essenhouten steel, groen gespoten en voorgeslepen.

36 cm, 600 g	BESTELNR. XX97108	19,21 €
38 cm, 800 g	BESTELNR. XX97109	21,25 €



Feldbacher Sapi

met essenhouten steel. Combinatiegereedschap met een stabiele steel. Op de achterkant is een bijl aangebracht voor het afslaan van kleinere takken.

45 cm, 500 g	BESTELNR. XX97124-2	37,21 €
70 cm, 500 g	BESTELNR. XX97124-1	43,34 €

Reservesteel Essen*

45 cm	BESTELNR. XX97180-48	9,38 €
70 cm	BESTELNR. XX97180-49	12,27 €


Oude uitvoering

45 cm	BESTELNR. XX97180-41	9,38 €
-------	-----------------------------	---------------

Oude uitvoering

70 cm	BESTELNR. XX97180-44	12,27 €
-------	-----------------------------	----------------

*Let u bij de bestellingen erop welk type voor u geschikt is!



Biber kloofbijl


Met de hand gesmeed en geslepen, daardoor bijzonder stabiel en scherp.

Is wig en bijl in één. De rechte steel geeft voordeel bij het kloven.

60 cm, 1200 g	BESTELNR. XX97113	40,16 €
75 cm, 1800 g	BESTELNR. XX97114	48,70 €

Reservesteel Essen

60 cm	BESTELNR. XX97180-6	9,50 €
75 cm	BESTELNR. XX97180-7	10,84 €



Slijpsteen

Slijpsteen 150 mm korund, korrel 100 en 400. Het beste geschikt voor pre- en finish slijpen van snijgereedschappen zoals bijlen, hakmessen, messen, sikkels enz. In een doos met handleiding voor het slijpen

150mm x 50mm x 25mm	BESTELNR. XX97190	16,12 €
---------------------	--------------------------	----------------



Tiroler kloofbijl

Met de hand gesmeed en geslepen, daardoor bijzonder stabiel en scherp.

Met essenhouten steel, met de hand geplaatst.

85 cm, 2750 g BESTELNR. **XX97112** **68,03 €**

Reservesteel Essen

85 cm BESTELNR. **XX97180-8** **13,15 €**

Reservesteel Hickory

85 cm BESTELNR. **XX97180-81** **25,40 €**

Profi TIP

Kloofhamers en bijlen voor gebruik bevochtigen en niet te droog bewaren. Door het bevochtigen zwelt het hout, waardoor de steel steviger in de schacht vast gaat zitten en niet wiebelt.

HALDER
NORM+TECHNIK



Simplex kloofbijl

2 gereedschappen in één: Voor het kloven van brandhout en het inslaan van wiggen. Het bijlblad is gesmeed en uitneembaar om het naslijpen te vergemakkelijken. Superplastic inlegstuk voor een hoge veiligheid tijdens het werk. Snel en eenvoudig wisselbaar. De Hickorysteel is van hoogwaardige kwaliteit. Inclusief leren beschermkap.

76,5 cm, 2700 g BESTELNR. **XX97129** **80,33 €**

Reservesteel Hickory

76 cm BESTELNR. **XX97129-4** **20,88 €**

Kunststofnop

BESTELNR. **XX97129-1** **10,10 €**

Kloofinzet

BESTELNR. **XX97129-2** **29,04 €**



OCHSENKOPF
BY GEDORE

Ochsenkopf - Staal en slijping van hoogste kwaliteit sinds 1781

Een Ochsenkopf-bijl koopt u voor het leven, want Ochsenkopf staat voor absolute perfectie en betrouwbaarheid. De bijl is vervaardigd van C60-staal en voorzien van een convexe snede voor een langere levensduur. Voor de steel wordt alleen het beste, onbreekbare en buigzame hout gebruikt, zoals hickory. Het professionele gereedschap van Ochsenkopf is dan ook enorm duurzaam, net als de oudste Duitse producent van bijlen zelf overigens.

Ochsenkopf staat al eeuwen voor perfect ambachtelijk handwerk op het hoogste niveau en kan terugblikken op een bijzondere geschiedenis. Het bedrijf werd in 1781 opgericht door de gebroeders Fahlefeld in Remscheid en behoort tot op de dag vandaag tot de bekendste ambachtsbedrijven. Ochsenkopf is van een eenvoudige bijlmakerij uitgegroeid tot een modern industrieel bedrijf. Kwaliteit en service zijn echter altijd prioriteit nummer 1 gebleven.

Ochsenkopf-producten





①



②



③


OCHSENKOPF
BY GEDORE

HALDER
NORM+TECHNIK

① Professionele Kloofbijl BIG OX®

- Met gepatenteerde steelbevestiging ROTBAND-PLUS: steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en houtschroef maken steel en kop tot een eenheid en zorgen voor maximale veiligheid tijdens het werken
- De steelbeschermingshuls beschermt de steel tevens tegen beschadigingen bij mislagen - een extra lange levensduur is daardoor gewaarborgd
- Gesmede hamerkop met keerneus en extra groot slagvlak, bijv. voor het inslaan van wiggen
- Met hoogwaardige steel in knopvorm van hickoryhout en snijvlakbeschermer

 90 cm, 3000 g BESTELNR. **XX97135** **81,24 €**

Reservesteel Hickory BIG OX

 BESTELNR. **XX97135-4** **30,37 €**


② Dauner Kloofhamer

FPA gekeurd. Met Hickorysteel steel kloofbijlhamer

 85 cm, 3000 g BESTELNR. **XX97115** **57,91 €**

Reservesteel Hickory

 85 cm BESTELNR. **XX97180-3** **17,58 €**

③ Simplex Kloofhamer

Kloofbijl en kunststofhamer in één werktuig gecombineerd. Een uit hoogwaardig carbon staal gesmede kloofbijl met splijtwangen. Kunststofstuk voor behoedzaam inslaan door de velwig. Snel en eenvoudig wisselen van de kloof en de slagdelen mogelijk.

 80 cm, 3400 g BESTELNR. **XX97126** **95,58 €**

Reservesteel Hickory

 80 cm BESTELNR. **XX97126-4** **25,23 €**

Kunststofnop

 BESTELNR. **XX97126-1** **12,81 €**

Kloofinzet

 BESTELNR. **XX97126-2** **33,31 €**



Aluminium-velwig

FPA gekeurd. Veiligheids vel- en kloofwig, uit massief aluminium. Bij per ongeluk zagen in de wig geen beschadiging aan de ketting.

260 mm x 55 mm x 35 mm

800 g

BESTELNR. **XX97119**

25,02 €



Aluminium-draaispijtwig

Massief gesmeden aluminium draaispijtwig, hoge kloofwerking door gedraaide vorm. Licht van gewicht en slagvast. Door de zijdelings aangebrachte gleuven wordt terugketsen van de wig vermeden. Kan als een velwig of kloofwig gebruikt worden.

230 mm x Ø 59 mm


900 g

BESTELNR. **XX9707**

34,38 €

Onze hotline: 0800. 096 69 66





① 3-delige wig

FPA gekeurd. Uit hout en Duraluminium, daarom geen beschadiging van de ketting.

1000 g

BESTELNR. **XX97116**

24,66 €

② Vervangingsring

Diameter: 52 mm, uit duraluminium.

BESTELNR. **XX97118**

4,72 €

③ Vervangingshout

Houten gedeelte voor kegschoen.

BESTELNR. **XX97117**

3,36 €



Kloofwig metaal

met holte in het midden. Kleur: rood. Let op! Niet met metaal op metaal slaan: Gevaar voor rondvliegende metaalsplinters!

245 mm x 55 mm x 30 mm

2000 g

BESTELNR. **XX9704**

10,99 €

270 mm x 55 mm x 40 mm

3000 g

BESTELNR. **XX9705**

12,81 €



KOX draaisplijtwig


Gemaakt van uitzonderlijk slagvast metaal. Draait tijdens het inslaan 90 graden om zijn as waardoor het hout extra snel splijt.

210 mm x 50 mm 60 mm

2000 g

BESTELNR. **XX9706**

23,38 €

KOX

Kunststofvelwig KOX

FPA gekeurd. Zeer slagvast, koudebestendig (- 25° C), geschubd. Gemaakt van uiterst slagvast polyamide.

voor dun hout

120 mm x 45 mm x 20 mm
60 g

BESTELNR. **XX9700-1** **4,45 €**

voor dun hout

190 mm x 70 mm x 25 mm
200 g

BESTELNR. **XX9701-1** **8,64 €**

voor dik hout

250 mm x 75 mm x 30 mm
300 g
310 mm x 80 mm x 30 mm
480 g

BESTELNR. **XX9702-1** **11,41 €**

BESTELNR. **XX9703-1** **16,64 €**

KOX

KOX Kunststof bijzetwig

FPA gekeurd. Zeer slagvast, koudebestendig, geschubd.

210 mm x 60 mm x 40 mm
380 g

BESTELNR. **XX9708** **15,96 €**

OREGON

Kunststofvelwig

Stabiel en licht voor veilig werken zonder kettingbeschadiging. Met ribbelstructuur tegen wegglijden uit velsnede.

voor dun hout

140 mm x 70 mm x 25 mm
100 g

BESTELNR. **XX9700** **4,92 €**

voor dun hout

200 mm x 70 mm x 25 mm
200 g

BESTELNR. **XX9701** **6,95 €**

voor dik hout

265 mm x 75 mm x 30 mm
340 g
305 mm x 90 mm x 30 mm
500 g

BESTELNR. **XX9702** **8,30 €**

BESTELNR. **XX9703** **14,16 €**



① Rolmaat

Beste kwaliteit van staal, dubbelzijdige markering en automatische bandterugloop.

Geproduceerd door Spencer. Robuuste uitvoering, lange levensduur. Voor de professional ontwikkeld. Vuil wordt efficiënt uit binnenge-deelte geweid. Alle banden zijn uitgevoerd met A-haak

15 m, 520g	BESTELNR. XX97211-15	34,04 €
20 m, 620g	BESTELNR. XX97212-20	36,13 €
25 m, 660g	BESTELNR. XX97213-25	40,43 €

② Vervangingsband

Uitme kwaliteit van staal, dubbele markering, inclusief loshaak type A.

15 m	BESTELNR. XX97211-1	22,86 €
20 m	BESTELNR. XX97212-1	25,88 €
25 m	BESTELNR. XX97213-1	30,87 €

③ Los verkrijgbare onderdelen Type A

Inklapbare haak

BESTELNR. XX979-6300	7,36 €
-----------------------------	---------------

④ Los verkrijgbare onderdelen Type B

Klemhaak

BESTELNR. XX979-9000	3,30 €
-----------------------------	---------------

KOKX


 NESTLE
 MIT DEN BESTEN MESSEN


① KOX meetlat

Gelakt beukenhout van 100 cm lengte. De vierkante meetlat is voorzien van metaalknopjes op iedere decimeter. Stevige, professionele uitvoering voorzien van markeerkrasser uit roestvrij staal.

100 cm BESTELNR. **XX97303** **28,64 €**

② Haak

Inclusief bevestigingsmateriaal

BESTELNR. **XX97303-1** **10,32 €**

③ Clip

Inclusief bevestigingsmateriaal

BESTELNR. **XX97303-2** **10,32 €**

④ Kolibri

Met de Kolibri afkortstok zaagt u uw hout zonder de stam gemarkeerd te hebben. Hiermee bespaart u tijd en werk. Vooral bruikbaar bij het verwerken van brand-, papier- en industriehout. Het adapterstuk kan snel worden aangebracht. Het aansluiten van de afkortstok Kolibri volgt alleen nog met de één-hand-snel bevestigingsmethode.

25 cm	BESTELNR. XX976-025	39,92 €
33 cm	BESTELNR. XX976-033	40,45 €
50 cm	BESTELNR. XX976-050	42,14 €
100 cm	BESTELNR. XX976-100	43,97 €

⑤ Aansluitstuk voor meetstok van het afkortassortiment Kolibri

BESTELNR. **XX9760-A** **4,53 €**



klapbare boomritser

Voor het ritsen van bomen.

BESTELNR. **XX97304** **22,88 €**



Vochtmet

Betrouwbare vochtmet

Verdere praktische details:

- Batterij is reeds inbegrepen
- Met verwisselbare meetpunten
- Voor hout en bouwmaterialen
- Gemakkelijk te bedienen
- Robuuste behuizing
- Meetprincipe: Weerstandsmeting
- Houtbereik: 6-44 %

BESTELNR. **XXVM100** **70,16 €**



Schuifmaat Waldmeister

FPA gekeurd, met label voor nationale conformiteitsbeoordeling. Sterke en handzame uitvoering. 30 mm breed 'ovaalprofiel' van langhoudende legering. Goudkleurig met zwarte cijfers en ijkmerk.

40 cm, 800 g	BESTELNR. XX97301-4	95,70 €
60 cm, 900 g	BESTELNR. XX97301-6	108,97 €
80 cm, 1000 g	BESTELNR. XX97301-8	128,05 €
100 cm, 1100 g	BESTELNR. XX97301-10	146,93 €



KOKX



Schuifmaat Codimex van KOKX

Met ijkmerk en FPA gekeurd. Extreem goede handhaving door vierkante geleiding. Meetscala op 3 zijden. Met zwart opschrift. Vervaardigd uit aluminium.

40 cm, 600 g	BESTELNR. XX97311-4	58,64 €
60 cm, 900 g	BESTELNR. XX97311-6	70,64 €
80 cm, 1000 g	BESTELNR. XX97311-8	82,57 €
100 cm, 1100 g	BESTELNR. XX97311-10	94,36 €

KOKX



KOX Jura

niet geijkt, dezelfde uitvoering als de KOKX Codimex.

40 cm, 600 g BESTELNR. **XX97312-4K** **38,28 €**

KOKX



Schuifmaat Waldfix van KOKX

FPA gekeurd en gemaakt volgens de nieuwste kennis. Extreem licht door gebruik van polyamide met metaallegering. Meetlat 20 x 5 mm, goudkleurige legering met zwarte cijfers.

40 cm, 400 g BESTELNR. **XX97302-4K** **56,07 €**



Biber sapi

Getande rug tegen wegglijden, ook bij bevroren hout.

FPA gekeurd, met essenhouten steel.

115 cm, 1300 g BESTELNR. **XX97120** **75,14 €**

Reservesteel Essen

115 cm BESTELNR. **XX97180-5** **20,76 €**



Tiroler sapi

FPA gekeurd, met essenhouten steel.

115 cm, 1100 g BESTELNR. **XX97121** **68,63 €**

Reservesteel Essen

115 cm BESTELNR. **XX97180-5** **20,76 €**



Handsapi

goed gevormde handpikhaak, staal met gepolijste essenhoutensteel

40 cm, 500 g	BESTELNR. XX97123	26,57 €
60 cm, 500 g	BESTELNR. XX97123-6	31,63 €
80 cm, 500 g	BESTELNR. XX97123-1	35,53 €

Reservesteel Essen

40 cm	BESTELNR. XX97180-4	7,08 €
60 cm	BESTELNR. XX97180-46	12,03 €
80 cm	BESTELNR. XX97180-45	14,77 €



Handsapi met aluminium steel

FPA-goedgekeurd. Ergonomische, lichte aluminium steel met rubberen antisliphandvat en aanslag. Stalen punt met inkepingen voor een betere grip in bevroren hout.

50 cm	BESTELNR. XX97133	58,70 €
70 cm	BESTELNR. XX97134	62,92 €

Velhevel

Een hulpmiddel bij het vellen van bomen

Een hulpmiddel bij het vellen van bomen (tot 25 cm DBH), voor het wegdraaien van geveldde bomen die blijven hangen in andere bomen of voor het keren van liggend hout.



Lange velhevel

Staal en een met in hoogte verstelbare kattelhaak, kunststofgreep.

130 cm, 3,4 kg

BESTELNR. **XX97206** **65,58 €**

80 cm, 2,4 kg

BESTELNR. **XX97205** **46,67 €**

Vervangingshaak

BESTELNR. **XX97206-1** **18,26 €**

Vervangingsbeugel

BESTELNR. **XX97206-2** **7,14 €**

VOORDEELTIP:



Lange velhevel KOX

130 cm, 3,4 kg, erkend door het FPA, robuust dankzij gesmeden uitvoering, verstelbare kattelhaak, gebogen greep (zie oranje afb.)

BESTELNR. **XX97207** **59,48 €**



Handgrijper

Vereenvoudigt het werk: prima hulpmiddel om hout te tillen of te dragen.

FPA gekeurd. Van veredeld staal met kunststof greep.

- ① Met handgreep, dus ook geschikt voor keren en pakken. Max. opening 180 mm, voor \varnothing tot 130 mm.

BESTELNR. **XX97122** **23,16 €**

- ② Grotere uitvoering zonder handgreep. Max. opening 260 mm, voor \varnothing tot 190 mm.

BESTELNR. **XX97122-2** **43,41 €**



Handgrijper

FPA gekeurd, met handgreep in één hoek van 90 graden, betere ergonomische werktechniek!

Max. opening 180 mm, voor \varnothing tot 130 mm.

BESTELNR. **XX97122-1** **30,08 €**





① Pakhaak

FPA gekeurd, van hoogwaardig staal. Kunststofgreep voor het inhaken in velhevel.

BESTELNR. **XX97208** **16,47 €**

② FPA gekeurd, van hoogwaardig staal, ergonomisch gevormde kunststofgreep. 90° gedraaid

BESTELNR. **XX97210** **22,42 €**



Keerhaak

Voor het wenden en verslepen van boomstammen. Gesmeed uit chroom-vanadium-staal. Door de gebogen vorm is het gereedschap geschikt voor verschillende stamdiameters. Totale lengte 42 cm, binnenmaat ring 12 cm.

BESTELNR. **XX97209** **36,12 €**



① Handgrijper met extra lange steel

Extra lange steel voor het ontzien van de rug bij werkzaamheden in rechtopstaande positie.

FPA-goedgekeurd, met handvat in hoek van 90° graden voor een comfortabele werkpositie. Max. opening 240 mm, voor Ø tot ca. 190 mm.

Lengte 72 cm BESTELNR. **XX97122-8** **40,52 €**

② Ontschorser

- Schwarzwälder vorm
- Optimaal geschikt voor de verwijdering van boomschors
- van hoogwaardig gereedschapsstaal
- met schuine messen
- gewicht 650g
- met 100 cm steel
- Ongemonteerd

BESTELNR. **XX97136** **42,41 €**

SHW FRIEDRICHSTAL**NIEUW****Holle spade met steel**

Met een holle spade laten planten zich beter verpoten. Na de eerste loodrechte steek wordt schuin afgestoken en belandt de plant in het pootgat. De uitgeschepte aarde kan vervolgens teruggeschept worden. Gebruiksdoel: Zeer geschikt voor planten met blote wortels en oppervlakkige wortelstelsels en kluit.

Verdere praktische details:

- Essen t-steel
- Gehard staalblad, Duits product
- Steellengte: 82 cm
- Bladlengte: 30 cm
- Bladbreedte: 160 mm
- Gewicht 2,1 kg

BESTELNR. **XX97141** **86,43 €****NIEUW****Cultuursikkel eenhandig**

Het lichte sikkelmes voor onderhoudswerkzaamheden kan met één hand gebruikt worden. Gebruiksdoel: Ideaal voor het rooien van braamstruiken, kleinere heesters en verhoutend gewas.

Verdere praktische details:

- Twee snijkanten
- Binnenzijde sikkelvormig, buitenzijde met bijlfunctie
- Hoogwaardige essen steel
- Steellengte 45 cm

BESTELNR. **XX97142** **44,47 €****Cultuursikkel tweehandig**

Dit kapmes oor onderhoudswerkzaamheden wordt gebruikt met twee handen. Gebruiksdoel: Ideaal voor het rooien van braamstruiken, grotere heesters en verhoutend gewas, zoals vierstruiken of berkenhout.

Verdere praktische details:

- Twee snijkanten
- Binnenzijde sikkelvormig, buitenzijde met bijlfunctie
- Hoogwaardige essen steel
- Steellengte 90 cm

BESTELNR. **XX97143** **48,70 €****Blesbijl**

Zwitserse "gertel" met leren handvat. Optimaal voor de boomzorg.

BESTELNR. **XX97127** **26,39 €**

SHW FRIEDRICHSTAL

**Hak ovaal met steel**

Voor het poten van oppervlakkig wortelende planten met blote wortels tot 15 cm. Gebruiksdoel: Ovaal blad voor doorwortelde stenige grond, poten van kleinere en middelgrote planten

Verdere praktische details:

- Steellengte: 105 cm
- Steel van stabiel essenhout
- Totale lengte blad: 45 cm
- Konisch gewalst staalblad, gesmeed uit één stuk
- De vertrouwde kwaliteit van SHW Schmiedetechnik
- getest door kwf

BESTELNR. **XX97139** **43,31 €**

Hak ovaal zonder steel

BESTELNR. **XX97137** **31,81 €**

Vervangende steel voor hak

105 cm BESTELNR. **XX97137-4** **11,50 €**

SHW FRIEDRICHSTAL

**Hak met breed blad met steel**

Voor het poten van oppervlakkig wortelende planten met blote wortels tot 15 cm. Gebruiksdoel: Breed blad voor weinig doorwortelde grasbodem, poten van kleinere en middelgrote planten

Verdere praktische details:

- Steellengte: 105 cm
- Steel van stabiel essenhout
- Totale lengte blad: 45 cm
- Konisch gewalst staalblad, gesmeed uit één stuk
- De vertrouwde kwaliteit van SHW Schmiedetechnik
- getest door kwf

BESTELNR. **XX97140** **43,31 €**


Hak met breed blad zonder steel

BESTELNR. **XX97138** **31,81 €**

Vervangende steel voor hak

105 cm BESTELNR. **XX97137-4** **11,50 €**

HARVESTER - MACHINALE HOUTKAP: RESERVE ONDERDELEN EN TOEBEHOREN VOOR BOSBOUWMACHINES



KOX staat ook op het gebied van de houtkap al vele jaren bekend om zijn goede prijs-kwaliteitsverhouding en heeft vooral op het gebied van zaagkettingen en zaagbladen een sterke reputatie opgebouwd. Naast de bekende OREGON-producten zijn bij ons ook de hoogwaardige en voordelig geprijsde KOX-zaagkettingen en KOX-zaagbladen verkrijgbaar.

Onze producten worden in professionele kwaliteit geproduceerd door toonaangevende fabrikanten. U kunt dus rekenen op de beroemde KOX-kwaliteit en uiteraard ook op onze service:

snel, competent en voordelig.



Vierkante ketting met strophaak

Choker-ketting met strophaak voor het aanbrengen aan kabels tot 16 mm dik.

Verdere praktische details:

- Klasse 8 plus
- Toegelaten hijskracht: 4500daN
- Diameter: - 8 mm
- 1,8 m lengte

BESTELNR. XXGLKSC-08-18 **43,85 €**



Vierkante ketting met strophaak en doorsteekpen

Daarvoor is een kabelglijbeugel nodig die op de kabel is aangebracht om de choker-ketting aan de kabel te kunnen hangen.

Verdere praktische details:

- Klasse 8 plus
- Toegelaten hijskracht: 4500daN
- Diameter: - 8 mm
- 2,5 m lengte

BESTELNR. XXGLKSN-08-25 **46,46 €**



Kabelglijbeugel voor choker-kettingen ronddraaiend

Kabelglijbeugel voor gebruik met de choker-ketting met pen, voor permanente bevestiging aan de kabel.

Verdere praktische details:

- Toegelaten hijskracht: 4000daN
- Diameter: - 8 mm
- Gewicht: 0,63 kg

BESTELNR. XXGLKHG-08-1 **20,29 €**



Kabelglijbeugel voor choker-kettingen niet ronddraaien

Kabelglijbeugel voor gebruik met de choker-ketting met pen, voor permanente bevestiging aan de kabel. Kabel moet worden doorgestoken. Kan meestal alleen bij demontage van het kabeleind of -begin.

Verdere praktische details:

- Toegelaten hijskracht: 4000daN
- Diameter: - 8 mm
- Gewicht: 0,63 kg

BESTELNR. XXGLKHG-08 **9,83 €**

VOORDEELTIP:

Voordeelset: vierkante ketting + ronddraaiende kabelglijbeugel

Handige set bestaande uit choker-ketting met doorsteekpen en kabelglijbeugel.

BEST-NR. XXRS01 **63,42 €**



Rondstrop

Voor het aanbrengen van bijv. een katrol met behulp van een harpsluiting.

Verdere praktische details:

- Draagkracht in een hijsbeweging: 8.000 kg (WLL 8t)
- Rondstrop naadloos geweven van polyester
- lengte: 6 m
- Effectieve lengte: 3 m
- Conform EN 1492-2 vervaardigd met kleurcode (blauw)
- CE-gecertificeerd conform 2006/42/EG

BESTELNR. **XXLAR-08-06** 76,56 €



Kettingsluiting

Harpssluiting Harpssluiting ter bevestiging van bijv. katrol aan rondstrop

Verdere praktische details:

- Draagkracht 12 t WLL
- boutdiameter 35 mm
- Nuttige belasting en nominale maat gestanst
- Breedte opening 52 mm

BESTELNR. **XXOSRU35** 28,66 €

Omkeerrol met bewegende zijplaten

Katrol met beweegbare zijplaten Katrol met beweegbare zijplaten wordt met harpsluiting bevestigd aan rondstrop.

Verdere praktische details:

- Toegelaten hijskracht: 100 kN
- Liertrekkraft max.: 50 kN komt overeen met ca. 5t
- Diameter hoofdkabel tot: 16 mm
- Met wentel-/kogellager
- Roldiameter: 160 mm
- Gewicht: 8,4 kg
- CE-gecertificeerd conform 2006/42/EG
- Technische gegevens gestanst in zijplaat
- Rol met kogellager van verzinkt staal
- Ter verhoging van de trekkracht
- Ter bevordering van de veiligheid door verandering van de trekrichting

BESTELNR. **XXGLSR-50** 163,58 €

Onze hotline: 0800. 096 69 66



VOORDEELTIP:

Besparingsset: rondstrop

Handige set bestaande uit rondstrop, passende kettingsluiting en omkeerrol. Alles bij elkaar geschikt voor toepassingen met een lierkracht van maximaal 5 t.

BESTELNR. **XXRS02** 255,37 €



Hendel vetspuit voor vetpatroon

400 g Lube Shuttle™ voor smeerpatronen. 300 mm hogedrukslang.
Werkdruk 4-800 bar, 4-zijdig grijpmondstuk.

Berstdruk 1650 bar

BESTELNR. **XX9062-LS** **42,53 €**



KOX vet - voor Lube Shuttle-patronen

Met calcium verzeept duurzaam vet. Voor sterk belaste glij- en wentel-lagers.

400 g patroon

BESTELNR. **XX9062-04-LS** **5,03 €**
(12,58 €/kg)

Onze hotline: 0800. 096 69 66



Bent u geïnteresseerd in andere Harvester-producten?

Bij HARVESTER kunt u terecht voor de volgende producten en meer:

- Snijwerktuigen voor HARVESTER
- Staalkabels en kettingen
- Hydraulische slangen en armaturen
- Onderhoud en afdichtingen
- Anti-slipkettingen
- Elektronica en schijnwerpers
- Filters voor bosbouwmachines
- Hydraulische motoren
- Rotatoren en grijpers

LAAT U PERSOONLIJK ADVISEREN
DOOR ONS DESKUNDIGE SERVICE-
TELEFOONTEAM:

Maandag - vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

NIEUW

Onze Duitse Harvester-hotline

+49 (0)711.300 33-300

**Veel andere Harvester-producten
binnenkort ook online verkrijgbaar:**



MET DE PROFESSIONELE UITRUSTING VAN KOX HEEFT U HET GROENONDERHOUD ONDER CONTROLE

Met ingang van dit seizoen bieden we u op dit gebied veel nieuwe producten van beproefde professionele kwaliteit:

De traploos verstelbare Ergo-Schnitt telescoopzagen, de OREGON® Bio-draad voor uw bosmaaier en het nieuw ontwikkelde OREGON® Gator® SpeedLoad™ draadsysteem – een uniek kop-draadsysteem met draadspoel in diskvorm. Zeer royaal en makkelijk in het gebruik, zodat u ook bij de professionele inzet de beste resultaten boekt.

Voor kreupelhout, kleiner struikgewas of heesters bewijzen onze verschillende bosmaaiermessen goede diensten.

Tot onze krachtige partners behoort ook Felco met zijn eersteklas druiven-, tuin- en takkenscharen voor de tuin, wijn- en fruitteelt of boomonderhoud.

Om niet alleen makkelijk maar vooral ook veilig te kunnen werken, vindt u in ons assortiment ook nieuwe onmisbare toebehoren voor het groenonderhoud, zoals outdoor verbandsets en nog veel meer.

ONZE NIEUWE PRODUCTEN

OREGON®

Gator® SpeedLoad™

Het nieuwe unieke kop-/draadsysteem. Het vullen van de draadkop kan veel eenvoudiger en binnen 20 seconden.

Informatie vindt u vanaf pagina 102.

NIEUW



OREGON®

BioTrim™ draad

Oxo biologisch afbreekbaar. Maait perfect en is binnen een paar jaar volledig afgebroken in de grond.

Verdere informatie vanaf pagina 101.

NIEUW





NIEUW

JÜRGEN HENNE

Productmanager



Ergo-Schnitt – zagen etc. in optima forma

De merkproducten van Ergo-Schnitt zijn opgewassen tegen de zwaarste klussen.

Functioneel en doordacht vanaf het begin: Bij elk product vormt de praktische inzet het uitgangspunt. Paul Schmitt ontwikkelde in 1980 zijn eerste eigen product en dat stond aan de wieg van wat inmiddels is uitgegroeid tot een familiebedrijf in Münnerstadt in Beieren. Het bedrijf weet de professionals keer op keer te verrassen met innovatieve oplossingen. De Ergo-Schnitt-producten voldoen dan ook aan de hoogste kwaliteitseisen en worden gekenmerkt door perfecte materialen, verwerking en veiligheid. Dit zijn dan ook de vaste waarden bij Schmitt GmbH. En dat wordt steeds opnieuw bevestigd door de instanties die de producten van het bedrijf voortdurend controleren op normen, kwaliteit en geschiktheid voor de praktijk.

Toepassingen





Ergo-Schnitt telescoopzagen

Met de telescoopzagen van Ergo-Schnitt bereikt u zelfs hoge takken. De telescoopstang is traploos verstelbaar en kan dan ook exact op de juiste hoogte worden ingesteld. Speciale positie van de tanden om spaanders beter uit het zaagvlak te verwijderen.

Verdere praktische details:

- Door inductie geharde zaagtandrijen
- Dankzij de sterke klemming wordt een trekvastheid tot 75 kg bereikt
- Telescoopstang van glasvezel met kunstharcoating, ook wel bekend als GVK
- Gele uitvoering, niet-geleidend mits droog en schoon
- Resultaten van de geleidemeting per product op aanvraag of online verkrijgbaar
- Corrosievrij en weinig slijtagegevoelig materiaal
- Hoogwaardig zaagblad van beproefd SK5 Japans staal

3-delig, lengte: 1,48m - 2,63m 1661 g (geel)	BESTELNR. XXERS233	216,78 €
2-delig, lengte: 2,33m - 3,78m 1766 g (geel)	BESTELNR. XXERS340	199,19 €
3-delig, lengte: 2,33m - 5,16m 2570 g (geel)	BESTELNR. XXERS490	227,36 €
4-delig, lengte: 2,33m - 6,46m 3530 g (geel)	BESTELNR. XXERS630	279,82 €
5-delig, lengte: 2,38m - 7,86m 4405 g (geel)	BESTELNR. XXERS8000	442,32 €
6-delig, lengte: 2,48m - 9,63m 6100 g (geel)	BESTELNR. XXERS9600	758,33 €
4-delig, lengte: 1,63m - 3,57m 1651 g (grijs)	BESTELNR. XXERS354	250,03 €
5-delig, lengte: 1,73m - 4,57m 2138 g (grijs)	BESTELNR. XXERS454	304,94 €

→ Levertijd: Vanwege de bijzondere lengte bedraagt de levertijd van deze producten 3 - 5 werkdagen.

NIEUW

Ergo-Schnitt®



Rupsenscharen voor telescoopzagen

Praktische rupsenscharen voor Ergo-Schnitt telescoopstangen met hoogwaardig lemmet. Kabel met praktische greep.

Verdere praktische details:

- Hoogwaardig, volledig gehard lemmet
- Lemmet is dubbelzijdig afgeschuind en met precisie geslepen
- gestanst onderlemmet volledig gehard
- Vochtafvoer via onderlemmet voorkomt verkleving 2-voudige hefboomoverdracht, 5 m kabel, 25 mm zaagvermogen

2-voudige hefboomoverdracht, 5 m kabel, 25 mm zaagvermogen

755 g

BESTELNR. **XXERS3427** **79,32 €**

3-voudige hefboomoverdracht, 6 m kabel, 40 mm zaagvermogen

1328 g

BESTELNR. **XXERS3437** **85,72 €**

NIEUW

Ergo-Schnitt®



Lemmetfoedraal

met riemlus. Geschikt voor alle Ergo-Schnitt steelzagen, zoals de MasterCut en handzagen.

BESTELNR. **XXERS70060** **13,32 €**

NIEUW

Ergo-Schnitt®



Zaaghaak voor telescoopzagen

Voor het lostrekken van takken die zijn blijven steken. De zaaghaak past op alle telescoopzagen van Ergo-Schnitt en veel andere merken. Gewicht 172 g Kan afzonderlijk maar ook naast het lemmet gemonteerd worden.

BESTELNR. **XXERS1000** **21,25 €**



Handzaag Mastercut

- Beproefd Ergo-Schnitt-zaagblad 390-8 van SK5-staal
- Licht gebogen, slank zaagblad voor fijne vertakkingen
- Beukenhouten handgreep
- Afgeronde neus om beschadiging van bast te beperken
- Achter scherp mes voor snoeien van kleine takken
- Inductief geharde tanden
- Zaagblad met harde chroomcoating
- 39 cm lang zaagblad
- Erkend door de FPA

BESTELNR. **XXERS390** **74,62 €**

Reservezaagblad

BESTELNR. **XXERSO390-80** **71,08 €**



Handzaag

- Vervaardigd van hoogwaardig Japans staal SK4
- Licht gebogen, slank zaagblad voor fijne vertakkingen
- Ligt goed in de hand dankzij de ergonomische antislip greep
- Inductief geharde tanden
- Zaagblad met harde chroomcoating
- Gewicht: 160 g, koker 121 g
- 27 cm lang zaagblad
- Erkend door de FPA

BESTELNR. **XXERS270** **46,38 €**

Reservezaagblad

BESTELNR. **XXERS7270** **29,08 €**



Inklapbare takkenzaag met gekromde snijkop

- Zaagblad 16 cm
- Hout tot 5 cm dik
- Inklapbaar zaagblad, dus makkelijk te vervoeren
- Duurzaam blad dankzij impulswarmtebehandeling van de tanden
- Ergonomische antislip greep voor goede grip
- Zaagblad van corrosiewerend chroomstaal

BESTELNR. **XXFELCO-600** **26,02 €**

Reservezaagblad

BESTELNR. **XXFELCO-600-3** **21,86 €**



Takkenzagen

- Beproefd Ergo-Schnitt-zaagblad 390-8 van SK5-staal
- Essen steel van 80 cm
- Achter scherp mes voor snoeien van kleine takken
- Haak aan de kop om takken naar u toe trekken
- Inductief geharde tanden

BESTELNR. **XXERS800** **86,72 €**

Reservezaagblad

BESTELNR. **XXERSO390-8** **71,08 €**



Felco – dé snoeischaar

Ergonomie en een lange levensduur gaan bij Felco al tientallen jaren hand in hand met uitstekende snoeiprestaties en een groot assortiment dat varieert van basismodellen en scharen voor linkshandigen tot diverse maten ergonomische snoescharen met rolgreep voor de wijnbouw. Bij Felco worden uitsluitend zorgvuldig gecontroleerde solide componenten gebruikt die op verzoek ook afzonderlijk vervangen kunnen worden. Het Zwitserse bedrijf wordt wereldwijd zeer gewaardeerd door de professionals en heeft sedert zijn oprichting in 1945 talloze gereedschap voor de meest uiteenlopende toepassingen ontwikkeld. Ze maken er precies de juiste schaar voor elke toepassing, dus voor tuinen, grote percelen en de wijn- en fruitteelt. We hebben voor u de belangrijkste selectiecriteria voor tuinscharen nog eens op een rijtje gezet voor een directe vergelijking: www.kox.eu.

Tuinscharen online
vergeleken: www.kox.eu



Toepassingen



FELCO
SWISS MADE



Felco snoeischaar Basismodel

- Geklonken ondermes van hoogwaardig gehard staal
- Antislip coating
- Gootje om sappen e.d. bij elke beweging weg te laten vloeien
- Met draadsnijder in het mes voor dun ijzerdraad
- Tot 2,5 cm diameter

BESTELNR. XXFELCO-04 **43,56 €**

FELCO
SWISS MADE



①



②



Felco snoeischaar klassiek

Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium

Verdere praktische details:

- Geklonken ondermes van hoogwaardig gehard staal
- Bufferstootdemper
- Antislip coating
- Gootje om sappen e.d. bij elke beweging weg te laten vloeien
- Met draadsnijder in het mes voor dun ijzerdraad
- Tot 2,5 cm diameter

① Middelgrote hand

BESTELNR. XXFELCO-11 **49,73 €**


② Grote hand

240 g

BESTELNR. XXFELCO-02 **49,73 €**

Voor linkshandigen

FELCO
SWISS MADE



Eenvoudige, bestendige snij-instelling voor linkshandigen

Bypass-snijkop

Verdere praktische details:

- Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium
- Zuivere precisiesnede
- Eenvoudige snij-instelling

①

BESTELNR. XXFELCO-09 **47,67 €**

②

BESTELNR. XXFELCO-16 **48,40 €**

FELCO
SWISS MADE



Felco lederen foedraal

Lederen foedraal met band en klem om aan uw riem te bevestigen. Geschikt voor alle Felco snoeischaars.

110 g

BESTELNR. XXFELCO-910 **21,18 €**

FELCO
SWISS MADE



Eenvoudige, bestendige snij-instelling zonder rolhandgreep

Bypass-snijkop

Verdere praktische details:

- Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium
- Zuivere precisesnede
- Eenvoudige snij-instelling

① **Middelgrote hand**

210 g


BESTELNR. XXFELCO-06 **45,62 €**

② **Grote hand**

245 g

BESTELNR. XXFELCO-08 **47,67 €**

FELCO
SWISS MADE



Eenvoudige, bestendige snij-instelling met rolhandgreep

Bypass-snijkop

Verdere praktische details:

- Ideale verdeling van de kracht over alle vingers en 30% minder krachtsinspanning dankzij rolhandgreep
- Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium
- Zuivere precisesnede
- Eenvoudige snij-instelling

① **Middelgrote hand**

265 g

BESTELNR. XXFELCO-12 **64,01 €**

② **Grote hand**

290 g

BESTELNR. XXFELCO-07 **64,01 €**

→ Felco reserveonderdelen verkrijgbaar. Neem contact met ons op!

Tuinscharen online
vergeleken: www.kox.eu



FELCO
SWISS MADE



①



②

① Felco takkenschaar met krachtverdeling

- Stijve holle greep van zeer robuuste aluminiumlegering
- 80 cm lengte
- Hout tot 4 cm dik
- Greep met antislip
- Ondermes van hoogwaardig gehard staal

BESTELNR. XXFELCO-220 **151,25 €**

② Felco takkenschaar met gekromde snijkop

- Gebogen snijkop vergt aanzienlijk minder krachtsinspanning
- De beschermbegel kan zonder gereedschap weer boven het maaiblad geplaatst en vastgezet worden
- Eenvoudige snij-instelling
- Zuivere precisiesnede
- Lichte greep van aluminium
- 60 cm lengte
- Hout tot 3,5 cm dik
- Greep met antislip
- Geschroefd ondermes van hoogwaardig gehard staal

BESTELNR. XXFELCO-210A60 **90,15 €**

FELCO
SWISS MADE



Felco takkenschaar met krachtverdeling en gebogen snijbek

- Stijve holle greep van zeer robuuste aluminiumlegering
- Ideaal voor hard of droog hout
- 80 cm lengte
- Hout tot 4 cm dik
- Greep met antislip
- Ondermes van hoogwaardig gehard staal

BESTELNR. XXFELCO-231 **151,25 €**

→ Felco reserveonderdelen verkrijgbaar. Neem contact met ons op!



FELCO
SWISS MADE



Oogstschaar

- ① **FELCO 310**
Oogstschaar - voor de duivenoogst

Druivenoogstschaar met twee lange en dunne gegroefde lemmeten, waarmee de te snijden stelen of de te oogsten vruchten, zoals wijndruiven, gemakkelijk bereikt kunnen worden.

BESTELNR. **XXFELCO-310** 15,15 €

- ② **FELCO 300**
Snoeischaar - voor nauwkeurig knippen

BESTELNR. **XXFELCO-300** 15,15 €

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu



ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

ONDERDELEN VOOR BOSMAAIER- EN GRASBLAD

Bosmaaierbladen bestemd voor bijna elke bosmaaier en geschikt voor bijna elke toepassing



Onderdelen voor bosmaaier- en Grasblad




Hakselmes

Voor het rooien en uitdunnen van struikgewas en doornenheggen, zoals bijv. de bramen. Snijd horizontaal en verticaal, daarom ook bruikbaar voor het snijden van al liggend struikgewas.



Slagmes

Voor het maaien van zware kruidachtige en licht houtige gewassen. Wanddikte van 3 mm bij 250 AO en 4 mm wanddikte van 300 AO.



Zaagblad met schaaftanden (EIA type)

Voor verhouten boswerk en kleine stammen tot 15 cm diameter.

(Eenvoudig te slijpen met een passende 5,5 mm ronde vijl BESTELNR. 9905!)



Grasblad met 4 beitel

Voor het maaien van grote oppervlakten van gras.

Alleen voor grote bosmaaiers aangeraden.



Grasblad met 8 beitel

voor gras en riet zeer goed geschikt.



Veiligheidsblad voor grasmaaien

Losliggende voorwerpen worden niet weggeslingerd dankzij de speciale hoek van de zaagtanden. Zeer hoog rendement dankzij 40 tanden.



Support cup D en HD

Een Support cup oftewel bodemsteun vermijdt dat de bosmaaier messen in de bodem snijdt. Daarnaast beschermt de support cup ook de schroef, resp. moer en montage-as tegen beschadigingen en slijtage. Verkrijgbaar in 4 verschillende binnendiameters. Daardoor zeer geschikt voor bijna elke bosmaaiertype.



Halfautomatische draadkop

Draadkop in robuuste professionele uitvoering. Geschikt voor vrijwel alle bosmaaiers en alle soorten draad. De behuizing kan via een kliksluiting geopend worden voor het reinigen of verwijderen van draadresten. Eenvoudig van buitenaf aan te brengen. Tap and go – de draad komt mee als u er op tikt.

De draad kan van buitenaf geplaatst worden zonder de kop te openen. Dat scheelt tijd en moeite!

Profi TIP

Bosmaaierbladen bestemd voor bijna elke bosmaaier en geschikt voor bijna elke toepassing. Of u nu het gras maait, de doornenheg root, of kerstbomen wilt oogsten. Het beste staal en de beproefde vormen helpen u daarbij.



Messen

Hakselmes



voor het rooien en uitdunnen van struikgewas en doornheggen, zoals bijv. de bramen. Snijd horizontaal en verticaal, daarom ook bruikbaar voor het snijden van al liggend struikgewas.

Diameter

Type	A Ø	I Ø	BESTELNR.	
2-beitel	270 mm	20 mm	XXF102-20-27	19,61
2-beitel	300 mm	20 mm	XXF102-20-30	18,27
2-beitel	300 mm	25,4 mm	XXF102-25-30	18,27

Slagmes



voor het maaien van zware kruidachtige en licht houtige gewassen. Wanddikte van 3 mm bij 250 AO en 4 mm wanddikte van 300 AO.

Diameter

Type	A Ø	I Ø	BESTELNR.	
3-beitel	250 mm	20 mm	XXF103-20-25	14,16
3-beitel	300 mm	20 mm	XXF103-20-30	16,34
3-beitel	350 mm	20 mm	XXF103-20-35	19,32
3-beitel	250 mm	25,4 mm	XXF103-25-25	14,16
3-beitel	300 mm	25,4 mm	XXF103-25-30	16,34
3-beitel	350 mm	25,4 mm	XXF103-25-35	19,32

Zaagblad met schaaftanden (EIA type)



voor verhouten boswerk en kleine stammen tot 15 cm diameter. Eenvoudig te slijpen met een bijpassende 5,5 mm ronde vijl - Best-Nr. 9905!

Diameter

Type	A Ø	I Ø	BESTELNR.	
22-beitel	200 mm	20 mm	XXF101-20-20	18,02
24-beitel	225 mm	20 mm	XXF101-20-22	21,26
22-beitel	200 mm	25,4 mm	XXF101-25-20	18,02
24-beitel	225 mm	25,4 mm	XXF101-25-22	21,26



Universele bescherming voor bosmaaiers

Universeel inzetbare bescherming bij werkzaamheden met bosmaaiers en draadkoppen

gebruiksdoel:

Set voor bevestiging aan de steel met diameters van 24, 26 en 28 mm tot 33 ccm
 vanaf 33 ccm

BESTELNR. **XXF3013-38** **17,45 €**
 BESTELNR. **XXF3013-42** **17,45 €**



Inklapbare kant- en randbescherming

Gemonteerd op de bosmaaier beschermt de schorsbeschermer bomen, struiken en gereedschap

Verdere praktische details:

- Vast gemonteerd op de steel
- Voor open vlakken kan de beschermkop gewoon omgeklapt worden en met een splint worden vastgezet
- De rubberbuffer verhoogt de stijfheid en bewaart de afstand tussen het mes en de beschermbeugel
- Geschikt voor maaikoppen met een maaibreedte van 42 cm

Voor bosmaaiermessen met een externe diameter tot 25,5 cm

BESTELNR. **XXERSK285** **80,22 €**

Voor draadkoppen met een actieradius tot 42 cm

BESTELNR. **XXERSK430** **81,24 €**



OREGON® smeervet voor bosmaaiers

Speciaal ontwikkeld grafietvet voor hoge bedrijfstemperaturen (tot 130°C). Haakse overbrenging van bosmaaiers en soortgelijke apparaten.

125 ml

BESTELNR. **XXF3012** **6,23 €**
 (49,84 €/l)

Grasblad

Grasblad



voor gras en riet zeer goed geschikt.

Type	Diameter		BESTELNR.	
	A Ø	I Ø		
8-beitel	255 mm	20 mm	XXF108-20-25	9,51
8-beitel	230 mm	25,4 mm	XXF108-25-23	8,99
8-beitel	255 mm	25,4 mm	XXF108-25-25	9,51

Grasblad



voor het maaien van grote oppervlakten van gras.

Type	Diameter		BESTELNR.	
	A Ø	I Ø		
4-beitel	230 mm	20 mm	XXF104-20-23	8,99
4-beitel	255 mm	20 mm	XXF104-20-25	9,51
4-beitel	230 mm	25,4 mm	XXF104-25-23	8,99
4-beitel	255 mm	25,4 mm	XXF104-25-25	9,51

Veiligheidsblad voor grasmaaien



Losliggende voorwerpen worden niet weggeslingerd dankzij de speciale hoek van de zaagtanden. Zeer hoog rendement dankzij 40 tanden.

Type	binnendiameter (afmeting)	BESTELNR.	
25 mm	20 mm	XXERS-20-25	27,73
25 mm	25 mm	XXERS-25-25	27,73

Support cup D en HD



Een Support cup of tewel bodemsteun vermijdt dat de bosmaaiers messen in de bodem snijdt. Daarnaast beschermt de support cup ook de schroef, resp. moer en montage-as tegen beschadigingen en slijtage. Verkrijgbaar in 4 verschillende binnendiameters. Daardoor zeer geschikt voor bijna elke bosmaaiertype.

boren	Diameter		ABSATZ	BESTELNR.	
	A Ø	hoogte			
8 mm	83 mm	18 mm	zonder	XXF3010-08	3,24
10 mm	83 mm	18 mm	zonder	XXF3010-10	3,24
12 mm	83 mm	25 mm	met	XXF3011-12	3,24
14 mm	83 mm	25 mm	met	XXF3011-14	3,24



Support cup D en HD

Nylondraad

van een speciaal Nylon Copolymers

Nylondraad zit met een zware opdracht: het moet hard zijn voor alles wat het moet snijden, maar tegelijkertijd moet het ook zacht en flexibel genoeg zijn om niet beschadigd te raken door palen, stenen aan de rand en muren.

Alleen met echt hoogwaardig polymeren en de juiste afwerkingsmethode is het mogelijk deze eigenschappen te bereiken.



Er zijn twee verschillende vormen



Nylondraad vierkant

Vierkante maaidraden in professionele kwaliteit. Scherpe kanten voor een beter snijresultaat bij weinig energieverbruik. Meer materiaal en massa in vergelijking met het ronde profiel dat hetzelfde diameter aangeeft.

Zeer goede zichtbare arbeidszone door fluorescerend kleurenpalet. Rol met 0,5 kg of 2 kg beschikbaar.



Nylondraad rond

Professioneel nylondraad in klassieke ronde doorsnede. Goede houdbaarheid en productiviteit door het gebruik van een speciaal Nylon Copolymer.

Duidelijke zichtbaarheid door een fluorescerende verving. Rol met 0,5 kg of 2 kg beschikbaar.

Profi TIP

Bergt u het nylondraad op een kille plek op. U wordt door minder verbruik beloond!



Nu inschrijven voor de newsletter
onder: www.kox.eu/nl/newsletter





Nylondraad



Nylondraad vierkant

Type	gewicht	Dikte	LENGTE	BESTELNR.	
vierkante	0,5 kg	2,4 mm	77 m	XXF212-24-12	10,99 (0,14 €/m)
vierkante	2 kg	2,4 mm	305 m	XXF212-24-21	31,31 (0,10 €/m)
vierkante	0,5 kg	2,7 mm	67 m	XXF212-27-12	10,99 (0,16 €/m)
vierkante	2 kg	2,7 mm	265 m	XXF212-27-21	31,31 (0,12 €/m)
vierkante	0,5 kg	3 mm	49 m	XXF212-30-12	10,99 (0,22 €/m)
vierkante	2 kg	3 mm	195 m	XXF212-30-21	31,31 (0,16 €/m)

Nylondraad rond

Type	gewicht	Dikte	LENGTE	BESTELNR.	
ronde	0,5 kg	2,4 mm	97 m	XXF211-24-12	10,99 (0,11 €/m)
ronde	2 kg	2,4 mm	388 m	XXF211-24-21	31,31 (0,08 €/m)
ronde	0,5 kg	2,7 mm	77 m	XXF211-27-12	10,99 (0,14 €/m)
ronde	2 kg	2,7 mm	307 m	XXF211-27-21	31,31 (0,10 €/m)
ronde	0,5 kg	3 mm	62 m	XXF211-30-12	10,99 (0,18 €/m)
ronde	2 kg	3 mm	248 m	XXF211-30-21	31,31 (0,13 €/m)



In een paar seconden van buitenaf te vullen!
De kop hoeft niet meer geopend te worden!

Halfautomatische draadkop

Draadkop in robuuste professionele uitvoering. Geschikt voor vrijwel alle bosmaaiers en alle soorten draad. De behuizing kan via een kliksluiting geopend worden voor het reinigen of verwijderen van draadresten. Eenvoudig van buitenaf aan te brengen. Tap and go – de draad komt mee als u er op tikt

diameter	Adapter 1	Adapter 2	BESTELNR.	
10,5 cm	M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	F402-11	17,76
10,5 cm	M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	F402-12	17,76
13,0 cm	M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	F402-21	22,03
13,0 cm	M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	F402-22	22,03
uitsluitend Adapter	M14 x 1,5		F3005	3,22
	M12 x 1,75		F3006	3,22

NIEUW



Zo gaat oxo-biologische afbraak in zijn werk:






FOTO-OXIDATIE:

Zodra de vezels op de grond liggen, start het afbraakproces onder invloed van uv-straling



THERMO-OXIDATION:

Warmte bevordert het afbraakproces



BIOLOGISCHE AFBRAAK:

De deeltjes zijn uiteindelijk klein genoeg om opgenomen te kunnen worden door micro-organismen

OREGON®

BioTrim™ draad - Oxo biologisch afbreekbaar

Back to Nature

10 jaar aan ontwikkeling zijn er gaan zitten in de ontwikkeling van OREGON® BioTrim™ draad met de revolutionaire, gepatenteerde polymeer-additiefmix. Maait perfect en is binnen een paar jaar volledig afgebroken in de grond. Het volledige afbraakproces duurt 5 - 10 jaar (afhankelijk van de klimatologische omstandigheden). Daarna is de draad volledig afgebroken. De draad wordt pas in contact met de grond oxo-biologisch afbreekbaar. Bij opslag onder optimale omstandigheden blijft het product intact. Ook de verpakking is natuurlijk gemaakt van afbreekbaar materiaal.

Milieubescherming met top performance

Gewone bosmaaierdraad is niet composteerbaar of hydrobiologisch afbreekbaar, maar de nieuwe BioTrim™ draad is dat wel dankzij de chemische samenstelling. Er zijn speciale toevoegingen op minerale basis toegevoegd aan de polymeren waardoor de afbraak van de draad begint zodra hij op de grond ligt. Hierna wordt BioTrim™ biologisch afbreekbaar. De uitstekende maairesultaten en het feit dat het milieu ontzien wordt, maken BioTrim™ ideaal voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker bij het onderhoud van tuin, golfbaan, plantsoen, park etc.

C.N.E.P. Certificaat

De nieuwe BioTrim™ draad is ontwikkeld in samenwerking met het National Centre for Evaluation of Photo-Protection (CNEP) in Clermont-Ferrand, Frankrijk, dat de oxo-biologische afbreekbaarheid ervan gecertificeerd heeft.

Unieke kleur

BioTrim™ is uitgevoerd in een natuurlijke kleur en gaat ook in dat opzicht perfect op in de natuurlijke omgeving.

OREGON

BioTrim™ draad

Dikte	Lengte	BESTELNR.	
1,6 mm	15 m	XXF215-16-S	3,44 (0,23 €/m)
2,0 mm	15 m	XXF215-20-S	3,93 (0,26 €/m)
2,0 mm	126 m	XXF215-20-12	18,53 (0,15 €/m)
2,4 mm	15 m	XXF215-24-S	4,39 (0,29 €/m)
2,4 mm	87 m	XXF215-24-12	18,53 (0,21 €/m)
2,4 mm	360 m	XXF215-24-21	62,48 (0,17 €/m)
2,7 mm	12 m	XXF215-27-S	4,39 (0,37 €/m)
2,7 mm	72 m	XXF215-27-12	18,53 (0,26 €/m)
3,0 mm	10 m	XXF215-30-S	4,39 (0,44 €/m)
3,0 mm	72 m	XXF215-30-12	18,53 (0,26 €/m)
3,0 mm	240 m	XXF215-30-21	62,48 (0,26 €/m)

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

OREGON®
Exclusief

NIEUW

Gator® SpeedLoad™

Binnen 20 seconden een nieuwe draad

Het exclusief door OREGON geproduceerde kopdraadsysteem is even praktisch als makkelijk: De draadkop wordt gewoon geopend met een klik. Het vullen van de draadkop met de unieke diskvormige draadspool is binnen 20 seconden gebeurd. Dus schroeven en draad afmeten en afknippen behoren voortaan tot het verleden.

Uw ervaringen en mening zijn belangrijk voor ons – in mei 2015 hebben we u gevraagd naar uw ervaringen met bosmaaiers en toebehoren. Daaruit kwam het volgende naar voren: Ruim 70% van de 600 particuliere en professionele deelnemers aan de enquête ondervonden problemen met het gebruikelijke aanbod. Daar wilden we iets aan doen met Gator SpeedLoad. We zijn erg benieuwd naar uw feedback.



Zo gaat het in zijn werk: Zo makkelijk werkt de Gator® SpeedLoad™



OPEN DE KOP:

Druk op de twee Easy Clips aan weerszijden om de draadkop te openen. Er kunnen geen losse onderdeeltjes meer zoekraken!



DISK MET DRAAD PLAATSEN:

Leg de disk in de uitsparing en steek de uiteinden van de draad door de opening. U hoeft geen draad meer af te meten en op maat te knippen. 1 draaddisk = 1 vulling!



SLUIT DE KOP:

Plaats de draadkophelft boven de uitsparing en druk de kop zachtjes dicht. De kop hoeft dus niet meer dichtgeschroefd te worden.

De oplossing voor de problemen uit de top 3:

- De draadkop moet makkelijk te vullen zijn
- De kop moet robuust zijn en niet snel slijten
- De juiste kop voor mijn maaier moet makkelijk te vinden zijn

Gator® SpeedLoad™ draadkoppen



Universeel

Past op veel modellen van allerlei merken (kop wordt geleverd met passende adapterschijven). De lijst met passende merken vindt u op www.kox.eu

Robuust en duurzaam

ook bij zware toepassingen, dankzij de met glasvezel versterkte behuizing

Easy Clips

waarmee de kop eenvoudig geopend kan worden

Draaddisk

Makkelijk te plaatsen unieke draaddisk

Speciale draadogen

De beweeglijke metalen draadogen voorkomen dat de draad omknikt (en breekt)

TAP & GO

De draad schuift door zodra u op de kop tikt

Gator® SpeedLoad™ draaddisks



De voordelen

- **UITSTEKENDE PRESTATIES**
Strak maairesultaat en grote kracht dankzij ons speciale draadprofiel
- **DUURZAAM**
Door de speciale warmtebehandeling gaat de draad lang mee
- **COMPACT EN MILIEUVRIENDELIJK**
Draadkop past in iedere broekzak. Geen omverpakking meer nodig
- **MAKKELIJK IN HET GEBRUIK**
Nooit meer afmeten en afknippen van draad
1 draaddisk = 1 vulling

Gator® SpeedLoad™ draadkoppen - passen op veel modellen van de meest uiteenlopende merken *

Op www.kox.eu vindt u een gedetailleerd overzicht van geschikte maaiers en merken.

OREGON



Gator® SpeedLoad™ draadkop voor bosmaaiers met gebogen blad

Type	diameter	BESTELNR.	
gebogen blad	105 mm	XXF412-HS	28,37



Gator® SpeedLoad™ draadkop voor bosmaaiers met haakse overbrenging

Type	diameter	BESTELNR.	
haakse overbrenging	105 mm	XXF412-PS	35,49



Gator® SpeedLoad™ draaddisks

diameter	Verpakking	Lengte	BESTELNR.	
2 mm	3 Stuks	4,3 m	XXF213-20-3	4,99 (0,39€/m)
2 mm	10 Stuks	4,3 m	XXF213-20-10	15,15 (0,35€/m)
2 mm	25 Stuks	4,3 m	XXF213-20-25	33,46 (0,31€/m)
2,4 mm	3 Stuks	3,8 m	XXF213-24-3	6,00 (0,53€/m)
2,4 mm	10 Stuks	3,8 m	XXF213-24-10	18,20 (0,48€/m)
2,4 mm	25 Stuks	3,8 m	XXF213-24-25	40,57 (0,43€/m)

OREGON



Gator® SpeedLoad™ draadkop voor bosmaaiers met haakse overbrenging

Type	diameter	BESTELNR.	
haakse overbrenging	130 mm	XXF412-PL	45,65



Gator® SpeedLoad™ draaddisks

diameter	Verpakking	Lengte	BESTELNR.	
2,4 mm	3 Stuks	7 m	XXF214-24-3	8,03 (0,38€/m)
2,4 mm	10 Stuks	7 m	XXF214-24-10	24,30 (0,35€/m)
2,4 mm	25 Stuks	7 m	XXF214-24-25	53,78 (0,31€/m)
3,0 mm	3 Stuks	5,5 m	XXF214-30-3	9,05 (0,55€/m)
3,0 mm	10 Stuks	5,5 m	XXF214-30-10	27,36 (0,50€/m)
3,0 mm	25 Stuks	5,5 m	XXF214-30-25	59,90 (0,44€/m)

→ * De modellen F412-PS en -PL passen op alle bosmaaiers voor 20 of 25,4 mm messen.

OREGON



Profidraagstel voor de bosmaaier

Draagstel met snelsluitsysteem en ergonomische heupflap. Goed afstelbaar d.m.v. verstelbare brede schouderbanden voor alle merken bosmaaiers en motorzeisen.

BESTELNR. XXF3001 **49,85 €**

OREGON



Beenbeschermers

Beschermt het scheenbeen tijdens het maaien tegen ronvliegende materialen. Eenvoudig aan en uit te trekken. Licht en aangenaam om te dragen.

BESTELNR. XXF3002 **21,09 €**

KOKX



TAFF-werkbroek

- Grote stretchinzet voor veel comfort
- Voor- en achterzakken met ritssluiting
- Met twee zakken voor het plaatsen van knie- of scheenbeenbescherming
- Sterk en waterdicht buitenmateriaal op scheenbenen en knieën
- Dubbele duimstokpocket
- en waterdicht buitenmateriaal op scheenbenen en knieën Dubbele duimstokpocket Zak op bovenbeen met klep
- Buitenmateriaal: 67% polyester, 33% katoen, versteviging in het scheenbeengebied: 100% polyamide, stretch-achterpand: 88% nylon, 12% elastaan

BESTELNR. XX78202-* **76,47 €**

3M

G500 gehoor- en gezichtbescherming

Met optimaal draagcomfort, ideaal voor werken met de bosmaaier. Zit prettig dankzij flexibele instelmogelijkheden. Gehoorbescherming met parkeerstand voor makkelijk communiceren zodra er geen geluidsoverlast is.

Verdere praktische details:

- Kliksysteem in nekband
- Vizier, gehoorbescherming en hygiëneset verwisselbaar
- Vizier van edelstaal 5C
- Gehoorbescherming Optime I, oranje SNR dB(A)

BESTELNR. **XX74107** **51,33 €**

→ De passende toebehoren voor de G500 vindt u in de categorie hoofdbescherming vanaf pagina 112.

3M

Gehoor en gezichtbescherming combinatie

Ideaal voor bosmaaierwerkzaamheden. Geheel met gehoorbescherming Optime 1.

① **Met plexiglasvizier V40F**
Optime 1, SNR 27 BESTELNR. **XX74104** **34,98 €**

② **Met draadvizier V40A**
Optime 1, SNR 27 BESTELNR. **XX74102** **32,10 €**

Reserve vizier incl. scharniersysteem
V40F BESTELNR. **XX74312** **21,24 €**

Vervangingdraadvizier incl. systeemset
V40C BESTELNR. **XX74305** **17,96 €**

Onze hotline: 0800. 096 69 66

Bescherming tegen teken



Bosbouw slopkous tekenstop

De bosbouw slopkous met speciale coating vermijdt betrouwbaar de aanval van teken. Door de geïntegreerde werkzame stof worden ze onschadelijk gemaakt en vallen ze af. Nieuw: met haak ter bevestiging aan de veters.

BESTELNR. **XX71506** **23,90 €**

VOORDEELTIP:



Anti-Teken-Set

Bestaat uit: bosbouw slopkous, Anti-Teken pompspray en KOX tekenverwijderaar.

BESTELNR. **XX70010** **31,25 €**

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



Anti-Teken pompspray 25 ml

Effectieve preventieve bescherming tegen teken, steekmuggen en bramen. De bescherming werkt 4-8 uur. Minstens 300 sproei doceringen. Aangename frisse geur. Dermatologische test met 'zeer goed' behaald en door het KWF aanbevolen!

BESTELNR. **XX73517** **8,03 €**



① KOX tekenverwijderaar

De handige kaart voor het veilig verwijderen van teken. Het risico van het binnendringen van de gevaarlijke ziekteverwekker lyme wordt gereduceerd.

BESTELNR. **XX73518** **2,54 €**

② KOX tekenpincet

Pincet uit roestvrij staal van zeer goede kwaliteit met gebogen punt voor het veilig verwijderen van teken, dorens etc. Ca. 120 mm gebogen.

BESTELNR. **XX73519** **5,71 €**



E.H.B.O. set

voor motorzagers één praktische etui van 130 x 90 mm voor eerste hulp bij zaagver-wondingen. inhoud: 2 verbandpakjes, 10 pleisterstrips, 5 vingertoppleisters, 5 vingerpleisters, 2 handschoenen, 2 wond reinigingsdoekjes, 1 tekenpincet.

BESTELNR. **XX9522** **7,08 €**

NIEUW



Leren vingerbeschermers

met zwarte bevestigingsband. Een maat. Materiaal: Leer/katoen. Geleverd per 4 stuks.

BESTELNR. **XX73528-00** **4,99 €**



NIEUW

① AQUATIC snelverband

Zelfhechtend, waterafstotend en elastisch snelverband. Plakt alleen op zichzelf en niet op de huid. Dus gemakkelijk en pijnloos te verwijderen. Soepel en makkelijk af te scheuren. Geschikt voor alle kleine wondjes aan de vingers. Afmetingen: 3 x 7 cm.

huidskleur **BESTELNR. XX73527-01** **5,08 €**
blauw **BESTELNR. XX73527-00** **5,08 €**

② ELASTIC wondsnelverband

Individueel op maat te knippen wondsnelverband in dispenserbox. Elastisch, huidvriendelijk en ademend. Afmetingen: 8 cm x 5 m, materiaal: textiel.

huidskleur **BESTELNR. XX73529-01** **10,07 €**

③ ELASTIC pleisterset

Elastische, hypoallergene en luchtdoorlatende pleisterstrips, afzonderlijk verpakt. Materiaal: Textiel, Inhoud: 10 Pleisterstrips 19 x 72 mm, 10 pleisterstrips 25 x 72 mm, 10 vingerverbanden 12 x 2 cm, 10 vingertopverbanden ca. 43 x 68 mm, 10 vingerkootverbanden ca. 38 x 75 mm.

BESTELNR. XX73529-00 **7,02 €**

④ Koelkompres

Onder invloed van druk activerend koelkompres Voor snel koelen onderweg, eenmalig bruikbaar, gebruiksaanwijzing op de verpakking. Koelt gedurende ca. 10-12 minuten (afhankelijk van de omgevings-temperatuur).

13 x 10 cm **BESTELNR. XX73538-01** **1,52 €**
15 x 17 cm **BESTELNR. XX73538-02** **1,94 €**

NIEUW



Oogspoeloplossing

Flesje met oogspoelmiddel met natriumchloride-oplossing 0,9%. Steriel oogspoelmiddel met natriumchloride-oplossing, conform DIN 15 154-4 voor uitspoelen van vreemde deeltjes, bijv. hout- en metaal-splinters, stof en vuil. Voor onderweg, met ergonomisch spoelkopje en stofdop. Houdbaarheid: 3 jaar. Flesje voor eenmalig gebruik. Na opening niet hersluitbaar.

250 ml (voor 2,5 min spoelen) **BESTELNR. XX73536-01** **10,07 €**
500 ml (voor 5 min spoelen) **BESTELNR. XX73536-02** **14,13 €**

NIEUW



Praktisch riemtasje voor oogspoelflesjes van 250 ml

Praktisch riemtasje met klittenbandsluiting en lusje voor onderweg. Ter bescherming tegen vervuiling. In noodgevallen snel en gemakkelijk te openen. Afmetingen: ca. 20 cm x 7 cm Kleur: groen, met eerstehulp-symbool voor oogspoelingen.

BESTELNR. **XX73537-00** **11,08 €**

NIEUW



Outdoor-verbandtas

Handzame eerstehulpset in een ruime tas voor alle outdoor-activiteiten, bijv. uitstapjes, wandelingen, speeltuinen, praktische klittenbandsluitingen aan de achterzijde voor bevestiging aan rugzak, tas etc. Afmetingen: ca. 150 x 120 x 55 mm. Inhoud: 1 tekentang, 1 koelcompres, 1 combi-pleisterset, wondsnelverbanden, 1 schaar, 1 pakje verband DIN 13 151-M, 1 rekverband, wegwerphandschoenen, 1 reddingsdeken, 2 kompressen 10 x 10 cm, 5 vliesdoekjes, 1 rol hechtpleister, 2 blarenpleisters.

BESTELNR. **XX73530-00** **13,12 €**

NIEUW



Verbandtrommel MULTI Land- en bosbouw

Slag- en breukvast, voor gebruik uit en thuis. Aanpasbare indeling, elastieksluiting, verzegelbaar. Materiaal: ABS-kunststof, kleur: oranje, afmetingen: ca. 330 x 420 x 150 mm, inhoud: DIN 13 157 & speciale vulling voor land- & bosbouw.

BESTELNR. **XX73535-00** **110,84 €**

Verbandmiddelenvulling MULTI

Verbandmiddelenvulling DIN 13 157 & speciale vulling voor land- & bosbouw.

BESTELNR. **XX73535-01** **71,08 €**

NIEUW



Verbanddoos mini met wandhouder

Compacte verbanddoos van kunststof, gevuld volgens DIN 13 157. Inclusief wandhouder, voor stationair gebruik. Afmetingen: ca. 260 x 180 x 85 mm, materiaal: Kunststof, kleur: oranje, inhoud: DIN 13 157.

BESTELNR. **XX73532-00** **20,23 €**

NIEUW



Verbanddoos SAN DIN 13 169

Slag- en breukvaste verbanddoos van ABS-kunststof, gevuld volgens DIN 13 169, met wandhouder en elastieksluiting, aanpasbare indeling, voor mobiel en stationair gebruik, verzegelbaar. Afmetingen: ca. 240 x 340 x 120 mm Kleur: oranje, met eerstehulp-symbool en opschrift "Erste Hilfe" Materiaal: ABS-kunststof.

BESTELNR. **XX73534-00** **50,74 €**

Verbanddoos DOMINO DIN 13 157

Slag- en breukvaste verbanddoos van ABS-kunststof, gevuld volgens DIN 13 157, met wandhouder en elastieksluiting, aanpasbare indeling, voor mobiel en stationair gebruik, verzegelbaar. Afmetingen: ca. 200 x 280 x 115 mm Kleur: oranje, met eerstehulp-symbool en opschrift "Erste Hilfe. Materiaal: ABS-kunststof.

BESTELNR. **XX73533-00** **40,56 €**

Verbandmiddelenvulling DIN 13 169

Verbandmiddelenvulling conform DIN 13 169. In polyzak.

BESTELNR. **XX73534-01** **30,41 €**

Verbandmiddelenvulling DIN 13 157

Verbandmiddelenvulling conform DIN 13 157. In polyzak.

BESTELNR. **XX73532-01** **17,18 €**



COMPLEET TOEGERUST EN VEILIG VOOR DE VOLLE INZET



Bosbouw is een zeer mooie, maar ook veeleisende werkzaamheid. Daarom zijn bijzondere veiligheidsmaatregelen vereist. Vallende takken en bomen en het risico op vallen vormen grote gevaren – net als het werken met een motorzaag. Zo moeiteloos een zaagketting door hout heen snijdt, doet zij dit ook bij andere materialen, die niet zijn voorzien van een speciale snijbescherming.

Om ongevallen te voorkomen, is vooruitblikkend werken net zo belangrijk als de juiste veiligheidsuitrusting met ingebouwde snijbescherming van KOX, „made in Europe“.

Hiermee bent u uitstekend uitgerust voor uw bosbouwwerkzaamheden:

- Geteste, weerbestendige broek met snijbescherming
- Veiligheidsschoenen met snijbestendige inzetstukken
- Werkkleding met een groot aantal delen in signaalkleur
- Werkhandschoenen
- Veiligheidshelm met gehoor- en gezichtsbescherming

ONZE NIEUWE PRODUCTEN

PROTOS
integral

PROTOS® Integral Forest

De bosbouw met zijn extreem wisselende omstandigheden vormde het uitgangspunt voor het Protos® Integral Principe. Meer informatie vanaf pagina 119.

voor slechts 199,65 €



PSS
Pfeifer Sicherheitssysteme

X-treme Vectran broek met snijbescherming

Sterke werkbreek met snijbescherming voor professioneel gebruik. Meer informatie vanaf pagina 146.

voor slechts 263,36 €



3M

3M Peltor

Een begrip op het gebied van high-tech hoofdbescherming

Tijdens werkzaamheden in het bos staat uw hoofd bloot aan allerlei onvoorziene risico's – met een professionele hoofdbeschermingscombinatie speelt u op safe.

Multitechonderneming 3M Peltor is internationaal toonaangevend met zijn innovatieve en uitstekend doorontwikkelde producten voor bescherming op de werkvloer. Dat kan ook haast niet anders met ruim 45 basistechnologieën, 8300 onderzoekers en ruim 100.000 octrooien op vrijwel alle terreinen van het leven, de geneeskunde en de techniek. Voor dit alles wordt jaarlijks dan ook ruim 1 miljard dollar geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. En in vakoverstijgend denken. Dit blijkt dag in dag uit ook zonder meer uit de hoofd-/gehoor-/gezichtsbescherming van dit merk. Deze zit zo perfect dat u tijdens het werk bijna niet merkt dat u hem op heeft en dat is dan ook precies wat wij ervan verwachten.

De 3M producten voor bescherming in de bosbouw zijn getest en goedgekeurd door het Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF).

Toepassingen



3M



HELM: EN 397
 GEHOORBESCHERMING:
 EN 352
 VIZIER EN 1731



Hoofdbeschermingscombinatie G3000 voor de professionele bosbouwer

De modernste 3M Peltor hoofdbeschermingscombinatie voor de bosbouwprofessional. Compleet met lichte helm G3000 met Uvicator sensor, bosbouw-gehoorbescherming H31, stevig vizier van de nieuwe 5-serie en kliksysteem aan de nekband.

Voordelen: Zeer lichte helm van UV-en koudebestendige kunststof. Uitstekende ventilatie door ventilatiegaten over een groot oppervlak.

Belangrijk: Professionals dienen de helm na drie jaar te vervangen, voor particulieren geldt een uiterste gebruikstermijn van vijf jaar. Ook na een klap of stoot dient de helm altijd vervangen te worden.

3M Peltor hoofdbeschermingscombinatie met gecoat, roestvrij stalen vizier 5C-1

Zeer goede handhaving en optimaal zicht door het rechthoekig edelstaalnet. Erkend door het FPA goedgekeurd.

BESTELNR. **XX74103-34** **51,21 €**

3M Peltor hoofdbeschermingscombinatie met etsmetalen vizier 5J-1

Uitstekende lichtdoorlatendheid en hoogste bescherming door een hoogwaardig etsmetaalnet. Zeer goede handhaving. Erkend door het FPA goedgekeurd.

BESTELNR. **XX74103-35** **57,49 €**

Helm los oranje G3000

met Uvicator sensor incl. binnenwerk met transpiratieband en verstelbaar door ratelsysteem

G3000M BESTELNR. **XX74409** **18,09 €**

Accessoires voor G500 en G3000



- ① **Vizier van roestvrij staalgaas**
5C-1 BESTELNR. **XX74317** **10,37 €**
- ② **Vizier van etsmetaal met uitstekend zicht**
5J-1 BESTELNR. **XX74318** **25,28 €**



- ① **Vizier van Polycarbonat**
5F-11 BESTELNR. **XX74319** **11,66 €**
- ② **Opklapsysteem (G3000)**
V5 BESTELNR. **XX74320** **7,51 €**



Geïntegreerde veiligheidsbril

(V6) voor de Peltor helm G3000 en de nieuwe G500 gehoor- en gezichtsbescherming. Gemakkelijk aan het binnenwerk te bevestigen.

- geel BESTELNR. **XX74307** **10,78 €**
transparant BESTELNR. **XX74308** **10,78 €**



Binnenwerk met zweetband

incl. transpiratieband en handmatige breedteverstelling.

- G2D BESTELNR. **XX74403** **8,70 €**
Met ratelsysteem BESTELNR. **XX74411** **11,60 €**

Transpiratieband voor G3000

- leer BESTELNR. **XX74402** **3,17 €**
kunststof BESTELNR. **XX74408** **3,17 €**

Transpiratie-band voor G500

- kunststof BESTELNR. **XX74412** **3,17 €**

Kinriem

- GH1 BESTELNR. **XX74406** **2,83 €**

Nekflap oranje

- GR3C BESTELNR. **XX74404** **4,59 €**

Accessoires voor G500 en G3000



Gehoorbeschermingset H31

Peltor, SNR 28, oranje

SNR 28

BESTELNR. **XX74208**

24,13 €

Gehoorbeschermingset Optime 2

groen

SNR 30

BESTELNR. **XX74204**

23,79 €

Hygiëneset gehoorbescherming

voor Optime 2 / H31

HY52

BESTELNR. **XX74207**

6,87 €

Voor oudere combinatie uit serie 4



Gezichtsbeschermer roestvrij staal

geheel met opklap systeem en zonbeschermingsklep.

V4CK

BESTELNR. **XX74309**

14,16 €

Peltor professionele gezichtsbeschermer

geheel met opklap systeem en zonbeschermingsklep.

V4JK

BESTELNR. **XX74310**

27,87 €

Gezichtsbeschermer

incl. opklapsysteem

V4FK

BESTELNR. **XX74313**

14,16 €

Opklap-systeemset

V412

BESTELNR. **XX74302**

5,66 €

Adapters voor helm

2-delige set (alleen voor viziermontage op de helm bruikbaar!) per 2

P3EV

BESTELNR. **XX74209**

6,87 €

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu





FPA-GEKEURD
HELM: EN 397
GEOORBESCHERMING:
EN 352



KOX hoofdbeschermingscombinatie

Beschermingscombinatie voor in het bos, compleet met gehoorbescherming en vizier. Lang vizier voor verbeterde gezichtsbescherming, 6-punts binnenuitrusting van textiel voor uw comfort. De grootte van de helm is met één hand te verstellen zonder de helm af te zetten. Maximale ventilatie, synthetische zweedband.

Verdere praktische details:

- Nu zonder bijbetaling met nekbescherming!
- 6-punts hoofdband
- Groot vizier
- Met één hand te verstellen

BESTELNR. **XX74106-01** **35,50 €**

Vizier van roestvrij staalgaas

BESTELNR. **XX74314** **12,32 €**

Opklapsysteem

BESTELNR. **XX74315** **9,33 €**

Gehoorbescherming

BESTELNR. **XX74213** **20,16 €**

Hygiëneset

BESTELNR. **XX74212** **6,87 €**

3M

Gehoorbescherming met radio

Oorkappen met hoge dempwerkingen. Speciale beugeldraden zorgen voor de beste bescherming en draagcomfort ook bij gebruik op langere termijn. Met stereocontact en kabel voor het aansluiten van uw mp3-player!

BESTELNR. **XX74205** **82,74 €**

Hygiëneset gehoorbescherming

HY73

BESTELNR. **XX74210** **8,76 €**

3M

Gehoorbescherming 3M Peltor H9 met beugel

Gewicht 146 gr. Gecertificeerd volgens DIN/EN 352-1. Verkrijgbaar in twee verschillende modellen:

Optime I, SNR-Wert 27

BESTELNR. **XX74206** **16,30 €**

Hygiëneset gehoorbescherming

HY51

BESTELNR. **XX74202** **6,87 €**

3M

Gehoorbescherming 3M Peltor H9 met beugel

Optime II, SNR-Wert 30

groen

BESTELNR. **XX74211** **21,67 €**

Hygiëneset gehoorbescherming

HY52

BESTELNR. **XX74207** **6,87 €**

3M

NIEUW



3M™ Peltor™ SportTac gehoorbescherming

De unieke digitale technologie reageert beduidend rustiger en voorkomt dat alle geluid abrupt geblokkeerd wordt, zoals bij de meeste geluidsniveau-afhankelijke gehoorbescherming op de markt wel het geval is. Geluid dat door veel mensen als onaangenaam en storend ervaren wordt. De nieuwe elektronica in de Peltor™ SportTac™ reageert bliksemsnel en beschermt het gehoor tegen plotselinge harde geluiden – maar zo rustig dat u zelden zult merken dat de bescherming inschakelt en het geluid geblokkeerd wordt. Net als de andere geluidsniveau-afhankelijke gehoorbescherming van Peltor versterkt de SportTac omgevingsgeluiden, waardoor u met de gehoorbescherming zelfs nog beter hoort dan zonder.

Verdere praktische details:

- Speciaal ontwikkeld voor jagers en schutters
- Zeer vlakke constructie, optimaal voor schieten met geweren
- Rustig: afhankelijk van geluidsniveau en geluid wordt niet abrupt uitgeschakeld
- Eenvoudig te verwisselen kappen in verschillende kleuren
- Een paar reservekappen inbegrepen (oranje bij de groene gehoorbescherming in oranje en rood bij de zwarte)
- Schakelt automatisch uit na ca. 2 uur met voorafgaand geluidssignaal
- Opvouwbaar
- Levensduur batterijen ca. 600 uur 2xAAA, 1,5V

olijfgroen/oranje
zwart/rood

BESTELNR. **XX74615****151,50 €**BESTELNR. **XX74616****151,50 €**

Onze hotline: 0800. 096 69 66

Accessoires voor SportTac

3M

NIEUW



Reservekappen 3M™ Peltor™ SportTac

Verwisselbare kappen. De verschillende kleuren zien er niet alleen goed uit, maar verhogen ook de zichtbaarheid van de drager. Geleverd per paar.

groen	BESTELNR. XX74617	20,23 €
oranje	BESTELNR. XX74618	20,23 €
zwart	BESTELNR. XX74619	20,23 €
rood	BESTELNR. XX74620	20,23 €

3M

NIEUW



Hygiëneset Peltor HY21

BESTELNR. **XX74621****10,25 €**

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu



ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



NIEUW



3M



3M Peltor gehoorbescherming Kid

Beschermt de kwetsbare oren van uw kinderen wanneer ze er graag bij willen zijn in het bos of in de tuin. Ook ter bescherming van uw kinderen tijdens bijvoorbeeld concerten. De Peltor gehoorbescherming voor kinderen voldoet aan dezelfde eisen qua comfort en kwaliteit die gelden voor professionele toepassingen. De brede comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim. Dit zorgt voor een optimale afdichting bij lage druk, dus groot comfort bij langdurig dragen. Peltor Kid is CE-gecertificeerd en geschikt voor kinderen tot en met 7 jaar. Peltor Kid is er in twee opvallende kleuren - pink en neongroen - voor grote zichtbaarheid en draagplezier.

Verdere praktische details:

- Beklede hoofdbeugel
- Zachte dichte bekleding
- Verstelbaar (groeit mee)
- 2-puntsophanging
- Beugel van roestvrij verenstaal
- CE-gecertificeerd conform EN-352

neonrose	BESTELNR. XX74215	20,23 €
neongroen	BESTELNR. XX74216	20,23 €

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

3M**Oordoppen E-A-R™ Classic™ Soft**

5 paar per verpakking, zelf te kneden, van speciaal zacht polymeer-schuim. Past zich optimaal aan aan de gehoorgang.

BESTELNR. **XX74203** **2,02 €**

3M**Oordoppen met doos E-A-R™ UltraFit™**

Deze oordoppen werden ontwikkeld voor gebruik in de gehoorgang om bescherming te bieden tegen gevaarlijke geluidsniveaus en lawaai. Deze producten kunnen met en zonder koord worden gebruikt.

BESTELNR. **XX74214** **6,87 €**

**Brillenkoker**

voor bijv. SecureFit 400. Soepel, met ritssluiting & praktische riemlus.

BESTELNR. **XX74503** **8,08 €**

3M**Veiligheidsbril SecureFit 400**

Door de 3M™ beugeldrukverdelingstechnologie past de bril zich op natuurlijke wijze aan de meest uiteenlopende hoofdomvangen en -vormen aan. Extra gevoerde beugeluiteinden en de zachte, instelbare neusbeugels zorgen voor een nog hoger draagcomfort.

Verdere praktische details:

- bijzonder lichte veiligheidsbril van slechts 19 gram
- Zachte, eenvoudig te verstellen neusbrug zorgt voor een optimale pasvorm en een betrouwbare zit
- Polycarbonaatglazen absorberen 99,9% van de UVA- en UVB-stralen

① blauw gespiegeld	BESTELNR. XX74506	9,97 €
② transparant	BESTELNR. XX74507	8,89 €
③ geel	BESTELNR. XX74508	8,89 €
④ grijs	BESTELNR. XX74509	8,89 €
⑤ licht beige getint	BESTELNR. XX74510	9,97 €



NIEUW



PROTOS
integral

Protos® Integral Hoofdbescherming voor extreme toepassingen

Protos® - de naam is afkomstig uit het oud-Grieks en betekent DE EERSTE – en dit is dan ook de eerste integraalhelm in zijn soort. Tijdens de ontwikkeling van ruim 12 jaar kwam men steeds dichterbij het doel de bescherming van gehoor, gezicht, nek plus kinriem en ventilatie tussen binnen- en buitenschaal met elkaar te integreren. Maak kennis met de beste hoofdbescherming ter wereld!

Elk Protos®-model is gebaseerd op het basismodel (Industry). Alle modellen beschikken dus over dezelfde schaal volgens het eenvoudige modulaire principe. Dit zorgt ervoor dat alle toebehoren, bijv. de Protos® Integral veiligheidsbril of het Protos® Integral metalen vizier, er gemakkelijk aan kunnen worden gekoppeld en weer verwijderd kunnen worden.

Dankzij de certificering conform EN 397 en EN 12492 waarborgt de Protos® Integral in alle uitvoeringen de best denkbare bescherming. Slagen en andere impacts van buitenaf worden gelijkmatig verdeeld over de buitenschaal en waardoor ze beter gedempt kunnen worden. Binnen seconden kan het Protos® Integral-systeem worden aangepast voor de industrie, bosbouw, groenonderhoud, reddings- of klimwerkzaamheden.

De zeer verschillende modellen hebben echter een ding gemeen: Bij de ontwikkeling stonden optimale veiligheid, optimaal draagcomfort en unieke technologische normen voorop.

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu



Speciaal voor de bosbouw onbeperkt qua duurzaamheid

PROTOS
integral

NIEUW



Protos® Integral Forest

Protos® Integral Forest De bosbouw met zijn extreem wisselende omstandigheden vormde het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het Protos® Integral Principe. Omdat takken en andere zaken nogal eens blijven haken achter de hoofdbescherming zijn bij Protos® alle onderdelen van vizier tot en met gehoorbescherming geïntegreerd en behoort dat gevaar definitief tot het verleden. Met de certificeringen EN 397, EN 352-3 en EN 1731 is de Protos Integral Forest de ideale keuze voor de zwaarste arbeidsomstandigheden en extreme weersomstandigheden van waterkoud tot en met droog en heet. Ook wanneer de gehoorbescherming weggedraaid is, blijft de Protos® perfect zitten. De buitenste helmschaal moet uit veiligheidsoverwegingen om de vijf jaar vervangen worden (afhankelijk van de productiedatum). Deze is apart verkrijgbaar. We adviseren u de binnenbekleding van de helm regelmatig te wassen en bij dagelijks gebruik om de 2 à 3 jaar te vervangen.

Verdere praktische details:

- Kleurstelling in twee tinten voor betere zichtbaarheid
- Verlengde nekschaal ter bescherming van het achterhoofd tegen slagen en bij vallen
- Ventilatieschuif voor extra draagcomfort en tevens als extra opvang bij stoten en andere impact

rood/geel

BESTELNR. **XX74110** **199,65 €**

blauw/geel

BESTELNR. **XX74111** **199,65 €**

oranje/geel

BESTELNR. **XX74112** **199,65 €**



NIEUW



① Protos® Integral metalen vizier F39

met 39 perforaties per cm² voor verbeterd zicht en bescherming tegen fijne houtsplinters (bijv. beuken en eiken). Inclusief speciale coating tegen weerkaatsend licht en tegen ijsvorming bij temperaturen onder nul.

BESTELNR. **XX74330** **48,16 €**

② Protos® Integral metalen vizier G16

met 16 perforaties per cm². De speciale coating is ontspiegeld en voorkomt ijsvorming bij temperaturen onder nul.

BESTELNR. **XX74331** **48,16 €**

NIEUW



Protos® Integral veiligheidsbril

100% Antifog (met uitzondering van de grijze uitvoering), getest en toegelaten conform EN 166 en EN 172.

Verdere praktische details:

- Bril kan qua hoek en afstand worden ingesteld voor optimale pasvorm
- Met inzet voor brillenglazen op sterkte
- Neussteun is bewegelijk en kan worden aangepast aan de neushoogte
- Kan met twee vingers in de helmschaal geschoven worden
- Wordt geleverd incl. verpakking voor de bril

doorzichtig	BESTELNR. XX74332	39,69 €
grijs	BESTELNR. XX74333	39,69 €
oranje	BESTELNR. XX74334	39,69 €
geel	BESTELNR. XX74335	39,69 €

Optische brilinzet

Voor inzet van glazen op sterkte door uw opticien.

BESTELNR. **XX74336** **6,05 €**

Onze hotline: 0800. 096 69 66

NIEUW



Protos® Integral kappen voor gehoorbescherming

om aan de Protos Integral helm te klikken. Positie en druk verstelbaar. Inclusief beugel. Prijs per paar.

geel/rood	BESTELNR. XX74223	45,38 €
geel/blauw	BESTELNR. XX74224	45,38 €
geel/oranje	BESTELNR. XX74225	45,38 €

NIEUW



① Beugel Vervangende

beugel voor gehoorbescherming. Prijs per paar.

BESTELNR. **XX74226** **29,77 €**

② Communicatiebeugel

Geschikt voor alle 3M Peltor communicatieoplossingen waarbij de microfoon direct aan de oorkappen zit. Prijs per paar.

BESTELNR. **XX74227** **30,98 €**

③ Communicatiebeugel met koppeling

Geschikt voor alle 3M Peltor communicatieoplossingen waarbij de microfoon direct aan de beugel zit, zoals de Peltor LiteCom / LiteCom Plus. Prijs per paar.

BESTELNR. **XX74228** **30,98 €**

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

NIEUW



① Protos® bekleding voor gehoorbescherming

Vervangende bekleding voor de Protos gehoorbescherming. Deze kan gewoon vastgeklit worden (bijv. wanneer de oude sterk vervuild is). Prijs per paar.

BESTELNR. **XX74221** **9,92 €**

② Protos® dempers voor gehoorbescherming

Uit hygiënische overwegingen dienen de dempers en bekleding regelmatig vervangen te worden. Prijs per paar.

BESTELNR. **XX74220** **9,44 €**

NIEUW



Protos® Integral nekbescherming

Nekbescherming om aan te klikken ter bescherming tegen vuil en vocht. Van hoogwaardig 3-laags functioneel materiaal.

rood BESTELNR. **XX74424** **30,01 €**
 oranje BESTELNR. **XX74425** **30,01 €**

NIEUW



KlimaAIR® set

Set ter vervanging van de absorberende en hygiënische bekleding. Van hoogwaardige functionele coconavezels. Wasbaar tot 30°C.

BESTELNR. **XX74420** **19,97 €**

Onze hotline: 0800. 096 69 66

NIEUW



KlimaAIR® hoofdband

Hygiënische hoofdband van functionele, sneldrogende coconavezels voor groot draagcomfort. Inclusief bevestigingsmateriaal. Wasbaar tot 30°C.

BESTELNR. **XX74421** **8,23 €**

NIEUW



Protos® Integral kinriem

Kinriem conform EN12492 getest en toegelaten.

BESTELNR. **XX74422** **23,96 €**

NIEUW



Protos® Integral Maclip kinriem

Kinriem met magnetische sluiting. Volgens EN-397 getest en toegelaten

BESTELNR. **XX74423** **30,01 €**

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

3M



3M Peltor LiteCom

De 3M™ Peltor™ LiteCom high performance gehoorbeschermer met ingebouwd radioapparaat voor draadloze kortereafstandscommunicatie met andere LiteCom-headsets en draagbare 2-weg radioapparatuur die met dezelfde frequentie werken. Met de lawaaionderdrukkende spreekmicrofoon met VOX-functie kunt u in lawaaierige omgevingen via de handsfree-functie communiceren.

Verdere praktische details:

- Ingebouwde tweeweg-radiocommunicatie
- 8-kanaal op de PMR-446-MHz-band
- 38 subkanalen
- Spraakgestuurd zenden (VOX)
- Schakelt automatisch uit
- Batterijstatusindicatie
- Met stem in de hoorn die u door het menusysteem leidt
- Bedieningshandleiding en 2 alkaline batterijen in de levering inbegrepen

Gehoorbescherming LiteCom met beugel

BESTELNR. XX74602 **476,89 €**

Gehoorbescherming LiteCom voor bevestiging aan de helm

BESTELNR. XX74601 **476,89 €**

→ Helm niet inbegrepen in de levering!

3M Accu voor LiteCom ACK053

Reserve accu voor de LiteCom gehoorbescherming met radio, NiMH, 2,4V, 2500mAh.

BESTELNR. XX74605 **48,71 €**

3M Opladkabel FR09 voor LiteCom

Geschikt voor accu ACK053. Met usb-aansluiting. Hiervoor is een gewone plug voor een mobiele telefoon of onze adapterkit FR08 best. nr. XX74608 nodig.

BESTELNR. XX74607 **67,45 €**

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

3M

3M Peltor LiteCom Plus

De 3M™ Peltor™ LiteCom Plus is een high performance gehoorbeschermer met ingebouwd radioapparaat voor draadloze kortafstandscommunicatie met andere LiteCom-headsets en draagbare 2-weg radioapparatuur die met dezelfde frequentie werken. Microfoons met niveauafhankelijke functie voor het omgevingsgeluid verhogen uw veiligheid, omdat u uw omgeving en bijv. ook waarschuwingssignalen kunt horen. Een externe audio-ingang maakt een frequentie-onafhankelijke aansluiting van een externe telefoon of een draagbaar 2-weg radiotoestel mogelijk. Met de lawaaionderdrukkende spreekmicrofoon met VOX-functie kunt u in lawaaierige omgevingen via de handsfree-functie communiceren.

Verdere praktische details:

- Ingebouwde tweeweg-radiocommunicatie
- 8 kanalen (PMR 446 MHz)
- 121 subkanalen
- Niveauafhankelijke functie voor omgevingsgeluiden
- Oplaadbare lithium-ion accu voor 20 uur bedrijfstijd
- Spraakgestuurd zenden (VOX)
- Schakelt automatisch uit
- Batterijstatusindicatie
- Met stem in de hoorn die u door het menusysteem leidt
- In de levering inbegrepen: 1 accu, 1 netadapter, 1 kabel, 1 hygiëneset, 1 microfoonbeschermer 100 cm, 1 bedieningshandleiding

Gehoorbescherming LiteCom Plus met beugel

BESTELNR. **XX74604** **781,93 €**

Gehoorbescherming LiteCom Plus voor bevestiging aan de helm

BESTELNR. **XX74603** **781,93 €**

Peltor WS LiteCom Bluetooth

Levertijd ca. 14 dagen, wordt voor u besteld.

BESTELNR. **XX74613** **802,27 €**

→ Helm niet inbegrepen in de levering!

3M accu ACK081 voor de LiteCom Plus

Reserveaccu voor de LiteCom Plus gehoorbescherming met radio. Li-Ion, 3,7 V, 1800mAh.

BESTELNR. **XX74606** **94,95 €**



3M Netadapter FR08 voor usb-oplaadkabel

bijv. Peltor FR09 of AL2AI.

BESTELNR. **XX74608** **24,97 €**



3M microfoonbeschermer M60/2

Schermt de buitenmicrofoon bij de oordoppen van de Peltor LiteCom Plus goed af tegen de wind.

BESTELNR. **XX74609** **10,66 €**

3M hygiënische band HY 1000

voor spraakmicrofoon Beschermt de microfoon tegen vuil, beperkt windruis, rol van 5 meter voor ca. 50 vervangingen

BESTELNR. **XX74611** **34,68 €**
(6,94 €/m)



3M Hygiëneset HY79

voor bijv. Peltor LiteCom Plus, WS LiteCom.

BESTELNR. **XX74610** **17,21 €**



 NIEUW

Mobilfoon Stabo Freetalk digi Mobilfoon Stabo Freetalk digi

Robuuste professionele mobilfoon met accu en oplaadstation. Kompatibel zu unseren LiteCom Produkten. Einfache Bedienung der Grundfunktionen. Sehr hohe Lautstärke des Geräts dadurch auch in lauter Umgebung hörbar. Inbegrepen: Handtoestel, lithiumion-accu 7,4 volt/1500 mAh, laadstation met adapter, afneembare riemclip, draaglus, handleiding.

Verdere praktische details:

- 8 analoge kanalen (51 CTCSS signalen en 214 DCS codes), DTMF functie met PTT ID
- 8 digitale kanalen, dPMR Digital Standard (16 kanalen), beltoon als individuele of groepsoproep
- Via software programmeerbaar (optioneel)
- Signaal bij lege accu
- Controle van capaciteit accu
- Meldingen in Engels
- APO automatic Power Off
- TOT zendtijdbegrenzing
- Zoekfunctie
- Ruisonderdrukking (9 niveaus)
- VOX handsfree-functies (9 niveaus)
- 2 programmeerbare functietoetsen
- 500 mW zendvermogen

BESTELNR. **XXSTABO20280 151,50 €**



Stabo programmeerkit

Set met software en usb-adapter voor installeren van de Stabo mobilfoon via de computer. Hiermee kunnen alle instellingen makkelijk worden opgeslagen op de computer.

BESTELNR. **XXSTABO50140 72,22 €**



Lithiumion-accupack

Voor mobilfoon Stabo Freetalk digi. Oplaadbare lithium-ion accu van 7,4 volt/1500 mAh.

BESTELNR. **XXSTABO50139 45,44 €**



Headset Stabo Secure

Gewoon aansluiten op de Stabo mobilfoon en u heeft uw handen vrij voor het andere werk.

Verdere praktische details:

- Met bevestigingsclip
- Transparante spiraallus voor onopvallend dragen
- Regelbaar volume

BESTELNR. **XXSTABO50141 44,78 €**

Een vergelijkend overzicht van onze snijbestendige zaagbroeken

De flexibele Stretch Elch



FPA-GEKEURD
EN 381-5, KLASSE 1
VORM A

BESCHERMING	★★★★
COMFORT	★★★★★
HOOFDSEIZOEN (herfst/winter)	★★★★
NEVENSEIZOEN (voorjaar zomer)	★★★★
SCHEURBESTENDIGHEID	★★★
WATERAFSTOTEND	★★★
BIJZONDERHEID	<ul style="list-style-type: none"> • Stretchmateriaal • Zakken met ritsen • Metalen knopen voor bretels
TOEPASSINGSGEBIEDEN	<ul style="list-style-type: none"> • Professionele bosbouw • Bomenklimmen
Leverbare maten	<ul style="list-style-type: none"> • Normaal vanaf 46 • Slank + groot • Kort + gezet

De robuuste *duro+*



FPA-GEKEURD
EN 381-5, KLASSE 1
VORM A

BESCHERMING	★★★★
COMFORT	★★★★★
HOOFDSEIZOEN (herfst/winter)	★★★★
NEVENSEIZOEN (voorjaar zomer)	★★★
SCHEURBESTENDIGHEID	★★★★★
WATERAFSTOTEND	★★★★
BIJZONDERHEID	<ul style="list-style-type: none"> • Groot deel stretchmateriaal • Zeer robuust • Zakken met ritsen • Metalen knopen voor bretels
TOEPASSINGSGEBIEDEN	<ul style="list-style-type: none"> • Professionele bosbouw • Ook in matig doornige omgeving
Leverbare maten	<ul style="list-style-type: none"> • Normaal vanaf 46 • Slank + groot • Gezet • Buikmaten



De lichte Mistral

PROFI
★★★★★FPA-GEKEURD
EN 381-5, KLASSE 1
VORM A

BESCHERMING ★★★★★

COMFORT ★★★★★

HOOFDSEIZOEN ★★★★★
(herfst/winter)NEVENSEIZOEN ★★★★★
(voorjaar zomer)

SCHEURBESTENDIGHEID ★★★★★

WATERAFSTOTEND ★★★★★

BIJZONDERHEID

- Stretchinzetstuk
- Zeer comfortabel ook bij warmer weer
- Ventilerend, voorgevormde knie

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Professionele en semi-professionele bosbouw

Leverbare maten

- Normaal vanaf 40
- Slank + groot
- Gezet
- Buikmaten

De voordelige Vento

BASIC
★★★★★EN 381-5, KLASSE 1
VORM A

BESCHERMING ★★★★★

COMFORT ★★★★★

HOOFDSEIZOEN ★★★★★
(herfst/winter)NEVENSEIZOEN ★★★★★
(voorjaar zomer)

SCHEURBESTENDIGHEID ★★★★★

WATERAFSTOTEND ★★★★★

BIJZONDERHEID

- Uiterst gunstige variant
- Voorgevormde knie

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Semi-professionele bosbouw
- Ook ideaal voor „hobbygebruik“

Leverbare maten

- Normaal vanaf 44

Veiligheidskleding Stretch Elk

Zo comfortabel kan alleen een stretch outfit zijn!



3 broekzakken met rits

4-way stretchminder vermoeidheid

Strongflex® elastisch materiaal



Hoge kraag met fleecce

grote aandeel van felgekleurde stof verhogen uw veiligheid



flexibele grootteverstelling perfecte pasvorm

Veiligheidszaagbroek Stretch Elk

Het "koopje" onder de stretchbroeken.

Een bandbroek, waarin u zich meteen helemaal thuis zult voelen, door het aangename draagcomfort van de uiterst functionele stoffen die afkomstig zijn uit de sportwereld. Ademend, waterafstotend en met zijn stretch in vier richtingen zo flexibel, dat u nauwelijks merkt dat u hem aan hebt, zelfs bij de krachtigste bewegingen.

Verdere praktische details:

- De zwaarder belaste plaatsen van de pijpen zijn versterkt
- Sterke 4-way stretch: meer veiligheid en minder vermoeidheid
- Metalen knopen voor de bevestiging van bretels
- Drie broekzakken met rits, één cargozak, één duimstokzak
- Versterkt zitvlak
- Met een geïntegreerde zak op het been voor meer veiligheid, omdat er geen beklijven meer mogelijk is

BESTELNR. XX71205-* **141,34 €**

Bretels met knopen „Holländer“

om te knopen, ca. 3,5 cm breed, voor broek
120 cm

BESTELNR. XX72503-00 **9,26 €**

Het elastische Stretch Elk bosbouwjack

Met Stretch Elk slaat u in het bos een goed figuur en beschikt u tegelijkertijd over alles wat het harde werk lichter en veiliger maakt. De zeer functionele, ademende buitenstof zorgt voor een optimaal lichaamsklimaat. Door de volledige stretch kunt u zich ook op zwaar terrein vrij bewegen.

Verdere praktische details:

- Perfecte pasvorm door flexibele grootteverstelling
- Hoge, dicht aansluitende kraag met fleecce
- Afsluitbare zakken
- Het grote aandeel van felgekleurde stof en de reflecterende strepen verhogen uw veiligheid

BESTELNR. XX71406-* **121,00 €**

→ Meer bretels en riemen op pagina 169.
Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 186 in acht.



PROFI-PLUS



Uw voordelen:

- Professionele klasse met prima prijs-prestatieverhouding
- Volledige stretchuitvoering
- Op belangrijke punten versterkt met Strong Flex
- Supercomfortabel



NIEUW! 360°
aanzicht online:

www.kox.eu

De Stretch Elk is het pak voor de moderne bosbouwer

Zeer hoogwaardige zaagbeschermingskleding, op maat gemaakt voor de moderne bosvakman. Met bovenmateriaal van ademende en volledig robuustestretch. Flexibel en comfortabel, in sportieve snit die de lichaamsvorm volgt. Ook in moeilijk terrein gegarandeerd grote bewegingsvrijheid. Kortom: KOX topkwaliteit voor de beste prijs - FPA-erkend en aanbevolen door de KWF voor professioneel gebruik!

VOORDEELTIP:

ALS PAK NOG VOORDELIGER!

Stretch Elk zaagbeschermingspak

bestaande uit:
jack (zonder zaagbeveiliging) en zaagbroek

BESTELNR. **XX71611-*** **249,22 €**

De robuuste *duro+*

Groot incasseringsvermogen en toch een zeer hoog draagcomfort!



Riemplussen
aan bandbroek
en tuinbroek

Duimstokzak

Cordura®
Waterdicht en
duurzaam



Geventileerd
ruggand
met mesh-inzet

Grote borstzak

Verlengd
ruggedeelte

duro+ veiligheids tuinbroek en zaagbroek met stretch

Flexibiliteit en functie. Beide onderdelen zijn nu nog belangrijker dan ooit. Naast het grote oppervlak aan Mono-stretch weefsel worden nu ook grote delen door geheel stretch materiaal gebruikt voor het verbeteren van het comfort. De waterdichte Cordura® laag aan de voorzijde houdt u en het snijbestendige inzetstuk droog en uw knieën warm.

Verder praktische details:

- Hoog rug gedeelte bij het tuinbroekmodel
- Zak aan het been bij de zaagbroek geïntegreerd en met ritssluiting
- Alle zakken met ritssluitingen
- Dubbele duimstokzak rechts
- Stabiele metalen knopen, ook ter bevestiging van bretels (zaagbroek)
- Waterdicht en duurzaam Cordura® lagen op het scheenbeen, de knie en de broekspijpen

duro+ tuinbroek

BESTELNR. XX71107-* **106,66 €**

duro+ zaagbroek

BESTELNR. XX71207-* **101,58 €**

TAFF-werkbroek

Vakken voor het inbrengen van scheenbeschermers. Grote stretch-inzetstukken voor een hoog comfort.

Duurzame en waterdichte scheen- en kniestukken. Verkrijgbaar in de maten S - XXL.

BESTELNR. XX78202-* **76,47 €**

duro bosbouwjack

In het bos staan veiligheid en bewegingsvrijheid op nummer één. Daarom heeft de *duro* bosbouwjas extra signaaldelen. De jas is niet alleen erg stevig, grote ritssluitingen onder de armen zorgen voor extra ventilatie, zodat u niet onnodig bezweet raakt tijdens het werk.

Verdere praktische details:

- Grote borstzak en een Napoleonzak, 2 voorzakken en een zak voor het EHBO-set
- Geventileerd inzetstuk uit netstof op de rug
- Effectieve onderarmventilatie
- Verlengd ruggedeelte
- Met binnenliggende armkoorden
- Alle zakken met ritssluiting

BESTELNR. XX71407-*

69,04 €

→ Meer bretels en riemen op pagina 169.
Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 186 in acht.



PROFI-PLUS



Uw voordelen:

- Robuust, cordura verstevigd
- Comfortabel door stretchinzetstukken
- Waterdichte knie- en scheenbeengedeelten
- Prijs-prestatie-tip



**NIEUW! 360°
aanzicht online:**

www.kox.eu

duro+ Stretch veiligheidszaagkleding

Zaagbeschermingspak met groot stretchaandeel voor een optimaal draagcomfort - een echter veraangenaming van het werk! U kunt bukken, strekken en draaien, wat u maar wilt.

VOORDEELTIP:

ALS PAK NOG VOORDELIGER!

duro+ snijbestendig pak

Bestaat uit:
jack (zonder zaagbescherming) en zaagbroek

BESTELNR. **XX71616-*** **162,09 €**

duro+ snijbestendig pak

Bestaat uit:
jack (zonder zaagbescherming) en tuinbroek

BESTELNR. **XX71617-*** **166,92 €**

De lichte Mistral

De lichte en luchtige oplossing



Hoog rugstuk ter bescherming van de nieren

Ventilatie met ritssluiting en net

Snijbescherming met klittenbandsluiting



bijzonder lichte, waterafwijzend materialen

Afneembare mouwen



extra lange ruggedeelte

Mistral veiligheidszaagbroek en tuinbroek

Deze luchtige snijvaste veiligheidsbroeken zijn niet alleen licht, maar ook erg comfortabel. Het grote, comfortabele stretchgedeelte op het zitvlak is een beproefd pluspunt. Hierdoor passen de broeken zich uitstekend aan uw bewegingen aan en wordt u merkbaar minder belast. Met de kleurencombinatie van blauw en groen zorgen zij ook voor een modieus accent in het bos.

Verdere praktische details:

- Hoog rugstuk ter bescherming van de nieren
- Voorgevormde knie
- Snijbescherming met klittenbandsluiting aan het uiteinde van de pijp: voor eenvoudig repareren van het bovenmateriaal
- Ventilatie met ritssluiting en net

Mistral tuinbroek

BESTELNR. **XX71104-*** **76,16 €**

Mistral zaagbroek

Met hoge nierbescherming (wordt zonder bretels geleverd). Nieuw! Nu ook in kleine damesmaten verkrijgbaar. Zitten gewoon perfect!

BESTELNR. **XX71203-*** **73,11 €**

Mistral 24 zaagbroek veiligheidsklasse 2

Meer informatie op pagina 136.

BESTELNR. **XX71204-*** **94,46 €**

Mistral bosbouwjack

Of u hem nu als jas of als mouwloos vest draagt, de Mistral zorgt het gehele jaar door voor draaglijke temperaturen. Hij is vervaardigd van bijzonder lichte, waterafwijzend materialen met een groot felkleurig gedeelte voor uw veiligheid.

Verdere praktische details:

- Twee afsluitbare zakken
- Groot ventilatienet in het extra lange ruggedeelte
- Geïntegreerde zak voor het EHBO-set
- Afneembare mouwen

BESTELNR. **XX71404-*** **45,65 €**

→ Meer bretels en riemen op pagina 169.
Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 186 in acht.



PROFI



Uw voordelen:

- De zomerbroek
- Lichte, luchtige stoffen
- Met ventilatie
- Al vanaf maat 40!



**NIEUW! 360°
aanzicht online:**

www.kox.eu

Mistral zaagbeschermingspak

De Mistral is niet alleen licht te dragen maar ook in goed opgewassen tegen de harde eisen van het bos. Het bovenmateriaal van de slijt- en scheurvaste speciale stof is aangenaam te dragen. En als het heet wordt kunnen de mouwen eenvoudig worden afgeritst. Aanbevolen door KOX voor warme dagen met een zonnige prijs-kwaliteit verhouding. Uiteraard erkend door het FPA!

VOORDEELTIP:

ALS PAK NOG VOORDELIGER!

Mistral zaagbeschermingspak

bestaande uit:
jack (zonder zaagbeveiliging) en tuinbroek

BESTELNR. **XX71609-*** **115,71 €**

Mistral zaagbeschermingspak

bestaande uit:
jack (zonder zaagbeveiliging) en zaagbroek

BESTELNR. **XX71608-*** **112,82 €**

De voordelige Vento

Getest en goedgekeurd



Twee opgenaai-
zijzakken

Voorgevormde
knie

sterk
belastbaar en
slijtvast



grote aandeel
van felgekleur-
de stof
verhogen uw
veiligheid

Netstof
in het ruggedeelte

water-, wind en
vuilafwerend

Vento veiligheidstuinbroek

Het Vento tuinbroekmodel is een klassieke bosbroek. Beproefde pasvorm gaat gepaard met bewezen veiligheid en hoge slijtvastheid. En dat alles tegen een gunstige KOX prijs.

Verdere praktische details:

- Twee opgenaaide zijzakken
- Opgenaaide achterzak, duimstokzak
- Borstzak met hoogwaardige rits
- verstelbare bretels
- Voorgevormde knie

BESTELNR. **XX71108-*** **52,16 €**

Vento veiligheidszaagbroek

De elastische tailleband zorgt voor comfort en ondersteuning; beproefd snijbestendig materiaal voor veiligheid.

Verdere praktische details:

- Twee opgenaaide zijzakken
- Opgenaaide achterzak
- Duimstokzak
- Voorgevormde knie

BESTELNR. **XX71208-*** **49,72 €**

Bosbouwjack

Alles wat u van een werkjas verwacht: water-, wind en vuilafwerend. Met felle kleuren voor uw veiligheid, veel zakken en andere nuttige eigenschappen voor in het bos. Zeer duurzaam. Passend bij zowel de Vento als onze Woodix serie.

Verdere praktische details:

- Bedekking van de rits tegen hars
- Vier afsluitbare zakken
- Verstelbare manchetten aan de mouwen
- Netstof in het ruggedeelte voor goede ventilatie
- Extra zak voor EHBO-set
- Verlengd ruggedeelte

BESTELNR. **XX71402-*** **37,52 €**

Bretels

met clips, ca. 3,5 cm breed, voor tuinbroek

70 cm

BESTELNR. **XX71502-00** **7,02 €**

Bretels met clips

met clips, ca. 3,5 cm breed voor broek

110 cm

BESTELNR. **XX72502-00** **7,62 €**

→ Meer bretels en riemen op pagina 169.
Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 186 in acht.



BASIC



Uw voordelen:

- Supervoordelig
- EN-gecertificeerde veiligheid
- Klassieke snit
- Belastbaarder en slijt vaster



**NIEUW! 360°
aanzicht online:**

www.kox.eu

TOPSELLERS VOOR INSTAPPERS

Vento veiligheidszaagkleiding: Het voordelige alternatief!

De Vento is de eerste keuze van prijsbewuste klanten die de beproefde kwaliteit weten te waarderen. De buitenkant is van robuust, water- en vuilafstotend materiaal, de binnenkant is bezet met een door het DPLF gekeurd zaagbeschermend inzetstuk.

Vento tuinbroek

BESTELNR. XX71108-* **52,16 €**

Vento zaagbroek

BESTELNR. XX71208-* **49,72 €**

Mistral 24

Snijbeschermingscategorie 2: voor extra veiligheid!



PROFI



FPA-GEKEUR
EN 381-5, KLASSE 2
VORM A

Mistral zaagbroek veiligheidsklasse 2

De eerste zaagbeschermingsbroek van KOX in veiligheidsklasse 2! Nauwelijks zwaarder dan een gewone Mistral zaagbeschermingsbroek, maar met verhoogde veiligheid tot 24 m/s.

Verdere praktische details:

- Ventilatievents met mesh-afdekking voor nog meer ventilatie
- Hoog stretchaandeel voor extra draagcomfort
- Voorgevormde knie
- Nierbescherming

BESTELNR. XX71204-* **94,46 €**



Snijbeschermingscategorie 2
voor extra veiligheid!



Ventilatievents
met mesh-afdekking voor nog
meer ventilatie

→ Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 186 in acht.

Woodix Vorm C

Snijbescherming rondom



PROFI-PLUS



Woodix zaagbeschermingstunbroek

Getest inzetstuk conform EN 381-5, ontwerp C, zeer veilig door bescherming rondom. Speciaal aanbevolen voor werkzaamheden van veiligheidsdiensten. Het gewicht is ondanks de rondombescherming zo laag mogelijk gehouden. Het draagcomfort tijdens het werk is dan ook hoog en de prestaties van de kleding blijven lange tijd behouden.

Verdere praktische details:

- Zeer degelijk bovenmateriaal van beavernylon: water- en vuilafstotend, uiterst scheurvast

BESTELNR. XX71105-* **90,50 €**



Woodix zaagbeschermingsjack

Geteste zaagbeschermings-inzetdelen conform EN 381. **Zaagbescherming** in de borst, de kraag, de bovenrug en de gehele mouwen. Met aanvullende zaagbescherming in het buikgedeelte, zoals vereist voor werkzaamheden in hoogwerkers

Verdere praktische details:

- Borst- en ruggas en mouwen in signaalkleur
- Beproefde snit
- Slijtvast materiaal: water- en vuilafstotend, uiterst scheurvast

BESTELNR. XX71403B-* **110,84 €**

Protex – De waterdichte snijbescherming

Warm en droog bij regen en sneeuw



PROFI



KOX



Protex zaagbeschermingskleding regenkleding met zaagbroek

De Protex broek is vocht- en snijbeschermend in één en daarmee ideaal bij regen en sneeuw. De broek ademt en is uitgerust met een elastisch kruis waardoor het comfort niet tekort komt.

Verdere praktische details:

- Bovenbroek glijdt niet van zijn plaats
- Grote duimstokzak
- Goede pasvorm en moderne kleurencombinatie
- Wasbaar, geen aanvullende impregnatie nodig, 100% polyamide

BESTELNR. XX71202-* **93,16 €**

passend Regenjack

Het Aquatexjack is absoluut waterdicht en ademend. Alle naden zijn gelast. Zo blijft u gegarandeerd droog.

Verdere praktische details:

- Absoluut waterdicht. Hoogste klasse conform EN 343: Klasse 3 (WP >13000Pa)
- Robuust buitenmateriaal in opvallende kleuren voor optimale zichtbaarheid bij slecht weer
- Ventilatie in rugpand en in de oksels met waterdichte ritssluiting
- Volledig voorzien van binnenvoering
- In dubbelmaten van 46/48 tot 62/64 verkrijgbaar

BESTELNR. XX72405-* **88,41 €**

Bosbouwkleding Protex

Zelfs als de wind je om de oren waait: bij dit pak is dat geen probleem. Regen of sneeuw: Protex beschermt en sluit af. Deze hoogwaardige functionele kleding voert lichaamsvocht effectief af en zorgt zo ook bij gevoelige temperaturen voor een aangenaam warm gevoel. Professionele kwaliteit tegen een aangename prijs!

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu



Aquatex II – de actief ademende regenbescherming



De regenbescherming met ademend membraan



Aquatex II regenjack

Het Aquatexjack is absoluut waterdicht en ademend. Alle naden zijn gelast. Zo blijft u gegarandeerd droog.

Verdere praktische details:

- Absoluut waterdicht. Hoogste klasse conform EN 343: Klasse 3 (WP >13000Pa)
- Robuust buitenmateriaal in opvallende kleuren voor optimale zichtbaarheid bij slecht weer
- Ventilatie in rugpand en in de oksels met waterdichte ritsluiting
- Volledig voorzien van binnenvoering
- In dubbelmaten van 46/48 tot 62/64 verkrijgbaar

BESTELNR. **XX72405-*** **88,41 €**

Aquatex II regenbroek

Langere ritsluitingen en grotere split in de broekspijpen voor gemakkelijker aantrekken. Bovendien dienen de waterdichte ritsluitingen van de broekzakken tegelijk als ventilatie en als toegang tot de zakken!

Verdere praktische details:

- Water- en sneeuw dicht
- Comfortabel en praktisch
- Comfortabele elastische tailleband
- Getapete naden
- Duurzaam bovenmateriaal
- In dubbelmaten van 46/48 tot 62/64 verkrijgbaar

BESTELNR. **XX72203-*** **62,94 €**



Aquatex II

Eenvoudig aantrekken en hiermee regen, sneeuw en kou buiten laten. Om het draagcomfort niet tekort te doen, voert Aquatex het zweet door een ademend membraan naar buiten af. Robuuste regenbescherming en erkend door het FPA. Dit alles tegen een uitstekende KOX prijs!

VOORDEELTIP:

ALS PAK NOG VOORDELIGER!

Aquatex II

BESTELNR. **XX71618-*** **143,80 €**

Wettex – Regenpak

Regenbescherming voor coole rekenaars



BASIC



VEILIGHEIDSKLEDING

KOX REGENKLEDING WETTEX




Wettex tuinbroek

- elastisch, scheurvast en wasbaar
- Eenzijdige toegang tot de zakken aan de zijkant, dient tegelijkertijd ter ventilatie
- Verstelbare bretels

BESTELNR. **XX72101-*** **26,33 €**

Wettex regenjack

- Vaste capuchon in de kraag
- Klittenband op de mouw voor verstelbare grootte
- Rits met band met drukknopen
- afsluitbare buitenzakken
- twee binnenzakken met rits en een binnenzak voor uw mobiele telefoon.
- Lange mouwen met ventilatie en manchetten
- Op belangrijke plaatsen extra versterkt
- In dubbelmaten van 46/48 tot 62/64

BESTELNR. **XX72403-*** **46,46 €**

→ Meer bretels en riemen op pagina 169.
Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 186 in acht.

Wettex

Waterdicht en flexibel, wijd en comfortabel. Precies zoals comfortabele regenkleding hoort te zijn. Bovendien zorgt een geavanceerd ventilatiesysteem ervoor dat ook binnenin alles droog blijft. Regenbescherming voor stoere rekenaars, tegen een absoluut coole prijs!

VOORDEELTIP:

ALS PAK NOG VOORDELIGER!

Wettex regenpak

Bestaande uit: regenjack en tuinbroek

BESTELNR. **XX71604-*** **69,15 €**

Vezelpelsjacks

Behaaglijk warm en waterafstotend



Vezelpelsjacks

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft deze populaire jas veel voordelen ten opzichte van echt bont. Hij is lekker warm, stoot bij motregen zelfs het water af en is daarnaast makkelijk te verzorgen en wasmachinebestendig.

Verder praktische details:

- Verlengd ruggedeelte
- Twee diepe zijzakken, beide afgezet met vuilafwerend materiaal, grote praktische borstzak
- Met manchetten en een robuuste rits
- In dubbele maten van 46/48 tot 62/64

Helsinki

groen

BESTELNR. **XX76101-*** **40,11 €**

Helsinki

FPA gekeurd
fel oranje

BESTELNR. **XX76105-*** **41,41 €**



duro Vezelpelsjack

Zwart/oranje

BESTELNR. **XX76102-*** **40,11 €**

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



Funcie shirt MagCool

Weg met vocht

Funcie shirt MagCool

Het functionele overhemd dat voor bijna "magische koelte" zorgt. De MagCool vezels met speciale oppervlaktestructuur zorgen ervoor dat vocht van de huid wordt afgevoerd. Hierdoor hebben ze een bijzonder effectieve koelwerking. Ook de prijs jaagt u niet in het zweet!

Verdere praktische details:

- Zeer lichte, aangenaam soepele en vormvaste kwaliteit in dubbele maten van 46/48 tot 62/64

T-shirt met korte mouw

(kleur) oranje met ritsluiting, 100% polyester

BESTELNR. **XX77151-*** **23,90 €**

T-shirt met lange mouw

(kleur) oranje met ritsluiting, verlengd rugdeel, 100% polyester

BESTELNR. **XX77152-*** **24,91 €**



Fleece jas

Licht en soepel

Fleece jas: Licht en soepel

Niet alleen super soft, maar ook super dun en licht is dit fleece jack. Daarom ook als warmhoudende tussenlaag onder zeer nauwe kleding te dragen. Dit jack is flexibel en ondersteunt al uw bewegingen.

Verdere praktische details:

- Doorlopende ritsluiting voor een gemakkelijke aan- en uittrekken
- Hoge aansluitende kraag
- Verlengd rug gedeelte
- Zeer geschikt in combinatie met onze functie-shirts Magcool
- In de dubbele maten van 46/48 tot 62/64 verkrijgbaar

Fleece jas

zwart, met duimlussen

BESTELNR. **XX76108-*** **30,41 €**

Polo fleece jas

Twee zakken met ritsluitingen

Oranje

BESTELNR. **XX76109-*** **38,54 €**

➔ Functionele kleding van PSS vindt u op pagina 151

Active Light – Functionele onderkleding

Sportief de warme dagen doorkomen



Active Light

Dit functionele ondergoed garandeert door zijn heerlijke zachtheid en huidvriendelijkheid een aangenaam droog huidoppervlakte. De bijzondere snit van de hemden maakt het comfort perfect, waardoor geen zijnaden nodig zijn en het hemd nergens drukt of schuurt.

Verdere praktische details:

- Ontwikkeld voor in de topsport
- Ook goed geschikt voor zomertemperaturen
- Zonder drukkende naden
- 100 % Trevisa-polyester
- In de ondergoedmaten 4 tot 8

Hemd met korte mouw

BESTELNR. **XX77111-*** **12,81 €**
 bij 3 paar met gelijke maat **12,14 €**

Mouwloos hemd

BESTELNR. **XX77112-*** **10,78 €**
 bij 3 paar met gelijke maat **10,10 €**

Boxershort

BESTELNR. **XX77211-*** **11,69 €**
 bij 3 paar met gelijke maat **11,00 €**

Lange broek

BESTELNR. **XX77212-*** **17,18 €**
 bij 3 paar met gelijke maat **15,83 €**

→ Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 187 in acht.



OREGON® - Winter Functioneel ondergoed

Gezond de winter door

OREGON



NIEUW

OREGON® Winter functioneel ondergoed

- Houdt u warm en droog
- Innovatief materiaal
- Hypoallergeen en thermodynamisch
- Zeer comfortabel
- In de ondergoedmaten 5 tot 8
- 88% katoen, 12% polyester

Shirt lange mouwen

BESTELNR. XX77125-* **22,26 €**

Lange broek

BESTELNR. XX77223-* **20,23 €**

→ **Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 187 in acht.**



Pfeiffer Sicherheitssysteme

PSS Pfeiffer Veiligheidssystemen

Innovatieve kleding voor de bosbouw in alle lagen

Met slechts vijf lagen snijbescherming bereikt PSS dezelfde kettingstoptijd die andere fabrikanten realiseren met zeven lagen – en dat is nog maar een van de vele verbeteringen van de Xtreme collectie. Deze collectie is tot stand gekomen in samenwerking met professionals uit de bosbouw, dus berekend op de extreme arbeidsomstandigheden, temperatuurverschillen en bewegingsdynamiek van het vak. Zo is er gekozen voor robuuste, zeer lichte en ademende stoffen en een goede ventilatie via de ritsen aan de achterzijde van de broek. De verbeterde functionaliteit blijkt ook uit de grote scheurvastheid dankzij het gebruik van Vectran, een nieuwe hightech vezel. Een goede pasvorm en het sportieve design met voldoende zakken zorgen voor het perfecte draagcomfort.

PSS uit Hirrlingen (Baden-Württemberg) staat voor bosbouwkleding van de praktijk voor de praktijk met volle inzet.

Duurzaam, goed wasbaar en ecologisch geproduceerd met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Veiligheidskleding / Functionele kleding



X-treme Vectran

Stabiel



D-ring voor meetlint

hoogwaardig membraan
aan de voorzijde ter bescherming tegen vocht

Ventilerend weefsel
100% Cordura



Schuine ventilatiesplitten
achter die niet storen zodra u gaat zitten

Vectran-weefsel
extreem slijtvast



Gamschen
met stabiele schoenhaakjes die via de ritssluiting verwijderd kunnen worden



Afsluitbare duimstokzak

Snijbescherming made in Germany

NIEUW

X-treme Vectran broek met snijbescherming

Bij de ontwikkeling van onze nieuwe X-treme Vectran broek met snijbescherming was ons doel een buitengewoon functioneel product te maken voor professionele toepassing. Kenmerken als robuustheid, comfort, bewegingsvrijheid en ademend materiaal stonden daarbij voorop. Voor het eerst combineren we nu twee regionale innovaties: Met onze in Duitsland conform het bluesign geproduceerde en 100% recyclebare snijbescherming met 5x5 green protection zijn we erin geslaagd een enorm open structuur voor snijbescherming met nog betere warmteafvoer en enorme luchtdoorlatendheid te creëren. Met slechts vijf lagen bereiken we dezelfde kettingstoptijd als de meeste broeken met een snijbescherming van 6 tot 7 lagen. We weten hoe belangrijk de stabiliteit van het buitenmateriaal is en daarom hebben we voor de hele voorzijde van de broek materiaal met X-treme Vectran gebruikt. Deze tweede innovatie onderscheidt zich door een enorme scheurvastheid bij een laag gewicht en verder is het materiaal uitermate slijtvast en bovendien zeer temperatuurbestendig.

Profi TIP

Vectran is een synthetische hightech vezel geïnspireerd op de natuur. Vectran is namelijk een polymeer met een vloeibaar kristallijne structuur, net als spinrag. Vectran wordt gesponnen van vectra tot een multivezelgaren. Spinrag en vectran beschikken over een enorme scheurvastheid bij een zeer laag gewicht, zijn uitermate slijtvast en bovendien zeer temperatuurbestendig.

→ **Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 188 in acht.**

Standaardmaten BESTELNR. **XX71213-*** **263,36 €**

Maten 29-30, 60-64, 94-110 BESTELNR. **XX71213-*** **273,52 €**

X-treme Vectran

5x5
cut protection

Vectran

bluesign

Informatie over het bluesign@system via [www.bluesign.com](mailto:bluesign@system)

X-treme Air

Sportief



Metalen ring voor meetlint

Zijzakken


met vuilwerende en waterdichte ritssluiting die vanaf de onderkant open gaat om onbedoeld openen te voorkomen

Kevlar-stukken

op slijtgevoelige plekken zoals knieën en binnenbenen. De daaronder liggende RainTex® membranen zorgen voor de perfecte bescherming tegen vocht

Koord met veterhaakjes

om de broek aan de laarzen te bevestigen



Stretch bovenstof
is slijtvast en ademend

Zak voor de sleutel

van de motorzaag met bescherming tegen doorsteken en vrijhangende zak voor duimstok

Zak voor smartphone

op het bovenbeen, met vuilwerende en waterdichte ritssluiting

Stretch inzetstuk

X-treme Air broek met snijbescherming - Sportief

De broek met snijbescherming X-treme Air is ontwikkeld samen met ervaren professionals die het hele jaar in het bos werken. De X-treme Air valt op door zijn sportieve en frisse design. De bovenlaag is duurzaam, actief ademend en licht. Met 5x5 cut protection® 5 lagen extreem lichte snijbescherming zonder dat de veiligheid in gevaar komt, voor meer bewegingsvrijheid en nog meer ventilatie.

Aan de voorkant is de broek tot over de knie voorzien van een waterdichte bovenlaag, die voor een betere bescherming tegen vocht doorloopt tot het kuitgedeelte.

rood/geel
oranje/grijs

BESTELNR. **XX71209-*** **202,35 €**
BESTELNR. **XX71210-*** **202,35 €**

NIEUW: X-treme Air broek met snijbescherming - HIVIS

tevens gecertificeerd conform EN ISO 20471. Met reflecterende strepen, dus ook geschikt voor werkzaamheden op de openbare weg.

oranje/grijs

BESTELNR. **XX71212-*** **222,68 €**

Ook verkrijgbaar in oranje/grijs:

Nu ook verkrijgbaar met EN ISO 20471:



X-treme Air

5x5
cut protection




EN 381-5
KLASSE 1 - 20M/S

X-treme Light

Lichtgewicht



Verhoogde nierbescherming
met flexibele taille



Stretch bovenstof
is slijtvast en ademend

NIEUW!
5-laags zaagbeschermingselement
lichter en actievere ventilatie dan voorheen

Zijzak
met smartphonevak

Extra lange ventilatierits
aan de achterkant, vuilwerend en waterdicht

Knieën versterkt
met waterdichte RainTex® membranen

Stretch inzetstuk

Netstof
aan de binnenzijde zorgt voor de optimale
temperatuurregeling

Koord met veterhaakjes



X-treme Air broek met snijbescherming - Lichtgewicht

De broek met snijbescherming X-treme Light is een echt lichtgewicht (990 gram), door de 5 lagen snijbestendig materiaal 5x5 cut protection is hij bovendien een bewegingswonder. Mede dankzij de ergonomische pasvorm zit hij als gegoten.

Het bewezen Air-ventilatiesysteem zorgt voor een aangename temperatuur. Nieuwe dampopen stretchstoffen in combinatie met Cordura geven de broek stabiliteit, grip en zorgen voor ventilatie – een broek met snijbescherming voor de warmere dagen dus. Heel bewust is niet gekozen voor gelaagde stoffen, op de knieën van de X-treme Light zijn waterdichte en ademende Raintex membranen gebruikt.

BESTELNR. XX71211-* **192,17 €**

→ **Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 188 in acht.**

X-treme Light

5x5
cut protection



EN 381-5
KLASSE 1 - 20M/5

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu



Onze hotline: 0800. 096 69 66

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

X-treme Vario

PSS
Pfeiffer Sicherheitssysteme



De opstaande kraag (softshell)
is aangenaam en beschermend

Afritsbare mouwen
ook als bodywarmer te dragen

Borstzak voor smartphone
met vuilwerende en waterdichte ritssluiting

**Stretch
bovenstof**

**Aan de binnenkant elastische
mouwboorden**
buiten met drukknoopsluiting



**Aparte eerstehulpzak
aan de binnenkant**

Verlengd rugpand
met netvoering van Cool-
max aan de binnenkant

X-treme Vario functioneel jack

Het stretch jack X-treme Vario is een robuust jack dat het hele jaar kan worden gedragen. Afhankelijk van het jaargetijde kan het als jack of als bodywarmer worden gedragen dankzij afritsbare mouwen.

Kevlar schouder- en elleboogstukken voor stabiliteit op snel slijtende delen. Het optimale bewegingscomfort, gekenmerkt door het lichte gewicht en aanpassingsvermogen, wordt gegarandeerd door de stretchstof. De boorden van het jack zijn van een vuil- en waterwerende, slijtveste en toch elastische stof. Binnenvoering van Coolmax zorgt voor een optimaal ademend vermogen.

Verder praktische details:

- 3M-reflector voor betere zichtbaarheid
- Kevlar schouder- en elleboogstukken
- Zakken op de rug met twee ritssluitingen bieden veel opbergruimte
- Ritssluiting met ritsgarage
- In dubbele maten van 46/48 tot 66/68

geel/ rood
oranje/grijs

BESTELNR. **XX71409-*** **141,34 €**
BESTELNR. **XX71410-*** **141,34 €**

**Verkrijgbaar in verdere
kleuren:**

**Ook als bodywarmer
te dragen:**



X-treme Vario

X-treme Shell



De opstaande kraag (softshell)
is aangenaam en beschermend

Zak op de bovenarm en borst
voor smartphone, met vuilwerende
en waterdichte ritssluiting

Hoge sluiting van de zakken
voor het gebruik van draagriemen



Verlengd rugpand

Ellebogen en schouders
versterkt met Kevlar

X-treme Shell - Softshell jack

Het X-treme Shell jack is een middenweg tussen een functioneel jack en regenjas. Door het gebruik van een 3-laags membraan heeft het jack een waterkolom van 10.000 en is bovendien winddicht, waardoor ook de isolatiewaarde hoger wordt. Een perfect jack voor koude dagen. Door de dampopen structuur van de membranen heeft het jack een veel betere ventilatie dan een normale regenjas. Door de gestructureerde functiematerialen met hoog stretchgehalte wordt een perfecte bewegingsvrijheid bereikt. De vochtafvoerende binnenkant zorgt voor een hoog draagcomfort.

Verder praktische details:

- Ventilatiesysteem door de ventilatieritsen met netstof onder de armen en op de rug
- 7 reflexpaspels 3M Scotchlite voor betere zichtbaarheid
- Verstelbare taille aan de binnenkant van het jack
- Zes zakken bieden voldoende opberg ruimte
- In dubbele maten van 46/48 tot 66/68

rood/geel

BESTELNR. **XX76110-*** **121,00 €**

rood/zwart

BESTELNR. **XX76111-*** **121,00 €**

oranje/grijs

BESTELNR. **XX76112-*** **121,00 €**

Verkrijgbaar in verdere kleuren:



X-treme Shell

PSS functionele kleding

PSS
Pfeiffer Sicherheitssysteme



NIEUW

X-treme Skin shirt met korte mouwen

- Speciale hightech vezels voor afvoer van transpiratie
- Antimicrobiële werking, dus geen onaangename lichaamsgeuren
- Met borstzak
- Vezelgehalte 100% polyester
- In dubbele mate van 46/48 bis 66/68

geel/rood, FPA gekeurd	BESTELNR. XX77156-*	35,59 €
oranje/grijs, FPA gekeurd	BESTELNR. XX77157-*	35,59 €
grijs/zwart	BESTELNR. XX77158-*	35,59 €

X-treme Skin

PSS
Pfeiffer Sicherheitssysteme



X-treme Skin functioneel shirt

- Speciale hightech-vezels voeren transpiratie weg van het lichaam
- Antimicrobiële werking
- In dubbele maten van 46/48 tot 66/68

geel/rood	BESTELNR. XX77153-*	38,64 €
oranje/grijs	BESTELNR. XX77154-*	38,64 €
grijs/zwart	BESTELNR. XX77155-*	38,64 €

X-treme Skin

PSS
Pfeiffer Sicherheitssysteme



X-treme Polar functioneel shirt

- Sterk isolerend door elastische micro-fleece
- Goede vochtafvoer door meshvoering onder de oksels
- In dubbele maten van 46/48 tot 66/68


geel/rood	BESTELNR. XX76113-*	38,64 €
oranje/grijs	BESTELNR. XX76114-*	38,64 €

X-treme Polar

Laarzenvergelijking


Onze leren laarzen met snijbescherming direct te vergelijken

duro XT




TOEPASSINGSGBIEDEN	<ul style="list-style-type: none"> Voor middelzwaar tot zwaar terrein Professioneel werken in het bos Bij alle weersomstandigheden, aangezien waterdicht
BESCHERMING	★★★★★
COMFORT	★★★★★
HOOFDSEIZOEN (herfst/winter)	★★★★★
NEVENSEIZOEN (voorjaar/zomer)	★★★★★
DUURZAAMHEID	★★★★★
WATERDICHT	★★★★★
BIJZONDERHEID	<ul style="list-style-type: none"> Micro-Dry-voering GORE-TEX® membraan Beschermrand tegen rollend gesteente
Schachthoogte	18 cm
Leverbare maten	39-48

Protector Alpin



TOEPASSINGSGBIEDEN	<ul style="list-style-type: none"> Zwaar terrein Professioneel werken Bij alle weersomstandigheden, aangezien waterdicht
BESCHERMING	★★★★★
COMFORT	★★★★★
HOOFDSEIZOEN (herfst/winter)	★★★★★
NEVENSEIZOEN (voorjaar/zomer)	★★★★★
DUURZAAMHEID	★★★★★
WATERDICHT	★★★★★
BIJZONDERHEID	<ul style="list-style-type: none"> GORE-TEX® membraan Zoolklauw tegen zijdelings wegglijden
Schachthoogte	20 cm
Leverbare maten	39-47

Extrem/Extrem H



- TOEPASSINGSGBIEDEN**
- Moeilijk terrein
 - Professioneel werken

BESCHERMING ★★★★★

COMFORT ★★

HOOFDSEIZOEN ★★★★★
(herfst/winter)

NEVENSEIZOEN ★★★★★
(voorjaar/zomer)

DUURZAAMHEID ★★★★★

WATERDICHT ★★★★★

- BIJZONDERHEID**
- Uit één stuk gesneden Juchtleer
 - Echt dubbel genaaid
 - Verkrijgbaar in twee uitvoeringen

Schachthoogte Extrem: 17 cm/Extrem H: 22 cm

Leverbare maten 38-48 (49-52 op aanvraag)

KOX Protector



- TOEPASSINGSGBIEDEN**
- Middelzwaar tot zwaar terrein
 - Professioneel werken in het bos

BESCHERMING ★★★★★

COMFORT ★★★★★

HOOFDSEIZOEN Protector
★★★★★
(herfst/winter)

NEVENSEIZOEN Protector 15+
★★★★★
(voorjaar/zomer)

DUURZAAMHEID ★★★★★

WATERDICHT ★★★★★

- BIJZONDERHEID**
- Perfecte weersbescherming
 - GORE-TEX® (Protector)
 - Geïsoleerde zool

Schachthoogte 23 cm

Leverbare maten 36-49



ALEXANDER KROEKER

Productmanager



Succesfactor X van een exclusieve en duurzame samenwerking

HAIX behoort als innovatieve fabrikant van functionele high-tech schoenen al vele jaren tot de marktpartners, waarmee wij een bijzondere samenwerking onderhouden die o.a. op gezamenlijk ontwikkelde producten gebaseerd is. Deze internationaal toonaangevende producent voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van functionaliteit, kwaliteit en design bij een uitstekende prijs-prestatie-verhouding. Tot de klanten van HAIX behoren de legendarische firefighters van New York, brandweermensen van New Mexico tot Hamburg en noodhulpdiensten voor de rampenbestrijding.

Dit in 1948 opgerichte en wereldwijd erkende topmerk voor functionele schoenen uit het Beierse Mainburg onderscheidt zich tevens door zijn praktijkgerichte nieuwe ontwikkelingen. Daartoe behoren de samen met KOX ontwikkelde duro XT en KOX Protector-laarzen voor jacht en bosbouw die uitsluitend bij ons verkrijgbaar zijn. Om veilig en comfortabel bestand te zijn tegen de bijzondere belastingen van het winterweer in het bos, werd bij de Protector bijvoorbeeld – naast het actief ademende GORE-TEX®-textielgedeelte en het vetersysteem met licht lopende rijgogen – van de stalen tussenzool afgezien om een koudebrug te vermijden. Ook bij de ontwikkeling van de duro XT werd rekening gehouden met de wensen en suggesties van KOX-klanten en door zijn speciale materialen en verwerking is hij bijzonder geschikt voor bosbouwprofessionals.

Protector 15+

Ons nieuwste gezamenlijke product, exclusief voor KOX, is de Protector 15+. Hij is gemaakt voor het moderne bosbouwwerk dat nu eenmaal niet alleen in de winter bij vorst, maar ook in de warmere jaargetijden plaatsvindt. Daarom werd bewust afgezien van de waterdichte membranen die de afvoer van transpiratievocht bemoeilijken. Voor een droog en gezond voetklimaat, ook boven 15°C: PROTECTOR 15+!

Protector Alpin

De berglaars onder de zaaglaarzen



PROFI-PLUS



FPA-GEKEURD
ZAAGBESCHERMING
KLASSE 3



GORE-TEX-membraan
waterdicht en actief ademend



Metalen klauw
kan in de zool
worden gemonteerd



Klemhaak

Rolveterogen
voor makkelijk strikken

PU-dempingswig in de zool
dempt het neerkomen van de
schoen



Protector Alpin

De Protector Alpin is de berglaars onder de zaaglaarzen. De vormstabile zool met het robuuste terreinprofiel garandeert stabiliteit op los gesteente en keien. Toepassingsgebied: Ideale zaagschoen in lastig, steil terrein. Geschikt voor alle jaargetijden.

Verdere praktische details:

- Robuust bergrunderleer
- PU-dempingswig in de zool: dempt het neerkomen van de schoen
- In de zool kan een metalen klauw worden gemonteerd die extra bescherming tegen zijdelings wegglijden biedt
- Instelbare dubbele tong voor een optimale drukverdeling
- Het GORE-TEX®-membraan maakt de schoen waterdicht en
- tegelijkertijd actief ademend
- Vetersysteem met licht lopende ogen en haken
- De Micro-Dry-voering houdt uw voet aangenaam droog
- Gevoerde beschermende kap in brede uitvoering
- Anatomisch gevormde inlegzool
- Met de hand aangebrachte rubberen randstrook
- Schachthoogte 20 cm
- 2900 g

BESTELNR. XX73102-* **365,95 €**

Veters

geel/zwart

BESTELNR. XX73521-00

4,05 €

→ **Onderhoudsmiddelen, sokken en kousen op de pagina's 163 vv.**

Onze hotline: 0800. 096 69 66

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

KOX duro XT

De moderne premium-laars voor de bosbouw



FPA-GEKEURD
ZAAGBESCHERMING
KLASSE 1

Vetersysteem met
ogen met lage
weerstand

waterdicht

Dankzij het GORE-TEX®
membraan

wasbare inlegzool
ergonomisch gevormd

Beschermrand tegen puin en
stenen



KOX duro XT

De KOX duro XT vormt een prima begeleider voor uw bosbouwwerkzaamheden en is speciaal voor professionals op dit gebied ontwikkeld. De laars met snijbescherming is vervaardigd uit een enkel stuk hoogwaardig leer en voorzien van een hoge bescherming tegen puin en stenen – hierdoor is hij nog robuuster. Dankzij het GORE-TEX® membraan is hij waterdicht en ademend.

Verdere praktische details:

- Hoge slijtvaste voering van Micro-Dry-stof voor een aangenaam droog gevoel
- Beschermrand tegen puin en stenen rondom verhoogt de duurzaamheid
- Verwerking zonder naden op sterk belaste plekken
- Robuuste zoolconstructie voor middelzwaar tot zwaar terrein
- Hoog draagcomfort en goede beweeglijkheid dankzij flexibele manchet
- Vetersysteem met ogen met lage weerstand, klemhaken en lus zorgt voor comfort
- Ergonomisch gevormde, wasbare inlegzool, stalen neus
- Beschermhoogte ca. 18 cm, gewicht 2260 g
- In de maten 39-48*

BESTELNR. XX73111-* **243,02 €**

Veters

blauw/zwart

BESTELNR. XX73503-00

4,05 €

→ **Onderhoudsmiddelen, sokken en kousen op de pagina's 163 vv.**

Onze hotline: 0800. 096 69 66

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



Extrem, Extrem H

Van het beste Zwitserse juchtleer



PROFI-PLUS



FPA-GEKEURD
ZAAGBESCHERMING
KLASSE 1

Vetersysteem
stabiele haken



Schweizer Juchtenleder
zeer hydrofoob



echt dubbelnadic
kalfsleiderkwaliteit

Grote staalkap

Extrem, Extrem H

Extreem goed gemaakt, extreem stabiel en extreem veilig: dat is de Extrem snijbestendige bosbouw zaagschoen van KOX. Vervaardigd uit het beste Zwitserse kalfsleer. Met zijn anti-slip zool is hij gemaakt voor zwaar en middelzwaar terrein.

Afbeelding komt exact overeen met de schoen. Actuele informatie op www.kox.eu



Verdere praktische details:

- Bijzonder hoge stabiliteit door echt dubbelnadic kalfsleiderkwaliteit
- Comfortabele en elastische schachtafsluiting
- Enkelvulling en voetboogondersteuning
- Grote staalkap
- Olie- en benzinebestendige zool
- maten van 38-48*

Extrem

Schachthoogte 17 cm, 2700g

BESTELNR. XX73103-* **232,85 €**

Extrem H

Schachthoogte 22cm, 3000g

BESTELNR. XX73104-* **243,02 €**

KOX laarzentas

Praktische en lichte transporttas voor laarzen.

BESTELNR. XX73520 **10,07 €**

KOX Protector met GORE-TEX®-membraan

Blijft in de herfst en winter warm en gesloten



PROFI-PLUS



FPA-GEKEURD
ZAAGBESCHERMING
KLASSE 1

Articulation de la cheville
plus de mobilité

Système de laçage
avec crochets
et œillets

Membrane GORE-TEX®

Mousse isolante
sur toute la semelle



KOX Protector met GORE-TEX-membraan

De Protector is een toplaars van KOX. Met snijbestendige, anti-slip rubberen PU-onderzolen, diep bergzolenprofiel en anatomisch gevormde stalen kap is deze laars toonaangevend in veiligheid. De Protector is door het eersteklas waterdichte leder en het GORE-TEX® membraan volledig waterdicht. Een beproefde combinatie, die tezamen met de Micro-Dry voering de voet droog houdt.

Verdere praktische details:

- Vetersysteem met roestvrij stalen ogen en haken waar de veters makkelijk doorheen lopen en dat vervelend verbuigen van de haken voorkomt. Snel en makkelijk te strikken.
- Isolatieschuim in de gehele zool: dempt de trede en isoleert tegen de kou. Speciale vorm voor een optimale afrolbeweging van de voet.
- Zolen zijn olie- en benzinebestendig
- Anatomisch gevormde en wasbare inlegzolen
- Schachthoogte 23 cm, gewicht 2500 g
- maten van 36-49*

BESTELNR. **XX73105-*** **203,26 €**



Veters

blauw/zwart

BESTELNR. **XX73503-00**

4,05 €

→ **Onderhoudsmiddelen, sokken en kousen op de pagina's 163 vv.**

Onze hotline: 0800. 096 69 66

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.


KOX Protector 15+ zonder GORE-TEX®-membraan



PROFI-PLUS



De zomerlaars voor de bosbouwers



VOOR DE ZOMER!
ZONDER GORE-TEX®



Vetersysteem
met roestvrij stalen
ogen en haken

Isolatieschuim
in de gehele zool



KOX Protector 15+ zonder GORE-TEX®-membraan

De Protector 15% is de opvolger van onze bewezen Silva 100, maar dan in dezelfde hoogwaardige uitvoering als onze bewezen en geliefde KOX Protector.

Uitstekend geschikt voor gebruik in de warme jaargetijde en voor iedereen die ook in de koudere jaargetijden veel zweet. Duidelijk drogere voeten en minder warmteaccumulatie. Bovenste leerlaag met SUN-reflect waardoor opwarmen door zonlicht wordt verminderd. Bovenste leerlaag met SUN-reflect waardoor opwarmen door zonlicht wordt verminderd.



Verdere praktische details:

- Vetersysteem met roestvrij stalen ogen en haken waar de veters makkelijk doorheen lopen en dat vervelend verbuigen van de haken voorkomt. Snel en makkelijk te strikken
- Isolatieschuim in de gehele zool: dempt de trede en isoleert tegen de kou. Speciale vorm voor een optimale afrolbeweging van de voet
- Zolen zijn olie- en benzinebestendig
- Anatomisch gevormde en wasbare inlegzolen
- Schachthoogte 23 cm, gewicht 2500 g
- maten van 36-49*

BESTELNR. **XX73113-*** **193,09 €**

KOX schoenverzorging set

zwart	BESTELNR. XX73522-07	10,07 €
transparant	BESTELNR. XX73522-10	10,07 €

ForestTechRED

met snijbescherming categorie 2!



Signaalkleur
voor betere zichtbaarheid

Rolveterogen
voor makkelijk strikken

Robuuste rubberneus



versterkte hielzone

NIEUW

ForestTechRED

De ForestTechRED, onze nieuwe schoen met snijbescherming biedt een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Het is een schoen voor normaal tot gemiddeld zwaar terrein met een perforatiebestendige antislipzool en een geprofileerd geleng. Deze schoen voldoet aan de eisen van S3 veiligheidsschoenen en snijbeschermingsklasse 2! De felle rode kleur verhoogt de zichtbaarheid - vooral tijdens het verwijderen van takken in dichte kronen.

Verdere praktische details:

- Hoogwaardig leer
- Rolveterogen voor makkelijk strikken
- Puratexmembraan
- Vibramzool
- Perforatiebestendige zool
- Schachthoogte ca. 23 cm, gewicht 2300 g, 2580g in maat 43
- In de maten 38-47*

BESTELNR. XX73114-* **141,34 €**

**360° NIEUW! 360°
aanzicht online:**
www.kox.eu

→ Onderhoudsmiddelen, sokken en kousen op de pagina's 163 vv.

KOX Trento

Comfort voor een kleine prijs



KWF-STANDARD
ZAAGBESCHERMING
KLASSE 1



BASIC



Perforatiebestendige
inlegzool

Vetersysteem
Licht lopende ogen
en stabiele haken

Gevormde stalen neus
Beter draagcomfort

Rubberen overkap

TOPSELLERS VOOR INSTAPPERS



Comfort voor een kleine prijs: KOX Trento

De Trento is eerste keus voor hen die prijsbewust zijn. Het is een comfortabele snijbestendige boslaars voor licht en middelzwaar terrein. Met slijtvaste anti-slipzool, geprofileerde onderkant, staal- en neuskap voldoet deze laars aan de S3 standaard voor veiligheidsschoenen.

Verdere praktische details:

- Hoogwaardig, hydrofoob en daarom waterafwerend leder
- Schachthoogte ca. 20 cm, gewicht 2300 g
- Slijtvaste zolen
- maten van 38-47*

BESTELNR. XX73107-* **101,58 €**



Veters

oranje/zwart

BESTELNR. XX73523-00

4,05 €



**NIEUW! 360°
aanzicht online:**

www.kox.eu

Onze hotline: 0800. 096 69 66

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

Sierra II

De topklasse van zaagbescherming



Ideale schachtvorm
Makkelijk aan- en uittrekken

Ruime stalen kap

Robuuste enkelbescherming

Sierra II

Deze robuuste snijbestendige laars voldoet aan de eisen gesteld door de hoogste zaagbeschermingsklasse voor uitstekende veiligheid in het bos (klasse 3, 28 m/s). De veiligheidsuitrusting omvat een robuuste enkelbescherming, evenals een grote stalen kap.

Verdere praktische details:

- Volledig waterdicht door hoogwaardig vakmanschap
- Eenvoudig aan- en uittrekken door ideale schachtvorm
- Schachthoogte ca. 38 cm, gewicht 2900 g
- Natuurlijk rubber
- maten van 37-48*

BESTELNR. **XX73205-*** **50,74 €**

Mount Track stijgijzer

Meer informatie over het product op pagina 164.

M	BESTELNR. XX73526-02	33,88 €
L	BESTELNR. XX73526-03	33,88 €
XL	BESTELNR. XX73526-04	33,88 €
XXL	BESTELNR. XX73526-05	33,88 €

→ **Onderhoudsmiddelen, sokken en kousen op de pagina's 163 vv.**

VOORDEELTIP:



KOX Wet-Set

Bescherm uw gezondheid en spaar daarnaast! Met het KOX waarde set blijven uw voeten droog en warm. De set bestaat uit de zaaglaarzen en de vezelbontsokken.
maten van 37-48*

BESTELNR. **XX70005-*** **54,62 €**



Leeronderhoud/impregneermiddel

Speciaal ontwikkeld voor sterk belaste schoenen. Het dringt goed in het leer door, houdt het soepel en stoot het water af. Nieuw: voor groter verbruik in praktische 1 kg emmer.

1 kg emmer

zwart	BESTELNR. XX73507-01	12,71 €
transparant	BESTELNR. XX73510-01	12,71 €

125 ml tube

zwart	BESTELNR. XX73507-00	2,53 €
transparant	BESTELNR. XX73510-00	2,53 €
		(20,24 €/l)



KOX schoenverzorging set

Alles voor de onderhoud van uw zaagschoenen in een praktische box: tube voor leeronderhoud, impregneermiddel, borstel, cremeborstel met natuurlijke haren en glansborstel met natuurlijke haren. Alles mooi opgeborgen in een robuuste afsluitbare box

zwart	BESTELNR. XX73522-07	10,07 €
transparant	BESTELNR. XX73522-10	10,07 €

Onze hotline: 0800. 096 69 66



Micro Wash

Het juiste wasmiddel voor zwaar belastbare werkkleding en dan vooral voor de speciale materialen die gebruikt worden voor bosbouw kleding. Dit middel draagt bij aan de waterafstotende werking van kleding. Voor hand- en machinewas.

250 ml	BESTELNR. XX73509-00	6,61 €
		(20,24 €/l)

Impregneerspray Textiel

Als de werkkleding gewassen is, kan deze voor het aantrekken weer geïmpregneerd worden. Zo wordt de stof weer waterafstotend. Zonder CFK's, ozonvriendelijk. Pompverstuiver.

200 ml	BESTELNR. XX73508-00	7,48 €
		(37,40 €/kg)



Multi-doekjes

70 st. in één box. Universele reinigingsdoekjes, bijna voor alles te gebruiken. De box is hersluitbaar en voorkomt uitdroging van de doekjes. Schone handen zonder water. Het verwijdert moeiteloos vet, verf, olie, enz. leder doekje is meerdere malen te gebruiken. Niet alleen voor de handen maar ook voor het schoonmaken van materialen bruikbaar.

	BESTELNR. XX73513-70	
1 emmer per stuk		14,08 €
bij 4 emmers per stuk		13,38 €
bij 12 emmers per stuk		12,68 €

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



① KOX bosbouwsokken grijs

Deze universele sokken zijn onze tip om zich goed te voelen. Lange levensduur, weinig slijtage. Geen koude of natte voeten meer. Zakken niet af en snoeren de huid niet af doordat de schacht versterkt is met Lycra. Lycra zorgt voor extra steun. Uw benen worden minder snel moe. één maat.

BESTELNR. **XX77302-00** **11,69 €**
bij 12 paar **10,30 €**

② KOX thermische bosbouwsokken blauw

Door de gepatenteerde Wol-walk-zool is er bijna geen slijtage van het materiaal en bedreigde plaatsen van gaten zijn extra versterkt.

37/39: BESTELNR. **XX77301-09** **9,35 €**
40/42: BESTELNR. **XX77301-01** **9,35 €**
43/45: BESTELNR. **XX77301-02** **9,35 €**
46/48: BESTELNR. **XX77301-03** **9,35 €**
bij 12 paar met gelijke maat **8,43 €**



① KOX vezelpelssokken groen

met, dubbel-lus' weeftechniek gefabriceerd uit 100% polyester. Goede comfort, vooral bij koud weer en in combinatie met bosbouwsokken. Lange levensduur, onderhoudsvrij. Ideaal om in laarzen te dragen!

38/39: BESTELNR. **XX77303-09** **12,10 €**
40/41: BESTELNR. **XX77303-01** **12,10 €**
42/43: BESTELNR. **XX77303-02** **12,10 €**
44/45: BESTELNR. **XX77303-03** **12,10 €**
46/47: BESTELNR. **XX77303-04** **12,10 €**

② Binnenzolen

in de maten van 36-50*

BESTELNR. **XX73505-*** **6,59 €**



Veters (210 cm)

blauw/zwart BESTELNR. **XX73503-00** **4,05 €**
geel/zwart BESTELNR. **XX73521-00** **4,05 €**
oranje/zwart BESTELNR. **XX73523-00** **4,05 €**

Schoenveterpaar rood kort (voor Extrem)

180 cm BESTELNR. **XX73502-01** **4,05 €**

Schoenveterpaar rood lang (voor Extrem H)

210 cm BESTELNR. **XX73502-02** **4,05 €**










Mount Track stijgijzer

De elastische stijgijsers hebben een TVS-ketting op de zool en een speciaal gesmeed hoefijzervorming deel met 13 tanden dat volledige van thermische behandeld rvs gemaakt is en een optimale grip garandeert. Trek de stijgijsers gewoon over de zool van uw schoen. De schoenkettingen zijn onopvallend en comfortabel. U kunt ze in een praktische zak opbergen die zich met een karabijnhaak eenvoudig aan de riem laat bevestigen.

M BESTELNR. **XX73526-02** **33,88 €**
L BESTELNR. **XX73526-03** **33,88 €**
XL BESTELNR. **XX73526-04** **33,88 €**
XXL BESTELNR. **XX73526-05** **33,88 €**

Matentabel voor stijgijsers:

								
	S	M	L	XL	XXL			
EU	33-36	36-41	33-36	41-44,5	36-41	45-48	41-44,5	45-48
US:	W 2-5.5	W 5.5-8	W 2-5.5	M 5.5-8	W 2-5.5	M 5.5-8	M 2-5.5	M 2-5.5

Bosbouwhandschoenen

Voor de juiste houvast in het bos

Bij de werkzaamheden in het bos is goede snijbescherming een must. Behalve een helm plus kleding en schoenen met snijbescherming zijn horen ook goede handschoenen natuurlijk bij de vaste uitrusting.

Passieve veiligheid begint immers bij goed houvast. Uw handen moeten beschermd worden tegen de weersomstandigheden, vuil en rondvliegende houtsplinters. Met en zonder snijbescherming, voor de winter of juist licht en flexibel – hier vindt u de juiste handschoenen.

Onze handschoenen zijn getest op mechanische eigenschappen. Ze worden gekenmerkt door het pictogram voor mechanische risico's en het getal geeft de intensiteit van de werkzaamheden weer




Slijtvastheid	1 - 4
Snijbescherming	1 - 5
Scheurvastheid	1 - 4
Perforatiebestendigheid	1 - 4

→ Hoe hoger het cijfer, hoe beter het testresultaat



Handschoenen aan het werk






TOPSELLERS

ONDER ONZE KLANTEN

Bosbouwhandschoenen Bremen Super SB

Met aansluitende, tricot boord, van hoogwaardig runderleer, afwasbaar en scheurvrij. De bosbouwhandschoenen Bremen Super is speciaal ontworpen voor het werken met motorzagen. Met Handrug van rubber. Getest volgens EN 388, 420.


maat S = 8	BESTELNR. XX75307-01	7,74 €
maat M = 9	BESTELNR. XX75307-02	7,74 €
maat L = 10	BESTELNR. XX75307-03	7,74 €
bij 12 paar met gelijke maat		6,97 €



Bosbouwhandschoenen Bremen Super Winter

De comfortabele handschoenen voor in de winter met warme voering. Met armkap, van hoogwaardig runderleer. Getest volgen EN 388, 420! Eén grootte, maat 10.

maat L = 10	BESTELNR. XX75308-03	7,53 €
	bij 12 paar	6,78 €



Veiligheidshandschoen

Motorzaaghandschoen met beschermingslaag in de handrug van beide handschoenen. Gekeurd naar EN 381-7 voor 16m/sec. Voor extra bescherming bij gevaarlijk werk. Binnenzijde van de handschoen bestaat uit hoogwaardig leer. Buitenzijde bestaat uit nylon.

maat M = 9	BESTELNR. XX75306-02	21,44 €
maat L = 10	BESTELNR. XX75306-03	21,44 €
maat XL = 11	BESTELNR. XX75306-04	21,44 €

EN 388
4232

EN 420



TOPSELLERS

ONDER ONZE KLANTEN

Handschoen Red Mamba

Naadloos gebreide handschoen van polyamide met nitrilcoating. Slijt- en grijpvast en een goed tastgevoel. Elastische band voor een goede pasvorm. EN 388, 420. Let op: valt ongeveer 1 maat kleiner!

maat M = 9	BESTELNR. XX75104-02	3,36 €
maat L = 10	BESTELNR. XX75104-03	3,36 €
maat XL = 11	BESTELNR. XX75104-04	3,36 €
bij 12 paar met gelijke maat		2,98 €

EN 388
4243

EN 420



Handschoenen voor de zwaarste inzet Prevent

Van natuurlijk rubber in feloranje. Materiaal zacht, soepel en antislip. Groot draagcomfort door anatomische pasvorm. Het waterafstotende basismateriaal is voorzien van boorden. Met versterkte dubbele rubberlaag op de intensiefst belaste plaatsen: binnenzijde, duimen en wijsvinger. Wasbaar op 40°C en speciaal behandeld tegen onaangename geuren. Geschikt voor stuken, tuin- en landbouw, hagen knippen, steigerbouw, dakdekwerkzaamheden, grondwerk en wegebouw. Getest conform EN 420 en EN 388 cat. II. 100% vrij van schadelijke stoffen en siliconen.

robuuste uitvoering: dikker tricot en rubber
maat M = 9

BESTELNR. **XX75108-02** **5,03 €**

gladde uitvoering: voor precisiewerk dat meer tastzin vergt


maat M = 9

BESTELNR. **XX75107-02** **5,03 €**

EN 388
2142

EN 420





1131



Bosbouwhandschoen Cross

Vaste greep door latex gripprofiel, tweezijdig draagbaar, wasbaar tot 40 graden gekeurd volgens EN 420, 388!

maat S = 8	BESTELNR. XX75101-01	2,83 €
maat M = 9	BESTELNR. XX75101-02	2,83 €
maat L = 10	BESTELNR. XX75101-03	2,83 €
maat XL = 11	BESTELNR. XX75101-04	2,83 €
bij 12 paar met gelijke maat		2,46 €

NIEUW

KOX



Boshandschoen KOX Duro Mechanic

.Perfect zittende werkhandschoen. Softshell binnenhand met siliconenraster, Handrug Windbreaker. 100% nylon.

maat M = 9	BESTELNR. XX75309-02	15,15 €
maat L = 10	BESTELNR. XX75309-03	15,15 €
maat XL = 11	BESTELNR. XX75309-04	15,15 €




2544



Handschoenen met K-Cut-Grip snijbescherming

Perfekte pasvorm, zeer snij- en warmtebestendig. Snijbescherming tegen scherpe kanten, lemmetten en takkenzagen. De handschoenen bevatten geen stoffen die allergische reacties zouden kunnen veroorzaken. Handschoen met 5 vingers met snijbescherming van 76% KEVLAR® CLEAN in zwart en 24 % PES/glas. Extra lang tricot boord ter bescherming van de polsen. Vezelgehalte 76% aramide, 24% polyester

maat M = 9	BESTELNR. XX75105-02	14,54 €
maat L = 10	BESTELNR. XX75105-03	14,54 €
maat XL = 11	BESTELNR. XX75105-04	14,54 €
bij 12 paar met gelijke maat		13,09 €



3222

X2X



Bosbouwhandschoenen Black Winter

Perfekte pasvorm met goede schuurweerstand en grip. Zeer goede koude-isolatie. Binnenkant waterafstotend. De handschoen bevat geen substanties waarvan bekend is dat deze allergische reacties veroorzaken. Winterhandschoenen van zwarte polyestervoering, 3/4 binnenkant bedekt met zwart nitrilschuim. EN 388, 420.

maat M = 9	BESTELNR. XX75106-02	6,23 €
maat L = 10	BESTELNR. XX75106-03	6,23 €
maat XL = 11	BESTELNR. XX75106-04	6,23 €
bij 12 paar met gelijke maat		5,60 €

Bretels



① KOX bretels

De slimme oplossing: geschikt voor alle broeken. Met lussen en stevige drukknoppen.

120 cm

BESTELNR. **XX72504-00** **17,39 €**

Vervangende leren lussen voor KOX-bretels

3er Pack

BESTELNR. **XX72504-01** **7,02 €**

② Bretels met knopen „Holländer“

om te knopen, ca. 3,5 cm breed, voor broek

120 cm

BESTELNR. **XX72503-00** **9,26 €**

③ Bretels

met clips, ca. 3,5 cm breed, voor tuinbroek

70 cm

BESTELNR. **XX71502-00** **7,02 €**

Bretels met clips

met clips, ca.3,5 cm breed voor broek

110 cm

BESTELNR. **XX72502-00** **7,62 €**



KOX riem

universele maat, lengte ca. 130 cm

donkerblauw

BESTELNR. **XX72510** **9,05 €**

NIEUW



KOX APPARATUUR – EXTRA POWER VAN OREGON®



Met ingang van dit seizoen breiden we ook ons apparatuurassortiment weer uit met het beste van het beste tegen topprijzen.

Met geselecteerde elektrische apparatuur en machines van onze vertrouwde merkpartners.

Te beginnen met OREGON® dat met nieuwe producten komt die licht en stil zijn, geen uitstoot opleveren en weinig onderhoud vergen. Zeer praktisch van OREGON® – de accu past in alle apparaten. Dus in de motorzagen, bosmaaiers, gazonmaaiers etc.

ONZE NIEUWE PRODUCTEN

NIEUW

OREGON®

OREGON® accu-gazonmaaier LM300

De ideale maaier voor particulieren met kleine tuinen. Meer informatie op pagina 177.

maar **253,18 €**



OREGON®

OREGON® mobiele LED-werklamp WL275

Ideale partner voor werkzaamheden bij weinig licht. Meer informatie op pagina 178.

maar **59,99 €**

NIEUW



Accu-kettingzaag CS300

Goede oplossing voor velen

OREGON Cordless Tool System

NIEUW

Power Sharp System
geïntegreerd slijpsysteem

2,4 Ah

270

Aantal snedes (in 5-7cm materiaal)

OREGON® accu-kettingzaag CS300

Voor situaties waarin lawaai vermeden moeten worden, er geen stopcontact in de buurt is of waar er even kort en snel gezaagd moet worden zijn accu-kettingzagen de oplossing. Bovendien zijn ze meteen klaar voor gebruik zonder lastig starten en/of met benzine vullen etc. En dat de ketting bij OREGON® met een druk op de knop geslepen kan worden is wereldwijd uniek!

Verdere praktische details:

- Comfortabel dankzij ergonomisch design, laag gewicht (5,4 kg incl. accu) en weinig trilling
- De zaag wordt geleverd met een kettingblad van 40 cm met 1,3 mm groefbreedte en passende 3/8" PowerSharp-ketting
- Automatische smering met 175 ml reservoir
- Voorzien van kettingrem
- Ketting spannen zonder gereedschap
- 14,2 m/s kettingsnelheid
- De kettingzaag wordt geleverd zonder accu en oplader
- De bijbehorende accu past in alle apparaten uit de OREGON® PowerNow-serie! Daarom zijn alle apparaten los verkrijgbaar of in een set

BESTELNR. 573018
202,35 €


TOEPASSING:

Motorzaagwerkzaamheden rond huis en tuin. Altijd klaar voor gebruik, zonder benzine en kabels.

Powersharp-ketting voor CS300

Wordt inclusief slijpsteen geleverd. Met het PowerSharp-slijpsysteem kan de ketting direct op de zaag en tijdens het werk geslepen worden. Het slijpen duurt slechts 4 seconden. Per ketting zijn 10 - 20 slijpbeurten mogelijk.

BESTELNR. 573268
34,17 €

Passend vervangend blad

BESTELNR. 554874
25,41 €

→ Handleiding voor overstap naar normale zaagkettingen inbegrepen.

VOORDEELTIP:

Set: Kettingzaag CS300 + accu + oplader

OREGON® accu-kettingzaag CS300 met accu B400E en bijpassende oplader in voordeelset

BESTELNR. XXCS300-24-C600 354,84 €


Accu-heggenschaar HT255

Voor een mooi resultaat zonder gedoe met kabels!

OREGON Cordless Tool System

NIEUW

Voor uw veiligheid
Beveiliging kan alleen met twee handen
worden ontgrendeld



Snedelengte 60 cm



2,4 Ah



60 min.*
bedrijfstijd (maximaal)

*afhankelijk van de vegetatie en techniek
van de gebruiker.

OREGON® Accu-heggenschaar HT255

Het 60 cm lange blad is voorzien van met laser gesneden lemmeten en zorgt voor een zuivere snede, dus gezondere planten. Twee messen in tegengestelde beweging. Geen kabel, dus zeer veilig in het gebruik! De variabele snelheidsregeling verbetert de bestuurbaarheid en bedrijfstijd.

Verdere praktische details:

- Sniijdt moeiteloos en snel takken met een diameter tot 15 mm
- Met zwaard van 60 cm, met laser gesneden lemmeten
- Variabel instelbare snelheid voor betere bestuurbaarheid
- Laag gewicht (4,4 kg incl. accu) en zeer laag geluidsniveau
- Veilig: uitsluitend met twee handen te bedienen
- De heggenschaar wordt geleverd zonder accu en oplader

BESTELNR. 558881

182,01 €



OREGON® accu B400 E

De lithium-ion-accu B400E is voorzien van premium celtechnologie, voor een lange levensduur, een hoog vermogen en een lange bedrijfstijd. Met goed afleesbare indicator voor de actuele capaciteit van de accu.

Verdere praktische details:

- Geschikt voor al onze OREGON® accuapparatuur
- 2,4 AH (89Wh)
- Gewicht ca. 1,2 kg

BESTELNR. 548206

131,16 €

VOORDEELTIP:

Set: Heggenschaar HT255 + accu 2,4h + oplader
OREGON® Accu-heggenschaar met 2,4 Ah accu B400E en bijpassende oplader in voordeelset.

BESTELNR. XXHT255-24-C600 **334,53 €**



TOEPASSING:


Ook geschikt voor zwaardere toepassingen en zeer geschikt voor trimmen en vormgeving.

Accu-motorstokzaag PS250

Voor snoeien op moeilijk bereikbare plaatsen

OREGON

Cordless Tool System

NIEUW


2,4 Ah → 270

Aantal snedes (in 5-7cm materiaal)

OREGON® accu-motorstokzaag PS250

Takken zijn vaak onbereikbaar zonder ladder. Hier komt dan een motorstokzaag van pas waarmee u ook grotere hoogtes en slecht toegankelijke plaatsen kunt bereiken. Ideaal voor onze accutechniek. Niet starten, geen lawaai en geen stank!

Verdere praktische details:

- Variabele telescoopstang van 2,2 m tot 3,1 m lengte, voor werkzaamheden tot max. 4,6 m hoogte
- De motorstokzaag weegt weinig (6,1 kg incl. accu) - dus comfortabel te bedienen
- Met slanke, compacte kop
- Inclusief 20 cm kettingblad en bijpassende Micro-Lite zaagketting
- Trillingsarme zaagketting met een groefbreedte van 1,1 mm en 3/8" Hobby zaagtanden
- Automatische smering met 100 ml reservoir
- Een accu voor alle apparaten – de accu's passen in alle apparaten uit de OREGON PowerNow Serie! Daarom zijn alle apparaten los verkrijgbaar of in een set
- Inclusief schoudergordel
- De motorstokzaag wordt ongemonteerd geleverd zonder accu en oplader

 BESTELNR. 563469 **253,18 €**


TOEPASSING:

Voor alle werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen waar snel en grondig snoeiwerkzaamheden verricht moeten worden.

OREGON® accu B400 E

De lithium-ion-accu B400E is voorzien van premium celtechnologie, voor een lange levensduur, een hoog vermogen en een lange bedrijfsduur. Met goed afleesbare indicator voor de actuele capaciteit van de accu.

Verdere praktische details:

- Geschikt voor al onze OREGON® accuapparatuur
- 2,4 AH (89Wh)
- Gewicht ca. 1,2 kg

 BESTELNR. 548206 **131,16 €**

Passende ketting voor PS250

 BESTELNR. XX61KN34 **6,55 €**

Bijpassend kettingblad voor PS250

 BESTELNR. XX5120-31 **9,74 €**

VOORDEELTIP:

Set: Motorstokzaag PS250 + accu + oplader

OREGON® Accumotorstokzaag met accu B400E plus oplader in voordeelset


 BESTELNR. XXPS250-24-C600 **405,70 €**

Accu-bosmaaier ST275

Voor trimmen en kanten maaien

OREGON Cordless Tool System

NIEUW



2,4 Ah



20-30 min*

Bedrijfstijd (maximaal)

*afhankelijk van de vegetatie en techniek van de gebruiker.

OREGON® accu-bosmaaier ST275

U kent dat wel: Het gras is dan wel gemaaid, maar bij de bomen en aan de kanten staan er nog lange plukken gras of onkruid. Nu nog even een goede accubosmaaier om ook daar korte metten mee te maken. Onze ST275 bewijst daarbij uitstekende diensten.

Verdere praktische details:

- Bosmaaier incl. halfautomatische trimkop en draad
- Verstelbare ronde greep
- Met uitklapbare geleider voor precisie bij het kanten maaien
- Snel te laden 2-draadkop met semi-automatische draadtoevoer
- Ergonomische vormgeving, licht en uitgebalanceerd
- Slechts 4,3 kg incl. accu
- 90% voorgemonteerd incl. schoudergordel en halter
- De bosmaaier wordt geleverd zonder accu en oplader

BESTELNR. 564644

182,01 €

OREGON® accu B400 E

De lithium-ion-accu B400E is voorzien van premium celtechnologie, voor een lange levensduur, een hoog vermogen en een lange bedrijfsduur. Met goed afleesbare indicator voor de actuele capaciteit van de accu.

Verdere praktische details:

- Geschikt voor al onze OREGON® accuapparatuur
- 2,4 AH (89Wh)
- Gewicht ca. 1,2 kg

BESTELNR. 548206

131,16 €

→ De juiste draad (F211-24-12) vindt u op pagina 100



TOEPASSING:

Met de OREGON draadtrimmer kunt u zowel trimmen als kanten maaien en kan er snel worden omgeschakeld. Draadloos dus comfortabel werken.

VOORDEELTIP:

Set: Bosmaaier ST275 + accu + oplader

OREGON® Accubosmaaier met accu B400E plus oplader in voordeelset

BESTELNR. XXST275-24-C600 **334,53 €**

Accu-bladblazer BL300

Allrounder voor bladblazerwerkzaamheden

OREGON Cordless Tool System

NIEUW


Bediening inclusief
turboknop
Traploos instelbaar



Ring voor riemhaak



Ronde kop

Laag gewicht
uitgebalanceerd

OREGON® accu-bladblazer BL300

- Accu-bladblazer met traploze instelling en turboknop voor het gewenste blaasvolume
- Bedrijfstijd tot 45 min bij lage snelheid
- Snelheid 168 km/h , 670m³/h luchtverplaatsing bij vol gas
- Snelheid 212 km/h , 841 m³/h in turbostand
- Ergonomische greep, inclusief schoudergordel
- Laag gewicht (slechts 3,8 kg incl. accu)
- Laag geluidsniveau: Geluidsniveau 84 dB bij volle snelheid
- Robuuste kunststofbehuizing
- Een accu voor alle apparaten - de accu's passen in alle machines van de OREGON PowerNow-serie! Daarom zijn alle apparaten los verkrijgbaar of in een set
- Inclusief schoudergordel
- De bladblazer wordt geleverd zonder accu en oplader

BESTELNR. 573009

151,50 €



2,4 Ah



45 min.*

(*gebruik op laagste stand)

Bedrijfstijd (maximaal)/8 min. op volledige snelheid / 4 min. in turbostand



TOEPASSING:

Allround bladblazerwerkzaamheden.
Altijd klaar voor gebruik, zonder benzine en kabels.

VOORDEELTIP:

Set: Bladblazer BL300 + accu 2,4h + oplader

OREGON® Accu-bladblazer met 2,4 Ah accu B400E en bijpassende oplader in voordeelset.

BESTELNR. XXBL300-24-C600 **243,02 €**

Accu-gazonmaaier LM300

Licht, flexibel en laag geluidsniveau

OREGON Cordless Tool System

NIEUW



40 cm maaibreedte

50 l verzamelkorf

centraal instelbare maaihogte van 25 tot 75 mm

OREGON® accu-gazonmaaier LM300

De LM300 maait gazons snel en efficiënt. Dankzij de borstelloze motor kan een hoger koppel gecombineerd worden met meer efficiëntie. Aanbevolen voor gazons tot maximaal 250 m². Dit komt overeen met twee acculadingen. Het oppervlak dat met één acculading gemaaid kan worden hangt sterk af van de aard en de lengte van het te maaien gras. Met zijn ca. 15,1 kg (incl. accu) is deze grasmaaier een lichtgewicht. De schuifgreep is gemakkelijk verstelbaar.

Verdere praktische details:

- Centrale maaihogte-instelling met 6 standen
- 40 cm maaibreedte
- 50 l verzamelkorf met vulindicator
- Gewicht: 15,0 kg met accu
- Wordt geleverd zonder accu en oplader

BESTELNR. 581683 **253,18 €**



TOEPASSING:

Maaien rond huis en tuin. Stil, emissievrij en comfortabel

OREGON® accu B400 E

De lithium-ion-accu B400E is voorzien van premium celtechnologie, voor een lange levensduur, een hoog vermogen en een lange bedrijfsduur. Met goed afleesbare indicator voor de actuele capaciteit van de accu.

Verdere praktische details:

- Geschikt voor al onze OREGON® accuapparatuur
- 2,4 AH (89Wh)
- Gewicht ca. 1,2 kg

BESTELNR. 548206 **131,16 €**

VOORDEELTIP:

Set: Gazonmaaier LM300 + accu 2,4 Ah + oplader
OREGON® Accu-gazonmaaier LM300 met 2,4 Ah accu B400E en bijpassende oplader in voordeelset.

BESTELNR. **XXLM300-24-C600** **405,70 €**

Mobiele LED-werklamp WL275

Voor licht in de duisternis

OREGON Cordless Tool System



OREGON® mobiele LED-werklamp WL275

De OREGON® werklamp is de ideale partner voor werkzaamheden bij slecht licht. Het gebruik met netstroom (230V) of onze PowerNow 36V accu biedt veel flexibiliteit. De combinatie van een robuust frame en het feit dat hij kantelbaar is maakt deze lamp ideaal voor bouwplaatsen. Het OREGON® accupack en de oplader zijn niet inbegrepen. De accu kan niet worden opgeladen via de netstroomaansluiting.

Verdere praktische details:

- High: 1091 Lumen / 7 uur licht
- Low: 584 Lumen / 14 uur licht
- Te gebruiken met netstroom (230V) of OREGON® 36V accu
- Netstroomaansluiting inbegrepen

BESTELNR. **581612** **59,99 €**

OREGON® accu B400 E

De lithium-ion-accu B400E is voorzien van premium celtechnologie, voor een lange levensduur, een hoog vermogen en een lange bedrijfsduur. Met goed afleesbare indicator voor de actuele capaciteit van de accu.

Verdere praktische details:

- Geschikt voor al onze OREGON® accuapparatuur
- 2,4 AH (89Wh)
- Gewicht ca. 1,2 kg

BESTELNR. **548206** **131,16 €**

VOORDEELTIP:

Set: LED werklamp WL275 + accu 2,4 Ah + oplader
OREGON® werklamp WL275 met 2,4 Ah accu B400E en bijpassende oplader in voordeelset.

BESTELNR. **XXWL275-24-C600** **202,35 €**

OREGON**NIEUW****OREGON® snellader C750 De C750**

Snellader bekort de oplaadtijd van uw Oregon®-accu met 75% - zo kunt u binnen de kortst mogelijke tijd weer aan het werk.

Verdere praktische details:

- Met thermische en overspanningsbeveiliging voor veilig en betrouwbaar opladen
- Geschikt voor al onze lithium-ionenaccu's van OREGON®
- Oplaadtijd: 30 minuten voor de 2,4 Ah B400E accu en 60 minuten voor de 4,0 Ah B600E accu

BESTELNR. 558697

80,33 €**NIEUW****OREGON® accu-oplader C600**

De C600 oplader is voorzien van een thermische en overspanningsbeveiliging voor veilig en betrouwbaar opladen.

Verdere praktische details:

- Geschikt voor al onze lithium-ion-accu's van OREGON®
- Oplaadtijd: 120 minuten voor de 2,4 Ah B400E accu en 210 minuten voor de 4,0 Ah B600E accu

BESTELNR. 554933

29,49 €**NIEUW****OREGON® accu B400 E**

De lithium-ion-accu B400E is voorzien van premium celtechnologie, voor een lange levensduur, een hoog vermogen en een lange bedrijfsduur. Met goed afleesbare indicator voor de actuele capaciteit van de accu.

Verdere praktische details:

- Geschikt voor al onze OREGON® accuapparatuur
- 2,4 AH (89Wh)
- Gewicht ca. 1,2 kg

BESTELNR. 548206

131,16 €

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



230V- elektrische kettingzaag CS1500

Altijd paraat zonder benzine en zonder uitlaatgassen



OREGON® 230V- elektrische kettingzaag CS1500

De OREGON® elektrische zagen zijn voorzien van het praktische PowerSharp-systeem. Dat is handig: u hoeft de ketting nooit meer na te slijpen - dat doet deze zaag zelf. Geen naloop van de ketting. Naast de gebruikelijke kettingrem is er nog een geïntegreerde kettingrem. Die stopt de ketting zodra u de knop loslaat. Nog veiliger!

Verdere praktische details:

- 2400 Watt
- De zaag wordt geleverd met een kettingblad van 45 cm en de bijbehorende 3/8" PowerSharp-ketting met 1,3 mm groefbreedte
- Ketting spannen zonder gereedschap
- Gewicht: 5,7 kg incl. zaaggarnituur
- Weinig onderhoud
- Directe start
- De zaagketting kan direct in de machine geslepen worden, u hoeft alleen een pal om te zetten
- Oliereservoir 140 ml met peilvenster
- kettingsnelheid 14,7 m/s

BESTELNR. 570996 **141,34 €**



TOEPASSING:

Motorzaagwerkzaamheden in tuin, bijv. op maat zagen van brandhout. Altijd paraat zonder benzine, zonder uitlaatgassen

PowerSharp-kettingen voor CS1500 elektrische kettingzaag

Reserveketting voor zagen met PowerSharp-slijpsysteem. Inclusief slijpsteen geleverd. Met het PowerSharp-slijpsysteem kan de ketting direct op de zaag en tijdens het werk geslepen worden. Het slijpen duurt slechts 4 seconden. Per ketting zijn 10 - 20 slijpbeurten mogelijk.

BESTELNR. 571039 **32,54 €**

Kettingblad voor CS1500 elektrische kettingzaag

BESTELNR. XX5125 **23,11 €**

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu



KOX FAN-ARTIKELEN – ALLES WAT BOSBOUWERS BLIJ MAAKT

NIEUW



... M/V, natuurlijk. Bosbouwwerk is niet het eerste het beste handwerk. Er komt passie voor extreme uitdagingen bij kijken die ieder seizoen opnieuw beginnen. Dat kan niet vaak genoeg gezegd worden, maar wel onderstreept worden met onze fan-artikelen.

In onze KOX-fanshop vindt u alles voor bosbouwers en hun nageslacht: Jacks, T-shirts en caps voor jong en oud, voor dag in, dag uit en onderweg. Van organizers voor de kofferbak, een zonnescherm, koffiebekers en lunchboxen tot rompertjes aan toe. Alles voor het mooiste werk van de wereld.

Veel plezier met snuffelen en shoppen!

Handig voor iedere dag

NIEUW



De KOX bamboe koffiebeker

Handig voor onderweg en goed voor het milieu – De outdoor isoleerbeker van dubbelwandig roestvrij staal met bamboebekleding. Goed afsluitbaar. Sluiting: Deksel met O-ring.

Zonder greep, volume ca. 41 cl BESTELNR. **XXP011** **24,30 €**
Met greep, volume ca. 33 cl BESTELNR. **XXP012** **24,30 €**

NIEUW



KOX bamboe balpoint

Schrijft geweldig – met klikmechaniek – communicatiebevorderend en ergonomisch. Kleur: zwart

BESTELNR. **XXP005** **1,94 €**

NIEUW



KOX meetlat

Alles is meetbaar – vooral met een beproefde meetlat: Scharnier van gehard veerstaal, beschermende coating, EG-bouwkeurmerk, EG-precisieklasse III, CE-conform.

Kleur: wit
Materiaal: Hout
Lengte: 2 m

2 m BESTELNR. **XXP006** **9,05 €**

Onze hotline: 0800. 096 69 66

NIEUW




KOX lunchbox

voor boterhammen of bijv. om schroeven, klein gereedschap of geld in te bewaren.

Materiaal: Aluminium
Gewicht: ca. 161 gram
Afmetingen: ca. 116 x 179 x 55 mm

BESTELNR. **XXP010** **16,17 €**

NIEUW



KOX picknickmes

met 6 functies voor onderweg – mes, vork, kurkentrekker, pincet, tandenstoker en ring. Van roestvrijstaal, rubber en kunststof.

Kleur: Titanium
Gewicht: ca. 96 g
Afmetingen: ca. 29 x 26 x 22 mm

BESTELNR. **XXP014** **20,23 €**

NIEUW



KOX stormaansteker

Vuur en vlam bij de hardste wind – de navulbare aansteker van geborsteld ijzer wordt leeg geleverd, maar kan keer op keer gevuld worden.

Afmetingen: 55 x 35 cm

BESTELNR. **XXP015** **4,99 €**

KOX zaklamp

Altijd bij de hand vanwege het zakformaat-traploos verstelbaar van een wijde tot een precisielichtbundel en instelbare lichtintensiteit 100% en 50% plus noodsignaalfunctie. Incl.1 AAA batterij.

Kleur: Titanium
Materiaal: Aluminium
Afmetingen: ca. 108 x 27

BESTELNR. **XXP013** **12,10 €**

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

Handig voor iedere dag

NIEUW



KOX paraplu

Paraplu met instantknop – Opent automatisch, met steel van zwart staal en soft-touch greep. Ca. 28 cm in gesloten toestand. Ø ca. 94 cm in geopende toestand. Met glasvezelframe, inclusief foedraal met trekkoordje.

Kleur: antraciet met blauwe elementen

Materiaal: 100% polyester-pongee

Gewicht: ca. 333 g

BESTELNR. **XXP016** **20,23 €**

KOX koerierstas

Schoudertas van vilt met comfortabele schouderriem – Met vlak insteekvak aan de binnenzijde, makkelijk te sluiten met rits.

Kleur: grijs

Afmetingen: B 36 x H 39 x T 10 cm

BESTELNR. **XXP017** **23,28 €**

KOX boodschappenmand

Altijd bij de hand – En opvouwbaar, dus ruimtebesparend. Van licht maar stabiel vilt in een solide aluminium frame. Met extra vak met ritssluiting. Kleur: grijs

Afmetingen: L 45 x H 25/45 x D 25 cm

BESTELNR. **XXP018** **20,23 €**

Auto-accessoires

NIEUW



KOX Kofferbakmat

Voor de ritten tussen bos en thuis. En natuurlijk ook voor andere reizen. De zwarte kunststof mat beschermt de kofferruimte.

Afmetingen: L 100 x 80 cm

BESTELNR. **XXP009** **17,18 €**

KOX zonnescherm

Lekker in de zon of toch liever schaduw? Het zilverkleurige scherm voor de voorruit kan makkelijk verwisseld worden.

Afmetingen: L 129 x H 0,20 x B 60 cm

Gewicht: ca. 60 g

BESTELNR. **XXP008** **7,02 €**

KOX kofferbakorganizer

Orde en overzichtelijkheid in de achterbak. Met twee buiten- en twee binnenvakken en beklede handgrepen. De grijszwarte organizer van kunststof kan in een handomdraai opgevouwen worden.

Afmetingen: L 60 x H 31 x B 36 cm

Gewicht: ca. 689 g

BESTELNR. **XXP007** **20,23 €**

Babykleding

NIEUW



KOX Babyhanddoek

Met capuchon Zacht en warm voor iedere dag – Handig voor onze jongste fans en wasbaar op 60°C.

Kleur: wit

Materiaal: 100% katoen

Afmetingen: 75 x 75 cm

BESTELNR. **XXP004**

11,08 €



KOX-slabbetje

Groot en sterk worden – Daar helpt dit slabbetje bij. Aan de achterzijde voorzien van een PU-coating en wasbaar op 30°C.

Kleur: wit

Materiaal: 100% katoen

Gewicht: ca. 400 g

BESTELNR. **XXP003**

8,03 €

KOX babyrompertje

Bewegingsvrijheid voor de allerkleinste KOX-fans Je kunt er niet jong genoeg mee beginnen. Wasbaar op 95°C.

Kleur: wit

Materiaal: 80% katoen, 20% polyester

Maat 50/56

BESTELNR. **XXP001**

16,17 €

Maat 62/68

BESTELNR. **XXP002**

16,17 €

Vrijetijdsleding

NIEUW



KOX Cap - 3D Edition

Opzetten en klaar – Cap met geborduurd 3D logo.

Kleur: blauw of zwart

Gewicht: ca. 86 g

BESTELNR. **XXP026**

13,12 €



KOX Poloshirt

Kleedt mooi af en behoudt zijn vorm – Het poloshirt van kwaliteitskatoen is voorbehandeld tegen krimpen. Met kraag en onverwoestbare manchetten. Verstevigde knopenbies in dezelfde tint met drie knopen.

Kleur: zwart

Materiaal: 100% piquékatoen

Gewicht: ca. 180 g/m²

Maten: S, M, L, XL, XXL

BESTELNR. **XXP023-***

18,20 €

KOX T-Shirt

Basic en ongecompliceerd – geen knopen, geen zijnaden, krimpt niet. Maar wel van een royale snit van hoogwaardige katoenjersey en met een elastisch halsboord.

Kleur: zwart

Materiaal: 100% katoenjersey

Gewicht: ca. 185 g/m²

Maten: S, M, L, XL, XXL

BESTELNR. **XXP022-***

13,12 €

KOX softshell jack

Ademend met veel bewegingsvrijheid – High performance jack met afneembare en verstelbare Balaclava-capuchon en een doorlopende tweewegrits met kinbescherming. Verlaagde mouwaanzet en perfecte arm-elleboogsnit en open boord voor mooie pasvorm.

Overige praktische details:

Velcro-klittenbandsluiting in mouwboorden, borstzak, twee buitenzakken met ritssluiting en elastisch trekkoord met twee verstelbare stoppers.

Kleur: zwart

Buitenmateriaal: 94% polyester, 6% elastaan, softshell, geweven

binnenmateriaal: Antipilling-microfleece, meshvoering van polyester-

membraan: Ademend membraan met microporiën

Maten: S, M, L, XL

BESTELNR. **XXP024-***

76,16 €

KOX Jack gewatteerd

Voor weer en wind – Superlicht, waterafstotend en winddicht. Met windafdichting aan de binnenzijde en doorlopende ritssluiting aan de voorzijde. Goede snit in klassiek steppatroon voor de juiste pasvorm.

Overige praktische details:

Elastische mouwboorden, twee zijzakken met ritssluiting, opstaande kraag met kinbescherming, zoom met trekkoord en blinde ritssluiting links ter hoogte van de borst en onderaan rugpand.

Kleur: zwart

Materiaal: 100% 20D-nylon

Vulling: gewatteerd met ca. 500 g polyester

Maten: S, M, L, XL

BESTELNR. **XXP025-***

55,82 €



Maattabel

→ Geeft U bij de bestelling aub. het bestelnr. met Uw confectiemaat aan. Gebruik daarbij de volgende tabel:



KOX Zaagbroeken:

NORMAAL

Herenmaten = laatste cijfer van het bestelnr.	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansmaten				28/30	31/32	32/32	33/34	36/34	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Stretch Elch: zaagbroek				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm				80-82	82-84	84-86	86-88	90-92	96-98	100-102	104-106	112-114	114-116
Binnen been / cm				77	79	81	83	84	85	86	86	88	88
duro+: zaagbroek				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm				80-82	82-84	84-86	86-88	90-94	96-98	100-102	104-106	116-120	122-128
Binnen been / cm				77	79	81	83	84	85	86	86	86	87
duro+: tuinbroek				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm				80-82	82-84	84-86	86-88	90-94	96-98	100-102	104-106	116-120	122-128
Binnen been / cm				77	79	81	83	84	85	86	86	86	87
Mistral: zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm	66-74	68-72	70-74	72-76	80-84	82-90	86-88	88-96	96-98	98-102	100-102	ca.106	ca. 110
Binnen been / cm	77	77	77	78	80	81	83	84	84	84	85	85	86
Mistral: tuinbroek				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm			70-74	72-76	80-84	82-90	86-88	88-96	96-98	98-102	100-102	ca.106	ca. 110
Binnen been / cm			77	78	80	81	83	84	84	84	85	85	86
Vento: zaagbroek				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm			74-80	76-84	80-86	84-88	86-90	88-92	92-96	96-100	98-100	106-114	
Binnen been / cm			78	78	81	81	82	83	85	85	85	85	
Vento: tuinbroek				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm			74-80	76-84	80-86	84-88	86-90	88-92	92-96	96-100	98-100	106-114	126-128
Binnen been / cm			78	78	81	81	82	83	85	85	85	85	87
Protex: zaagbroek				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm				62-87	70-90	80-98	82-102	86-104	90-108	94-110	100-118	106-120	116-132
Binnen been / cm				81	81	83	83	84	85	86	87	87	87
Mistral 24: zaagbroek				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm			72-82	84-86	ca. 88	ca. 90	ca. 92	ca. 96	ca. 98	100-104	104-106		
Binnen been / cm			79	79	80	81	83	84	84	85	85		
Woodix Form C: tuinbroek				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm				88-92	94-98	96-100	100-106	104-108	106-112	108-114	112-118	118-122	
Binnen been / cm				81	82	83	83	84	85	86	86	86	
Jacks Dubbelmaten				S / 01		M / 02		L / 03		XL / 04		XXL / 05	

Geen toeslagen voor extra grote maten! De binnenbeenlengte wordt gemeten van het kruis tot aan de onderzijde van de broekspijp.

SLANK EN LANG

KORT EN GEZET

EXTRA BUIKRUIMTE

Herenmaten = laatste cijfer van het bestelnr.	94	98	102	106	110	25	26	27	28	29	51	53	55	57	59
Jeansmaten			31/34	33/35	36/35	38/36	33/30	35/30	38/32	40/32	42/32				
Stretch Elch: zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm			84-86	86-88	88-90	92-94	88-90	92-84	94-96	96-98	100-102				
Binnen been / cm			84	85	87	88	74	75	76	77	78				
duro+: zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm			ca. 88	ca. 92	ca. 98	ca.102	ca. 96	ca. 98	ca. 102	ca. 108	ca. 116				
Binnen been / cm			86	87	88	89	76	78	79	80	80				
duro+: tuinbroek							•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm			ca. 88	ca. 92	ca. 98	ca.102	ca. 96	ca. 98	ca. 102	ca. 108	ca. 116	84-96	90-100	92-104	94-110
Binnen been / cm			86	87	88	89	76	78	79	80	80	79	81	82	83
Mistral: zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm	ca. 80	ca. 82	ca. 86	ca. 92	ca. 98	88-90	ca. 92	ca. 94	ca. 98	ca. 104	ca.102	104-106	ca.112	ca.114	
Binnen been / cm	83	84	85	86	88	77	78	79	80	81	76	77	77	78	
Mistral: tuinbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm	ca. 80	ca. 82	ca. 86	ca. 92	ca. 98	88-90	ca. 92	ca. 94	ca. 98	ca. 104	ca.102	104-106	ca.112	ca.114	122-130
Binnen been / cm	83	84	85	86	88	77	78	79	80	81	76	77	77	78	82
Jacks Dubbelmaten	S / 01	M / 02	L / 03	M / 02	L / 03	L / 03	XL / 04	L / 03	XL / 04	L / 03	XL / 04	XL / 04	XXL / 05		

Geen toeslagen voor extra grote maten! De binnenbeenlengte wordt gemeten van het kruis tot aan de onderzijde van de broekspijp.

Onze hotline: 0800. 096 69 66

Maattabel



→ De matentabellen voor PSS vindt u op pagina 188!



KOX zaagbroeken:

HULP VOOR HET OMREKENEN VAN DAMESMATEN

Herenmaten	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Damesmaten	34	36	38	40	42	44	46						
Mistral: zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Alstublieft bestelt u de geschikte herenmaten!

Voorbeeld: Draagt u damesmaat 38?

Bestel de broek Mistral in de herenmaat 44: 71 203-44

KOX bosbouwjacks en functie shirts:

Jacks	S	M	L	XL	XXL
Dubbelmaten	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64
De maat is het laatste cijfer van het bestelnr.	01	02	03	04	05

KOX onderkledingmaten:

Maten onderkleding	4	5	6	7	8
Dubbelmaten	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64
De maat is het laatste cijfer van het bestelnr.	01	02	03	04	05

Sokken en handschoen:

Maten sokken		37/39	40/42	43/45	46/48	-
Vezelpelsokken		38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
Handschoenmaten		-	8	9	10	11
De maat is het laatste cijfer van het bestelnr.	00*	09	01	02	03	04

00*universale maat

Overzichttabel

Herenmaten Normaal	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Slank en lang						98	102	106	110				
Kort en gezet						25	26	27	28	29			
Extra buikruimte								51		53	55	57	59

De maat is het laatste cijfer van het bestelnr.

Jacks dubbelmaten		S	M	L	XL	XXL
Dubbelmaten		46 / 48	50 / 52	54 / 56	58 / 60	62 / 64
Onderkledingmaten		4	5	6	7	8
Handschoenmaten		8	9	10	11	-
De maat is het laatste cijfer van het bestelnr.		01	02	03	04	05


U weet uw maat niet en heeft ook geen passende broek waarin U het kunt controleren?

Dan geeft U ons aub bij uw bestelling de volgende maat aan:

1: LENGTE

2: TAILLEOMVANG: Meet u rondom de taille

3: STAPLENGTE/KRUISHOOGTE: Meet de lengte van de binne zijde van uw been, van kruis tot hak



Onze hotline: 0800. 096 69 66

Maattabel

→ Geeft U bij de bestelling aub. het bestelnr. met Uw confectiemaat aan. Gebruik daarbij de volgende tabel:



Lengte 176-182 cm

= laatste cijfer van het bestelnr.

46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Tailleomvang / cm

73-87	77-91	81-95	85-99	89-103	93-107	97-111	101-115	105-119	109-123
-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

Binnen been / cm

78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83
------	----	------	----	------	----	------	----	------	----



X-treme Air/Light
zaagbroek

S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
---	---	---	---	---	----	----	-----	-----	-----



X-treme Shell
Stretch/Softshelljack

S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
---	---	---	---	---	----	----	-----	-----	-----



X-treme Vario
Stretch/Funktionsjacke

S/M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
-----	---	---	---	----	----	-----	-----	-----	-----



X-treme Skin
Funktionsshirt

S	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
---	---	-----	---	----	----	-----	-----	-----	-----



X-treme Polar
Fleeceshirt

S	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
---	---	-----	---	----	----	-----	-----	-----	-----

S= 01, M=02, L=03, XL=04, XXL=05



Lengte 170-175 cm

= laatste cijfer van het bestelnr.

24	25	26	27	28	29	30	94	98	102	106	110
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

Tailleomvang / cm

77-91	83-97	87-101	91-105	95-109	99-113	103-117	73-87	77-91	81-95	83-99	89-103
-------	-------	--------	--------	--------	--------	---------	-------	-------	-------	-------	--------

Binnen been / cm

75	75	75	75	75	75	75	83,5	84	84,5	85	87
----	----	----	----	----	----	----	------	----	------	----	----



X-treme Air/Light
zaagbroek

M korte	M korte	L korte	L korte	XL korte	XL korte	XXL korte	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang
---------	---------	---------	---------	----------	----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------



X-treme Shell
Stretch/Softshelljack

M	M	L	L	XL	XL	XXL	S	M	M	L	L
---	---	---	---	----	----	-----	---	---	---	---	---



X-treme Vario
Stretch/Funktionsjacke

M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	S/M	M	L	L	XL
---	---	---	----	----	-----	-----	-----	---	---	---	----



X-treme Skin
Funktionsshirt

M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	S	M	M/L	L	XL
---	-----	---	----	----	-----	-----	---	---	-----	---	----



X-treme Polar
Fleeceshirt

M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	S	M	M/L	L	XL
---	-----	---	----	----	-----	-----	---	---	-----	---	----

S= 01, M=02, L=03, XL=04, XXL=05



Lengte 183-190 cm



Wilt u regelmatig geïnformeerd worden over onze AANBIEDING VAN DE MAAND en ons NIEUWS?

Meld u dan nu aan voor de kosteloze KOX-newsletter en mis nooit meer iets!



Nu inschrijven voor de newsletter onder www.kox.eu/nl/newsletter



Het lagensysteem

Voorbeeld: Het lagensysteem in de winter

Het lagensysteem biedt de beste voorwaarden dat de combinatie uit zweten en kou niet tot gezondheidsproblemen leidt. Ideaal dus voor het bosbouwwerk!



1. laag:

OREGON® Winter functioneel ondergoed


wordt direct op de huid gedragen en voert de vochtigheid af van het lichaam.



2. laag:

Fleece jas

isoleert het lichaam en houdt het warm. Tegelijkertijd wordt de vochtigheid naar buiten afgegeven.



3. laag:

Veiligheidskleding Stretch Elk

beschermt als buitenlaag betrouwbaar tegen regen, wind en kou. Desondanks ontwijkt de vochtigheid van binnen naar buiten.



BESTELFORMULIER VIA DE POST

VOOR VERZENDING PER POST IN ENVELOP

T: 0800. 096 69 66

W: www.kox.eu

M: service-nl@kox.eu

AFZENDER



BEDRIJF
NAAM
VOORNAAM
ADRESS
PLAATS/POSTCODE
TELEFOON
E-MAILADRES

KLANTENNR. (INDIEN BEKEND)

JA, ik ontvang graag de gratis KOX Newsletter.
Ik ga ermee akkoord dat KOX mijn persoonlijke gegevens gebruikt voor de verzending van reclame via e-mail.

BETAALWIJZE

VOORUITBETALEN
U maakt het factuurbedrag over op het bankrekeningnummer van Blount GmbH. Zodra uw betaling door ons is ontvangen (afhankelijk van uw bank kan het 2-4 werkdagen duren), wordt uw bestelling direct verzonden.

CREDITCARD  

CARD NUMMER	VERIFICATIE CODE	VERVAL- DATUM
.....

DATUM	HANDTEKENING
.....

BESTELLING

AANTAL	BESTELNR.	MAAT	ARTIKEL	STRUKPRIJS





BESTELFORMULIER VIA DE POST

VOOR VERZENDING PER POST IN ENVELOP

T: 0800. 096 69 66

W: www.kox.eu

M: service-nl@kox.eu

AFZENDER

BEDRIJF
NAAM
VOORNAAM
ADRESS
PLAATS/POSTCODE
TELEFOON
E-MAILADRES

KLANTENNR. (INDIEN BEKEND)

JA, ik ontvang graag de gratis KOX Newsletter.
Ik ga ermee akkoord dat KOX mijn persoonlijke gegevens gebruikt voor de verzending van reclame via e-mail.

BETAALWIJZE

VOORUITBETALEN
U maakt het factuurbedrag over op het bankrekeningnummer van Blount GmbH. Zodra uw betaling door ons is ontvangen (afhankelijk van uw bank kan het 2-4 werkdagen duren), wordt uw bestelling direct verzonden.

CREDITCARD  

CARD NUMMER	VERIFICATIE CODE	VERVAL- DATUM
.....

DATUM	HANDTEKENING
.....

BESTELLING

AANTAL	BESTELNR.	MAAT	ARTIKEL	STRUKPRIJS

BESTELFORMULIER VIA DE POST



Kopen zonder risico

Uw bestelling wordt snel verwerkt

KOX levert per DHL aan ieder geldig adres in Nederland. Onze aanbiedingen gelden slechts, zolang de voorraad strekt. Anders doen wij ons best om voor artikelen, die uitverkocht zijn, een in prijs en kwaliteit minstens gelijkwaardig artikel aan te bieden. In geval van eventueel noodzakelijk deeleveringen, dragen wij de daardoor ontstane bijkomende verzendkosten.

Wij zijn er voor u

Voor het opgeven van bestellingen kunt u graag van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen. Bovendien staan wij per e-mail en via het internet graag voor u klaar.

Dit zijn uw verzendkosten

Voor binnenlandse bestellingen bedragen de porto- en verpakingskosten per bestelling EUR 7,26 (EUR 6,00 zonder BTW). Wij verzoeken u vriendelijk om de portokosten voor leveringen in het buitenland na te vragen via tel.: 0800 096 69 66. De levering kan met behulp van meerdere pakketten plaatsvinden, als dit op grond van het volume, het gewicht of de aard van de artikelen noodzakelijk is.

Betaling

De koopprijs en de verzendkosten dienen zonder aftrek per creditcard of door middel van vooruitbetaling te worden voldaan.

Zo kunnen wij uw betaling correct toe te wijzen, laat het ons weten het klantnummer van de klant of volledig factuuradres.

Prijzen

Sinds 1 oktober 2016 gelden alle op het internet en in de catalogus 2016/2017 genoemde prijzen. Alle eerdere catalogi en prospectussen evenals de daarin genoemde prijzen zijn ongeldig geworden. Onze catalogus blijft geldig totdat er een nieuwere catalogus is verschenen, echter uiterlijk tot en met september 2017.

Transportschade

Mocht u bij de bezorging transportschade aan de verpakking van de goederen constateren, dan verzoeken wij u om te weigeren om de goederen in ontvangst te nemen en om ons zo snel mogelijk te informeren. Verdere duidelijk zichtbare transportschades dienen binnen uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de artikelen bij ons te worden geclaimd.

Het retourneren van goederen

Als u wilt ruilen of retourneren van uw goederen, zullen u de laatste instructies op www.kox.eu vinden.

Verpakking

De verpakking is op de betreffende goederen afgestemd. Indien u de goederen wilt opsturen, is de originele verpakking een goede bescherming tegen transportbeschadigingen. Wij raden u derhalve aan om de originele verpakking voor dergelijke gevallen te bewaren.

Gegevensbescherming

U heeft te allen tijde het recht om over de ten aanzien van uw persoon opgeslagen gegevens, de herkomst en ontvangers daarvan alsmede het doel van de gegevensverwerking te worden geïnformeerd, de gegevens te corrigeren of te eisen, dat ze worden gewist. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van de overeenkomst, in het bijzonder voor de afrekening en voor reclame voor onze producten en onze diensten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking of het gebruik voor reclamedoelinden of ten behoeven van markt- of opinieonderzoeken. Wij verzoeken u om uw bezwaar te richten aan:

Blount GmbH, KOX – Partners voor de bosbouw
Tel. 0800 096 69 66 - E-Mail: service-nl@kox.eu

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u met behulp van bovengenoemde contactgegevens eveneens graag contact met ons opnemen.

Algemene voorwaarden Blount GmbH voor KOX - Partner voor de bosbouw, stand oktober 2015:

1. Toepasselijkheid, consumenten, ondernemers

1.1. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing jegens klanten, die in de hoedanigheid van consument handelen, als ook jegens klanten, die in de hoedanigheid van ondernemer, publiekrechtelijk lichaam en zelfstandig bestuursorgaan handelen. Een consument is iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

1.2. Handelt de klant in de hoedanigheid van ondernemer, dan geldt verder: op alle – ook toekomstige – leveringen en prestaties zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Afwijkende of aanvullende voorwaarden van de klant zijn voor ons niet-bindend, ook wanneer we hier in afzonderlijke gevallen geen bezwaar tegen maken.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend.

2.2. Bestellingen worden door ons pas aangenomen, als we deze bevestigen hebben; het uitvoeren van de levering en de ontvangst door de klant van een afleveringsbewijs of een factuur gelden als een dergelijke bevestiging.

2.3. De klant heeft de plicht om de informatie over onze producten onder eigen verantwoordelijkheid op volledigheid, juistheid en geschiktheid voor de door hem geplande gebruiksdoelinden te toetsen.

3. Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben een herroepingsrecht onder voorbehoud dat de consument een natuurlijke persoon is, die rechtsgeldige koopovereenkomsten afsluit voor doeleinden die in overwegende mate buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen:

Instructies voor herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen te herroepen zonder opgaf van redenen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst genomen hebt, wanneer u één artikel of meerdere artikelen tegelijk besteld hebt en het artikel of meerdere artikelen tegelijk afgeleverd wordt of worden;

- waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst genomen hebt, wanneer u meerdere artikelen tegelijk besteld hebt en de artikelen apart van elkaar afgeleverd worden.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons (Blount GmbH, KOX - Partners voor de bosbouw, Tel.: 0800. 096 69 66, E-Mail: service-nl@kox.eu) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, een fax of een e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt het voorbeeld-herroepingsformulier of een andere eenduidige verklaring ook elektronisch op onze website www.kox.eu/nl/herroepingsrecht invullen en indienen. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid, dan ontvangt u van ons per omgaande (bijv. via e-mail) een bevestiging van ontvangst van een dergelijke herroeping. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende, wanneer de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verzonden is.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, incl. de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die resulteren uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere verzendwijze dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering), per omgaande en ten laatste binnen veertien dagen na de dag waarop uw herroeping van de overeenkomst door ons ontvangen werd, terug te betalen. Voor deze restitutie gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is. In een geval worden u voor deze restitutie kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de restitutie weigeren tot wij de goederen terug hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen retour hebt gezonden. De als eerste gerealiseerde van deze beide opties is maatgevend. U dient de goederen per omgaande en in alle gevallen ten laatste binnen 14 dagen na de dag waarop u ons over de herroeping van de overeenkomst geïnformeerd hebt, naar ons retour te zenden of deze aan ons over te dragen. Aan de gestelde termijn is voldaan, wanneer u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor de retourzending van de goederen. U bent uitsluitend aansprakelijk voor een eventueel waardeverlies van de goederen, wanneer dit waardeverlies te herleiden is tot een omgang met de goederen die verder gegaan is dan strikt noodzakelijk is om de aard, eigenschappen en werkwijze van de goederen vast te stellen.

Kopen zonder risico

4. Levering

4.1. Indien de klant in de hoedanigheid van consument handelt, gaat het risico op hem over, zodra de levering aan hem is overhandigd. Handelt de klant in de hoedanigheid van ondernemer, dan gaat het risico op hem over, zodra wij de levering aan de expediteur, de vrachtvervoerder of een andere voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of organisatie hebben uitgeleverd.

4.2 De aangegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen.

4.3. Indien een artikel niet beschikbaar is, zullen wij de klant informeren over het feit dat het artikel niet beschikbaar is en een reeds geleverde tegenprestatie onmiddellijk restitueren.

5. Betaling, eigendomsvoorbehoud

Onze vorderingen dienen zonder aftrek te worden voldaan in EURO. Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de klant alle verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Tot aan de eigendomsoverdracht mogen de door ons geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant heeft niet het recht om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

6. Verrekening en retentie

De klant, die niet in de hoedanigheid van consument handelt, is nooit tot verrekening of retentie gerechtigd.

7. Vorderingen uit hoofde van non-conformiteit

7.1. In geval van gebreken heeft de klant de rechten die uit de wet voortvloeien.

7.2. Handelt de klant in de hoedanigheid van ondernemer, dan geldt voorts:

De klant heeft de in het handelsrecht gebruikelijke onderzoeks- en klantplichten. Leveringen dienen, ook wanneer ze niet-essentiële gebreken vertonen, door de klant in ontvangst te worden genomen. De verjaringstermijn voor vorderingen van de klant uit hoofde van non-conformiteit bedraagt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn een jaar.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade, indien de schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade - op grond van welke rechtsgrond dan ook - of gevolgschade. Een en ander laat de dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid onverlet.

8.2. Indien de klant in de hoedanigheid van ondernemer handelt, dan is onze aansprakelijkheid in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.3. Handelt de klant in de hoedanigheid van ondernemer, dan geldt voorts: de verjaringstermijn voor vorderingen van de klant uit hoofde van aansprakelijkheid, bedraagt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een jaar.

9. Toepasselijk recht, Forumkeuze, overige bepalingen

9.1. Het Nederlandse recht is van toepassing; die toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.

9.2. Voor kennisneming van geschillen, die voortvloeien uit een met ons gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de volgens de Nederlandse wet bevoegde rechter bevoegd.

9.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens bepaalde volledig van toepassing.

Wijzigingen van de catalogus en afwijkingen in kleur voorbehouden. De (gedeeltelijke) nadruk van onze catalogus is alleen met onze uitdrukkelijke toestemming toegestaan.

Betalen kunt u met Visa en Mastercard of vooruitbetaling.

Vooruitbetaling kunt u overboeken naar:

Kreissparkasse Waiblingen

t.n.v. Blount GmbH, KOX-Partners voor de bosbouw

IBAN: DE11 6025 0010 0000 3557 55 BIC: SOLADES1WBN

Zo kunnen wij uw betaling correct toe te wijzen, laat het ons weten het klantnummer van de klant of volledig factuuradres.

Meldt bij uw betaling (overboeking vooraf) A.U.B. de volgende gegevens:

Uw naam en adres, datum van de bestelling, klantnummer (indien bekend). Pas na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzonden.

Prijs: Onze prijzen zijn in Euro incl. BTW

Port: 7,26 EUR (6,00 EUR excl. BTW)

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

De actuele en volledige Algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website www.kox.eu.

Pictogrammen



FPA

De examencommissie van de bosbouw het KWF, verleent dit certificaat: FPA gekeurd. Het bevestigt de bruikbaarheid van het product in de bosbouw. Zo moeten bijv. Onze zaagbroeken 1 jaar lang getest worden op hun draagbaarheid, dit wordt in de meeste gevallen gedaan door bosbouwers en de desbetreffende scholen.



KWF-Test

Met het kenmerk "KWF-Test" worden producten gecertificeerd, alleen voor de bosbouw.



EuroTest

Een gecertificeerde keuringsdienst keurt regelmatig willekeurig specifieke producten, die het CE-teken hebben om een constante productveiligheid te garanderen.



Motorzaagpictogram

Het moet duidelijk zichtbaar zijn aan de buitenkant op zaagbroeken en schoeisel. Het betekent: product voor motorzaagwerken toegelaten en het vervult de veiligheidsbescherming klasse 1, d.w.z. succesvol gekeurde veiligheidsbescherming naar klasse 1 met een kettingsnelheid van 20 m/ sec (uitlopende ketting), klasse 2 is 24 m/sec en klasse 3 is 28 m/sec.





Form C



Gekenmerkte beschermingslagen

Naar EN 381-5, zeer veilig door rondom bescherming (vorm C), zaagbeschermingsbroek klasse 1. Vooral afgestemd voor de speciale eisen en werken van boomverzorger.

Vorm A
voorkant



Vorm C
voorkant



Product is water- en winddicht



Mechanische risico's

Onze handschoenen zijn getest op mechanische eigenschappen. Ze zijn herkenbaar aan het icoon voor mechanische risico's „en de cijfers voor de vier verschillende kwaliteitsniveaus.

NIEUW

2.0 NEXT LEVEL



Vrijetijdsschoenen van HAIX®
vanaf december bij ons verkrijgbaar!



BLACK EAGLE® Adventure 2.0

Schoenen voor avonturiers die graag de gebaande paden verlaten.

Deze waterdichte vrijetijdsschoen met het perfect ademende GORE-TEX®-membraan is optimaal voor goed begaanbaar terrein. Optimale demping, zool met goede grip en stabiliteit voor de voet. Alle componenten zijn zeer slijtvast voor een lange levensduur.

- Buitenmateriaal van microvezel/textiel
- Zeer goede grip op allerlei ondergronden dankzij het profiel
- Lichte tussenzool van elastisch twee-componenten-PU materiaal
- Stabiliserende zone voor optimale drukverdeling op oneffen terrein
- HAIX® Smart Lacing voor snelle makkelijke aanpassing aan de voet
- Snelsluiting en veterpocket
- Vrij van metalen



BLACK EAGLE® Adventure 2.0

low / blue-citrus / GTX

BLACK EAGLE® Adventure 2.0 Ws

low / blue-citrus / GTX

Ws for WOMEN. Speciaal ontwikkeld voor dames.



BLACK EAGLE® Adventure 2.0

low / black-blue / GTX



BLACK EAGLE® Adventure 2.0

low / black-citrus / GTX



Wilt u regelmatig geïnformeerd worden over onze **AANBIEDING VAN DE MAAND** en ons **NIEUWS**?

Meld u dan nu aan voor de kosteloze KOX-newsletter en mis nooit meer iets!



Nu inschrijven voor de newsletter onder www.kox.eu/nl/newsletter

Blount GmbH
KOX - Partners voor de bosbouw

Tel 0800. 096 69 66

Lise-Meitner-Straße 4
70736 Fellbach
Duitsland

Web www.kox.eu

Mail info-nl@kox.eu