

Bosbouwjaar 2019/2020



JOCHEN WEBER

Directeur



Begin een succesvol bosbouwseizoen 2019/2020 met de nieuwe KOX snijbeschermingscollectie 2.0.

Beste klant van KOX,

Het is zo ver: we openen het bosbouwseizoen 2019/2020 met onze nieuwe KOX snijbeschermingscollectie. Met meer dan 40 jaar ervaring in de bosbouw is het voor ons belangrijker dan ooit dat u zich optimaal kunt concentreren op uw uitdagende werk.

Ontdek de eersteklas pasvormen, nieuw doordachte en uitgebreide functionaliteit en perfecte materialen van onze Europese fabrikanten in het nieuwe KOX design made in Germany.

Op basis van uw suggesties uit de praktijk hebben wij met behulp van de grote knowhow van geselecteerde experts vijf verschillende productlijnen ontwikkeld die zijn afgestemd op uw individuele wensen en eisen: Van universeel inzetbare outdoor kleding tot professionele snijbescherming met aanvullende accessoires van onze merkpartners in het juiste design. Perfect te combineren en zoals altijd met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Omdat uw persoonlijke bescherming voor ons bijzonder belangrijk is, vindt u vanaf nu het onderwerp kleding en bescherming ook in uw KOX bosbouwcatalogus aan het begin. Daarna volgen onze zorgvuldig geselecteerde en beproefde producten zoals apparatuur en machines, gereedschappen en onderhoud, alsmede kettingen en zaagbladen voor uw motorzaag.

Wij wensen u een succesvol bosbouwseizoen 2019/20 en veel plezier bij het leren kennen van de nieuwe KOX snijbeschermingscollectie 2.0.

Met vriendelijke groeten,



Jochen Weber en het KOX team

P.s.: We kijken uit naar uw feedback via info-nl@kox.eu

Of naar een persoonlijk adviesgesprek waarvoor u onze gekwalificeerde medewerkers van maandag tot en met vrijdag telefonisch kunt bereiken: **0800. 096 69 66**.

Handige tips en gebruiksvideo's vindt u ook op www.kox.eu en op **sociale media**.



BEGIN HET NIEUWE SEIZOEN MET ONZE MERKPARTNERS





KWALITEIT IN HET ASSORTIMENT

UW VEILIGHEID STAAT BIJ ONS CENTRAAL

In de bosbouw en kwaliteitsborging gelden soortgelijke regels. Bij producten van KOX heeft kwaliteit daarom absolute prioriteit. Elk product dat onze fabriek verlaat is van ontwikkeling tot productie zorgvuldig en grondig getest.

Ons assortiment wordt continu aangevuld en geoptimaliseerd. Dat gebeurt op basis van feedback van de klanten en onze ervaring. Natuurlijk letten wij ook bij bekende partners op betrouwbare kwaliteit en regelmatige kwaliteitscontroles. Wat ons niet overtuigt, komt niet in het assortiment en wat onze klanten in het verleden niet 100% heeft overtuigd al helemaal niet.

ALLES WAT PROFESSIONALS NODIG HEBBEN

ONS GESELECTEERDE SPECIALE ASSORTIMENT.

Alles uit één hand: of het nu gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen, zaagkettingen & zaagbladen of bosmaaiwerkzaamheden - wij hebben alles wat u daarvoor nodig heeft. Daarnaast hebben wij natuurlijk ook bijpassende werk- en beschermende kleding en ook veel praktische apparaten in het assortiment.

KOX bestelhotline: 0800. 096 69 66

Maandag - vrijdag van 9.00 bis 17.00 uur



ONLINE
www.kox.eu



MOBIL
kox.eu



YOUTUBE
KOX PartnerimForst



MAIL
service-nl@kox.eu



TEL
0800. 096 69 66

WIJ WETEN WAT BELANGRIJK IS

Wij zijn de betrouwbare partner voor iedereen die met passie in het bos en de tuin werkt en geven graag advies bij de keuze van de uitrusting. Ongeacht of het om het kappen van hout of groenonderhoud gaat of dat u een bosbouwer of particuliere eigenaar van een motorzaag bent. Ook bosbouwbedrijven en overheidsinstanties als Staatsbosbeheer die hout kappen, vinden bij KOX niet alleen de juiste uitrusting, maar ook een betrouwbare partner.

VERTROUWEN EN BETROUWBAARHEID

Kwaliteit zorgt voor bekendheid. Al meer dan 40 jaar is KOX bekend in de bosbouwsector en is allang meer dan alleen een insidertip onder professionals. Veel van onze klanten zijn via particuliere aanbevelingen bij ons gekomen en zijn ons tot op vandaag trouw gebleven. Dat waarderen wij zeer.

KWALITEIT IN DE SERVICE



KOX Adressen:



KLANTENSERVICE:
Blount GmbH
KOX - Partner voor de bosbouw
Lise-Meitner-Straße 4
DE-70736 Fellbach (Duitsland)

RETOURADRES:
Beim Erlenwäldchen 14/2
DE-71522 Backnang (Duitsland)

INHOUD



Voorwoord	2
Overzicht	4
Maattabel	263
Textielveredeling	267
Kopen zonder risico	269

OVER KOX



KOX veiligheidskleding	10
PSS veiligheidskleding	32
JOBMAN werkkleding	40
Outdoor-kleding	60
Accessoires	74
Onderhoudsmiddelen en eerste hulp	80
Veiligheidshelmen	84
Communicatie	99
Handschoenen	102
Zaagschoenen	109
Werkschoenen	117
Outdoor- en vrijetijdsschoenen	122

KLEDING EN BESCHERMING



APPARATUUR EN MACHINES

DOLMAR machines	128
OREGON® machines	135



GEREEDSCHAPPEN EN ONDERHOUD

Kloofhamers, kloofbijlen en bijlen	148
Sappies	155
Vel- en hefgereedschap	159
Velwigen	162
Spilwig	164
Meet- en markeergereedschap	166
Markeermateriaal	171
Tassen en houders	174
Slijpaccessoires	178
Onderhoud en accessoires	182
Smeermiddel en brandstof	187
Schijnwerpers	194
Hydraulisch assortiment	196
Tuin- en landschapsonderhoud	198
Handzagen en scharen	206
Maaidraden en draadkoppen	214
Bosmaaiermessen en accessoires	220
Afvoer van gevelde bomen	226



KETTINGEN EN BLADEN

Zaagkettingen	236
Zaagbladen	244
Set spaartip 1+4	250
RipCut / Speciale kettingen	254
Carving	256
Kettingaandrijfsystemen	257
Vervangingsringen	257



KOX VEILIGHEIDSKLEDING	10
PSS VEILIGHEIDSKLEDING	32
JOBMAN WERKKLEDING	40
OUTDOORKLEDING	60
ACCESSOIRES	74
ONDERHOUDSMIDDELEN EN EERSTE HULP	80
VEILIGHEIDSHELMEN	84
COMMUNICATIE	99
HANDSCHOENEN	102
ZAAGSCHOENEN	109
WERKSCHOENEN	117
OUTDOOR- EN VRIJETIJDSSCHOENEN	122

KLEDING EN BESCHERMING





Kwaliteit van top tot teen




Design

Modern design, ontworpen in Duitsland



Pasvorm

Moderne en optimale pasvorm



Stof

Hoogwaardige stoffen uit de sport- en werkkledingsector



PROFI TIPP

Alexander Kroeker is gediplomeerd bosbouwkundig ingenieur en werkt al 8 jaar bij KOX.

Hij presenteert de nieuwe snijbeschermingscollectie van KOX in een video op www.kox.eu of op [Youtube/KOXPartnerimForst](https://www.youtube.com/KOXPartnerimForst).

UW LICHAAM IS HET BELANGRIJKSTE GEREEDSCHAP

Bescherm het op betrouwbare wijze tijdens alle buitenactiviteiten. Vertrouw daarbij uitsluitend op de hoogste kwaliteit en zorgvuldig geteste veiligheid.


Uw persoonlijke veiligheid is onze topprioriteit en daarom hebben wij de beschermende uitrusting van KOX van top tot teen voor u vernieuwd.

Wij bieden professionele outdoor kleding met en zonder snijbescherming aan, geproduceerd in Europa en ontwikkeld door KOX. Volledig nieuwe ontwerpen met uitstekende en perfect op elkaar afgestemde pasvormen, maten en kleurvariaties zorgen ervoor dat de afzonderlijke modellen optimaal gecombineerd kunnen worden. Aangevuld met de bijpassende hoofdbescherming, werkhandschoenen en schoenen met snijbescherming van onze merkpartners in het nieuwe KOX design.



Kwaliteit

Beproefde materialen van producenten en fabrikanten uit jarenlange samenwerking



Functionaliteit

Efficiënt ontwerp van zakken, ventilatieopeningen en materialen



Snijbescherming

Veiligheid van Europese fabrikanten

De nieuwe snijbeschermingscollectie van KOX bestaat uit vijf productlijnen voor verschillende behoeften, weersomstandigheden en eisen op het gebied van draagcomfort. Ze zijn uitsluitend gemaakt van hoogwaardige, ademende en comfortabele materialen met functionele details die zich in de praktijk hebben bewezen. Ze zijn slijtvast, bewegingsvriendelijk, gemakkelijk te onderhouden en ongevoelig voor vuil en weersinvloeden. Waarschuwingsoppervlakken in signaalkleur en reflecterende strepen zorgen voor een optimale zichtbaarheid.

Voor universeel gebruik buitenshuis zonder snijbescherming adviseren wij onze twee nieuwe KOX outdoorbroeken Strong en Dynamic. Ze worden gekenmerkt door het hoogwaardige bovenmateriaal dat u ook in de snijbeschermingscollectie van KOX vindt: duurzaam, scheurvast en waterdicht Duratec en bijzonder elastisch 4-voudig premium stretch met ingenieuze details.

Met de QR-code noch sneller naar de video

Scan de QR-code met uw smartphone of tablet en bekijk de productvideo.

Op de volgende pagina's vindt u de juiste QR-code naast de productafbeelding van onze nieuwe KOX snijbeschermingskleding.







Verstelbare tailleband

Voor luchtige of perfect aansluitende pasvorm afhankelijk van wind en weer: met elastiek en klittenbandfixatie blijft de breedte van de band variabel.



Sterk bovenmateriaal

Het slijtvaste Duratec met waterafstotende coating in het voorpand van de jas, het verstevigde schoudergedeelte en mouwen.



Luchttunnel

Permanente onderarmbeluchting door innovatieve luchttunnel aan de zijkanten.

Verstevigde kraag

Elastische elleboog
van Strongflex®

Manchetten van
functioneel weefsel



Sterk buitenmateriaal Duratec®

Lamellen voor ventilatie



KOX Caribou 2.0 bosbouwjack

Een bosbouwjack dat alle weersomstandigheden aankan. De KOX Caribou 2.0 combineert eersteklas materiaal met precies op elkaar afgestemde functies op de juiste plekken: Sterk en waterafstotend gecoate Duratec® in combinatie met bijzonder elastisch 4-voudige premium stretch. Sterke schouders en ellebogen met innovatieve lucht tunnels voor de ventilatie onder de armen en variabele maatregeling bij de kraag, taille en mouwen.

★★★★★ **PROFI-PLUS** | WORDT MOMENTEEL GEKEURD VOOR EEN KWF-CERTIFICAAT!

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

* Alle bosbouwjacks, broeken met snijbescherming en outdoorbroeken van KOX kunnen vrij gecombineerd worden.

Verdere praktische details:

- Binnenzijde van de kraag van zwarte stof met aangenaam gladde structuur
- Omgekeerde ritssluiting voor lange levensduur en eenvoudig omgang
- Binnenzijde jack en mouwen van elastisch ademend polyester-mesh
- Material: Bovenmateriaal: 70% PES, 30% PA + 100% PU / 88% PA, 12% EA / 75% PA, 13% Kevlar, 12% EA + 100% PU / voering: 100% PES
- Gewicht van maat M 900 g
- *In de maten S-XXL

zwart/oranje

Bestelnr. **XX71421-***

171,84 €

PASSENDE PRODUCTEN:

VAN TOP TOT TEEN PERFECT
OP ELKAAR AFGESTEMD!



→ **Protos® Integral Forest KOX edition**
Bestelnr. **XX74114**
zie pagina 85

Sterk buitenmateriaal Duratec®

Grote zijzak

Stretchstof op de knie

Beenkappen met haakfixering



KOX Caribou 2.0 zaagbroek

In het dagelijkse gebruik van de professional doet de robuuste KOX Caribou 2.0 wat hij belooft. Zelfs de langste en hardste bosbouwdagen kunt u 's avonds eenvoudig van uw sterke, duurzame Duratec® met waterafstotende coating schudden. Een volkomen perfecte pasvorm in alle lagen ontstaat door de 4-voudige premium stretch, een variabel te regelen taillemaat en elastische Strongflex-inzetten in de broekstukken in bij de knie.

Verdere praktische details:

- Vast ingenaaide elastische gamashen met haakfixering, elastiek en antislip-band
- Onderkant pijp rondom uit robuuste en waterbestendige Cordura®
- Nijbeschermingsinstallatie gecombineerd met de elastische verbinding voor meer bewegings
- Materiaal: Bovenmateriaal: 70% PES, 30% PA + 100% PU / voering: 100% PES
- Gewicht van maat 50 1450 g
- *In de maten 25-29, 44-64 en 98-110

zwart/grijs

Bestelnr. **XX71224-***

202,35 €

★★★★★
PROFI-PLUS



WORDT MOMENTEEL GEKEURD
VOOR EEN KWF-CERTIFICAAT!
EN 381-5:1995 / prEN ISO 11393-2:2018
VEILIGHEIDSBESCHERMING KLASSE 1



→ Kox bosbouwhandschoenen Forest Grip
oranje, Bestelnr. XX75313-
zie pagina 103



→ Kox Protector 2.0
Bestelnr. XX73121-
zie pagina 110



Elastische taille

De beide zeer elastische en vormstabele Wavy Rib-inzetstukken aan de zijkant van de taille van de broek ondersteunen de bewegingsvrijheid door merkbaar vormstabiël draagcomfort.



Beenventilatie

Ventilatie-ritssluiting aan de achterzijde van het been en de ademende binnenvoering van net zorgen voor luchtigheid.



Met cordura verstevigde schouders

Sterk en bijzonder bestendig Cordura met waterdichte coating zorgt voor extra bescherming van de schouders.





KOX STRETCH ELCH 2.0



KOX Stretch Elch 2.0 bosbouwjas

De KOX Stretch Elch 2.0 van bijzonder elastische 4-voudige Drykeep stretch met bijzonder ademende toevoeging van Coolmax® is niet alleen bestemd voor bewegingsintensief gebruik. Dankzij de onderarmventilatie via een lange ritssluiting, de rugpas en de verstelbare jack- en mouwuiteinden kan hij ook veel warmte aan. Gewatteerde schouders van aan de binnenzijde waterafstotend gemaakte en sterke Cordura® zorgen voor de nodige robuustheid.

★★★★★ **PROFI-PLUS** | WORDT MOMENTEEL GEKEURD VOOR EEN KWF-CERTIFICAAT!

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - **5%** | vanaf 10 stuks - **10%**

* Alle bosbouwjacks, broeken met snijbescherming en outdoorbroeken van KOX kunnen vrij gecombineerd worden.

Verdere praktische details:

- Voorgevormde staande kraag met een binnenzijde van aangenaam gladde functionele stof
- Binnenzijde van jack en mouwen uit elastisch en ademende netvoering
- Manchetten aan de binnenzijde van elastisch en zachte functionele stof
- Materiaal: Bovenmateriaal: 60 % PES, 30% PES Coolmax, 10% ELASTAAN (Lycra®) / voering: 100% PES
- Gewicht van maat M 800 g
- *In de maten S-XXL

blauw/oranje

Bestelnr. **XX71419-***

141,34 €

rood/geel

Bestelnr. **XX71420-***

141,34 €

PASSENDE PRODUCTEN:

VAN TOP TOT TEEN PERFECT
OP ELKAAR AFGESTEMD!



→ Protos® Integral Forest KOX edition
oranje/donkerblauw, Bestelnr. XX74115
geel/rood, Bestelnr. XX74116
zie pagina 85

Stretchgedeelten in de taille

4-voudige stretch

Beenventilatie

Onderkant van de pijp
van Cordura®



KOX Stretch Elch 2.0 zaagbroek

De beweegbare KOX Stretch Elch 2.0 zorgt met name op moeilijk terrein voor een nieuw niveau aan vormstabiel draagcomfort met veel doordachte functies. Past eigenlijk altijd, want de zeer elastische 4-voudige Drykeep® stretch met meerekkende inzet in de elastische taille vormt zich als een tweede huid om het lichaam. Ventilatie-ritssluitingen aan de achterzijde van het been en de toevoeging van bijzonder ademende Coolmax aan de stretch zorgen daarbij altijd voor een aangename luchtigheid.

Verdere praktische details:

- Stevig vastgenaaide, elastische gamaschen met haakfixering, elastische band en anti-slip-verbinding
- Binnenvoering van ademende polyester-mesh
- Vorgevormde nierbescherming voor perfecte pasvorm
- Omgekeerde ritssluiting voor lange levensduur en eenvoudig gebruik
- Materiaal: Bovenmateriaal: 60 % PES, 30% PES Coolmax, 10% ELASTAAN (Lycra ®) / voering: 100% PES
- Gewicht van maat 50 1300 g
- *in de maten 25-29, 44-64 en 98-110

blauw/oranje
rood/geel

Bestelnr. **XX71222-***
Bestelnr. **XX71223-***

161,67 €
161,67 €

★★★★★
PROFI-PLUS



1

WORDT MOMENTEEL GEKEURD
VOOR EEN KWF-CERTIFICAAT!
EN 381-5:1995 / prEN ISO 11393-2:2018
VEILIGHEIDSBESCHERMING KLASSE 1



→ Kox bosbouwhandschoenen
Forest Grip
oranje, Bestelnr. XX75313-*
rood, Bestelnr. XX75314-*
zie pagina 103



→ Kox Protector 2.0
blauw/oranje, Bestelnr. XX73120-*
zwart/grijs, Bestelnr. XX73121-*
zie pagina 110



Verstelbare tailleband

Meer flexibiliteit voor luchtige of perfect aansluitende pasvorm afhankelijk van wind en weer: met elastiek en klittenbandfixatie kan de breedte van de band eenvoudig worden aangepast.



4-voudige stretch

De 4-voudige Drykeep stretch van Coolmax polyester-lycra zorgt voor optimale rekbaarheid en maximale luchtdoorlatendheid bij de achterzijde van het bovenbeen en bij het zitvlak.



Verstelbare manchetten

De elastische manchetten van zachte stof zorgen voor een aangenaam draaggevoel en zijn met behulp van klittenband in te stellen op diverse breedtes.





KOX DURO 2.0



KOX Duro 2.0 bosbouwjas

Bijzonder elastische 4-voudige Drykeep® stretch-inzet in het ruggedeelte brengt nieuwe beweging in de KOX Duro 2.0 – net als de onderarmventilatie via een lange ritssluiting en de in breedte verstelbare manchetten. De in eerste instantie in twee kleurencombinaties verkrijgbare jas beschikt bovendien over vele nieuwe doordachte details, zoals de zak voor mobiele telefoon op de linker bovenarm met ritssluiting en pennenhouder.

★★★★★ **PROFI-PLUS** | WORDT MOMENTEEL GEKEURD VOOR EEN KWF-CERTIFICAAT!

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - **5%** | vanaf 10 stuks - **10%**

* Alle bosbouwjacks, broeken met snijbescherming en outdoorbroeken van KOX kunnen vrij gecombineerd worden.

Verdere praktische details:

- Voorgevormde staande kraag met een binnenzijde van aangenaam glade stof
- Omgekeerde ritssluiting voor de lange levensduur en eenvoudige hantering
- Interne eerste-hulp-tas aan de rechterzijde achter van de jas
- Materiaal: Bovenmateriaal: 54% PES, 43% CO, 3% EOL / 60% PES, 30% PES Coolmax, 10% ELASTHAAN (Lycra®) / voering: 100% PES
- Gewicht van maat M 800 g
- *In de maten S-XXL

grijs/oranje

Bestelnr. **XX71417-***

90,50 €

rood/geel

Bestelnr. **XX71418-***

90,50 €

PASSENDE PRODUCTEN:

VAN TOP TOT TEEN PERFECT
OP ELKAAR AFGESTEMD!



→ Protos® Integral Forest KOX edition
zwart/neon oranje, Bestelnr. XX74114
geel/rood, Bestelnr. XX74116
zie pagina 85

Verstelbare taille

Zitvlak van 4-voudig stretch

Voorgevormde knie van cordura

KOX reflecterende tape



Ook als tuinbroek verkrijgbaar in de twee kleuren



KOX Duro 2.0 broek en tuinbroek met snijbescherming

Als klassieke snijbeschermingsbroek biedt de KOX Duro 2.0 zeer solide bescherming met doordachte eigenschappen. Zijn vertrouwd en sterk bovenmateriaal komt bij het zitvlak samen met het bijzonder bewegingsvriendelijke en sterk ademende 4-voudige stretch. De flexibel te verstellen taillemaat en het voorgevormde waterafstotend beklede kniegedeelte van sterk cordura zorgen voor professionele functionaliteit.

★★★★★
PROFI-PLUS



WORDT MOMENTEEL GEKEURD
VOOR EEN KWF-CERTIFICAAT!
EN 381-5:1995 / prEN ISO 11393-2:2018
VEILIGHEIDSBESCHERMING KLASSE 1

Verdere praktische details:

- Onderkant van de pijp rondom van sterk en waterbestendig Cordura®
- Vakje voor duimstok met klittenbandsluiting en lusbevestiging voor combinatiesleutels
- Binnenmateriaal van ademend polyester-katoenmix
- Materiaal: Bovenmateriaal: 54% PES, 43% CO, 3% EOL / voering: 70% PES, 30% CO
- Gewicht van maat 50 1400 g
- Zaagbroekmodel* in de maten 25-29, 40-64 en 98-110
- Tuinbroekmodel *in de maten 25-29, 44-64 en 98-110

Zaagbroekmodel grijs	Bestelnr. XX71220-*	121,00 €
Zaagbroekmodel rood	Bestelnr. XX71221-*	121,00 €
Tuinbroekmodel grijs	Bestelnr. XX71111-*	131,16 €
Tuinbroekmodel rood	Bestelnr. XX71112-*	131,16 €



→ KOX bosbouwhandschoenen
Forest Grip
grijs, Bestelnr. XX75315-
rood, Bestelnr. XX75314-
zie pagina 103




→ KOX Protector Low 2.0
Bestelnr. XX73122-
zie pagina 111
KOX Protector 2.0
zwart/grijs, Bestelnr. XX73121-
zie pagina 110





Grote zijzak

De grote zijzak met lange ritsluiting is niet alleen eenvoudig te sluiten, hij bevat ook een geïntegreerde zak voor een mobiele telefoon.



Onderarmventilatie

Voor een permanente regulering van de luchttoevoer bij het werken wordt gezorgd door de onderarmventilatie door middel van langgerekte ventilatiesplitten met ademende netvoering.



Ventilatie en reflecterende strepen op de rug

Rugpas met ademende voering van net evenals een reflecterend X-logo en een reflecterende streep over het ruggedeelte.

Binnenzijde van de kraag van microfleece

Permanente ventilatie bij de onderarm

Ventilatie en reflecterende strepen op de rug



KOX Mistral 2.0 bosbouwjas

De frisse wind waait bij de luchtige KOX Mistral 2.0 direct in meerdere opzichten – dat begint bij de extra lange ventilatiesplitten aan de onderarmen, via de rugpas met ademende binnenvoering van net, tot aan eenvoudig aan te passen manchetten. Zelfs bij lichamelijke inspanning en hoge temperaturen zit hij prettig en comfortabel. Extra reflecterende strepen op de schouder en rugzijde verhogen de zichtbaarheid naast de signaalkleur van het bovenste gedeelte van de jas.

Verdere praktische details:

- Bovenste deel van de jas in signaalkleur voor de meeste zichtbaarheid
- Twee ruime zijzakken met ritssluiting
- Omgekeerde ritssluiting voor lange levensduur en eenvoudige hantering
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% PES / voering: 100% PES
- Gewicht van maat M 450 g
- *In de maten S-XXL

donkerblauw/oranje

Bestelnr. **XX71416-***

59,99 €

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

* Alle bosbouwjacks, broeken met snijbescherming en outdoorbroeken van KOX kunnen vrij gecombineerd worden.

PASSENDE PRODUCTEN:

VAN TOP TOT TEEN PERFECT
OP ELKAAR AFGESTEMD!



→ Protos® Integral Forest KOX edition
oranje/donkerblauw, Bestelnr. XX74115
zie pagina 85

Ademend buitenmateriaal

Grote zijzakken



Ook als tuinbroek
verkrijgbaar in de twee
kleuren

Versterkte onderkant aan de pijpen



KOX Mistral 2.0 broek en tuinbroek met snijbescherming

Wie zonder veel toestanden professioneel en comfortabel beschermd wil zijn, kiest de ongecompliceerde en luchtige KOX Mistral 2.0. Beproefde snijbescherming en ademend stretchmateriaal zorgen voor een perfecte combinatie. Ander functionele details zijn de slijtvaste en waterafstotende versterkingen aan de onderkant van de pijp, ventilatieritsluitingen op de achterzijde van het been en de grote zijzakken met geïntegreerde zak voor de mobiele telefoon.

Verdere praktische details:

- Duimstokzak met klittenbandafsluiting en lusfixering voor combinatiesleutel
- Royale open broekzakken en een zak op het zitvlak met ritsluiting
- Voering van ademende polyester-katoen-mix
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% PES / voering: 65% PES, 35% CO
- Gewicht van maat 50 1300 g
- Zaagbroekmodel* in de maten 25-29, 40-64 en 98-110
- Tuinbroekmodel *in de maten 25-29, 44-64 en 98-110

Zaagbroekmodel
donkerblauw

Bestelnr. **XX71219-***
90,50 €

Tuinbroekmodel
donkerblauw

Bestelnr. **XX71110-***
100,66 €


→ Kox bosbouwhandschoenen Forest Grip
oranje, Bestelnr. XX75313-
zie pagina 103



→ Kox Protector 2.0
blauw/oranje, Bestelnr. XX73120-
zie pagina 110




Kleurig gemarkeerde details

In signaalkleuren afgezette details aan de duimstokzak en de lussen van de riem zorgen voor extra zichtbaarheid en dynamiek in het nieuwe KOX design.



Verstelbare manchetten

De mouwen van de KOX Vento 2.0 bosbouwjas kunnen door middel van drukknopen in 3 stappen worden aangepast aan de diverse temperatuursomstandigheden en het persoonlijke draagcomfort.



Permanente ventilatie bij borst- en rugzijde

Voor permanente luchttoevoer en aangename ademende werking zorgen de op de borst en rug aangebrachte passen.



KOX VENTO 2.0



KOX Vento 2.0 bosbouwjack

Aantrekken, comfortabel gevoel, beginnen – de KOX Vento 2.0 beschikt over de juiste eigenschappen en details: Nieuw geïntegreerde ventilatie bij de borst en drievoudig te verstellen manchetten zorgen voor een variabel te reguleren luchttoevoer bij lichamelijke inspanningen en hoge temperaturen. De afgedekte ritssluiting aan de voorzijde en de veilig af te sluiten borstzak met ritssluiting maken de uitrusting compleet.

Verdere praktische details:

- Twee opgezette zijzakken met afdekking
- Ingenaaide lus voor het eenvoudig ophangen
- Omgekeerde ritssluiting voor lange levensduur en eenvoudige hantering
- Bovenste deel van het jack in signaalkleur voor goede zichtbaarheid
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% PES / voering: 100% PES
- Gewicht van maat M 400 g
- *In de maten S-XXL

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - **5%** vanaf 10 stuks - **10%**

* Alle bosbouwjacks, broeken met snijbescherming en outdoorbroeken van KOX kunnen vrij gecombineerd worden.

donkerblauw/oranje

Bestelnr. **XX71422-***

39,65 €

PASSENDE PRODUCTEN:

VAN TOP TOT TEEN PERFECT
OP ELKAAR AFGESTEMD!



→ Protos® Integral Forest KOX edition
oranje/donkerblauw, Bestelnr. XX74115
zie pagina 85

Kleurig gemarkeerde details

Ademend buitenmateriaal

Voorgevormde knieën



KOX Vento 2.0 zaagbroek

Welkom in de bosbouw! De KOX Vento 2.0 biedt precies de functies en standaards die behoren bij de omgang met hout en spaanders. Zijn sterk en tegelijkertijd licht ademend bovenmateriaal in het dynamische KOX design zorgt voor een goede bewegingsvrijheid. Zijn snijbescherming voor de hoogste veiligheidseisen. In signaalkleuren afgezette details zoals duimstokzak en bandlussen zorgen voor extra zichtbaarheid.

Verdere praktische details:

- 3-voudige lusbevestigingen voor KOX bretels
- Een opgezette zak op het zitvlak met afdekking
- Tailleband met ingewerkt elastiek
- Sterke KOX jeansknoop op de broekband
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% PES / voering: 65% PES, 35% CO
- Gewicht van maat Größe 50 1200 g
- *In de maten 44-64

donkerblauw

Bestelnr. **XX71218-***

59,99 €



→ **KOX bosbouwhandschoenen Forest Grip oranje**, Bestelnr. **XX75313-***
zie pagina 103



→ **KOX Protector 2.0 blau/oranje**, Bestelnr. **XX73120-***
zie pagina 110





PSS VEILIGHEIDSKLEDING



De opstaande kraag (softshell)

Afritsbare mouwen

Aan de binnenkant
elastische
mouwboorden

Stretch
bovenstof



PSS X-treme Vario functioneel jack

Het stretch jack X-treme Vario is een robuust jack dat het hele jaar kan worden gedragen. Afhankelijk van het jaargetijde kan het als jack of als bodywarmer worden gedragen dankzij afritsbare mouwen. Kevlar schouder- en elleboogstukken voor stabiliteit op snel slijtende delen. Het optimale bewegingscomfort, gekenmerkt door het lichte gewicht en aanpassingsvermogen, wordt gegarandeerd door de stretchstof. De boorden van het jack zijn van een vuil- en waterwerende, slijtvaste en toch elastische stof. Binnenvoering van Coolmax zorgt voor een optimaal ademend vermogen.

Verder praktische details:

- 3M-reflector voor betere zichtbaarheid
- Kevlar schouder- en elleboogstukken
- Zakken op de rug met ritssluitingen bieden veel opbergruimte
- Ritssluiting met ritsgarage
- Gewicht van maat M 800 g
- *In dubbele maten van S - 3XL

oranje/grijs
geel/ rood

Bestelnr. **XX71410-***

151,50 €

Bestelnr. **XX71409-***

151,50 €

PSS X-treme Vario functioneel jack HiVis

Het beproefde X-treme Vario functionele jack in de HiVis-variant heeft naast de kenmerken van het bekende model reflecterende strepen voor een betere zichtbaarheid.

Verdere praktische details:

- Certificering EN ISO 20471 klasse 2 als jack, klasse 1 als vest
- Materiaal: buitenmateriaal: 90% polyester, 10% elastaan/voering: 55% polyester (Coolmax), 45% polyester
- Gewicht in maat M 800 g
- *In maat S-3XL

signaaloranje/zwart

Bestelnr. **XX71408-***

171,84 €



→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 265 in acht.

Stretchzwickel

Zak voor smartphone

Stretch inzetstuk

Koord met veterhaakjes

Stretch bovenstof



PSS X-treme Air zaagbroek met snijbescherming

De broek met snijbescherming X-treme Air is ontwikkeld samen met ervaren professionals die het hele jaar in het bos werken. De X-treme Air valt op door zijn sportieve en frisse design. De bovenlaag is robuust, actief ademend en licht. Met 5x5 cut protection® 5 lagen extreem lichte snijbescherming zonder dat de veiligheid in gevaar komt, voor meer bewegingsvrijheid en nog meer ventilatie. Aan de voorkant is de broek tot over de knie voorzien van een waterdichte bovenlaag, die voor een betere bescherming tegen vocht doorloopt tot het kuitgedeelte. Gewicht van maat 50 1300 g. In maten van 46 - 64 / 24 - 30 / 94 - 110 verkrijgbaar

oranje/grijs
rood/geel

Bestelnr. **XX71210-***

212,51 €

Bestelnr. **XX71209-***

212,51 €

PSS X-treme Air broek met snijbescherming HiVis

Naast de bekende kenmerken van de beproefde X-treme Air broek met snijbescherming heeft de HiVis-variant extra reflecterende strepen voor een betere zichtbaarheid.

Verdere praktische details:

- Gecertificeerd volgens EN ISO 381-5 klasse 1 en EN ISO 20471
- Materiaal: Bovenmateriaal: 70% nylon, 19,5% kevlar, 10,5% elastaan/89% polyester, 11% elastaan/voering: 100% polyester
- Gewicht in maat 50 1300 g
- *In de maten 46-64, 24-30 en 94-110

oranje/grijs

Bestelnr. **XX71212-***

232,85 €



FPA GEKEURD, EN 381-5,
VEILIGHEIDSBESCHERMING
KLASSE 1



Ventilerend weefsel

Schuine ventilatiesplitten

Beschermd smartphone-zakje

Snijbescherming made in Germany

Gamaschen

PSS X-treme Vectran broek met snijbescherming

Bij de ontwikkeling van onze nieuwe X-treme Vectran broek met snijbescherming was ons doel een buitengewoon functioneel product toepassing. Kenmerken als robuustheid, comfort, bewegingsvrijheid en ademend materiaal stonden daarbij voorop. Voor het eerst combineren we nu twee regionale innovaties: met onze in Duitsland conform het bluesign geproduceerde en 100% recyclebare snijbescherming met 5x5 green protection zijn we erin geslaagd een enorm open structuur voor snijbescherming met nog betere warmteafvoer en enorme luchtdoorlatendheid te creëren. Met slechts vijf lagen bereiken we dezelfde kettingstoptijd als de meeste broeken met een snijbescherming van 6 tot 7 lagen. We weten hoe belangrijk de stabiliteit van het buitenmateriaal is en daarom hebben we voor de hele voorzijde van de broek materiaal met X-treme Vectran gebruikt. Deze tweede innovatie onderscheidt zich door een enorme scheurvastheid bij een laag gewicht en verder is het materiaal uitermate slijtvast en bovendien zeer temperatuurbestendig. Gewicht van maat 50 1300 g.

rood/zwart

maat: 24-28 / 46-58

Bestelnr. **XX71217-***

263,36 €

maat: 29-30 / 60-64 / 94-114

273,52 €

grijs/zwart

maat: 24-28 / 46-58

Bestelnr. **XX71213-***

263,36 €

maat: 9-30 / 60-64 / 94-114

273,52 €

★★★★★
PROFI-PLUS



1



EN 381-5,
VEILIGHEIDSBESCHERMING
KLASSE 1

→ X-treme Vectran WORK ook verkrijgbaar zonder snijbescherming zie pagina 69.

Stretch bovenstof

Stretch inzetstuk

Knieën versterkt

Zijzak

Extra lange ventilatierits

Koord met veterhaakjes



PSS X-treme Air broek met snijbescherming

De broek met snijbescherming X-treme Light is een lichtgewicht (990 gram), door de 5 lagen snijbestendig materiaal 5x5 cut protection is hij bovendien een bewegingswonder. Mede dankzij de ergonomische pasvorm zit hij als gegoten. Het bewezen Air-ventilatiesysteem zorgt voor een aangename temperatuur. Nieuwe damp open stretchstoffen in combinatie met Cordura geven de broek stabiliteit, grip en zorgen voor ventilatie – een broek met snijbescherming voor de warmere dagen dus. Heel bewust is niet gekozen voor gelaagde stoffen, op de knieën van de X-treme Light zijn waterdichte en ademende Raintex membranen gebruikt. Gewicht van maat 50 990 g. In maten van 46 - 64 / 24 - 30 / 94 - 110 verkrijgbaar

Bestelnr. **XX71211-***

192,17 €

→ Kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met:

PSS bretels CLASSIC

Robuuste elastische bretels om te knopen. Met 50 mm extra breed voor een aangenaam draagcomfort, verstelbaar aan de voorzijde. Materiaal: 53% PES, 36% polyamide, 11% elastaan.

Bestelnr. **XX72505-00**

20,23 €



PROFI-PLUS



FPA GEKEURD, EN 381-5,
VEILIGHEIDSBESCHERMING
KLASSE 1

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 265 in acht.

De opstaande kraag
(softshell)



Hoge sluiting van de zakken

PSS X-treme Shell - Softshell jack

Het X-treme Shell jack is een middenweg tussen een functioneel jack en regenjas. Door het gebruik van een 3-laags membraan heeft het jack een waterkolom van 10.000 en is bovendien winddicht, waardoor ook de isolatiewaarde hoger wordt. Een perfect jack voor koude dagen. Door de dampopen structuur van de membranen heeft het jack een veel betere ventilatie dan een normale regenjas. Door de gestructureerde functiematerialen met hoog stretchgehalte wordt een perfecte bewegingsvrijheid bereikt. De vochtafvoerende binnenkant zorgt voor een hoog draagcomfort.

Verder praktische details:

- Ventilatiesysteem door de ventilatieritsen met netstof onder de armen en op de rug
- 7 reflexpaspels 3M Scotchlite voor betere zichtbaarheid
- Verstelbare taille aan de binnenkant van het jack
- Zes zakken bieden voldoende opberg ruimte
- Gewicht van maat M 650 g
- In dubbele maten van S - 3XL

rood/geel	Bestelnr. XX76110-*	121,00 €
rood/zwart	Bestelnr. XX76111-*	121,00 €
oranje/grijs	Bestelnr. XX76112-*	121,00 €



Raintex Protect impregneerspray PSS

Impregneerspray voor betere textiel- en leerimpregnering. Ideaal voor bosbouw-werkkleding en -schoenen alsmede andere sport- en vrijetijdsartikelen. Beschermt tegen natheid en olie. Geschikt voor leer, textiel en microvezels zoals RainTex, Gore-Tex of SympaTex. Met Raintex Protect zorgt u ervoor dat normaal, ongecoat textiel of textiel zonder membranen binnen enkele seconden waterdicht wordt.

500 ml	Bestelnr. XX73508-01	17,80 € (35,60 €/L)
--------	-----------------------------	-------------------------------

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 265 in acht.

PSS X-treme Polar functioneel shirt

- Sterk isolerend door elastische micro-fleece
- Goede vochtafvoer door meshvoering onder de oksels
- In dubbele maten van 46/48 tot 66/68

groen/grijs	Bestelnr. XX76117-*	38,64 €
oranje/grijs	Bestelnr. XX76114-*	38,64 €
geel/rood	Bestelnr. XX76113-*	38,64 €



PSS X-treme Skin functioneel shirt

- Speciale hightech-vezels voeren transpiratie weg van het lichaam
- Antimicrobiële werking
- In dubbele maten van 46/48 tot 66/68

grijs/zwart	Bestelnr. XX77155-*	38,64 €
oranje/grijs, FPA gekeurd	Bestelnr. XX77154-*	38,64 €
geel/rood, FPA gekeurd	Bestelnr. XX77153-*	38,64 €



PSS X-treme Skin shirt met korte mouwen

- Speciale hightech vezels voor afvoer van transpiratie
- Antimicrobiële werking, dus geen onaangename lichaamsgeuren
- Met borstzak
- Vezelgehalte 100 % Coolmax® polyester
- Gewicht van maat M 150g
- In dubbele maten van 46/48 tot 66/68

grijs/zwart	Bestelnr. XX77158-*	35,59 €
oranje/grijs, FPA gekeurd	Bestelnr. XX77157-*	35,59 €
geel/rood, FPA gekeurd	Bestelnr. XX77156-*	35,59 €







JOBMAN WERKKLEDING



JOBMAN werkbreek model 2313

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleuren vormbestendigheid. Ruime voorzakken. Achterzakken en beenzak met klep. Met duimstokzak. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m². Gewicht van maat M 730 g.

zwart	Bestelnr. XXJB2313S-*	29,49 €
kaki	Bestelnr. XXJB2313K-*	29,49 €
grijs	Bestelnr. XXJB2313G-*	29,49 €
groen	Bestelnr. XXJB2313GR-*	29,49 €
bruin	Bestelnr. XXJB2313BR-*	29,49 €





JOBMAN softshelljack 1247

Gebreide softshell met membraan, ademend en winddicht. Warme fleecevoering. Borstzak met ID-vak en ruime voorzakken met ritssluiting. Binnenzakken. Verstevigde schouders en voorzijde. Verstelbare tailleband en duimgaten in de mouwboorden. Materiaal: 100% polyester, 455 g/m². Gewicht in maat M 900 g. *In de maten XS-3XL.

grijs/rood
 zwart/oranje

Bestelnr. **XXJB1247GR-*** **70,16 €**
 Bestelnr. **XXJB1247SO-*** **70,16 €**

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - **5%** vanaf 10 stuks - **10%**

*Alle producten van Jobman kunnen vrij gecombineerd worden



JOBMAN Flex-jack 5162

Licht jack van polyester met grote elasticiteit. Versterkingen op de voorzijde en de mouwen. Voorzakken met ritssluiting. Trekkkoord op de band. Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². *In de maten XS - 3XL. Gewicht van maat M 400g.

zwart
 grijs

Bestelnr. **XXJB5162S-*** **49,83 €**
 Bestelnr. **XXJB5162G-*** **49,83 €**

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 266 in acht.



JOBMAN softshell jas 1201

Borstzak met vak voor ID-kaart. Royale voorzakken met ritssluiting. Duimopeningen in de manchetten, voorzakken met ritssluiting. Binnenzakken. Tunnelkoord in de taille. YKK-ritssluiting. Materiaal: 96% polyester, 4% elastaan, 280 g/m². Gewicht van maat M 700g. *In de maten XS - 4XL.

zwart	Bestelnr. XXJB1201S-*	39,65 €
blauw	Bestelnr. XXJB1201B-*	39,65 €
oranje	Bestelnr. XXJB1201O-*	39,65 €
rood	Bestelnr. XXJB1201R-*	39,65 €
groen	Bestelnr. XXJB1201GR-*	39,65 €
grijs	Bestelnr. XXJB1201G-*	39,65 €
bruin	Bestelnr. XXJB1201BR-*	39,65 €
marine	Bestelnr. XXJB1201M-*	39,65 €

JOBMAN softshell-bodywarmer 7502

Waterafstotend en licht softshell-materiaal. Borstzak met ID-kaarthouder. Met binnenzakken. Ruime voorzakken met ritssluiting. Materiaal: 96% polyester/4% elastaan, 280 g/m². *Verkrijgbaar in de maten XS - 4XL. Gewicht van maat M 362 g.

zwart	Bestelnr. XXJB7502S-*	35,49 €
blauw	Bestelnr. XXJB7502B-*	35,49 €
oranje	Bestelnr. XXJB7502O-*	35,49 €
rood	Bestelnr. XXJB7502R-*	35,49 €
groen	Bestelnr. XXJB7502GR-*	35,49 €
grijs	Bestelnr. XXJB7502G-*	35,49 €
bruin	Bestelnr. XXJB7502BR-*	35,49 €
kaki	Bestelnr. XXJB7502K-*	35,49 €

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 266 in acht.


JOBMAN Flanellen shirt 5138

Hoogwaardige katoen/flanel; echt geweven ruitenpatroon. Twee borstzakken, links met penvakje. Materiaal: 100% katoen, 160 g/m². *In de maten S - 3XL. Gewicht van maat M 400g.

rood	Bestelnr. XXJB5138R-*	29,49 €
grijs	Bestelnr. XXJB5138G-*	29,49 €


JOBMAN Flanellen shirt, gevoerd 5157

Gewatteerde voering voor behaaglijke warmte. Echt geweven flanel garandeert kleurechtheid en een lange levensduur. Doorgestikt shirt met drukknopen van metaal. Twee borstzakken, linker borstzak met penvakje. Materiaal: 100% katoen, 160 g/m². gestikt. *In de maten S - 3XL. Gewicht van maat M 500g.

rood	Bestelnr. XXJB5157R-*	49,83 €
grijs	Bestelnr. XXJB5157G-*	49,83 €

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

 vanaf 5 stuks - **5%**

 vanaf 10 stuks - **10%**

*Alle producten van Jobman kunnen vrij gecombineerd worden



JOBMAN werkjas 1327

Borstzakken met klittenbandsluiting. Voorzakken met ritssluiting en reflecterende elementen. Verlengd rugpand met reflecterende paspels. Binnenzak voor uw telefoon. Zacht geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m². Gewicht van maat M 900 g. *Verkrijgbaar in de maten XS - 3XL.

bruin	Bestelnr. XXJB1327BR-*	49,83 €
blauw	Bestelnr. XXJB1327B-*	49,83 €
groen	Bestelnr. XXJB1327GR-*	49,83 €
rood	Bestelnr. XXJB1327R-*	49,83 €
kaki	Bestelnr. XXJB1327K-*	49,83 €
zwart	Bestelnr. XXJB1327S-*	49,83 €
grijs	Bestelnr. XXJB1327G-*	49,83 €

JOBMAN bodywarmer 7507

Borstzakken met klittenbandsluiting. Voorzakken met ritssluiting en reflecterende elementen. Verlengd rugpand met reflecterende paspels. Binnenzak voor uw telefoon. Zacht geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m². Gewicht van maat M 367 g. *Verkrijgbaar in de maten XS - 3XL.

bruin	Bestelnr. XXJB7507BR-*	39,65 €
blauw	Bestelnr. XXJB7507B-*	39,65 €
groen	Bestelnr. XXJB7507GR-*	39,65 €
rood	Bestelnr. XXJB7507R-*	39,65 €
kaki	Bestelnr. XXJB7507K-*	39,65 €
zwart	Bestelnr. XXJB7507S-*	39,65 €
grijs	Bestelnr. XXJB7507G-*	39,65 €

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 266 in acht.



JOBMAN
WORKWEAR

Winterbodywarmer 7517

online verkrijgbaar



JOBMAN winterjack 1317

Lichte quiltvoering voor hoge flexibiliteit. Borstzakken met klittenbandsluiting. Voorzakken met ritsluiting en reflecterende elementen. Verlengd rugpand met reflecterende paspels. Binnenzak voor uw telefoon. Zacht geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m². Gewicht van maat M 900 g. *Verkrijgbaar in de maten XS - 3XL.

bruin	Bestelnr. XXJB1317BR-*	70,16 €
blauw	Bestelnr. XXJB1317B-*	70,16 €
groen	Bestelnr. XXJB1317GR-*	70,16 €
rood	Bestelnr. XXJB1317R-*	70,16 €
kaki	Bestelnr. XXJB1317K-*	70,16 €
zwart	Bestelnr. XXJB1317S-*	70,16 €
grijs	Bestelnr. XXJB1317G-*	70,16 €

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66





JOBMAN werkbroek 2321

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleuren vormbestendigheid. Ruime voorzakken. Duimstokzak en een extra zak met ritssluiting. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde holsterzakken en kniezakken. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m². Gewicht van maat M 730 g.

kaki/zwart	Bestelnr. XXJB2321K-*	39,65 €
groen/zwart	Bestelnr. XXJB2321GR-*	39,65 €
bruin/zwart	Bestelnr. XXJB2321BR-*	39,65 €
zwart	Bestelnr. XXJB2321S-*	39,65 €
grijs/zwart	Bestelnr. XXJB2321G-*	39,65 €





JOBMAN hoodie 5152

Zacht polyester met fleecvoering. Nauwsluitende pasvorm voor meer bewegingsvrijheid. Capuchon en tailleband verstelbaar met trekkoord. Functioneel materiaal. Rits aan de voorzijde met windflap. Verstelbare capuchon met meshvoering. Flatlocknaden. Borstzak met ritssluiting en gsm-vakje. Zijzakken met ritssluiting. Grote open binnenzakken. Materiaal: 100% polyester, 325 g/m². Gewicht in maat M 600 g. *In de maten XS-XL.

grijs/oranje	Bestelnr. XXJB5152GO-*	59,99 €
zwart/rood	Bestelnr. XXJB5152SR-*	59,99 €

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - **5%** vanaf 10 stuks - **10%**

*Alle producten van Jobman kunnen vrij gecombineerd worden



JOBMAN Vest 5154

Uniek comfortabel, zacht en warm. Compleet gevoerd met isolerend imitatiebont, sterk actief ademend. Capuchon met treklijn, stabiele ribbelgebreide boord aan de zoom en mouwen. Materiaal: 65% katoen, 35% polyester met imitatiebont 430 g/m². *In de maten S - 3XL. Gewicht van maat M 800g.

oranje	Bestelnr. XXJB5154O-*	59,99 €
marine	Bestelnr. XXJB5154M-*	59,99 €
blauw	Bestelnr. XXJB5154B-*	59,99 €
grijs	Bestelnr. XXJB5154G-*	59,99 €
zwart	Bestelnr. XXJB5154S-*	59,99 €

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 266 in acht.



JOBMAN T-shirt 5264

100% katoen 180 g/m². Modern T-shirt van single jersey-katoen. Verste-
 vigde schouderaden en dubbele naad rond de hals. *Verkrijgbaar in
 de maten XS - 3XL. Gewicht van maat M 180 g.

zwart	Bestelnr. XXJB5264S-*	10,07 €
bruin	Bestelnr. XXJB5264BR-*	10,07 €
wit	Bestelnr. XXJB5264W-*	10,07 €
grijs	Bestelnr. XXJB5264G-*	10,07 €
groen	Bestelnr. XXJB5264GR-*	10,07 €
blauw	Bestelnr. XXJB5264B-*	10,07 €
rood	Bestelnr. XXJB5264R-*	10,07 €
oranje	Bestelnr. XXJB5264O-*	10,07 €

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 266 in acht.



JOBMAN werkbroek jeans 2123

Five-pocket-spijkerbroek van zware katoen/polyester die aanvoelt
 als echte katoen. Open zak met vak voor mobiele telefoon op de
 rechter broekspijp. Voorgevormde knie. Materiaal: 59% katoen, 41%
 polyester, 380 g/m². Gewicht van maat M 800g.

Bestelnr. **XXJB2123B-*** **59,99 €**

MEER KOPEN – MEER SPAREN!*

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

*Alle producten van Jobman kunnen vrij gecombineerd worden



JOBMAN T-shirt Vision 5620

T-shirt van zacht polyester, mouwen en zijkanten van zacht interlock, voor- en achterkant van birdseye-jersey voor optimale vochtuitwisseling. "Spun Dye" is een milieuvriendelijke verftechniek die minder water, energie en chemicaliën verbruikt. Fluorescerende naden en reflecterende strepen op de schouders voor een betere zichtbaarheid. Materiaal: 100% polyester, 135 g/m² interlock, 160 g/m² bird-eye. Gewicht in maat M 200 g. *In de maten XS-4XL.

zwart/geel	Bestelnr. XXJB5620SG-*	20,23 €
zwart/oranje	Bestelnr. XXJB5620SO-*	20,23 €



JOBMAN hoodie Vision 5150

Hoodie van zacht polyester met fleecvoering. Fluorescerende naden en ritssluiting en reflecterende strepen op de schouders. Rits aan de voorzijde met windflap. Borstzak met ritssluiting en ID-vakje. Zijzakken met ritssluiting. Grote open binnenzakken. Verstelbare capuchon met meshvoering. Flatlocknaden. Tailleband verstelbaar met trekkoord. Materiaal: 100% polyester, 325 g/m². Gewicht in maat M 500 g. *In de maten S-3XL.

zwart/geel	Bestelnr. XXJB5150SG-*	70,16 €
zwart/oranje	Bestelnr. XXJB5150SO-*	70,16 €





JOBMAN Fleecevest 5501

Royale voorzakken met ritsluiting. Duimopeningen in de manchetten. Binnenzakken. YKK-ritssluitingen. Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². *In de maten XS - 4XL. Gewicht van maat M 600g.

grijs	Bestelnr. XXJB5501G-*	25,31 €
groen	Bestelnr. XXJB5501GR-*	25,31 €
blauw	Bestelnr. XXJB5501B-*	25,31 €
rood	Bestelnr. XXJB5501R-*	25,31 €
oranje	Bestelnr. XXJB5501O-*	25,31 €
zwart	Bestelnr. XXJB5501S-*	25,31 €
bruin	Bestelnr. XXJB5501BR-*	25,31 €
marine	Bestelnr. XXJB5501M-*	25,31 €

JOBMAN Fleece bodywarmer 7501

Royale voorzakken met ritsluiting. Binnenzakken. YKK-voorritssluiting. Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². *In de maten XS - 4XL. Gewicht van maat M 367g.

grijs	Bestelnr. XXJB7501G-*	19,32 €
groen	Bestelnr. XXJB7501GR-*	19,32 €
blauw	Bestelnr. XXJB7501B-*	19,32 €
rood	Bestelnr. XXJB7501R-*	19,32 €
oranje	Bestelnr. XXJB7501O-*	19,32 €
zwart	Bestelnr. XXJB7501S-*	19,32 €
bruin	Bestelnr. XXJB7501BR-*	19,32 €
kaki	Bestelnr. XXJB7501K-*	19,32 €

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 266 in acht.



JOBMAN werkbroeck FastDry 2811

Royale voorzakken. Achterzakken versterkt aan de binnenzijde, hamerlus, duimstokzak met mesknoop. Zak op de broekspijp met ritssluiting, vak voor mobiele telefoon, ID-kaart en extra zak. Voorgevormde knie voor een optimale pasvorm. Kniezakken van slijtvast Cordura® met reflecterende paspels, in twee hoogtes instelbaar. Bij de enkels versterkt met waterafstotend polyamide. Reflecterende biezen op de pijpen en tunnelkoord onderaan de broekspijpen. Extra riemlussen bij de grootste maat. Materiaal: 100% polyamide, 200 g/m². Gewicht van maat M 700g.

Bestelnr. **XXJB2811S-***

80,33 €

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

*Alle producten van Jobman kunnen vrij gecombineerd worden



JOBMAN tuinbroek model 3730

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleuren vormbestendigheid. Open borstzakken en elastische bretels. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Holsterzakken met extra vak. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde kniezakken. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m². Gewicht van maat M 1400 g.

bruin/zwart	Bestelnr. XXJB3730BR-*	49,83 €
zwart	Bestelnr. XXJB3730S-*	49,83 €
grijs/zwart	Bestelnr. XXJB3730G-*	49,83 €
groen/zwart	Bestelnr. XXJB3730GR-*	49,83 €
kaki/zwart	Bestelnr. XXJB3730K-*	49,83 €

MEER KOPEN – MEER SPAREN!*

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

*Alle producten van Jobman kunnen vrij gecombineerd worden



JOBMAN sweatshirt 5402

Sweatshirt met ronde hals van dubbelzijdig materiaal. Gebreide boord op band en de mouwen. Zijdelings contrastelement. Materiaal: 80% polyester/20% katoen 320 g/m². *Verkrijgbaar in de maten XS - 4XL. Gewicht van maat M 500 g.

bruin/zwart	Bestelnr. XXJB5402BR-*	26,33 €
groen/zwart	Bestelnr. XXJB5402GR-*	26,33 €
blauw/zwart	Bestelnr. XXJB5402B-*	26,33 €
rood/zwart	Bestelnr. XXJB5402R-*	26,33 €
kaki/zwart	Bestelnr. XXJB5402K-*	26,33 €
grijs/zwart	Bestelnr. XXJB5402G-*	26,33 €

JOBMAN sweatshirt 5401

Sweatshirt van dubbelzijdig materiaal met een hoge kraag. Korte ritssluiting. Gebreide boord op band en de mouwen. Zijdelings contrastelement (contrast op de schouders met zwart/geel). Materiaal: 80% katoen/20% polyester 320 g/m². *Verkrijgbaar in de maten XS - 4XL. Gewicht van maat M 500 g.

bruin/zwart	Bestelnr. XXJB5401BR-*	30,41 €
groen/zwart	Bestelnr. XXJB5401GR-*	30,41 €
blauw/zwart	Bestelnr. XXJB5401B-*	30,41 €
rood/zwart	Bestelnr. XXJB5401R-*	30,41 €
kaki/zwart	Bestelnr. XXJB5401K-*	30,41 €
grijs/zwart	Bestelnr. XXJB5401G-*	30,41 €
zwart/geel	Bestelnr. XXJB5401SG-*	30,41 €

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 266 in acht.



JOBMAN werkbroek dames 2311

Jeanszak voor met muntvak. Achterzakken opgenaaid. Zak op broekspijp met ritssluiting, vak voor mobiele telefoon en extra zakken. Voorgevormde knie. Voor D-ring voor sleutels. Perfect voor handel, schoonmaak en transport. Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 265 g/m².

grijs	Bestelnr. XXJB2311G-*	35,59 €
marine	Bestelnr. XXJB2311M-*	35,59 €
zwart	Bestelnr. XXJB2311S-*	35,59 €

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 266 in acht.





JOBMAN hoodie dames 5177

Zacht polyester met fleecvoering. Nauwsluitende pasvorm voor meer bewegingsvrijheid. Capuchon en tailleband verstelbaar met trekkoord. Functioneel materiaal. Rits aan de voorzijde met windflap. Verstelbare capuchon met meshvoering. Flatlocknaden. Borstzak met ritssluiting en gsm-vakje. Zijzakken met ritssluiting. Grote open binnenzakken. Materiaal: 100% polyester, 325 g/m². Gewicht in maat M 400 g. *In de maten S-2XL.

zwart/rood	Bestelnr. XXJB5177SR-*	59,99 €
grijs/oranje	Bestelnr. XXJB5177GO-*	59,99 €

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - **5%** vanaf 10 stuks - **10%**

*Alle producten van Jobman kunnen vrij gecombineerd worden



JOBMAN T-shirt 5265 dames

100% katoen 180 g/m². Modern T-shirt van single jersey-katoen. Versterkte schouderaden en dubbele naad rond de hals. *Verkrijgbaar in de maten XS - 3XL. Gewicht van maat M 190 g.

rood	Bestelnr. XXJB5265R-*	10,07 €
oranje	Bestelnr. XXJB5265O-*	10,07 €
wit	Bestelnr. XXJB5265W-*	10,07 €
zwart	Bestelnr. XXJB6522D-*	10,07 €
groen	Bestelnr. XXJB5265GR-*	10,07 €
bruin	Bestelnr. XXJB5265BR-*	10,07 €
grijs	Bestelnr. XXJB5265G-*	10,07 €
blauw	Bestelnr. XXJB5265B-*	10,07 €



JOBMAN zaagbroek HiVis 2378

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleur- en vormbestendigheid. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde kniezakken. Gecertificeerd voor zichtbaarheidsklasse 2 conform EN 20471. Materiaal: 80% polyester/20% katoen 240 g/m². Gewicht van maat M 1005 g.

geel/zwart	Bestelnr. XXJB2378G-*	59,99 €
oranje/zwart	Bestelnr. XXJB2378O-*	59,99 €



JOBMAN softshell-jack HiVis waterdicht 1283

Winddicht en waterafstotend softshell-jack met gelijmde naden. Ademend, perfect voor het laagjesprincipe. Borstzakken met klittenbandsluiting. Voorzakken met ritssluiting. Binnenzakken met dubbele ritssluiting en open binnenzak. Verstelbare taille en mouwboorden. Afneembare/tear-off en verstelbare capuchon met trekkoord vooraan. Mesh-voering zorgt voor een luchtlaag en een goede ventilatie. Gecertificeerd conform EN 343 voor regenkleding. Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². Gewicht van maat M 1710 g. *Verkrijgbaar in de maten XS - 4XL.

geel/zwart	Bestelnr. XXJB1283G-*	100,66 €
oranje/zwart	Bestelnr. XXJB1283O-*	100,66 €



JOBMAN zaagbroek HiVis met holsterzakken 2377

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleuren vormbestendigheid. Holsterzakken met extra vak alsmede een extra zak met ritssluiting. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde holsterzakken en kniezakken. Gecertificeerd voor zichtbaarheidsklasse 2 conform EN 20471. Materiaal: 80% polyester/20% katoen 240 g/m².

geel/zwart	Bestelnr. XXJB2377G-*	59,99 €
oranje/zwart	Bestelnr. XXJB2377O-*	59,99 €



JOBMAN softshell-jack HiVis 1202

Waterafstotend softshell-materiaal. Borstzak met ritssluiting en ID-kaarhouder. Ruime voorzakken met ritssluiting. Duimgaten in de mouwboorden. Gecertificeerd voor zichtbaarheidsklasse 3 conform EN 20471. Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². Gewicht van maat M 700 g. *Verkrijgbaar in de maten XS - 4XL.

geel	Bestelnr. XXJB1202G-*	59,99 €
oranje	Bestelnr. XXJB1202O-*	59,99 €

MEER KOPEN – MEER SPAREN!*

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

*Alle producten van Jobman kunnen vrij gecombineerd worden



JOBMAN sweatshirt HiVis 1150

Gebreide boord op band en de mouwen. Gecertificeerd voor zichtbaarheidsklasse 3 conform EN 20471. Materiaal: 65% polyester/35% katoen, 300 g/m². Gewicht van maat M 1005 g. *Verkrijgbaar in de maten XS - 4XL.

geel

Bestelnr. **XXJB1150G-***

39,65 €

oranje

Bestelnr. **XXJB1150O-***

39,65 €



JOBMAN T-shirt Spun Dye HiVis 5582 en 5682

Het functionele T-shirt voert vocht snel af van de huid en droogt snel. Zo blijft u droog en fris. Vergroot de zichtbaarheid. Droog en fris draagcomfort. Naadloze, heet geperste reflectiestrepen voor extra comfort. De reflecterende strepen op de schouders zijn ook van bovenaf zichtbaar. Maat M-3XL is gecertificeerd conform klasse 3 EN 20471. Maat XS-S is gecertificeerd conform klasse 2 EN 20471. Matière : 100% polyester, 160 g/m². Poids pour la taille M 310 g. *Tailles XS à 3XL.

geel

Bestelnr. **XXJB5582G-***

19,31 €

oranje

Bestelnr. **XXJB5682O-***

19,31 €





OUTDOORKLEDING



KOX STRONG OUTDOORBROEK

KOX Strong outdoorbroek

Een outdoorbroek die u gewoon niet meer wilt uittrekken. En dat hoeft ook niet want hij is overal voor te gebruiken: Sterk en waterafstotend gecoate Duratec® aan de voorkant, knie van elastisch Strongflex® en de sterke Cordura®-pijpafsluiting zorgen ervoor dat hij ook geschikt is voor zwaardere werkzaamheden op elk soort terrein. De bijzonder elastische 4-voudige premium stretch op de juiste plekken maakt hem tot een favoriete broek.

Verdere praktische details:

- voorkant van de broek van sterk en aan de binnenzijde waterafstotend gecoat Duratec®
- elastische 4-voudige premium stretch over de gehele achterzijde van het been tot aan het zitvlak
- reguleerbare taille met elastiek en klittenbandfixering
- ventilatieritssluitingen aan de achterzijde van het been met ademende mesh-voering
- Bovenmateriaal: 70% PES, 30% PA + 100% PU en 88% PA, 12% EA / voering: 100% PES
- Gewicht in de maat 50 800 g
- *In de maten 44-64, 25-29 en 98-110

zwart/grijs

Bestelnr. **XX78207-***

151,50 €




MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

* Alle bosbouwjacks, broeken met snijbescherming en outdoorbroeken van KOX kunnen vrij gecombineerd worden.

→ ***Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 264 in acht.**




Robuust bovenmateriaal

Het slijtvaste en sterke Duratec® onderscheidt zich door een hoge slijtvastheid van de polyamide-vezels en heeft een waterafstotende coating aan de binnenzijde.



Geïntegreerde opgestikte zak op het bovenbeen

De geïntegreerde zak op het rechter bovenbeen is uitgerust met een zijbalg voor een groter zakvolume.



Beenventilatie

Ventilatieritssluiting aan de achterzijde van het been en de ademende binnenvoering van mesh zorgen voor luchtigheid.



KOX DYNAMIC OUTDOORBROEK

KOX Dynamic outdoorbroek

De KOX Dynamic heeft net datgene, waardoor u overal en altijd kunt bewegen. Door zijn ademende, waterafstotende en bijzonder elastisch bovenmateriaal van 4-voudig premium stretch met een knie van elastische Strongflex® en de pijpuiteinden van sterke Cordura® is dit de juiste partner voor alle outdoor-activiteiten.

Verdere praktische details:

- verstelbare taille met elastiek en klittenbandfixering
- grote zijzak met geïntegreerde zak voor mobiele telefoon en ritssluiting
- geïntegreerde grote zakken op het bovenbeen met extra binnenzak voor de duimstok, gereedschap e.d.
- vast ingenaaide elastische gamaschen met haakfixering, elastiek en anti-slip-verbinding
- bovenmateriaal: 88% PA, 12% EA / Voering: 100% PES
- Gewicht in de maat 50 750 g
- *In de maten 44-64, 25-29 en 98-110

zwart

Bestelnr. **XX78206-***

141,34 €



MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

* Alle bosbouwjacks, broeken met snijbescherming en outdoorbroeken van KOX kunnen vrij gecombineerd worden.

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 264 in acht.



Bovenmateriaal van stretch

Voor maximale flexibiliteit wordt een ademend, waterafstotend en zeer elastisch 4-voudige premium stretch gebruikt.



Verstelbare tailleband

Meer flexibiliteit voor luchtige of perfect aansluitende pasvorm: Met elastiek en klittenbandfixatie kan de breedte van de taille eenvoudig worden aangepast.



Beenkappen

Voor de beste bescherming heeft de broek een ingenaaide beenkappen van elastische stretch met haakfixering, elastische band en antislip band.



KOX lumberjack hoodie motief I

- Ronde hals
- Smalle geribbelde kraag
- Aangenaam draaggevoel
- Sportieve en smalle pasvorm
- Materiaal: 65% polyester, 35% gekamd ringgesponnen katoen
- Gewicht 280 g/m²
- *In de maten S–3XL

grijs

Bestelnr. **XX77169-***

30,41 €

zwart

Bestelnr. **XX77168-***

30,41 €





KOX Lumberjack T-shirt motief I

Dat past altijd: met het KOX Lumberjack T-shirt laat u zonder veel woorden zien wat u het allerliefste doet.

Verdere praktische details:

- Ronde hals
- Aangenaam draagcomfort
- Smalle pasvorm
- Smalle ribkraag
- Materiaal: 65% polyester, 35% gekamde, ringgesponnen katoen
- Gewicht: 160 g/m²
- *In de maten S–3XL

grijs	Bestelnr. XX77162-*	15,20 €
blauw	Bestelnr. XX77163-*	15,20 €
rood	Bestelnr. XX77164-*	15,20 €

KOX Lumberjack T-shirt motief II

Dat past altijd: met het KOX Lumberjack T-shirt laat u zonder veel woorden zien wat u het allerliefste doet.

Verdere praktische details:

- Ronde hals
- Aangenaam draagcomfort
- Smalle pasvorm
- Smalle ribkraag
- Materiaal: 65% polyester, 35% gekamde, ringgesponnen katoen
- Gewicht: 160 g/m²
- *In de maten S–3XL

grijs	Bestelnr. XX77165-*	15,20 €
blauw	Bestelnr. XX77166-*	15,20 €
rood	Bestelnr. XX77167-*	15,20 €



PSS X-treme Arctic gebreid vezeljack

Het gebreide vezeljack van X-treme Arctic is een warm, isolerend jack met vezelpels aan de binnenzijde. Het gebreide buitenmateriaal zorgt voor een modern design met een hoge signaalfunctie voor een betere zichtbaarheid. De lucht in het breisel heeft een isolerende werking, omdat er meer lucht in kan worden ingesloten. Doordat geen membraan wordt gebruikt tussen het breisel en de vezelpels ademt het jack natuurlijk. Materiaal: Hoofdmateriaal: 100% polyester/kevlar. Versterking: 95% nylon, 5% polyester.

Gewicht van maat M 900 g. *Leverbaar in de maten S - 3XL.

groen/grijs	Bestelnr. XX71414-*	121,00 €
groen gemêleerd	Bestelnr. XX71415-*	121,00 €
oranje/grijs	Bestelnr. XX76115-*	121,00 €
geel/rood	Bestelnr. XX76116-*	121,00 €



PSS X-treme Nordic tricot bodywarmer

Het weefsel heeft een isolerende werking. Toch is het een zeer ademende stof ondanks dat ze 100% membraanvrij is.

Verder praktische details:

- Waterafstotende Kevlar-opzetstukken op de schouders
- Hoge opstaande kraag met ritsgarage
- 3M-reflectoren
- Verlengd rugpand
- Twee borstzakken
- Hoofdmateriaal 100% polyester, Kevlar-versteving: 95 % nylon, 5 % polyester
- *in dubbele maten van 46/48 tot 66/68

grijs	Bestelnr. XX76118-*	70,16 €
groen gemêleerd	Bestelnr. XX76119-*	70,16 €

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 265 in acht.



PSS X-treme Vectran WORK

Hebt u geen behoefte aan snijbescherming, maar wilt u toch profiteren van de vele voordelen van de Vectran-bandbroek? Dan is de nieuwe X-treme Vectran WORK precies wat u zoekt! Ventilatiesleuven aan de zijkant houden het klimaat aangenaam en zijn niet hinderlijk bij het zitten. Als werkbroek heeft de broek verder dezelfde eigenschappen en voldoet daardoor ook perfect aan de eisen van de professional. Gewicht van maat 50 650 g.

groen/zwart

maat: 24-28 / 46-58 Bestelnr. **XX78204-*** **187,09 €**

maat: 29-30 / 60-64 / 94-114 **197,27 €**

grijs/zwart

maat: 24-28 / 46-58 Bestelnr. **XX78203-*** **187,09 €**

maat: 29-30 / 60-64 / 94-114 **197,27 €**

PSS X-treme Stretch outdoorbroek

Bij de X-treme Stretch outdoorbroek zegt de naam alles. Het 4-way-stretchmateriaal volgt alle bewegingen bij iedere welke activiteit. Dat kan dankzij het gebruik van elastaan en polyamide, een mix die een sterk ademend vermogen en veel bewegingsvrijheid garandeert. De beste slijtvastheid en robuustheid wordt bereikt dankzij de compact geweven bovenstof, waarmee een optimale bescherming op het terrein verzekerd is. Om de sterk belaste zones op de knieën en aan de binnenkant van de benen te beschermen, hebben wij deze extra verstevigd. Omdat wij weten hoe belangrijk het is dat waterdamp probleemloos van binnen naar buiten kan ontsnappen, vertrouwen wij bij de X-treme Stretch op een membraanloze constructie. Om er tegelijkertijd voor te zorgen dat er geen vocht van buitenaf kan binnendringen, is het oppervlak van de broek WR-behandeld. In totaal is de X-treme Stretch goed voor zo'n 366 gram (maat 48). De broek beschikt over twee steekzakken met ritssluiting op de heup en een geïntegreerde en een opgezette zak op het bovenbeen.

maat: 24-28 / 46-58 Bestelnr. **XX78205-*** **164,72 €**

maat: 29-30 / 60-64 / 94-114 **174,89 €**

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 265 in acht.

Capuchon in de kraag

Ventilatie in de oksels



Zeer robuust



KOX Aquatex II regenjack

Het Aquatexjack is absoluut waterdicht en ademend. Alle naden zijn gelast. Zo blijft u gegarandeerd droog.

Verdere praktische details:

- Absoluut waterdicht. Hoogste klasse conform EN 343: Klasse 3 (WP >13000Pa)
- Robuust buitenmateriaal in opvallende kleuren voor optimale zichtbaarheid bij slecht weer
- Ventilatie in rugpand en in de oksels met waterdichte ritssluiting
- Volledig voorzien van binnenvoering
- Gewicht van maat M 931g
- In dubbelmaten van 46/48 tot 62/64 verkrijgbaar

Bestelnr. **XX72405-***

88,41 €

KOX Aquatex II regenbroek

Langere ritssluitingen en grotere split in de broekspijpen voor gemakkelijker aantrekken. Bovendien dienen de waterdichte ritssluitingen van de broekzakken tegelijk als ventilatie en als toegang tot de zakken!

Verdere praktische details:

- Water- en sneeuw dicht
- Comfortabel en praktisch
- Comfortabele elastische tailleband
- Getapete naden
- Robuust bovenmateriaal
- In dubbelmaten van 46/48 tot 62/64 verkrijgbaar

Bestelnr. **XX72203-***

62,94 €

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

* Alle regenjacks en -broeken van KOX kunnen vrij gecombineerd worden

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 264 in acht.

Afneembare capuchon

Verstevigde
schouders en
ellenbogen



KOX Aqua Duro regenjack

- Waterdicht
- Testmethode waterdichtheid: DIN EN 343/DIN EN 20811, EN 530. De gemeten waarden voldoen aan kl. 3 conform EN 343.
- Andere testmethode: DIN EN ISO 6330.
- Ademend
- Testmethode waterdampdoorlaatbaarheid: ISO 11092. De gemeten waarden voldoen aan kl. 3 conform EN 343.
- Ventilatie in rugpand en onder de oksels met waterdichte ritssluiting
- Volledig voorzien van binnenvoering
- Afneembare capuchon
- Buitenmateriaal: 100 % polyamide, slijtvaste versteviging: 87% polyamide, 3 % polyester, 10 % spandex, voering: 100 % polyester
- Verkrijgbaar in de dubbelmaten 46/48 tot 66/68

Bestelnr. **XX72406-***

81,24 €

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

* Alle regenjacks en -broeken van KOX kunnen vrij gecombineerd worden



Duimstokzak

Onderkant van de
pijpen in breedte
verstelbaar

KOX Aqua Duro regenbroek

Eenvoudig erover aantrekken om de regen buiten te houden. Om ervoor te zorgen dat er daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan het comfort, voert Aqua Duro het zweet naar buiten af via een ademend membraan. Robuuste regenbescherming tegen een slimme KOX prijs!

Verdere praktische details:

- Waterdicht
- Testmethode waterdichtheid: DIN EN 343/DIN EN 20811, EN 530. De gemeten waarden voldoen aan kl. 3 conform EN 343. Andere testmethode: DIN EN ISO 6330
- Ademend Testmethode waterdampdoorlaatbaarheid: ISO 11092. De gemeten waarden voldoen aan kl. 3 conform EN 343.
- Uiterst slijtvast en compleet gevoerd
- De pijpen zijn aan de onderzijde met drukknopen makkelijk verstelbaar qua wijde
- Beenkap binnen afneembaar
- Ventilatie bij de pijpen, dankzij waterdichte ritssluiting
- Buitenmateriaal: 100 % polyamide, slijtvaste versteviging: 87 % polyamide, 3 % elastaan, 10 % spandex, voering: 100 % polyester
- Verkrijgbaar in de dubbelmaten 46/48 tot 66/68

Bestelnr. **XX72206-***

71,08 €

PSS X-treme Merino functioneel ondergoed

De natuurvezel merino wol voorkomt huidirritaties en geurvorming en heeft bovendien de unieke eigenschap van een optimale vochtregeling zonder daarbij nat aan te voelen.



PSS X-treme Merino functioneel shirt

Functionele inzetstukken van dry-fit-materiaal onder de oksels verhogen de vochtafvoer en maken het shirt nog duurzamer. Met ritsgarage en een hoge opstaande kraag. Materiaal: 85% merino wol, 15% polyamide, okselinzetstukken uit 100% polyester.

Bestelnr. **XX77117-***

65,07 €



PSS X-treme Merino boxershort

Met extra brede rubberboord voor een goede grip. Materiaal: 85% merino wol, 15% polyamide.

Bestelnr. **XX77216-***

39,65 €



Verdere praktische details:

- Drukvrije flat-look-naden voorkomen schuren bij het dragen en zorgen voor een super pasvorm
- Materiaalmix van merino en dry-fit zorgt voor een laag gewicht en een minimale vochtopname en houdt u warm in de winter
- Dry-fit-materiaal voert vocht af van de huid en houdt het lichaam droog
- Verkrijgbaar in de ondergoedmaten 4 tot 9



PSS X-treme Merino thermische broek

Is perfect geschikt om onder een broek met snijbescherming te dragen. Met materiaalmix aan de voor- en achterkant van de benen. Met brede rubberboord. Boorden aan de pijpen verhinderen het binnendringen van vuil en sneeuw. Materiaal: Achterzijde 95% merino wol en 15% polyamide, voorzijde 100% polyester.

Bestelnr. **XX77215-***

59,99 €

PSS X-treme Breeze boxershort

De boxershort biedt een perfect vocht- en temperatuurmanagement, omdat de stof bij elk weer koel en droog blijft. Het dry-fit-materiaal voert vocht af van de huid en houdt zo het lichaam droog. Bovendien heeft het een antibacteriële werking en is het geurneutraal. Drukvrije flat-look-naden voorkomen schuren bij het dragen. Materiaal: 100% polyester.

Bestelnr. **XX77217-***

24,41 €

→ ***Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 264 in acht.**



Active Light van KUMPF

Dit functionele ondergoed garandeert door zijn heerlijke zachtheid en huidvriendelijkheid een aangenaam droog huidoppervlakte. De bijzondere snit van de hemden maakt het comfort perfect, waardoor geen zijnaden nodig zijn en het hemd nergens drukt of schuurt.

Verdere praktische details:

- Ontwikkeld voor in de topsport
- Ook goed geschikt voor zomertemperaturen
- Zonder drukkende naden
- 100 % Trevisa-polyester
- In de ondergoedmaten 4 tot 8

Hemd met korte mouw	Bestelnr. XX77111-*	13,12 €
Mouwloos hemd	Bestelnr. XX77112-*	11,08 €
Hemd met lange mouwen	Bestelnr. XX77113-*	16,17 €
Boxershort	Bestelnr. XX77211-*	13,12 €
Lange broek	Bestelnr. XX77212-*	19,21 €



KUMPF functioneel thermo wol ondergoed

Het functionele ondergoed laat geen vocht achter op de huid, omdat dit naar buiten wordt afgevoerd. De huid wordt warm en droog gehouden, omdat de binnenkant geruwd is. Het ondergoed is bijzonder comfortabel omdat er geen storende en schurende zijnaden zijn. Dankzij de fijne rib is een hoge elasticiteit verzekerd.

Verdere praktische details:

- Geschikt om te dragen tijdens het werk, in de vrije tijd en tijdens het sporten
- Vervaardigd conform de ÖKO-TEX Standard 100
- Verkrijgbaar in de ondergoedmaten 5 tot 8
- Materiaal: 75 % katoen, 25% polyester

Hemd met korte mouw	Bestelnr. XX77115-*	15,15 €
Mouwloos hemd	Bestelnr. XX77114-*	12,10 €
Hemd met lange mouwen	Bestelnr. XX77116-*	17,18 €
Boxershort	Bestelnr. XX77214-*	14,13 €
Lange broek	Bestelnr. XX77213-*	20,23 €

MEER KOPEN – MEER SPAREN!*

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

*Alle producten van KUMPF kunnen vrij gecombineerd worden



ACCESSOIRES



Alarmfluitje



Houder

PSS X-treme Back bosrugzak

De ideale begeleider voor onderweg. Hij is waterafstotend en daardoor wind- en weerbestendig en biedt opbergruimte voor een inhoud van 35 l. Dankzij de goed gestoffeerde, ademende contactvlakken biedt hij een super draagcomfort. Individueel instelbare riemen, een houder aan de zijkant voor wiggen, een waterdichte tas, een vijlhouder, een stijve bodem voor een betere stabiliteit, een afneembare helmhouder, een karabijnhaak voor de bevestiging van sleutels en een wikkelsluiting om de rugzak af te sluiten.

Bestelnr. **XX72511**

89,48 €



JOBMAN Beanie 9047 zwart

Gebreide muts met winddicht membraan. 30% wol, 70% polyester.

Bestelnr. **XXJB9047**

19,32 €



JOBMAN Helmmuts 9691

Helmmuts van aansluitend Coolmax®-weefsel. Biedt effectief vochttransport en houdt zowel warm als droog onder een helm. Geschikt voor de wasmachine. One size fits all, unisex. Materiaal: 100% polyester (Coolmax®).

Bestelnr. **XXJB9691S**

17,18 €



JOBMAN Beanie 9040

Lichte, comfortabele muts van single jersey katoen. Zachte fleecervoering. One size fits all. Materiaal: 100% katoen/voering 100% polyesterfleece.

grijs	Bestelnr. XXJB9040G	11,98 €
geel	Bestelnr. XXJB9040GE	11,98 €
oranje	Bestelnr. XXJB9040O	11,98 €
zwart	Bestelnr. XXJB9040S	11,98 €



JOBMAN bandana 9690

Warme en beschermende bandana met vele toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld als sjaal, kraag of pet. Reflecterende details. Materiaal: 70% merino, 30% viscose.

grauw	Bestelnr. XXJB9690G-00	20,23 €
-------	-------------------------------	----------------

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - **5%** vanaf 10 stuks - **10%**

*Alle producten van Jobman kunnen vrij gecombineerd worden



KOX Cap - 3D Edition

Opzetten en klaar – Cap met geborduurd 3D logo. Kleur: blauw of zwart. Gewicht: ca. 86 g

Bestelnr. XXP026	13,12 €
-------------------------	----------------



KOX multifunctionele doek van Buff

De alleskunner: maak van uw Buff in een handomdraai bijvoorbeeld een hoofdband, een windkap, een muts, een piratendoek, een sjaal, een haarband enzovoort. Textielkoker van rekbare, naadloze, hoogwaardige, actief ademende microvezeldoek. Perfect voor alle sporten en vrijetijdsbestedingen. Materiaal: 100% microvezels van gerecycled pet.

53 x 24,5 cm	Bestelnr. XXP030	13,12 €
--------------	-------------------------	----------------



KOX bretels

Geschikt voor alle broeken met knopen en lussen. De leren lussen kunnen bevestigd worden aan broeken met knopen. Dankzij de drukknopen kunnen de KOX bretels ook met broeken met lussen gecombineerd worden. 120 cm lengte. Materiaal: 82% nylon, 18% natuurrubber

120 cm

Bestelnr. **XX72504-00**

17,39 €

Vervangende leren lussen voor KOX bretels

Verpakt per 3 stuks

Bestelnr. **XX72504-01**

7,02 €



KOX bretels

Geschikt voor alle broeken met lussen. Met de klittenbandsluitingen kan de lengte van de bretels traploos en zonder storende metalen onderdelen worden aangepast. 50 mm breed model voor een aangenaam draagcomfort. Materiaal: 70% polyester, 30% elastaan.

Tot 180 cm lichaamslengte, maat 1

Bestelnr. **XX72506-01**

10,07 €

Vanaf 180 cm lichaamslengte, maat 2

Bestelnr. **XX72506-02**

10,07 €



PSS bretels CLASSIC

Robuuste elastische bretels om te knopen. Met 50 mm extra breed voor een aangenaam draagcomfort, verstelbaar aan de voorzijde. Materiaal: 53% PES, 36% polyamide, 11% elastaan.

Bestelnr. **XX72505-00**

20,23 €



JOBMAN bretels 9011

Bretels met clips. Elastisch. Lengte verstelbaar. 50 mm breed. Materiaal: 70% polyester, 30% elastaan.

zwart

Bestelnr. **XXJB9011S-00**

20,23 €



Bretels met knopen "Holländer"

Om te knopen, circa 3,5 cm breed, voor een broek.
120 cm

Bestelnr. **XX72503-00**

9,26 €



Bretels met clips

met clips, circa 3,5 cm breed voor een broek
120 cm

Bestelnr. **XX72502-00**

7,62 €

Bretels

met clips, circa 3,5 cm breed, voor een tuinbroek
70 cm

Bestelnr. **XX71502-00**

7,02 €



KOX riem

Universele maat, lengte circa 140 cm

donkerblauw

Bestelnr. **XX72510**

10,07 €



JOBMAN Stretch-riem 9282

Stretch voor extra comfort. Kunststof gesp vermindert het risico van krassen. Materiaal: 100% polyester.

zwart

90 cm

Bestelnr. **XXJB9282S-90**

10,07 €

120 cm

Bestelnr. **XXJB9282S-120**

10,07 €

oranje

90 cm

Bestelnr. **XXJB9282O-90**

10,07 €

120 cm

Bestelnr. **XXJB9282O-120**

10,07 €

donker grijs

90 cm

Bestelnr. **XXJB9282G-90**

10,07 €

120 cm

Bestelnr. **XXJB9282G-120**

10,07 €

Navy

90 cm

Bestelnr. **XXJB9282N-90**

10,07 €

120 cm

Bestelnr. **XXJB9282N-120**

10,07 €

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

*Alle producten van Jobman kunnen vrij gecombineerd worden



KOX bosbouwsokken grijs

Deze universele sokken zijn onze tip om zich goed te voelen. Lange levensduur, weinig slijtage. Geen koude of natte voeten meer. Zakken niet af en snoeren de huid niet af doordat de schacht versterkt is met Lycra. Lycra zorgt voor extra steun. Uw benen worden minder snel moe. Universele maat.

Bestelnr. **XX77302-00** **12,10 €**
bij 12 paar **10,66 €**



KOX thermo bosbouwsokken blauw

Door de gepatenteerde Wol-walk-zool is er bijna geen slijtage van het materiaal en bedreigde plaatsen voor gaten zijn extra versterkt.

maaten 37-39	Bestelnr. XX77301-09	9,35 €
maaten 40-42	Bestelnr. XX77301-01	9,35 €
maaten 43-45	Bestelnr. XX77301-02	9,35 €
maaten 46-48	Bestelnr. XX77301-03	9,35 €
bij 12 paar met gelijke maat		8,43 €



KOX fleec sokken groen

met, dubbel-lus' weeftechniek gefabriceerd uit 100% polyester. Goede comfort, vooral bij koud weer en in combinatie met bosbouwsokken. Lange levensduur, onderhoudsvrij. Ideaal om in laarzen te dragen!

maaten 38-39	Bestelnr. XX77303-09	13,12 €
maaten 40-41	Bestelnr. XX77303-01	13,12 €
maaten 42-43	Bestelnr. XX77303-02	13,12 €
maaten 44-45	Bestelnr. XX77303-03	13,12 €
maaten 46-47	Bestelnr. XX77303-04	13,12 €



JOBMAN wollen sokken 9591

Verstevigde hielen voor extra draagcomfort en ontlasting voor de voeten. Warm en zacht materiaal met een hoog percentage wol. Materiaal: 50% wol / 49% polyamide / 1% elastaan. *In de maten 37, 40, 43 en 46.

Bestelnr. **XXJB9591G-*** **19,32 €**



JOBMAN Coolmax-sokken 9592

Ademend. Verstevigde hielen. Materiaal: 72% polyester / 27% polyamide / 1% elastaan. *In de maten 37, 40, 43 en 46.

Bestelnr. **XXJB9592S-*** **14,23 €**

MEER KOPEN – MEER SPAREN!*

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

*Alle producten van Jobman kunnen vrij gecombineerd worden



Binnenzolen

Passen in alle onze bosbouwlaarzen. Wasbaar en daardoor langer hygiënisch.


*in de maten van 36-50

Bestelnr. **XX73505-***


6,00 €



1|



2|



3|



4|

Veters (210 cm)

1 groen/zwart	Bestelnr. XX73504-00	4,05 €
2 blauw/zwart	Bestelnr. XX73503-00	4,05 €
3 geel/zwart	Bestelnr. XX73521-00	4,05 €
4 oranje/zwart	Bestelnr. XX73523-00	4,05 €



1|



2|

Paar veters voor HAIX® PROTECTOR ULTRA

1 Signal red, maten 38-42	Bestelnr. XX73115-00	5,49 €
Signal red, maten 43-48	Bestelnr. XX73115-01	5,49 €
2 Lime green, maten 38-42	Bestelnr. XX73116-00	5,49 €
Lime green, maten 43-48	Bestelnr. XX73116-01	5,49 €




1|



2|

Paar veters voor KOX Protector 2.0

1 blauw/oranje, maten 38-41	Bestelnr. XX73120-00	5,49 €
blauw/oranje, maten 42-49	Bestelnr. XX73120-01	5,49 €
2 zwart/grijs, maten 38-41	Bestelnr. XX73121-00	5,49 €
zwart/grijs, maten 42-49	Bestelnr. XX73121-01	5,49 €



Paar veters voor KOX Protector Low 2.0

maten 36-42	Bestelnr. XX73122-00	5,49 €
maten 43-51	Bestelnr. XX73122-01	5,49 €



ONDERHOUDSMIDDELEN EN EERSTE HULP



KOX Multi-doekjes

70 st. in één doos. Universele reinigingsdoekjes, bijna voor alles te gebruiken. De doos is hersluitbaar en voorkomt uitdroging van de doekjes. Schone handen zonder water. Het verwijdt moeiteloos vet, verf, olie, etc. Ieder doekje is meerdere malen te gebruiken. Niet alleen voor de handen maar ook voor het schoonmaken van materiaal bruikbaar.

Bestelnr. **XX73513-70**

1 emmer per stuk	14,80 €
bij 4 emmers per stuk	14,06 €
bij 12 emmers per stuk	13,32 €



Raintex Protect impregneerspray PSS

Impregneerspray voor betere textiel- en leerimpregnering. Ideaal voor bosbouw-werkkleding en -schoenen alsmede andere sport- en vrijetijdsartikelen. Beschermst tegen natheid en olie. Geschikt voor leer, textiel en microvezels zoals RainTex, Gore-Tex of SympaTex. Met Raintex Protect zorgt u ervoor dat normaal, ongecoat textiel of textiel zonder membranen binnen enkele seconden waterdicht wordt.

500 ml	Bestelnr. XX73508-01	17,80 € (35,60 €/L)
--------	-----------------------------	-------------------------------



Leeronderhoud/impregneermiddel

Speciaal ontwikkeld voor sterk belaste schoenen. Het dringt goed in het leer door, houdt het soepel en stoot het water af. Nieuw: voor groter verbruik in praktische 1 kg emmer.

1 kg emmer

zwart	Bestelnr. XX73507-01	14,69 €
-------	-----------------------------	----------------

125 ml tube

zwart	Bestelnr. XX73507-00	2,44 € (19,55 €/L)
-------	-----------------------------	------------------------------



11 HEY SPORT® Active-Polish schoencreme

Die atmungsaktive Lederpflege: speziell für alle Schuhe und Stiefel mit Membran. Ideaal voor alle soorten glad leer en combinaties van leer en textiel. Bijzonder eenvoudige toepassing dankzij de tube met sponskop. Geschikt voor Gore-Tex, SympaTex, Nanotec enz. Met sponskop om eenvoudig aan te brengen.

75 ml, zwart Bestelnr. **XX73509-02** **6,05 €**
 75 ml, kleurloos Bestelnr. **XX73510-02** **6,05 €**
 (80,67 €/L)

21 HEY SPORT® Beeswax Proof schoenwas

De Beeswax Proof schoenwas biedt een milde verzorging en waterafstotende bescherming voor leer. Natuurlijke bestanddelen zoals bijenwas en lanoline zorgen ervoor dat het leer glad en soepel blijft. De was dringt diep door in het leer en zorgt zo voor een duidelijk langere levensduur. •Natuurlijke bestanddelen verzorgen het leer langdurig.

200 ml Bestelnr. **XX73510-03** **6,05 €**
 (30,25 €/L)

31 HEY SPORT® Sneaker Cleaner spray

Met de HEY Sport Sneaker Cleaner reinigt en verzorgt u uw sneakers en de zolen doeltreffend. Zelfs hardnekkig vuil kan worden verwijderd en u bent beschermd tegen vuil en vocht. Met easy-to-clean-effect: uw schoenen worden langdurig beschermd tegen vuil en vocht. Toepassing: verwijder eerst grof vuil van het oppervlak. Smit dan HEY Sport Sneaker Cleaner op de schoenen en wrijf het product met een zachte doek in.

120 ml Bestelnr. **XX73514-00** **8,08 €**
 (67,36 €/L)

41 HEY SPORT® Shoe Fresh spray

De Shoe Fresh schoenspray van HEY Sport neutraliseert geurtjes in uw schoenen: hij vormt een langdurige barrière tegen bacteriën en geurtjes. Ook geschikt bij problemen met voetschimmel.

100 ml Bestelnr. **XX73506-02** **9,10 €**
 (90,99 €/L)

51 HEY SPORT® Impra FF spray

Fluorvrij impregneermiddel op waterbasis voor leer en textiel: De spray Impra FF van HEY Sport beschermt uw outdoortextiel en functionele stoffen tegen vocht, volledig zonder schadelijke fluorkoolstofhars. Ook het ademende vermogen en de beschermende functie van kleding met membraan blijven behouden. •Voor leer en textiel, ook met ademend membraan.

250 ml Bestelnr. **XX73508-02** **14,18 €**
 (56,72 €/L)

61 HEY SPORT® Impra FF wash-in

Het fluorvrije, vloeibare impregneermiddel voor in de wasmachine beschermt uw textiel met membraan tegen vocht – en dat volledig zonder schadelijke fluorkoolstofhars. De samenstelling met vezelbescherming reactiveert de impregnatie ook na het onstataan van gebruiksporen en behoudt daarbij het ademende vermogen van het textiel en de intensiteit van de kleuren. Voor ademend textiel met membraan.

250 ml Bestelnr. **XX73508-03** **14,18 €**
 (56,72 €/L)

71 HEY SPORT® Micro Wash

Het juiste wasmiddel voor zwaar belastbare werkkleding en dan vooral voor de speciale materialen die gebruikt worden voor bosbouw-kleding. Dit middel draagt bij aan de waterafstotende werking van kleding. Voor hand- en machinewas.

250 ml Bestelnr. **XX73509-00** **8,08 €**
 (32,33 €/L)

81 HEY SPORT® Tex Wash speciaal wasmiddel

Geconcentreerd speciaal wasmiddel voor functionele kleding. Het behoudt de functie van het textiel zonder dat het gevoelige membraan verstopt raakt. Speciale toevoegingsmiddelen zorgen voor een verfrissend effect en neutraliseren geurtjes. Behoudt de functies van Gore-Tex, SympaTex, Schoeller enz. Met verfrissend effect. Geconcentreerd en zuinig in gebruik.

250 ml Bestelnr. **XX73509-01** **9,10 €**
 (36,40 €/L)





ELASTIC wondsnelverband

Individueel op maat te knippen wondsnelverband in dispenserbox. Elastisch, huidvriendelijk en ademend. Afmetingen: 8 cm x 5 m, materiaal: textiel.

huidskleur Bestelnr. **XX73529-01** **10,07 €**



ELASTIC pleisterset

Elastische, hypoallergene en luchtdoorlatende pleisterstrips, afzonderlijk verpakt. Materiaal: Textiel, Inhoud: 10 Pleisterstrips 19 x 72 mm, 10 pleisterstrips 25 x 72 mm, 10 vingerverbanden 12 x 2 cm, 10 vingertopverbanden ca. 43 x 68 mm, 10 vingerkootverbanden ca. 38 x 75 mm.

Bestelnr. **XX73529-00** **7,02 €**



Koelkompres

Onder invloed van druk activerend koelkompres Voor snel koelen onderweg, eenmalig bruikbaar, gebruiksaanwijzing op de verpakking. Koelt gedurende ca. 10-12 minuten (afhankelijk van de omgevings-temperatuur).

13 x 10 cm Bestelnr. **XX73538-01** **1,62 €**

15 x 17 cm Bestelnr. **XX73538-02** **1,94 €**



AQUATIC snelverband

Zelfhechtend, waterafstotend en elastisch snelverband. Plakt alleen op zichzelf en niet op de huid. Dus gemakkelijk en pijnloos te verwijderen. Soepel en makkelijk af te scheuren. Geschikt voor alle kleine wondjes aan de vingers. Afmetingen: 3 cm x 7 m.

huidskleur Bestelnr. **XX73527-01** **5,08 €**

blauw Bestelnr. **XX73527-00** **5,08 €**



Oogspoeloplossing

Flesje met oogspoelmiddel met natriumchloride-oplossing 0,9%. Steriel oogspoelmiddel met natriumchloride-oplossing, conform DIN 15 154-4 voor uitspoelen van vreemde deeltjes, bijv. hout- en metaalsplinters, stof en vuil. Voor onderweg, met ergonomisch spoelkopje en stofdop. Houdbaarheid: 3 jaar. Flesje voor eenmalig gebruik. Na opening niet hersluitbaar.

250 ml (voor 2,5 min spoelen) Bestelnr. **XX73536-01** **10,07 €**

500 ml (voor 5 min spoelen) Bestelnr. **XX73536-02** **14,13 €**



Praktisch riemtasje voor oogspoelflesjes van 250 ml

Praktisch riemtasje met klittenbandsluiting en lusje voor onderweg. Ter bescherming tegen vervuiling. In noodgevallen snel en gemakkelijk te openen. Afmetingen: ca. 20 cm x 7 cm Kleur: groen, met eerste-hulp-symbool voor oogspoelingen.

Bestelnr. **XX73537-00** **11,08 €**



Leren vingerbeschermers

met zwarte bevestigingsband. Een maat. Materiaal: Leer/katoen. Geleverd per 4 stuks.

Bestelnr. **XX73528-00** **4,99 €**



E.H.B.O. set

Voor motorzagers één praktische etui van 130 x 90 mm voor eerste hulp bij zaagver-wondingen. inhoud: 2 verbandpakjes, 10 pleisterstrips, 5 vingertoppleisters, 5 vingerpleisters, 2 handschoenen, 2 wond reinigingsdoekjes, 1 tekenpincet.

Bestelnr. **XX9522**

7,48 €



Outdoor-verbandtas

Handige eersthulpset in een ruime tas voor alle outdoor-activiteiten, bijv. uitstapjes, wandelingen, speeltuinen, praktische klittenbandsluitingen aan de achterzijde voor bevestiging aan rugzak, tas etc. Afmetingen: ca. 150 x 120 x 55 mm. Inhoud: 1 tekentang, 1 koelcompres, 1 combi-pleisterset, wondsnelverbanden, 1 schaar, 1 pakje verband DIN 13 151-M, 1 rekverband, wegwerphandschoenen, 1 reddingsdeken, 2 kompressen 10 x 10 cm, 5 vliesdoekjes, 1 rol hechtpleister, 2 blarenpleisters.

Bestelnr. **XX73530-00**

13,88 €



Verbandtrommel MULTI Land- en bosbouw

Slag- en breukvast, voor gebruik uit en thuis. Aanpasbare indeling, elastieksluiting, verzegelbaar. Materiaal: ABS-kunststof, kleur: oranje, afmetingen: ca. 330 x 420 x 150 mm, inhoud: DIN 13 157 & speciale vulling voor land- & bosbouw.

Bestelnr. **XX73535-00**

100,66 €

Verbandmiddelenvulling MULTI

Verbandmiddelenvulling DIN 13 157 & speciale vulling voor land- & bosbouw.

Bestelnr. **XX73535-01**

71,08 €



Verbanddoos mini met wandhouder

Compacte verbanddoos van kunststof, gevuld volgens DIN 13 157. Inclusief wandhouder, voor stationair gebruik. Afmetingen: ca. 260 x 180 x 85 mm, materiaal: Kunststof, kleur: oranje, inhoud: DIN 13 157.

Bestelnr. **XX73532-00**

20,23 €



Verbanddoos SAN DIN 13 169

Slag- en breukvaste verbanddoos van ABS-kunststof, gevuld volgens DIN 13 169, met wandhouder en elastieksluiting, aanpasbare indeling, voor mobiel en stationair gebruik, verzegelbaar. Afmetingen: ca. 240 x 340 x 120 mm Kleur: oranje, met eersthulp-symbool en opschrift "Erste Hilfe" Materiaal: ABS-kunststof.

Bestelnr. **XX73534-00**

54,86 €

Verbandmiddelenvulling DIN 13 169

Verbandmiddelenvulling conform DIN 13 169. In polyzak.

Bestelnr. **XX73534-01**

30,41 €

Verbanddoos DOMINO DIN 13 157

Slag- en breukvaste verbanddoos van ABS-kunststof, gevuld volgens DIN 13 157, met wandhouder en elastieksluiting, aanpasbare indeling, voor mobiel en stationair gebruik, verzegelbaar. Afmetingen: ca. 200 x 280 x 115 mm Kleur: oranje, met eersthulp-symbool en opschrift "Erste Hilfe. Materiaal: ABS-kunststof.

Bestelnr. **XX73533-00**

37,47 €

Verbandmiddelenvulling DIN 13 157

Verbandmiddelenvulling conform DIN 13 157. In polyzak.

Bestelnr. **XX73532-01**

17,18 €



HOOFDBESCHERMING VAN KOX EN PROTOS



Protos® Integral Forest KOX edition

Gecreëerd voor de zwaarste toepassingen en de meest extreme weersomstandigheden – de Protos KOX editie staat voor vooruitziende en eerste klas bescherming in de bosbouw. Zijn extra groot zichtveld met Caribou-logo in het nieuwe KOX design zorgt voor het absolute wow-effect. De helmschaal met geïntegreerde verende nekschaal voor het achterhoofd is bijzonder goed zichtbaar dankzij zijn twee kleuren.

Verdere praktische details:

- verhoogd draagcomfort door de ventilatieschuif als extra schokdemper
- perfecte pasvorm op het hoofd van de gehoorbescherming, ook in passieve stand
- fijn vizier F39 met 39 openingen/cm2 beschermt tegen de kleinste splinters
- extra groot zichtveld
- Certificeringen EN 397, EN 352-3 en EN 17311

zwart/neon oranje	Bestelnr. XX74114	199,65 €
oranje/donkerblauw	Bestelnr. XX74115	199,65 €
geel/rood	Bestelnr. XX74116	199,65 €



Protos® Integral Forest Caribou vizier

Bestelnr. XX74337	48,16 €
--------------------------	----------------



Protos® Integral Forest

De bosbouw met zijn extreem wisselende omstandigheden vormde het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het Protos® Integral Principe. Omdat takken en andere zaken nogal eens blijven haken achter de hoofdbescherming zijn bij Protos® alle onderdelen van vizier tot en met gehoorbescherming geïntegreerd en behoort dat gevaar definitief tot het verleden. Met de certificeringen EN 397, EN 352-3 en EN 1731 is de Protos Integral Forest de ideale keuze voor de zwaarste arbeidsomstandigheden en extreme weersomstandigheden van waterkoud tot en met droog en heet. Ook wanneer de gehoorbescherming weggedraaid is, blijft de Protos® perfect zitten. De buitenste helmschaal moet uit veiligheidsoverwegingen om de vijf jaar vervangen worden (afhankelijk van de productiedatum). Deze is apart verkrijgbaar. We adviseren u de binnenbekleding van de helm regelmatig te wassen en bij dagelijks gebruik om de 2 à 3 jaar te vervangen.

Verdere praktische details:

- Kleurstelling in twee tinten voor betere zichtbaarheid
- Verlengde nekschaal ter bescherming van het achterhoofd tegen slagen en bij vallen
- Ventilatieschuif voor extra draagcomfort en tevens als extra opvang bij stoten en andere impact

blauw/geel	Bestelnr. XX74111	199,65 €
rood/geel	Bestelnr. XX74110	199,65 €
oranje/geel, FPA gekeurd	Bestelnr. XX74112	199,65 €





Protos® Integral kappen voor gehoorbescherming, EN352-3

Om aan de Protos Integral helm te klikken. Positie en druk verstelbaar. Inclusief beugel. SNR 26dB(A) Prijs per paar.

geel/blauw	Bestelnr. XX74224	45,38 €
geel/rood	Bestelnr. XX74223	45,38 €
geel/oranje	Bestelnr. XX74225	45,38 €



Protos® Integral metalen vizier F39, EN1731

Met 39 perforaties per cm2 voor verbeterd zicht en bescherming tegen fijne houtsplinters (bijv. beuken en eiken). Inclusief speciale coating tegen weerkaatsend licht en tegen ijsvorming bij temperaturen onder nul.

Bestelnr. **XX74330** **48,16 €**



Protos® Integral metalen vizier G16, EN1731

Met 16 perforaties per cm2. De speciale coating is ontspiegeld en voorkomt ijsvorming bij temperaturen onder nul.

Bestelnr. **XX74331** **48,16 €**



Protos® Integral veiligheidsbril

100% Antifog (met uitzondering van de grijze uitvoering), getest en toegelaten conform EN 166 en EN 172.

Verdere praktische details:

- Bril kan qua hoek en afstand worden ingesteld voor optimale pasvorm
- Met inzet voor brillenglazen op sterkte
- Neussteun is beweeglijk en kan worden aangepast aan de neushoogte
- Kan met twee vingers in de helmschaal geschoven worden
- Wordt geleverd incl. verpakking voor de bril

1I doorzichtig	Bestelnr. XX74332	39,69 €
2I grijs	Bestelnr. XX74333	39,69 €
3I oranje	Bestelnr. XX74334	39,69 €
4I geel	Bestelnr. XX74335	39,69 €

Optische brillinzet

Voor inzet van glazen op sterkte door uw opticien.

Bestelnr. **XX74336** **6,05 €**



1I Protos® Beugel Vervangende

Beugel voor gehoorbescherming. Prijs per paar.

Bestelnr. **XX74226** **29,77 €**

2I Protos® Communicatiebeugel

Geschikt voor alle 3M Peltor communicatieoplossingen waarbij de microfoon direct aan de oorkappen zit. Prijs per paar.

Bestelnr. **XX74227** **30,98 €**

3I Protos® Communicatiebeugel met koppeling

Geschikt voor alle 3M Peltor communicatieoplossingen waarbij de microfoon direct aan de beugel zit, zoals de Peltor LiteCom / LiteCom Plus. Prijs per paar.

Bestelnr. **XX74228** **30,98 €**



Protos® bekleding voor gehoorbescherming

Vervangende bekleding voor de Protos gehoorbescherming. Deze kan gewoon vastgeklit worden (bijv. wanneer de oude sterk vervuild is). Prijs per paar.

Bestelnr. **XX74221**

9,92 €



Protos® dempers voor gehoorbescherming

Uit hygiënische overwegingen dienen de dempers en bekleding regelmatig vervangen te worden. Prijs per paar.

Bestelnr. **XX74220**

9,44 €



Protos® Integral nekbescherming

Nekbescherming om aan te klikken ter bescherming tegen vuil en vocht. Van hoogwaardig 3-laags functioneel materiaal.

oranje	Bestelnr. XX74425	30,01 €
rood	Bestelnr. XX74424	30,01 €
geel	Bestelnr. XX74426	30,01 €
blauw	Bestelnr. XX74427	30,01 €



Protos® KlimaAIR® hoofdband

Hygiënische hoofdband van functionele, sneldrogende coconvezels voor groot draagcomfort. Inclusief bevestigingsmateriaal. Wasbaar tot 30°C.

Bestelnr. **XX74421**

8,23 €



Protos® KlimaAIR® set

Set ter vervanging van de absorberende en hygiënische bekleding. Van hoogwaardige functionele coconvezels. Wasbaar tot 30°C.

Bestelnr. **XX74420**

19,97 €



Protos® Integral Maclip kinriem

Kinriem met magnetische sluiting. Volgens EN-397 getest en toegelaten

Bestelnr. **XX74423**

30,01 €



HOOFD- EN GEHOORBESCHERMING VAN 3M EN ENHA



Set: 3M™ SecureFit™ X5500V hoofbeschermingscombinatie

De hoogwaardige helmcombinatie is voor u samengesteld uit de nieuwste 3M™ componenten. Bestaande uit de nieuwe 3M™ SecureFit™ X5514V veiligheidshelm, de nieuwe 3M™ U5B vizierhouder, het 5J-1 vizier van geëët metaal en de X4P5E gehoorcappen.

Hoofdbeschermingscombinatie neongroen

Bestelnr. **XX74126** **116,93 €**

Hoofdbeschermingscombinatie oranje

Bestelnr. **XX74125** **116,93 €**

3M™ reservehelm SecureFit X5500V

De nieuwe 3M™ SecureFit™ X5500V veiligheidshelm kan variabel worden gepositioneerd en is voorzien van een eenvoudig instelbaar 4-punts kliksysteem met exclusieve 3M™ drukverdelingstechnologie. De randloze veiligheidshelm is uitgerust met een 3M™ Uvicator™-sensor die de omvang van de schade door uv-straling aangeeft. Bovendien is hij voorzien van ventilatieopeningen en voldoet hij aan de norm EN 397.

neongroen
oranje

Bestelnr. **XX74124** **59,99 €**
Bestelnr. **XX74123** **59,99 €**



→ De instructie voor het monteren van het vizier op de gehoorbescherming vindt u op www.kox.eu.



Hoofdbeschermingscombinatie G3000 voor de professionele bosbouwer

De modernste 3M Peltor hoofdbeschermingscombinatie voor de bosbouwprofessional. Compleet met helm G3000 met Uvicator sensor, bosbouw-gehoorbescherming H31, stevig vizier van de nieuwe 5-serie en kliksysteem aan de nekband. Zeer lichte helm van UV-en koudebestendige kunststof. Uitstekende ventilatie door ventilatiegaten over een groot oppervlak.

3M™ Peltor™ hoofdbeschermingscombinatie met gecoat, roestvrij stalen vizier 5C-1

Zeer goede handhaving en optimaal zicht door het rechthoekig edelstaalnet. Erkend door het FPA goedgekeurd.

SNR 28 dB(A) Bestelnr. **XX74103-34** **53,89 €**

3M™ Peltor™ hoofdbeschermingscombinatie met etsmetalen vizier 5J-1

Uitstekende lichtdoorlatendheid en hoogste bescherming door een hoogwaardig etsmetaalnet. Zeer goede handhaving. Erkend door het FPA goedgekeurd.

SNR 28 dB(A) Bestelnr. **XX74103-35** **59,99 €**

Helm los oranje G3000

met Uvicator sensor incl. binnenwerk met transpiratieband en verstelbaar door ratelsysteem. EN397.

Oranje Bestelnr. **XX74409** **20,23 €**



3M™ Peltor™ bosbouwhelmcombinatie H-700

De bosbouwhelmcombinatie H700 van 3M™ is een effectieve combinatie voor hoofd-, gehoor- en gezichtsbescherming die zowel voor starters als particulieren bijzonder geschikt is voor dagelijks gebruik. De helmcombinatie draagt aangenaam, is veilig en bovendien ook voordelig. Dit zijn de perfect geïntegreerde componenten:

Verdere praktische details:

- Robuuste veiligheidshelm H-700 van 3M™ met geventileerde hoofdband en praktisch ratelsysteem voor een stabiele pasvorm, EN397
- 3M™ Peltor™ Optime™ I gehoorcap H510P3E, EN352
- 3M™ gezichtsbescherming V4G, EN1731

SNR 26dB (A) Bestelnr. **XX74103-36** **37,52 €**



ENHA Rockman hoofdbeschermingscombinatie

Beschermingscombinatie voor in het bos, compleet met gehoorbescherming en vizier. Lang vizier voor verbeterde gezichtsbescherming, 6-punts binnenuitrusting van textiel voor uw comfort. De grootte van de helm is met één hand te verstellen zonder de helm af te zetten. Maximale ventilatie, synthetische zweedband.

Verdere praktische details:

- Nu zonder bijbetaling met nekbescherming!
- 6-punts hoofdband
- Groot vizier
- Met één hand te verstellen

SNR 26 dB(A) Bestelnr. **XX74106-01** **30,41 €**



G500 gehoor- en gezichtbescherming

Met optimaal draagcomfort, ideaal voor werken met de bosmaaier. Zit prettig dankzij flexibele instelmogelijkheden. Gehoorbescherming met parkeerstand voor makkelijk communiceren zodra er geen geluids-overlast is.

Verdere praktische details:

- Kliksysteem in nekband
- Vizier, gehoorbescherming en hygiëneset verwisselbaar
- Vizier van edelstaal 5C, EN 1731
- Gehoorbescherming Optime I, oranje SNR dB(A), EN 352

Bestelnr. **XX74107**

52,88 €



Set: Gehoor en gezichtbescherming combinatie

Ideaal voor bosmaaierwerkzaamheden. Geheel met gehoorbescherming Optime 1.

Met plexiglasvizier V40F, EN166 + EN352

Optime I, SNR 27

Bestelnr. **XX74104**

36,77 €

Reserve vizier incl. scharniersysteem

V40F

Bestelnr. **XX74312**

22,26 €



Set: Gehoor en gezichtbescherming combinatie

Geschikt voor bosmaaierwerkzaamheden, geheel met: gehoorbescherming met beugel Optime 1 met kappen, geëts metaalgaasvizier.

Met draadvizier V40A, EN1731 + EN352

Optime I, SNR 27

Bestelnr. **XX74102**

33,20 €

Vervangingdraadvizier incl. systeemset

V40C

Bestelnr. **XX74305**

18,20 €

ACCESSOIRES VOOR G500, G3000 en SecureFit X5500



Vizier van roestvrij staalgaas

5C-1, EN1731

Bestelnr. **XX74317**

11,08 €



Vizier van etsmetaal met uitstekend zicht

5J-1, EN1731

Bestelnr. **XX74318**

26,33 €



Vizier van Polycarbonat

5F-11, EN166

Bestelnr. **XX74319**

12,10 €



3M™ geïntegreerde veiligheidsbril in helm V9

Voor G3000 en G500. Praktische bevestiging aan het binnenwerk.

geel

Bestelnr. **XX74300**

11,08 €

transparant

Bestelnr. **XX74301**

11,08 €

Vizierhouder voor X5000-serie

De 3M™ U5B-CE vizierhouder is verkrijgbaar als reserveonderdeel en maakt het mogelijk om verschillende 3M™ vizieren te bevestigen aan de 3M™ SecureFit™ veiligheidshelmen van de series X5000 en X5500. De kunststof vizierhouder is gecertificeerd volgens EN 166.

Bestelnr. **XX74322** **8,03 €**

Opklapsysteem (G3000)

V5 Bestelnr. **XX74320** **8,03 €**

Binnenbekleding voor X5000-serie

Bestelnr. **XX74414** **14,13 €**

Binnenwerk met zweetband

incl. transpiratieband en handmatige breedteverstelling.
handmatige breedte-verstelling.

G2D Bestelnr. **XX74403** **9,05 €**

Met ratelsysteem
G2M Bestelnr. **XX74411** **12,10 €**

Zweetband voor X5000-serie

Bestelnr. **XX74413** **3,97 €**

Transpiratieband voor G3000

leer Bestelnr. **XX74402** **3,97 €**

kunststof Bestelnr. **XX74408** **3,97 €**

Transpiratie-band voor G500

kunststof Bestelnr. **XX74412** **3,97 €**

Kinriem

GH1 Bestelnr. **XX74406** **2,95 €**

Nekflap oranje

GR3C Bestelnr. **XX74404** **4,99 €**

Stickers voor X5000-serie

De 3M™ X5-REFKIT bevat vijf zelfklevende strips van 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal. De set is bedoeld voor gebruik op 3M™ SecureFit™ veiligheidshelmen van de series X5000 en X5500.

Bestelnr. **XX74323** **12,10 €**

**Gezichtsbeschermer roestvrij staal**

geheel met opklap systeem en zonbeschermingsklep.

V4CK, EN1731 Bestelnr. **XX74309** **15,15 €**

Peltor professionele gezichtsbeschermer

geheel met opklap systeem en zonbeschermingsklep.

V4JK, EN1731 Bestelnr. **XX74310** **28,37 €**

Gezichtsbeschermer

incl. opklapsysteem

V4FK, EN166 Bestelnr. **XX74313** **15,15 €**

**Zonnescherm**

V43 Bestelnr. **XX74306** **6,00 €**

Opklap-systeemset

V412 Bestelnr. **XX74302** **6,00 €**

Adapters voor helm

2-delige set (alleen voor viziermontage op de helm bruikbaar!) per 2

P3EV Bestelnr. **XX74209** **7,02 €**



3M™ Peltor™ Gehoorbeschermingskappen X4

Slanke vorm, uitstekende prestaties; de 3M™ Peltor™ X4 gehoorbeschermingskappen dempen het geluid tot wel 32 dB en onderscheiden zich tegelijkertijd door hun slanke en esthetisch aantrekkelijke vormgeving. Extreem slanke en lichte kappen garanderen een uitstekende compatibiliteit met andere persoonlijke beschermingsuitrusting van 3M. De fluorescerende kleur zorgt voor een goede zichtbaarheid bij werken in de buitenlucht en draagt zo bij aan een verhoogde veiligheid. De combinatie van de dempkussens en het innovatieve kunststofschuim in de afdichtingen garanderen een uitstekende bescherming, met name bij overwegend laagfrequent geluid.

Voor montage op helm

geel/groen, SNR 32 dB(A)	Bestelnr. XX74254	31,42 €
oranje, SNR 32 dB(A)	Bestelnr. XX74256	31,42 €



Gehoorbeschermingset Optime II

De Optime II-variant met helmbevestiging belooft een constante contactdruk en geeft vertrouwen in de beschermende werking. De royale ruimte onder de kappen helpt bij het verminderen van de warmteontwikkeling en transpiratie en zachte, brede afdichtingsringen zorgen voor een optimale afdichting met een hoog draagcomfort. Gecertificeerd conform DIN/EN 352-3.

SNR 30	Bestelnr. XX74204	24,30 €
--------	--------------------------	----------------



3M™ Peltor™ Gehoorbeschermingskappen X1

De gehoorbeschermingskappen X1 van 3M Peltor overtuigen dankzij een laag gewicht en hoog draagcomfort. De slanke kappen dempen geluid en lawaai tot 26 dB en dat volstaat voor de meeste industrietaken. Perfect te combineren met de persoonlijke beschermingsmiddelen van 3M. Vervangende gehoorbescherming voor bevestiging aan de helm. Bijzonder robuust en bestand tegen vocht en slijtage. Zachte en brede afdichtingsringen verminderen de druk rond de oren en zorgen zo zelfs bij langere draagtijden voor een aangenaam draaggevoel.

Voor montage op helm

oranje, SNR 26 dB(A)	Bestelnr. XX74261	20,23 €
----------------------	--------------------------	----------------



Gehoorbeschermingset H31

Een comfortabele gehoorbescherming met goede dempende prestaties, speciaal ontwikkeld voor de bosbouw. De brede, comfortabele afdichtingsringen met drukcompenserende ventilatiekanalen garanderen een optimale afdichting, ook bij langdurig gebruik.

SNR 28	Bestelnr. XX74208	25,31 €
--------	--------------------------	----------------



3M™ Peltor™ Gehoorbeschermingskappen X4

Slanke vorm, uitstekende prestaties; de 3M™ Peltor™ X4 gehoorbeschermingskappen dempen het geluid tot wel 33 dB en onderscheiden zich tegelijkertijd door hun slanke en esthetisch aantrekkelijke vormgeving. Extreem slanke en lichte kappen garanderen een uitstekende compatibiliteit met andere persoonlijke beschermingsuitrusting van 3M. De fluorescerende kleur zorgt voor een goede zichtbaarheid bij werken in de buitenlucht en draagt zo bij aan een verhoogde veiligheid. De combinatie van de dempkussens en het innovatieve kunststofschuim in de afdichtingen garanderen een uitstekende bescherming, met name bij overwegend laagfrequent geluid.

Met hoofdband

geel/groen, SNR 33 dB(A)	Bestelnr. XX74253	31,42 €
oranje, SNR 33 dB(A)	Bestelnr. XX74257	31,42 €



3M™ Peltor™ Gehoorbeschermingskappen X4

Nu voor een aantrekkelijke actieprijs aan te schaffen! Deze aanbieding geldt tot en met 31-08-2019 en zolang de voorraad strekt. De gehoorbeschermingskappen X1 van 3M Peltor overtuigen dankzij een laag gewicht en hoog draagcomfort. De slanke kappen dempen geluid en lawaai tot 27 dB en dat volstaat voor de meeste industrietakken. Bijzonder robuust en bestand tegen vocht en slijtage. Zachte en brede afdichtingsringen verminderen de druk rond de oren en zorgen zo zelfs bij langere draagtijden voor een aangenaam draaggevoel.

Met hoofdband

groen, SNR 27 dB(A)	Bestelnr. XX74260	20,23 €
---------------------	--------------------------	----------------



Gehoorbescherming 3M™ Peltor™ met beugel - Optime II

Het lage hoofdbeugelontwerp met zachte gevoerde beugel helpt een constante contactdruk te behouden en geeft vertrouwen in de beschermende werking. De royale ruimte onder de kappen helpt bij het verminderen van de warmteontwikkeling en transpiratie en zachte, brede afdichtingsringen zorgen voor een optimale afdichting met een hoog draagcomfort. Gecertificeerd conform DIN/EN 352-1.

SNR 31 dB(A)	Bestelnr. XX74211	22,26 €
--------------	--------------------------	----------------



Gehoorbescherming 3M™ Peltor™ met beugel - Optime I

Het lage hoofdbeugelontwerp met slank profiel en zachte gevoerde beugel helpt een constante contactdruk te behouden. Dankzij de kappenconstructie wordt de warmteontwikkeling en transpiratie verminderd. De zachte, brede afdichtingsringen zorgen voor een optimale afdichting met een hoog draagcomfort. Gecertificeerd conform DIN/EN 352-1.

SNR 27 dB(A)	Bestelnr. XX74206	17,18 €
--------------	--------------------------	----------------



3M™ Peltor™ gehoorbescherming Kid

Beschermt de kwetsbare oren van uw kinderen wanneer ze er graag bij willen zijn in het bos of in de tuin. Ook ter bescherming van uw kinderen tijdens bijvoorbeeld concerten. De Peltor gehoorbescherming voor kinderen voldoet aan dezelfde eisen qua comfort en kwaliteit die gelden voor professionele toepassingen. De brede comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim. Dit zorgt voor een optimale afdichting bij lage druk, dus groot comfort bij langdurig dragen. Peltor Kid is CE-gecertificeerd en geschikt voor kinderen tot en met 7 jaar.

Verdere praktische details:

- Beklede hoofdbeugel
- Zachte dichte bekleding
- Verstelbaar (groeit mee)
- 2-puntsophanging
- Beugel van roestvrij verenstaal
- EN352, SNR 27 dB(A)

neonrose	Bestelnr. XX74215	20,23 €
neongroen	Bestelnr. XX74216	20,23 €

HYGIËNESET

Hygiëneset HYX4

voor X4	Bestelnr. XX74255	12,10 €
---------	--------------------------	----------------

Hygiëneset HYX1

voor X1	Bestelnr. XX74262	9,05 €
---------	--------------------------	---------------

Hygiëneset HY52

voor H31 en Optime II	Bestelnr. XX74207	7,02 €
-----------------------	--------------------------	---------------

Hygiëneset HY51

voor Optime I en gehoorbescherming Kid	Bestelnr. XX74202	7,02 €
--	--------------------------	---------------

Hygiëneset HY220

voor Work Tunes Pro	Bestelnr. XX74252	12,10 €
---------------------	--------------------------	----------------

Hygiëneset HY21

voor SportTac	Bestelnr. XX74621	11,08 €
---------------	--------------------------	----------------



Veiligheidsbril SecureFit 400

Door de 3M™ beugeldrukverdelingstechnologie past de bril zich op natuurlijke wijze aan de meest uiteenlopende hoofdvormen en -vormen aan. Extra gevoerde beugelluiteinden en de zachte, instelbare neusbeugels zorgen voor een nog hoger draagcomfort.

Verdere praktische details:

- Bijzonder lichte veiligheidsbril van slechts 19 gram
- Zachte, eenvoudig te verstellen neusbrug zorgt voor een optimale pasvorm en een betrouwbare zit
- Polycarbonaatglazen absorberen 99,9% van de UVA- en UVB-stralen

1I blauw gespiegeld, EN166 + EN172	Bestelnr. XX74506	11,08 €
2I licht beige getint, EN166 + EN172	Bestelnr. XX74510	11,08 €
3I transparant, EN166 + EN170	Bestelnr. XX74507	10,07 €
4I geel, EN166 + EN170	Bestelnr. XX74508	10,07 €
5I grijs, EN166 + EN172	Bestelnr. XX74509	10,07 €



Brillenkoker

Voor bijv. SecureFit 400. Soepel met ritssluiting & praktische riemlus.

Bestelnr. **XX74503**

9,05 €



Oordoppen met doos E-A-R™ UltraFit™

Deze oordoppen werden ontwikkeld voor gebruik in de gehoorgang om bescherming te bieden tegen gevaarlijke geluidsniveaus en lawaai. Deze producten kunnen met en zonder koord worden gebruikt. EN352, SNR32 dB(A).

Bestelnr. **XX74214**

7,02 €



Oordoppen E-A-R™ Classic™ Soft

5 paar per verpakking, zelf te kneden, van speciaal zacht polymeerschuim. Past zich optimaal aan aan de gehoorgang. EN352, SNR28 dB(A).

Bestelnr. **XX74203**

2,02 €



Helm niet
inbegrepen
in de levering

3M™ Peltor™ Work Tunes Pro gehoorbeschermingskap met UKW-radio

Werkzaamheden in huis, tuin en werkplaats veroorzaken meestal veel geluid. En juist bij thuiswerk- of hobbybezigheden zoals grasmaaien, heggen knippen, takken verwijderen, slijpen, boren en draaien wordt gehoorbescherming vaak vergeten. Zelfs kortdurende blootstelling aan dergelijk geluid kan al leiden tot gehoorbeschadiging. Wat velen niet weten is dat de consequenties van deze beschadigingen vaak pas op latere leeftijd merkbaar wordt. Daarom is een gehoorbescherming buitengewoon belangrijk. Met de Peltor gehoorbescherming Work Tunes Pro heeft u beide handen voor het werk vrij.

Verdere praktische details:

- Geniale combinatie van gehoorbescherming en UKW-radio
- Dempt ruis en geluid tot 32 dB
- Ingebouwde UKW-radio met zenderzoekfunctie
- Geïntegreerde antenne: geen losse draad
- 5 Voorkeurszenders (zelf instelbaar)
- 3,5mm-stekkeraansluiting voor bijvoorbeeld andere weergave-apparatuur (zoals bijvoorbeeld een cassettespeler)
- Gemakkelijk te bedienen: bedieningselementen voor nummerselectie, volume, zender op de koptelefoon
- Ideaal voor op het werk, bij tuinwerk en hobbywerkzaamheden op de eigen werkplaats enzovoort.
- Stroombesparingsfunctie: schakelt vier uur na de laatste keer dat een knop werd bediend automatische uit
- Volumeregeling met behulp van knoppen
- Inclusief 2 x AA-batterijen
- Comfortabel gebruik op batterijen: tot 40 uur luisteren
- EN352

Met hoofdband

SNR32 dB(A)

Bestelnr. **XX74250**

98,63 €

Voor montage op helm

SNR 31 dB(A)

Bestelnr. **XX74251**

98,63 €

3M™ Peltor™ SportTac gehoorbescherming

De unieke digitale technologie reageert beduidend rustiger en voorkomt dat al het geluid abrupt geblokkeerd wordt, zoals bij de meeste geluidsniveau-afhankelijke gehoorbescherming op de markt wel het geval is. Geluid dat door veel mensen als onaangenaam en storend ervaren wordt. De nieuwe elektronica in de Peltor™ SportTac™ reageert bliksemsnel en beschermt het gehoor tegen plotselinge harde geluiden – maar zo rustig dat u zelden zult merken dat de bescherming inschakelt en het geluid geblokkeerd wordt. Net als de andere geluidsniveau-afhankelijke gehoorbescherming van Peltor versterkt de SportTac omgevingsgeluiden, waardoor u met de gehoorbescherming zelfs nog beter hoort dan zonder.

Verdere praktische details:

- Speciaal ontwikkeld voor jagers en schutters
- Zeer vlakke constructie, optimaal voor schieten met geweren
- Rustig: afhankelijk van geluidsniveau en geluid wordt niet abrupt uitgeschakeld
- Eenvoudig te verwisselen kappen in verschillende kleuren
- Een paar reservekappen inbegrepen (oranje bij de groene gehoorbescherming in oranje en rood bij de zwarte)
- Schakelt automatisch uit na ca. 2 uur met voorafgaand geluidssignaal
- Opvouwbaar
- Levensduur batterijen ca. 600 uur 2xAAA, 1,5V
- EN352, SNR 26 dB(A)

olijfgroen/oranje

Bestelnr. **XX74615**

151,50 €

zwart/rood

Bestelnr. **XX74616**

151,50 €



Reservekappen 3M™ Peltor™ SportTac

Verwisselbare kappen. De verschillende kleuren zien er niet alleen goed uit, maar verhogen ook de zichtbaarheid van de drager. Geleverd per paar.

1| groen

Bestelnr. **XX74617**

21,25 €

2| oranje

Bestelnr. **XX74618**

21,25 €

3| zwart

Bestelnr. **XX74619**

21,25 €

4| rood

Bestelnr. **XX74620**

21,25 €



1|



2|



3|



4|

Aanvullende informatie online: www.kox.eu



COMMUNICATIE

3M™ Peltor™ Wireless Communication Accessory

Altijd gereed voor communicatie, zelfs in luidruchtige omgevingen: de 3M™ Peltor™ Wireless Communication Accessory voor de 3M™ Peltor™ X-serie maakt draadloze communicatie eenvoudig mogelijk, zonder dat de gehoorbescherming moet worden afgezet.

Verdere praktische details:

- Met acht uur gespreks-, respectievelijk streamingtijd
- Reservetijd: ca. 250 uur.
- Oplaadtijd ca. 3 uur.
- Incl. laadkabel
- De standbytijd is ongeveer 250 uur
- Gewicht 55 g

Bestelnr. **XX74259****83,38 €****3M**

3M™ Peltor™ WS ProTac™ XP Forestry™ - HiVis gehoorbescherming met Bluetooth

Op de markt van de bosbouw afgestemde en aangepaste variant voor bosarbeiders: door de signaalkleur bent u in het bos steeds zichtbaar voor anderen. De waterdichte microfoon IP68 en de speciale coating van de printplaat zijn betrouwbaar beschermd tegen vochtschade.

Verdere praktische details:

- Bluetooth®-technologie
- Voor helmmonterings
- Eenvoudig aan te sluiten op andere Bluetooth®-compatibele apparaten
- Actieve gehoorbescherming met weergave van omgevingsgeluiden
- Waterdichte microfoon (IP68)
- Push-to-Talk (PTT)-spreektoets op de behuizing voor een eenvoudige bediening
- Spraakgestuurd zenden (VOX)

SNR 31dB

Bestelnr. **XX74122****598,90 €**

HiVis helm G3000

Met Uvicator-sensor incl. voering met kunststof zweetband en ratel-systeem. EN397.

Bestelnr. **XX74121****24,30 €**

Set: 3M™ Peltor™ WS ProTac™ XP Forestry™ + HiVis helm G3000

Bestelnr. **XX74120****623,20 €**

High performance-gehoorbescherming

De 3M™ Peltor™ is een high performance gehoorbeschermers met ingebouwd radioapparaat voor draadloze kortafstandscommunicatie met andere LiteCom-headsets en draagbare 2-weg radioapparatuur die met dezelfde frequentie werken. Microfoons met niveauafhankelijke functie voor het omgevingsgeluid verhogen uw veiligheid, omdat u uw omgeving en bijv. ook waarschuwingssignalen kunt horen. Een externe audio-ingang maakt een frequentieafhankelijke aansluiting van een externe telefoon of een draagbaar 2-weg radiotoestel mogelijk. Met de lawaai onderdrukkende spreekmicrofoon met VOX-functie kunt u in lawaai-rijke omgevingen via de handsfree-functie communiceren.

3M™ Peltor™ LiteCom

- **Verdere praktische details:**
- 38 subkanalen
- Bedieningshandleiding en 2 alkaline batterijen in de levering inbegrepen



Gehoorbescherming LiteCom met beugel

EN352, SNR 30 dB(A)

Bestelnr. **XX74602**

487,05 €

Verdere praktische details:

- Ingebouwde tweeweg-radiocommunicatie
- 8 kanalen (PMR 446 MHz)
- Spraakgestuurd zenden (VOX)
- Schakelt automatisch uit
- Batterijstatusindicatie
- Met stem in de hoorn die u door het menusysteem leidt

3M™ Peltor™ LiteCom Plus

Verdere praktische details:

- 121 subkanalen
- Niveau-afhankelijke functie voor omgevingsgeluiden
- Oplaadbare lithium-ion accu voor 20 uur bedrijfstijd
- In de levering inbegrepen: 1 accu, 1 netadapter, 1 kabel, 1 Hygiëneset, 1 microfoonbeschermer 100 cm, 1 bedieningshandleiding



Gehoorbescherming LiteCom Plus met beugel

EN352, SNR 34 dB(A)

Bestelnr. **XX74604**

798,19 €



Helm niet
inbegrepen
in de levering

Gehoorbescherming LiteCom voor bevestiging aan de helm

EN352, SNR 31 dB(A)

Bestelnr. **XX74601**

487,05 €



Helm niet
inbegrepen
in de levering

Gehoorbescherming LiteCom Plus voor bevestiging aan de helm

EN352, SNR 33 dB(A)

Bestelnr. **XX74603**

798,19 €



3M Oplaadkabel FR09 voor LiteCom

Geschikt voor accu ACK053. Met usb-aansluiting. Hiervoor is een gewone plug voor een mobiele telefoon of onze adapterkit FR08 best. nr. XX74608 nodig.

Bestelnr. **XX74607**

70,16 €



3M™ Peltor AL2AI/SP USB-oplaadkabel

Geschikt oplaadkabel voor accu ACK081, met USB-aansluiting. Aanvullend is een gewone stekker voor een mobiele telefoon of de adapterkit FR08 best.nr. XX74608 nodig

Bestelnr. **XX74624**

13,12 €



3M Netadapter FR08 voor usb-oplaadkabel

bijv. Peltor FR09 of AL2AI.

Bestelnr. **XX74608**

26,33 €

3M Accu voor LiteCom ACK053

Reserve accu voor de LiteCom gehoorbescherming met radio, NiMH, 2,4V, 1900mAh.

Bestelnr. **XX74605**

50,74 €

3M accu ACK081 voor de LiteCom Plus

Reserveaccu voor de LiteCom Plus gehoorbescherming met radio. Li-Ion, 3,7 V, 1800mAh.

Bestelnr. **XX74606**

97,61 €



3M Hygiëneset HY79

voor bijv. Peltor LiteCom Plus, WS LiteCom.

Bestelnr. **XX74610**

18,20 €



3M hygiënische band HY 1000

voor spraakmicrofoon Beschermt de microfoon tegen vuil, beperkt windruis, rol van 5 meter voor ca. 50 vervangingen

Bestelnr. **XX74611**

35,49 €
(7,10 €/m)



3M microfoonbescherming M60/2

Schermt de buitenmicrofoon bij de oordoppen van de Peltor LiteCom Plus goed af tegen de wind.

Bestelnr. **XX74609**

11,08 €






HET PICTOGRAM

Ze worden gekenmerkt door het pictogram voor mechanische risico's en het getal geeft de intensiteit van de werkzaamheden weer 1 en 4.

HOE HOGER HET CIJFER OF DE LETTER,
HOE BETER HET TESTRESULTAAT.



A	SLIJTVASTHEID	0 - 4
B	SNIJBESCHERMING	0 - 5
C	SCHEURVASTHEID	0 - 4
D	PERFORATIEBESTENDIGHEID	0 - 4
E	SNIJBESCHERMING	A - F

KOX bosbouwhandschoenen Forest Grip

Zijn bijzondere draagcomfort heeft de nieuwe KOX bosbouwhand-
schoen niet in de laatste plaats te danken aan de perfecte pasvorm
door een innovatieve uitvoering met extra inzet rond de vingers plus
vleugelduimen. De rug van de hand is uitgevoerd in goed aansluitend
naar twee zijden meerekend Spandex®. De handpalm van nerflee-
versterkt met omgekeerd nerflee. Deze mix van goede greep, draag-
comfort en sterk leer maken hem tot de perfecte allrounder bij
werkzaamheden in de bosbouw.

Verdere praktische details:

- anatomische pasvorm
- bijzonder elastische band met klittenbandsluiting
- *In de maten 9-12

oranje

maat 9	Bestelnr. XX75313-09	11,69 €
maat 10	Bestelnr. XX75313-10	11,69 €
maat 11	Bestelnr. XX75313-11	11,69 €
maat 12	Bestelnr. XX75313-12	11,69 €

rood

maat 9	Bestelnr. XX75314-09	11,69 €
maat 10	Bestelnr. XX75314-10	11,69 €
maat 11	Bestelnr. XX75314-11	11,69 €
maat 12	Bestelnr. XX75314-12	11,69 €

grijs

maat 9	Bestelnr. XX75315-09	11,69 €
maat 10	Bestelnr. XX75315-10	11,69 €
maat 11	Bestelnr. XX75315-11	11,69 €
maat 12	Bestelnr. XX75315-12	11,69 €



MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 12 stuks - **10%**

*Alle handschoenen kunnen vrij gecombineerd worden

HASE Universele handschoen Power Grip III

Wanneer comfort en grip belangrijker zijn dan bescherming tegen extreme belasting. Zachte handschoen van hoogwaardig varkensnap-paleer bij de handpalm en microweefsel op de handrug. Extra versterkt aan de binnenzijde van de duim. Actief ademend, groot draagcomfort en erg goed gevoel. Neopreenmanchetten met klittenbandsluiting. Lengte: 26 cm. EN 420.

maat 8	Bestelnr. XX75113-08	8,02 €
maat 9	Bestelnr. XX75113-09	8,02 €
maat 10	Bestelnr. XX75113-10	8,02 €



teXXor® bosbouwhandschoen Criss Cross

Vaste greep door latex gripprofiel, tweezijdig draagbaar, wasbaar tot 40 graden gekeurd volgens EN 420, 388!

maat 8	Bestelnr. XX75101-01	2,83 €
maat 9	Bestelnr. XX75101-02	2,83 €
maat 10	Bestelnr. XX75101-03	2,83 €
maat 11	Bestelnr. XX75101-04	2,83 €



teXXor®



OREGON® veiligheidshandschoen

Motorzaaghandschoen met beschermingslaag in de handrug van beide handschoenen. Gekeurd naar EN 381-7 voor 16m/sec. Voor extra bescherming bij gevaarlijk werk. Binnenzijde van de handschoen bestaat uit hoogwaardig leer. Buitenzijde bestaat uit nylon.

maat 9	Bestelnr. XX75306-02	22,17 €
maat 10	Bestelnr. XX75306-03	22,17 €
maat 11	Bestelnr. XX75306-04	22,17 €



Design A, bescherming voor beide handen



OREGON®



MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 12 stuks - **10%**

*Alle handschoenen kunnen vrij gecombineerd worden

HASE bosbouwhandschoenen Bremen Super SB

Met aansluitende, tricot boord, van hoogwaardig runderleer, afwasbaar en scheurvrij. De bosbouwhandschoenen Bremen Super is speciaal ontworpen voor het werken met motorzagen. Met Handrug van rubber. Getest volgens EN 388, 420.

maat 8	Bestelnr. XX75307-01	5,59 €
maat 9	Bestelnr. XX75307-02	5,59 €
maat 10	Bestelnr. XX75307-03	5,59 €



HASE werkhandschoenen Bremerhaven- V

Universele werkhandschoenen voor extreme mechanische belastingen, met hoog draagcomfort voor zowel binnen- als buitengebruik, materiaal: kwalitatief hoogwaardig rundnerfleder, dubbele naden, gevoerd, handpalm-, duim- en wijsvingerversterking, canvas manchets, TÜV-GS-keurmerk schadelijke stoffen, vingerbeweeglijkheid: beschermingsklasse 5, waterdampdoorlaatbaarheid: 11,5 mg/cm²/uur, pH-huidneutraal. Beschermingsklasse: cat. II. Lengte: 26 - 31cm.

maat 9	Bestelnr. XX75310-09	5,59 €
maat 10	Bestelnr. XX75310-10	5,59 €
maat 11	Bestelnr. XX75310-11	5,59 €
maat 12	Bestelnr. XX75310-12	5,59 €



HASE lashandschoenen Mühlheim II Super

De gevoerde lashandschoenen is ook buitengewoon geschikt om handen tegen doornen te beschermen! Hittebestendig en hoge penetratieweerstand. Materiaal: kwalitatief hoogwaardig rundnerfleder/gesplitst leder, TÜV-GS-keurmerk schadelijke stoffen, lengte 33 - 40 cm, vingerbeweeglijkheid: beschermingsklasse 5, waterdampdoorlaatbaarheid: 13,3 mg/cm²/uur, pH-huidneutraal.

maat 9	Bestelnr. XX75311-09	9,04 €
maat 10	Bestelnr. XX75311-10	9,04 €
maat 11	Bestelnr. XX75311-11	9,04 €
maat 12	Bestelnr. XX75311-12	9,04 €



MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 12 stuks - **10%**

*Alle handschoenen kunnen vrij gecombineerd worden

KOX boshandschoen Duro Mechanic

Perfect zittende werkhandschoen. Softshell binnenhand met siliconen-raster, Handrug Windbreaker. 100% nylon.

maat 9	Bestelnr. XX75309-02	15,15 €
maat 10	Bestelnr. XX75309-03	15,15 €
maat 11	Bestelnr. XX75309-04	15,15 €



HASE montagehandschoen Power Grip

Montagehandschoenen voor krachtige en veilige grip. Actief ademend weefsel, hoge slipvastheid door gecoate greepvlakken. Traploos instelbare klittenbandsluiting. Synthetisch leder met PVC-versterkte greepvlakken. Lengte: 26 cm. EN 388, EN 420.

maat 8	Bestelnr. XX75112-08	8,02 €
maat 9	Bestelnr. XX75112-09	8,02 €
maat 10	Bestelnr. XX75112-10	8,02 €
maat 11	Bestelnr. XX75112-11	8,02 €



ATG handschoenen MAXIFLEX® Ultimate™ AD-APT®

De naadloos gebreide nylon handschoenen met gepatenteerde coating van nitril microschuim zijn extreem slijtvast, ademend, slipvast en bieden een zeer hoog draagcomfort. Dankzij de MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT® (All Day Anti Perspirant Technology) blijven uw handen koel, droog en productief. Beschermingsklasse: cat. II. Materiaal: nylon, elastaan/coating: nitril-microschuim.

maat 5	Bestelnr. XX75102-05	4,57 €
maat 6	Bestelnr. XX75102-06	4,57 €
maat 7	Bestelnr. XX75102-07	4,57 €
maat 8	Bestelnr. XX75102-08	4,57 €
maat 9	Bestelnr. XX75102-09	4,57 €
maat 10	Bestelnr. XX75102-10	4,57 €
maat 11	Bestelnr. XX75102-11	4,57 €
maat 12	Bestelnr. XX75102-12	4,57 €



MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 12 stuks - **10%**

*Alle handschoenen kunnen vrij gecombineerd worden

SEIZ handschoen Red Mamba

Naadloos gebreide handschoen van polyamide met nitrilcoating. Slijt- en grijpvast en een goed tastgevoel. Elastische band voor een goede pasvorm. EN 388, 420. Let op: valt ongeveer 1 maat kleiner!

maat 9	Bestelnr. XX75104-02	3,36 €
maat 10	Bestelnr. XX75104-03	3,36 €
maat 11	Bestelnr. XX75104-04	3,36 €



HASE montagehandschoen Padua Dry

Montagehandschoen met hoog draagcomfort, naadloos en vloeistofdicht op de handpalm en de vingertoppen. Extra fijn gebreid, dus extra dicht. Ergonomische pasvorm en goede vingerbeweeglijkheid. Materiaal: hoogelastisch 15 gauge nylonbreisel, meerlaags nitrilcoating, foamstructuur voor goede oliegreep, lengte: 22 - 27 cm. Beschermingsklasse: cat. II.

maat 9	Bestelnr. XX75110-09	2,94 €
maat 10	Bestelnr. XX75110-10	2,94 €
maat 11	Bestelnr. XX75110-11	2,94 €



HASE montagehandschoen Padua blue

Montagehandschoen met hoog draagcomfort, goede gripeigenschappen en ergonomische pasvorm. Geen schurende naden, zodat irritatie van de huid wordt voorkomen. Materiaal: nylonbreisel, handpalm en vingertoppen met polyurethaan gecoat, DMF-getest, OEKO-TEXR, lengte: 21 - 26 cm. Beschermingsklasse: cat. II. Kleur: zwart/blauw.

maat 6	Bestelnr. XX75109-06	1,92 €
maat 7	Bestelnr. XX75109-07	1,92 €
maat 8	Bestelnr. XX75109-08	1,92 €
maat 9	Bestelnr. XX75109-09	1,92 €
maat 10	Bestelnr. XX75109-10	1,92 €
maat 11	Bestelnr. XX75109-11	1,92 €



MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 12 stuks - **10%**

*Alle handschoenen kunnen vrij gecombineerd worden

SEIZ



SEIZ-fleecehandschoenen microfleece

Handschoenen van microfleece in zwart met aangezette kap. Zachte zijde aan de binnenkant van de hand. Goede bescherming tegen kou en prettig aanvoelend bij het dragen. Geschikt als onderhandschoenen. De handschoenen bevatten geen substanties waarvan bekend is dat ze allergieën veroorzaken.

maat 7	Bestelnr. XX75115-07	8,03 €
maat 8	Bestelnr. XX75115-08	8,03 €
maat 9	Bestelnr. XX75115-09	8,03 €
maat 10	Bestelnr. XX75115-10	8,03 €
maat 11	Bestelnr. XX75115-11	8,03 €



HASE bosbouwhandschoenen Bremen Super Winter

De comfortabele handschoen voor in de winter met warme voering. Van hoogwaardig runderleer. Daarnaast een heerlijk warme wintervoering.

maat 10	Bestelnr. XX75308-03	6,00 €
---------	-----------------------------	---------------

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 12 stuks - 10%

*Alle handschoenen kunnen vrij gecombineerd worden



OREGON



OREGON® winter handschoenen

Met de comfortabele en tegelijk functionele winterwerkhandschoenen van OREGON® kunt u ook bij lage temperaturen flink aanpakken. De handschoenen zijn vervaardigd van rode acrylstof en hebben een zwarte coating op de handpalm en vingers.

maat 9	Bestelnr. 295487/M	8,31 €
maat 10	Bestelnr. 295487/L	8,31 €
maat 11	Bestelnr. 295487/XL	8,31 €



teXXor topline

teXXor® topline nylonhandschoenen latex

De Texxor nylon-winterhandschoenen met latexcoating zijn met name geschikt voor het werken in de tuin bij koud en nat weer. Dankzij de gezande latexcoating van de handpalmen bieden ze een optimale natte en droge grip. De 'loop brushed'-binnenvoering van acryl waarborgt bovendien het zeer hoge draagcomfort en heerlijk warme handen. Optimale grip ook bij nat weer, dankzij de gezande latexcoating op de handpalmen.

maat 8	Bestelnr. XX75103-08	6,05 €
maat 9	Bestelnr. XX75103-09	6,05 €
maat 10	Bestelnr. XX75103-10	6,05 €
maat 11	Bestelnr. XX75103-11	6,05 €
maat 12	Bestelnr. XX75103-12	6,05 €



ZAAGSCHOENEN



Optimaal klimaatcomfort



Verstevigde stalen neus



Stofvlies-binnenzool
vochtabsorberend

KOX Protector 2.0

De al jaren beproefde combinatie van hoogwaardig waterproof leer en GORE-TEX®-membraan met de Micro-Dry-voering maken de HAIX zaagschoen in het KOX design tot de ideale koploper in de bosbouw. Met zijn gripvaste rubber-PU-zolen, het diepe bergzoolprofiel en een anatomisch gevormde stalen neus staat hij garant voor veilige zekerheid op elk type terrein en bij alle weersomstandigheden. In het nieuwe kleurdesign passend voor alle kleurcombinaties.

Verdere praktische details:

- Perforatiebestendig schuim in de gehele zool
- Zool olie- en benzinebestendig
- Schachthoogte 23 cm
- Gewicht per schoen ca. 1250 g
- *In de maten 38-49

blauw/oranje

Bestelnr. **XX73120-***

223,60 €

zwart/grijs

Bestelnr. **XX73121-***

223,60 €

MEER KOPEN – MEER SPAREN!*

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

*Alle schoenen met snijbescherming kunnen vrij gecombineerd worden



FPA-GEKEURD
ZAAGBESCHERMING KLASSE 1
EN ISO 17249:2013



KOX Protector Low 2.0

Dankzij een hoogwaardige leren voering biedt de nieuwe KOX Protector Low 2.0 ook bij een hogere temperatuur een aangenaam draaggevoel. Dankzij een anatomisch voetbed en perforatiebestendige profielzool is hij perfect voor een vaste tred. De lage schachthoogte en de lichte composietneus maken hem bovendien niet alleen zeer licht, maar ook extreem flexibel. Daardoor vormt hij voor alle gebruikers op lichte en gemiddelde terreinen of tijdens het rijden van een voertuig een perfecte begeleider.

Verdere praktische details:

- Gehydrofobeerd en ademend waterproof leer met volledige leren voering
- Loopzool hitte-, olie- en brandstofbestendig met PU-demping
- Leren versterking over de hielenbuiging ter bescherming van wrijving
- Schachthoogte 17 cm
- Gewicht per schoen ca. 1072 g
- *In de maten 37-48

Bestelnr. **XX73122-***

203,26 €

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

*Alle schoenen met snijbescherming kunnen vrij gecombineerd worden





Waterdicht
dankzij het
GORE-TEX®-membraan

**Vetersysteem
met twee zones**
voor extra steun

VIBRAM®-zool
anti-slip met robuust terreinprofiel



Stalen neus

HAIX® PROTECTOR ULTRA

De innovatieve productkenmerken van de nieuwe bosbouwschoen van HAIX® beloven optimaal draagcomfort in combinatie met uitstekende snijbescherming. De zachte, nauw aansluitende manchetten voorkomen dat zaagsel, houtspaanders of vuil in de schoenen belanden. De laars overtuigt door zijn stabiliteit en is bovendien licht. Dankzij het vetersysteem met twee zones kan de schoen zowel bij de voet als de schacht individueel worden aangepast en dat biedt flexibiliteit bij de keuze van sokken. Een vochtafstotende inlegzool met een los hielstuk zorgt bovendien voor een betere demping en optimale omsluiting van de voet. Bij de ontwikkeling van de nieuwe veiligheidsschoenen voor de bosbouw maakt HAIX® gebruik van wetenschappelijke inzichten op het gebied van de orthopedie. Veelvuldig waargenomen slechte houdingen met uitstralende symptomen als gevolg van verkeerd schoeisel hebben de experts van HAIX® geïnspireerd bij de ontwikkeling van hun veiligheidsschoen voor de bosbouw.

Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 SBE HRO HI CI WR WRU
- Bescherming tegen vocht door GORE-TEX®
- Bovenmateriaal van actief ademend veloursleder
- Anti-slip VIBRAM®-zool met robuust terreinprofiel
- Stalen neus
- Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen
- Gewicht per schoen 1210 g
- Schachthoogte 20 cm
- *In de maten 38-47

licht groen

Bestelnr. **XX73115-*** **294,77 €**

signaal rood

Bestelnr. **XX73116-*** **294,77 €**

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

*Alle schoenen met snijbescherming kunnen vrij gecombineerd worden



FPA-GEKEURD
ZAAGBESCHERMING KLASSE 2
EN ISO 17249:2013



HAIX® Protector Forest

De Protector Forest van HAIX combineert comfort en functionele snijbescherming met een moderne look. Zijn gepolsterde teenbeschermingsplaat is bijzonder breed en hoog. Deze beschermt uw voeten optimaal tegen vallende zware voorwerpen, zoals takken. Dankzij het '2-zone lacing system' van HAIX kunt u het voet- en schachtgebied apart aansnoeren. Hierdoor sluit de zaagschoen perfect aan op uw voet en voelt u zich daar de hele dag prettig in.

Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU
- Vierlaags GORE-TEX-laminaat
- Bovenmateriaal: veloursleer 2,8 - 3,0 mm
- Stabiele VIBRAM rubber/PU-zool, slijtvast en antislip
- Anatomisch gevormde en gepolsterde teenbeschermingsplaat
- Gecertificeerd voor orthopedische inlegzolen
- Schachthoogte: 22 cm
- Gewicht per schoen ca. 1178 g
- *In de maten 38-48

maat: 38-47
maat: 48

Bestelnr. **XX73119-***

284,60 €
341,52 €



Metalen klauw

kan in de zool worden gemonteerd



HAIX® Protector Alpin

De Protector Alpin is de berglaars onder de zaaglaarzen. De vormstabile zool met het robuuste terreinprofiel garandeert stabiliteit op los gesteente en keien. Toepassingsgebied: Ideale zaagschoen in lastig, steil terrein. Geschikt voor alle jaargetijden.

Verdere praktische details:

- Robuust bergrunderleer
- PU-dempingswig in de zool: dempt het neerkomen van de schoen
- In de zool kan een metalen klauw worden gemonteerd die extra bescherming tegen zijdelings wegglijden biedt
- Instelbare dubbele tong voor een optimale drukverdeling
- Het GORE-TEX®-membraan maakt de schoen waterdicht en
- Vetersysteem met licht lopende ogen en haken
- De Micro-Dry-voering houdt uw voet aangenaam droog
- Gevoerde beschermende kap in brede uitvoering
- Anatomisch gevormde inlegzool
- Met de hand aangebrachte rubberen randstrook
- Schachthoogte 20 cm
- Gewicht 2900 g
- *In de maten 38-47

Bestelnr. **XX73102-***

376,12 €



Zool

bestand tegen olie
en benzine


OREGON® YUKON

Deze zaagschoen is ideaal voor beginnende bosbouwers en voor incidenteel gebruik. Hij overtuigt met bewezen veiligheid en een voordelige prijs.

Verdere praktische details:

- Waterafstotend
- Zool bestand tegen olie en benzine
- Metalen teenbeschermingsplaat
- Damping voor de hiel
- 2 mm dik rundleer
- Antistatische PU-zool
- Gewicht: 2.200 g
- KWF-standaard
- Snijbescherming van klasse 1, EN ISO 17249:2013
- Schachthoogte 16 cm
- *In de maten 38-48

Bestelnr. **295449/***

90,50 €

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

*Alle schoenen met snijbescherming kunnen vrij gecombineerd worden



KWF STANDARD
ZAAGBESCHERMING KLASSE 1
EN ISO 17249:2013

Zool (SRC)

Anti-slip


OREGON® WAIPOUA

De OREGON® Waipoua is een comfortabele zaagschoen voor normaal tot gemiddeld zwaar terrein met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De schoen heeft antislipzolen, een stalen kap en bovendop in de neus van de schoen.

Verdere praktische details

- Hoogwaardig en robuust leer
- 1,8 mm sterk leer
- Gewicht 1900 g bij maat 43
- Ergonomisch en gevoerde schacht
- Waterafstotend
- Schachthoogte 16 cm
- *In de maten 38-48

Bestelnr. **295479/***

110,82 €



KWF-STANDARD
ZAAGBESCHERMING KLASSE 1
EN ISO 17249:2013



Rolveterogen
voor makkelijk
strikken



OREGON® FIORDLAND

De zaagschoen OREGON® FIORDLAND is een schoen voor normaal tot gemiddeld zwaar terrein met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De schoen heeft een perforatie bestendige antislip zool. En snijberschermings klasse 2!

Verdere praktische details:

- Hoogwaardig en robuust nubuck leer
- 2,0 mm sterk nubuck leer
- Gewicht 2200 g bij maat 43
- Ergonomisch en gevoerde schacht
- Waterdicht membraan
- Perforatiebestendige antislipzool
- Schachthoogte 13 cm
- *In de maten 38-48

Bestelnr. **295469/***

161,67 €

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - 5%

vanaf 10 stuks - 10%

*Alle schoenen met snijbescherming kunnen vrij gecombineerd worden

★★★★★
BASIC



2



KWF-STANDARD
ZAAGBESCHERMING KLASSE 2
EN ISO 17249:2013

Schweizer Juchtenleder
zeer hydrofoob



echt dubbelnagig
kalfslederkwaliteit

Vetersysteem
stabiele haken



OREGON® Extrem, Extrem H

Extreem goed gemaakt, extreem stabiel en extreem veilig: dat is de Extrem snijbestendige bosbouw zaagschoen. Vervaardigd uit het beste Zwitserse kalfsleer. Met zijn anti-slip zool is hij gemaakt voor zwaar en middelzwaar terrein.

Verdere praktische details:

- Bijzonder hoge stabiliteit door echt dubbelnagig kalfslederkwaliteit
- Comfortabele en elastische schachtafsluiting
- Enkelvulling en voetboogondersteuning
- Grote staalkap
- Olie- en benzinebestendige zool
- *In de maten 38-51

Extrem

Schachthoogte 17 cm

maat: 38-46

maat: 47-51

Bestelnr. **XX73117-***

243,02 €

273,52 €

Extrem H

Schachthoogte 22cm, 3000g

maat: 38-46

maat: 47-51

Bestelnr. **XX73118-***

253,18 €

283,68 €

★★★★★
PROFI-PLUS



2



EXTREM: RICHTLIJN 89/686/EWG
FPA-GEKEURD
ZAAGBESCHERMING KLASSE 2

EXTREM H: EN ISO 17249:2013+AC:2014
FPA-GEKEURD
ZAAGBESCHERMING KLASSE 2

Ideale schachtvorm

Makkelijk aan- en uittrekken



Ruime
stalen kap

Sierra III

Deze robuuste snijbestendige laars voldoet aan de eisen gesteld door de hoogste zaagbeschermingsklasse voor uitmuntende veiligheid in het bos (klasse 3, 28 m/s). De veiligheidsuitrusting omvat een robuuste enkelbescherming, evenals een grote stalen kap.

Verdere praktische details:

- Waterdicht door hoogwaardig vakmanschap
- Eenvoudig aan- en uittrekken door ideale schachtvorm
- Schachthoogte ca. 38 cm, gewicht 2900 g
- Natuurlijk rubber
- *In de maten 37-48

Bestelnr. **XX73207-***

50,74 €

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

*Alle schoenen met snijbescherming kunnen vrij gecombineerd worden



Terreinprofiel



Lumberjack III Neo

Uw rubberlaarzen met snijbescherming voor koude dagen. Dankzij de 4 mm dikke hoogwaardige voering van neopreen blijven uw voeten goed geïsoleerd en behaaglijk, zelfs bij winterse temperaturen. Extra draagcomfort wordt bereikt door de ruime stalen neus en de met vetersluiting verstelbare kuit.

Verdere praktische details:

- EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 S3
- Nitrilrubberen zool met terreinprofiel.
- Gemakkelijk aan en uit te trekken door de ideale schachtvorm
- Natuurrubber
- Schachthoogte ca. 36 cm
- Gewicht per schoen ca. 1700 g
- *In de maten 39-48

Bestelnr. **XX73208-***

70,16 €





WERKSCHOENEN

Demping

Comfortabel afrollen



Bovenkap
robuust en
beschermt het leder

HAIX® AIRPOWER® XR3

De anatomisch gevormde beschermkap voor op de schoen voorkomt dat voorwerpen uw voeten en tenen verwonden. Deze is vervaardigd van glasvezelversterkte kunststof en daardoor aanzienlijk lichter dan een stalen neus. De anti-slip en slijtvaste zool garandeert perforatiebescherming. De veiligheidsschoen spaart uw voeten wanneer u op het werk op spitse en scherpe materialen zoals spijkers, glasscherven, stenen of splinters trapt. De zool van de werkschoenen isoleert bovendien optimaal tegen kou en hitte. Dankzij het waterdichte en actief ademende GORE-TEX®-materiaal dringt er geen vocht in de laarzen en uw voeten zweten niet. Dat maakt de veiligheidslaarzen bij elk weertype en in elk seizoen bruikbaar.

Verdere praktische details:

- Waterafstotend, actief ademend stierenleer
- Veiligheidsklasse S3
- Schachthoogte 16 cm
- Bijzonder slijtvaste binnenvoering
- Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen
- Lichtlopend veterelement
- Gewicht per schoen 937 g
- *In de maten 38-49

maat: 38-47

Bestelnr. **XX73402-***

maat: 48-49

172,75 €

207,32 €



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
BESCHERMINGSKLASSE S3



Teenbescherming

HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 54 Mid

Zeer robuuste veiligheidsschoen van bijzonder dik leer. Waterdicht stierenleer als buitenmateriaal. Ademende en slijtvaste binnenvoering met GORE-TEX membraan. Isolerend tegen hitte en kou.

Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Gecertificeerd voor orthopedische inlegzolen
- Hoge perforatiebestendigheid dankzij een flexibele, metalen inlegzool
- De inlegzool is comfortabel, dempend, antibacterieel en voert vocht af
- Leerdikte 2,0 - 2,2 mm
- Schachthoogte 14,5 cm
- Gewicht per schoen 725 g
- *In de maten 40-47

Bestelnr. **XX73407-***

152,42 €

MEER KOPEN – MEER SPAREN!*

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

* Alle werkschoenen kunnen vrij gecombineerd worden



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
BESCHERMINGSKLASSE S3
DIN EN 61340-4-3:2002

Slijtvaste antislipzool

Comfortabel afrollen



HAIX® AIRPOWER® XR26

De Airpower XR26 WS van nubuck leer is een comfortabele veiligheidsschoen – ideaal voor land-, tuinbouw, handwerk en vrije tijd. Waterdicht en ademend door GORE-TEX®. De inlegzool is comfortabel, dempend, antibacterieel en voert vocht af. Hoge perforatiebestendigheid dankzij een flexibele, metalen inlegzool.

Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Gecertificeerd voor orthopedische inlegzolen
- Nubuck leer
- Anatomisch gevormde en ultralichte beschermkap met glasvezelversterkt kunststof
- Leerdikte 1,8 - 2,0 mm
- Schachthoogte 13,5 cm
- Gewicht per schoen 775 g
- *In de maten 34-47

Herenschoen

AIRPOWER XR26

maat: 40-47

Bestelnr. **XX73405-***

152,42 €

Damesschoen

AIRPOWER XR26 Ws

maat: 37-42

Bestelnr. **XX73406-***

152,42 €

Damesschoen



Herenschoen



HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 40 Low

Deze lage uitvoering van de Black Eagle Safety veiligheidsschoen van Haix is dé optimaal presterende lichtgewicht onder de veiligheids- en werkschoenen. Hij biedt allerlei innovatieve functionaliteiten, ziet er sportief uit en beschermt u aan alle kanten.

Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ESD: Elektrostatisch geleidende schoenen, getest conform DIN EN 61340-4-3:2002
- Anatomisch gevormde kunststof veiligheidsneus
- Inlegzool dempt stappen en ontlast de rug en gewrichten
- Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen
- Schachthoogte 7,5 cm
- Gewicht per schoen 603 g
- *In de maten 38-47

Herenschoen

HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 40 Low

maat: 38-47, zwart/blauw

Bestelnr. **XX73404-***

137,17 €

Damesschoen

HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Ws Low

maat: 37-42, grijs/mint

Bestelnr. **XX73408-***

137,17 €



PROFI-PLUS



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

BESCHERMINGSKLASSE S3



PROFI-PLUS



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

BESCHERMINGSKLASSE S3
DIN EN 61340-4-3:2002

2-laagse PU-loopzool



Kunststof beschermkap
Robuust
en belastbaar

Remisberg Thurgau - High

Hoge veiligheidsschoen pasvorm B van volrondleder in robuuste uitvoering, speciale tweelaags PU-loopzool met anti-slip Active-Grip®-technologie, actief ademende voering, lichte, niet magnetische en zelfherstellende kunststof beschermkap, belastbaarheid > 200 J, stalen tussenzool, breedte 11.

Verdere praktische details:

- Antistatische schoen
- Veiligheidsklasse S3
- EN-norm: EN 20344, EN 20345, EN 12568
- *In de maten 39-48

Bestelnr. **XX73421-***

65,98 €

2-laagse PU-loopzool



Olieresistent

Remisberg Leon

Hoge veiligheidsschoen pasvorm B van robuust rondleer met stalen neus en stalen tussenzool, slipvrije tweelaags PUR-loopzool, breedte 11.

Verdere praktische details

- Waterafstotend
- Olieresistent
- Antistatisch
- Veiligheidsklasse S3
- EN-norm: DIN EN ISO-20345 S3
- *In de maten 39-48

Bestelnr. **XX73420-***

28,36 €

MEER KOPEN – MEER SPAREN!*

vanaf 5 stuks - **5%**

vanaf 10 stuks - **10%**

* Alle werkschoenen kunnen vrij gecombineerd worden



EN 20344, EN 20345,
EN 12568
BESCHERMINGSKLASSE S3



EN ISO-20345 S3
BESCHERMINGSKLASSE S3

2-laagse PU-loopzool



Waterafstotend

Remisberg Sherpa

Hoge veiligheidsschoen pasvorm B van nubuck, gevet. Speciale tweelaags PU-loopzool met anti-slip ActiveGrip®-technologie, actief ademende voering, lichte, niet magnetische en zelfherstellende kunststof beschermkap, belastbaarheid > 200 J, stalen tussenzool, breedte stalen neus norm 11.

Verdere praktische details:

- Veiligheidsklasse S3
- EN-norm: EN 20345, EN 20344, EN 12568
- *In de maten 38-48

Bestelnr. **XX73423-***

86,32 €

2-laagse PU-loopzool



Remisberg Nepal brown

Halfhoge veiligheidsschoen pasvorm A van nubuck, gevet. Speciale tweelaags PU-loopzool met anti-slip ActiveGrip®-technologie, actief ademende voering, lichte, niet magnetische en zelfherstellende kunststof beschermkap, belastbaarheid > 200 J, stalen tussenzool, breedte stalen neus norm 11.

Verdere praktische details:

- Antistatische schoen
- Veiligheidsklasse S3
- EN-norm: EN 20345, EN 20344, EN 12568
- *In de maten 38-48

Bestelnr. **XX73422-***

76,16 €

MEER KOPEN – MEER SPAREN! *

vanaf 5 stuks - **5%** vanaf 10 stuks - **10%**

* Alle werkschoenen kunnen vrij gecombineerd worden



EN 20344, EN 20345,
EN 12568
BESCHERMINGSKLASSE S3



EN 20344, EN 20345,
EN 12568
BESCHERMINGSKLASSE S3



OUTDOOR- EN VRIJETIJDSSCHOENEN

Vibramzool



Bijzonder stabiel



HAIX® NATURE One GTX

De Nature One GTX van nubuck leer overtuigt als comfortabele en functionele berg- en jachtschoen. Waterdicht en ademend door GORE-TEX®. Bijzonder stabiel dankzij doorlopende rubberen rand. Robuust dankzij dik leer. Slijtvaste Vibramzool met antislip.

Verdere praktische details:

- EN ISO 20347:2012
- De zool geeft niet af, is bestand tegen olie en benzine
- Zeer goede isolatie tegen kou
- Met het HAIX Vario Wide Fit System kunnen drie verschillende inlegzolen gebruikt worden
- Leerdikte 2,6 - 2,8 mm
- Schachthoogte 19 cm
- Gewicht per schoen 825 g
- *In de maten 40-47

Bestelnr. **XX73426-***
274,44 €


Antislipzool

bij natte en koude omstandigheden



Ideale demping

HAIX® BLACK EAGLE® Nature GTX Mid

De Black Eagle Nature GTX Mid is een bijzonder lichte en zeer goed ademende outdoorschoen gemaakt van nubuck leer. Hoogwaardig nubuck leer. Waterdicht en ademend door GORE-TEX®. Antislipzool bij natte en koude omstandigheden. Ideale demping en drukverdeling, vooral ook bij heuvelachtig terrein.

Verdere praktische details:

- Leerdikte 1,6 - 1,8 mm
- Schachthoogte 15 cm
- Gewicht per schoen 580 g
- *In de maten 37-47

Herenschoen

HAIX® BLACK EAGLE® Nature GTX Mid

maat: 40-47

Bestelnr. **XX73427-***

203,26 €

Damesschoen

HAIX® BLACK EAGLE® Nature GTX Ws Mid

maat: 37-42

Bestelnr. **XX73428-***

203,26 €

Antislipzool

bij natte en koude omstandigheden



Gore-Tex®

Waterdicht en ademend



Hoogwaardig nubuck leer

HAIX® BLACK EAGLE® Nature GTX Low

De Black Eagle Nature GTX Low is een bijzonder lichte en zeer goed ademende outdoorschoen gemaakt van nubuck leer. Hoogwaardig nubuck leer. Waterdicht en ademend door GORE-TEX®. Antislipzool bij natte en koude omstandigheden. Ideale demping en drukverdeling, vooral ook bij heuvelachtig terrein.

Verdere praktische details:

- Leerdikte 1,6 - 1,8 mm
- Schachthoogte 9 cm
- Gewicht per schoen 452 g
- *In de maten 37-47

Herenschoen

HAIX® BLACK EAGLE® Nature GTX Low

maat: 40-47

Bestelnr. **XX73429-***

188,01 €

Damesschoen

HAIX® BLACK EAGLE® Nature GTX Ws Low

maat: 37-42

Bestelnr. **XX73430-***

188,01 €

Terreinprofiel met antislip



Herenschoen



Damesschoen



Optimale demping



HAIX® BLACK EAGLE® Adventure 2.1 GTX Low

Deze waterdichte vrijetijdsschoen met het zeer goed ademende GORE-TEX® membraan is optimaal voor goed begaanbaar terrein. Optimale demping, zool met goede grip en stabiliteit voor de voet. Alle componenten zijn zeer slijtvast, gemaakt voor een lange levensduur.

Verdere praktische details:

- Waterdicht en ademend door GORE-TEX®
- Combinatie van microvezel en textiel
- De robuuste zool voorkomt perforatie door steentjes
- Schachthoogte 8 cm
- Gewicht per schoen 425 g
- *In de maten 37-47

Herenschoen

HAIX® BLACK EAGLE® Adventure 2.1 GTX Low

maat: 40-47

Bestelnr. XX73305-*

152,42 €

Damesschoen

HAIX® BLACK EAGLE® Adventure 2.1 GTX Ws Low

maat: 37-42

Bestelnr. XX73306-*

152,42 €





DOLMAR MACHINES

128

OREGON® MACHINES

135

APPARATUUR EN MACHINES



ACCU



GEREEDSCHAP



Prijzen kunnen variëren, dagelijks bijgewerkte prijzen zijn te vinden in onze webshop



BENZINE



GEREEDSCHAP



Prijzen kunnen variëren, dagelijks bijgewerkte prijzen zijn te vinden in onze webshop



ELEKTRISCH



GEREEDSCHAP



Prijzen kunnen variëren, dagelijks bijgewerkte prijzen zijn te vinden in onze webshop



DOLMAR benzine-kettingzagen

Model	PS-32C	PS-35 C	PS-35 C	PS-420 SC	PS-420 SC
Best.-nr.	XXPS-32C-35	XXPS-35C-35	XXPS-35C-40	XXPS-420-38	XXPS-420-45
Prijs*	200,32 €	259,29 €	269,45 €	371,13 €	415,88 €
Zaaglengte	35 cm	35 cm	40 cm	38 cm	45 cm
Cilinderinhoud	32 cm³	35 cm³	35 cm³	42,4 cm³	42,4 cm³
Vermogen	1,35 kW / 1,8 pk	1,7 kW / 2,3 pk	1,7 kW / 2,3 pk	2,2 kW / 3,0 pk	2,2 kW / 3,0 pk
Gewicht **	4,1 kg	4,5 kg	4,5 kg	4,9 kg	4,9 kg
Zaagketting	3/8" mini; 1,1mm	3/8" hobby; 1,3mm	3/8" hobby; 1,3mm	325"; 1,3mm	325"; 1,3mm
Aantal aandrijfschakels	52	52	57	64	72
Passende vervangende zaagketting HM***	XX61PN52 12,12 €	XX63KH52 11,76 €	XX63KH57 12,90 €	XX23KL64 13,32 €	XX23KL72 14,98 €
Passend vervangend zaagblad	XX5123-31 23,69 €	XX5123-7 21,48 €	XX5124-7 21,48 €	XX5604-3 28,22 €	XX5606-3 31,01 €

Model	PS-550	PS-5105 C	PS-6100	PS-6100 H	PS-7910
Best.-nr.	XXPS-550-45	XXPS-5105C-38	XXPS-6100-45	XXPS-6100H-45	XXPS-7910-50
Prijs*	503,32 €	598,90 €	747,36 €	788,02 €	944,61 €
Zaaglengte	45 cm	38 cm	45 cm	45 cm	50 cm
Cilinderinhoud	55,7 cm³	50 cm³	61 cm³	61 cm³	78,5 cm³
Vermogen	3,0 kW / 4,1 pk	2,8 kW / 3,8 pk	3,4 kW / 4,6 pk	3,4 kW / 4,6 pk	4,3 kW / 5,9 pk
Gewicht **	5,8 kg	5,4 kg	6,0 kg	6,1 kg	6,6 kg
Zaagketting	3/8"; 1,5 mm	325"; 1,5 mm	3/8"; 1,5 mm	3/8"; 1,5 mm	3/8"; 1,5 mm
Aantal aandrijfschakels	64	64	64	64	72
Passende vervangende zaagketting VM***	XX35KS64 15,80 €	XX25KS64 15,33 €	XX35KS64 15,80 €	XX35KS64 15,80 €	XX35KS72 17,77 €
Passende vervangende zaagkettingen HM***	XX35KM64 15,80 €	XX25KM64 15,33 €	XX35KM64 15,80 €	XX35KM64 15,80 €	XX35KM72 17,77 €
Passend vervangend zaagblad	XX5102-7 28,14 €	XX5504-7 24,99 €	XX5153-7 28,14 €	XX5153-7 28,14 €	XX5526-7 32,50 €

Verwarmde
handgreep

* Prijzen kunnen variëren, dagelijks bijgewerkte prijzen zijn te vinden in onze webshop

** zonder snijgereedschap en bedrijfsstoffen

*** HM = halfhaaks, VM = haaks



DOLMAR elektrische en accu-kettingzagen

Model	AS3835Z	AS3731	ES39TLC	ES2141TLC
Best.-nr.	XXAS-3835Z-35	XXAS-3731-30	XXES-39TLC-35	XXES-2141TLC-40
Prijs*	334,53 €	299,96 €	106,77 €	193,19 €
Zaaglengte	35 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Vermogen	–	–	1.800 W	2.000 W
Gewicht	4,7 kg	4,7 kg	4,7 kg**	5,7 kg**
Accuspanning/ nominale spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	230 V	230 V
Accutype	Li-ion	Li-ion	–	–
Zaagketting	3/8" hobby; 1,1 mm	3/8" hobby; 1,1 mm	3/8" hobby; 1,1 mm	3/8" hobby; 1,3 mm
Aantal aandrijfschakels	52	46	52	57
Geluidsdrukkniveau	87,7 dB(A)	84,4 dB(A)	90,3 dB(A)	90,8 dB(A)
Geluidsvermogensniveau	100,4 dB(A)	95,4 dB(A)	101,3 dB(A)	101,8 dB(A)
Vibratie	5,30 m/s ²	6,30 m/s ²	4,70 m/s ²	5,20 m/s ²
Accu en oplader	niet inbegrepen in de levering	niet inbegrepen in de levering	–	–
Passende vervangende zaagkettingen HM	XX61KN52 10,02 €	XX61KN46 8,86 €	XX61KN52 10,02 €	XX63KH57 12,90 €
Passend vervangende zaagbladen	XX5123-31 23,69 €	XX5122-31 23,69 €	XX5123-31 23,69 €	XX5124-7 21,84 €

**Alleen voor gebruikers
met een speciale opleiding**

Accu's en laadaggregaten, zie pagina 134.

* Prijzen kunnen variëren, dagelijks bijgewerkte prijzen zijn te vinden in onze webshop

** zonder snijgereedschap en bedrijfsstoffen



DOLMAR benzine- en accu-bosmaaiers

Model	MS4304U 	AT3723U 	AT3735C 
Best.-nr.	XXMS-4304U	XXAT-3723U	XXAT-3735C
Prijs*	568,40 €	283,68 €	243,02 €
Vermogen	1,5 kW / 2,0 pk	–	–
Motor/ cilinderinhoud	4-takt / 43 cm ³	–	–
Gewicht	8,3 kg**	5,2 kg	4,5 kg
Accuspanning	–	2 x 18 V	2 x 18 V
Accucapaciteit	–	2 x 3,0 Ah / 2 x 5,0 Ah	2 x 3,0 Ah / 2 x 5,0 Ah
Accutype	–	Li-ion	Li-ion
Snijcirkel	–	23 cm	30 cm
Standaard snijgereedschap	Mes voor kreupelhout, 2-draadskop Tap&Go	4-tandsslagmes	2-draadskop Tap&Go
Totale lengte (zonder snijgereedschap)	1,81 m	1,75 m	1,75 m
Geluidsdrukniveau	91,2 dB(A)	75,0 dB(A)	81,0 dB(A)
Geluidsvermogensniveau	103,1 dB(A)	86,0 dB(A)	89,0 dB(A)
Antivibratiesysteem	ja	–	–
Vibratie	links 4,8 m/s ² ; rechts 3,1 m/s ²	kleiner dan 2,5 m/s ²	kleiner dan 2,5 m/s ²
Accu en oplader	–	niet inbegrepen in de levering	niet inbegrepen in de levering
Greepsysteem	• Snelsluiting zonder gereedschap bij handgreep voor transportstand • Makkelijk werken en individuele hoekinstelling dankzij ergonomische rubberen handgreep		
		• Asymmetrische stang met rubberen handgrepen voor meer ergonomie	• Grote, ergonomische beugelhandgreep • Veilig en makkelijk werken dankzij slipvrije rubberen handgreep

Accu's en laadaggregaten, zie pagina 134.

* Prijzen kunnen variëren, dagelijks bijgewerkte prijzen zijn te vinden in onze webshop

** zonder snijgereedschap en beschermkap



DOLMAR elektrische, benzine- en accu-bladblazers

Model	PB2524VX	PB76604	AG3729	AG3750	EB166V
Best.-nr.	XXPB-2524VX	XXPB-76604	XXAG-3729	XXAG-3750	XXEB-166V
Prijs*	279,62 €	568,40 €	151,50 €	212,51 €	141,34 €
Motor/ cilinderinhoud	4-takt / 24,5 cm ³	4-takt / 75,6 cm ³	–	–	–
Vermogen / opgenomen vermogen	0,81 kW / 1,10 pk	3,0 kW / 4,1 pk	–	–	1.650 W
Vermogensinstelling	–	–	2 standen	6 standen	2 standen
Gewicht	4,5 kg**	10,9 kg**	3,1 kg	4,1 kg	3,5 kg
Accutype	–	–	Li-ion	Li-ion	–
Accuspanning/ nominale spanning	–	–	2 x 18 V	2 x 18 V	230 V
Luchtvolume zonder blaasbuis (hoogste stand)	–	–	264,0 m ³ /h	798,0 m ³ /h	660 m ³ /h luchtstroom (zuigmodus)
max. lichtsnelheid (hoogste stand)	64,6 m/s	92 m/s	93 m/s	54 m/s	83 m/s
Geluidsdrukniveau	90,8 dB(A)	102,8 dB(A)	82,3 dB(A)	79,1 dB(A)	90,4 dB(A)
Geluidsvermogensniveau	103,7 dB(A)	110,7 dB(A)	94,7 dB(A)	93,5 dB(A)	104,2 dB(A)
Vibratie	9,30 m/s ²	2,3 m/s ²	1,6 dB(A)	2,5 m/s ²	2,50 m/s ²
Accu en oplader	–	–	niet inbegrepen in de levering	niet inbegrepen in de levering	–
Greepsysteem	–	• Praktische draaggreep voor makkelijk transport • Verstelling van de handgreep zonder gereedschap	• Veilig en makkelijk werken mogelijk dankzij slipvrije rubberen handgreep	• Veilig en makkelijk werken mogelijk dankzij slipvrije rubberen handgreep	• Ergonomisch ontworpen handgreep

Accu's en laadaggregaten, zie pagina 134.

* Prijzen kunnen variëren, dagelijks bijgewerkte prijzen zijn te vinden in onze webshop

** zonder buis



DOLMAR elektrische, benzine- en accu-heggenscharen

Model	HT2475	AH3766	HT49	HT6510
Best.-nr.	XXHT-2475	XXAH-3766	XXHT-49	XXHT-6510
Prijs*	523,65 €	283,68 €	81,35 €	228,79 €
Zaaglengthe	75 cm	65 cm	48 cm	65 cm
Vermogen / opgenomen vermogen	0,68 kW / 1,0 pk	–	400 W	670 W
Motor/ cilinderinhoud	2-taktmotor / 22,2 cm ³	–	–	–
Aantal slagen	4.390 min-1	1.800 min-1	1600 min-1	1.500 min-1
Gewicht	4,7 kg	5,2 kg	3,0 kg	4,4 kg
Accutype	–	Li-ion	–	–
Accuspanning/ nominale spanning	–	2 x 18 V	230 V	230 V
Geluidsdruk niveau	94,3 dB(A)	82,0 dB(A)	82,1 dB(A)	86,5 dB(A)
Geluidsvermogensniveau	101,8 dB(A)	91,1 dB(A)	93,0 dB(A)	94,5 dB(A)
Vibratie	3,0 m/s ² - 3,5 m/s ²	2,5 m/s ²	6,70 m/s ²	4,40 m/s ²
Accu en oplader	–	niet inbegrepen in de levering	–	–
Greepsysteem	Ergonomische rubberen handgrepen	Compact en ergonomisch design	Compact en ergonomisch design	- Innovatief greepsysteem - Veilig en makkelijk trimmen in iedere positie dankzij 4 veiligheids-handgrepen - Comfortabel werken dankzij volledig rubberen greepsysteem



DOLMAR elektrische walshakselaars

Model	FH2500
Best.-nr.	XXFH-2500
Prijs*	243,02 €
Snijtechniek	Messenwals
Gewicht	27,6 kg
Nominale spanning / elektromotor	230V
Opgenomen vermogen	2.500 W
Walstoerental max.	40 t/min
Inhoud opvangbak	67 l
Max. takdiameter	45 mm
Geluidsdruk niveau	74,9 dB(A)
Geluidsvermogensniveau	97 dB(A)
Snijwalstoerental	40 min-1
Vibratie	4,00 m/s ²

Accu's en laadaggregaten, zie pagina 134.

* Prijzen kunnen variëren, dagelijks bijgewerkte prijzen zijn te vinden in onze webshop



Makita accu BL1830B/BL1850B

Lithium-ion schuifaccu van Makita. Met capaciteitsaanduiding. Accuspanning 18,0 V.

Accucapaciteit 3,0 Ah

Oplaatdij met oplader DC18RC ca. 22 minuten

Bestelnr. **XXMAK-BL1830B** **70,16 €**

Accucapaciteit 5,0 Ah

Oplaatdij met oplader DC18RC ca. 45 minuten

Bestelnr. **XXMAK-BL1850B** **100,66 €**



Makita accu sneloplader DC18RC

Accu snellader DC18RC van Makita: Geschikt voor alle 18 V-accu's.

Verdere praktische details:

- Accuspanning max. 14,4 - 18,0 V
- Accucapaciteit max. 5,0 Ah
- Ingang 230 volt
- Laadtijd bij 5,0 Ah 45 minuten

Bestelnr. **XXMAK-DC18RC** **96,59 €**



Makita dubbele oplader DC18RD

Met de dubbele sneloplader van Makita kunt u twee accu's tegelijkertijd opladen. Via een USB-interface kan bovendien mobiele apparatuur worden opgeladen.

Gebruiksdoel:

Passende accu's:

14,4 V:

BL1415N (oplaadtijd 15 min.)

BL1430 (oplaadtijd 22 min.)

BL1440 (oplaadtijd 36 min.)

18 V:

BL1815N (oplaadtijd 15 min.)

BL1830 (oplaadtijd 22 min.)

BL1840 (oplaadtijd 36 min.)

BL1850 (oplaadtijd 45 min.)

Bestelnr. **XXMAK-DC18RD** **131,16 €**



Makita Power Source-Kit 3,0 Ah

Twee Makita accu BL1830B, een Makita accu snellader DC18RC en een MAKPAC maat 1

Verdere praktische details:

- Met capaciteitsaanduiding
- Accuspanning 18,0 V
- Accucapaciteit 3,0 Ah

Bestelnr. **XXMAK-PSK-3.0** **157,60 €**



Makita Power Source-Kit 5,0 Ah

Twee Makita accu BL1850B en een Makita dubbele sneloplader DC18RD

Verdere praktische details:

- Met capaciteitsaanduiding
- Accuspanning 18,0 V
- Accucapaciteit 5,0 Ah

Bestelnr. **XXMAK-PSK-5.0-2** **228,79 €**

OREGON®



ACCU



GEREEDSCHAP



ELEKTRISCH



GEREEDSCHAP





Akku Multi-Tool-System

1 aandrijfunit – 6 multitools

Een veelzijdig en krachtig systeem voor tuinbezitters die tijd en geld willen besparen. Met het Multi-Tool-systeem van OREGON® kunt u altijd het juiste gereedschap gebruiken voor uw specifieke toepassing.

6 in 1

OREGON®

Krachtig

- Borstelloze motoren werken nagenoeg slijtvrij en hebben een hoger koppel
- Langere gebruiksduur bij borstelloze motoren
- Constant Li-ion-vermogen zonder teruggang

Efficiënt

- Een enkele aandrijfunit; apparaten op benzine worden overbodig
- Werkt met elke Oregon 36V-accu

Veelzijdig

- Modulair systeem voor talloze toepassingen
- Naadloos wisselen tussen verschillende toepassingen mogelijk
- Gereedschap verwisselen in seconden

Ruimtebesparend

- Neemt weinig ruimte in de opslag in
- Door koppelsysteem gemakkelijker te vervoeren
- Gering gewicht verlicht het werk



OREGON® PH600 Multi-Tool-aandrijfunit

- Borstelloze motor
- Compatibel met alle OREGON® 36V Li-ion-accu's
- Variabele snelheidsregeling
- Transportbeveiliging
- Schoudergordel wordt meegeleverd
- Gewicht: ca. 4,4 kg (incl. accu)
- Wordt geleverd zonder accu en oplader

 Bestelnr. **591001**
121,00 €


OREGON® HT600 heggenschaar

- Snijlengte 38 cm
- Kettingsnelheid onbelast: 15 m/s
- Werkhoogte 2,23 m - 4,3 m**
- Maximaal 2,93 m - 5,0 m met verlengstuk EX600
- Snijdt twijgen tot 15 mm
- Draaibereik 120°, 7 posities
- Gewicht ca. 2,5 kg
- Gebruiksduur met passende 2,6Ah-accu van OREGON®: 30 - 35 minuten

 Bestelnr. **590995**
100,66 €



OREGON® EX600 verlengstuk

- Für OREGON® Heckenschere und Hochentaster Multi-Tools
- 70 cm (28")
- Gewicht ca. 0,8 kg

 Bestelnr. **590997**
39,65 €


OREGON® BR600 veegrol

- Werkbreedte 58 cm
- Flexibele 7 cm lange nylonborstel
- Gewicht 4,4 kg
- Gebruiksduur met 2,6Ah-accu van OREGON®: tot 15 minuten

 Bestelnr. **610012**
192,17 €



OREGON® BC600 bosmaaier

- Snijbreedte 22 cm
- OREGON® bosmaaierblad
- 5.500 omw/min.
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Gebruiksduur met 2,6Ah-accu van OREGON®: tot 15 minuten

 Bestelnr. **591000**
80,33 €


OREGON® CU600 cultivator

- Werkbreedte 25 cm
- Werkdiepte 11 cm
- Voor het bewerken van de grond in bloembedden en in de tuin
- Gewicht 6,27 kg
- Gebruiksduur met 2,6Ah-accu van OREGON®: tot 15 minuten

 Bestelnr. **610009**
121,00 €


OREGON® ST600 Draadtrimmer

- Snijbreedte 36 cm
- Wordt geleverd met 2,0 mm draad
- 5.500 omw/min.
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Gebruiksduur met passende 2,6Ah-accu van OREGON®: tot 15 minuten

 Bestelnr. **590994**
80,33 €


Passende draadkop

 Bestelnr. **595897**
15,15 €

OREGON® PS600 motorstokzaag

- 25 cm (10") lang OREGON®-kettingblad
- Kettingsnelheid onbelast: 15,9 m/s
- 1/4" OREGON®-ketting 25AP (1,3 mm TG)
- Werkhoogte 2,02 m - 4,22 m**
- Werkhoogte 2,72 cm - 4,90 m met verlengstuk EX600
- Olietankinhoud 100 ml
- Gewicht ca. 1,8 kg
- Gebruiksduur met passende 2,6Ah-accu van OREGON®: tot 350 zaagsneden (bij materiaaldikte 5 - 7 cm)

 Bestelnr. **590996**
100,66 €


Passend vervangend blad

 Bestelnr. **100SDAA041**
21,21 €

Passende ketting

 Bestelnr. **XX130M58**
16,83 €

→ OREGON®-accu's en laadaggregaten, zie pagina 144.



OREGON® accu-kettingzaag CS300

Voor situaties waar lawaai vermeden moet worden, er geen stopcontact in de buurt is of waar er even kort en snel gezaagd moet worden zijn accu-kettingzagen de oplossing. Bovendien zijn ze meteen klaar voor gebruik zonder lastig starten en/of met benzine vullen etc. En dat de ketting bij OREGON® met een druk op de knop geslepen kan worden is wereldwijd uniek!

 2,6 Ah	BEDRIJFSTIJD: 270 Aantal snedes (in 5-7cm materiaal)	TOEPASSING: Kettinzaagwerkzaamheden rond huis en tuin. Altijd klaar voor gebruik, zonder benzine en kabels.
---	--	---

Verdere praktische details:

- Comfortabel dankzij ergonomisch design, laag gewicht (5,4 kg incl. accu) en weinig trilling
- De zaag wordt geleverd met een zaagblad van 40 cm met 1,3 mm groefbreedte en passende 3/8" PowerSharp-ketting
- Automatische smering met 175 ml reservoir
- Voorzien van kettingrem
- Ketting spannen zonder gereedschap
- 14,2 m/s kettingsnelheid
- De kettingzaag wordt geleverd zonder accu en oplader
- De bijbehorende accu past in alle apparaten uit de OREGON® PowerNow-serie! Daarom zijn alle apparaten los verkrijgbaar of in een set

Bestelnr. **573018** **202,35 €**

Powersharp-ketting voor CS300

Bestelnr. **573268** **35,03 €**

Passend vervangend blad

Bestelnr. **160SDEA041** **26,05 €**

OREGON® accu B425 E

Bestelnr. **562625** **131,16 €**

OREGON® accu-oplader C650

Bestelnr. **594078** **39,65 €**

→ OREGON®-accu's en laadaggregaten, zie pagina 144.



OREGON® 230V- elektrische kettingzaag CS1500

De OREGON® elektrische zagen zijn voorzien van het praktische PowerSharp-systeem. Dat is handig: u hoeft de ketting nooit meer na te slijpen - dat doet deze zaag zelf. Geen naloop van de ketting. Naast de gebruikelijke kettingrem is er nog een geïntegreerde kettingrem. Die stopt de ketting zodra u de knop loslaat. Nog veiliger!

 2,6 Ah	BEDRIJFSTIJD: 270 Aantal snedes (in 5-7cm materiaal)	TOEPASSING: Kettinzaagwerkzaamheden rond huis en tuin. Altijd klaar voor gebruik, zonder benzine en kabels.
---	--	---

Verdere praktische details:

- 2400 Watt
- De zaag wordt geleverd met een kettingblad van 45 cm en de bijbehorende 3/8" PowerSharp-ketting met 1,3 mm groefbreedte
- Ketting spannen zonder gereedschap
- Gewicht: 5,7 kg incl. zaaggarnituur
- Weinig onderhoud
- Directe start
- De zaagketting kan direct in de machine geslepen worden, u hoeft alleen een pal om te zetten
- Oliereservoir 140 ml met peilvenster
- Kettingsnelheid 14,7 m/s

Bestelnr. **570996** **141,34 €**

PowerSharp-kettingen voor CS1500 elektrische kettingzaag

Bestelnr. **571039** **32,54 €**

Kettingblad voor CS1500 elektrische kettingzaag

Bestelnr. **XX5125** **23,69 €**

Oregon 230V elektrische kettingzaag CS1400
online: www.kox.eu





OREGON® accu-motorstokzaag PS250

Takken zijn vaak onbereikbaar zonder ladder. Hier komt dan een motorstokzaag van pas waarmee u ook grotere hoogtes en slecht toegankelijke plaatsen kunt bereiken. Ideaal voor onze accutechniek. Niet starten, geen lawaai en geen stank!



2,6 Ah

BEDRIJFSTIJD:

270
Aantal snedes
(in 5-7cm materiaal)

TOEPASSING:

Voor alle werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen waar snel en grondig snoeiwerkzaamheden verricht moeten worden.

Verdere praktische details:

- Variabele telescoopstang van 2,2 m tot 3,1 m lengte, voor werkzaamheden tot max. 4,6 m hoogte
- De motorstokzaag weegt weinig (6,1 kg incl. accu) - dus comfortabel te bedienen
- Met slanke, compacte kop
- Inclusief 20 cm zaagblad en bijpassende Micro-Lite zaagketting
- Vibratie arme zaagketting met een groefbreedte van 1,1 mm en 3/8" Hobby zaagtanden
- Automatische smering met 100 ml reservoir
- Een accu voor alle apparaten – de accu's passen op alle apparaten van de OREGON® PowerNow Serie! Daarom zijn alle apparaten los verkrijgbaar of in een set
- Inclusief schoudergordel
- De stokzaag wordt ongemonteerd geleverd zonder accu en oplader

Bestelnr. **563469** **253,18 €**

Passende ketting voor PS250

Bestelnr. **XX61KN34** **6,55 €**

Bijpassend zaagblad voor PS250

Bestelnr. **XX5120-31** **9,98 €**

OREGON® accu B425 E

Bestelnr. **562625** **131,16 €**

OREGON® accu-oplader C650

Bestelnr. **594078** **39,65 €**

→ OREGON®-accu's en laadaggregaten, zie pagina 144.





OREGON® accu-bosmaaier ST275-GSL

U kent dat wel: Het gras is dan wel gemaaid maar bij de bomen en aan de kanten staan er nog lange plukken gras of onkruid. Nu nog even een goede accu bosmaaier om ook daar korte metten mee te maken. Onze ST275 bewijst daarbij uitstekende diensten.



2,6 Ah

BEDRIJFSTIJD:

20-30 MIN. (MAXIMAAL)

afhankelijk van de vegetatie en techniek van de gebruiker.

TOEPASSING:

Met de OREGON® draadtrimmer kunt u zowel trimmen als kanten maaien en kan er snel worden omgeschakeld. Draadloos dus comfortabel werken.

Verdere praktische details:

- Bosmaaier incl. halfautomatische trimkop en draad 2,4 mm
- Verstelbare ronde greep
- Met uitklapbare geleider voor precisie bij het kanten maaien
- Snel te laden 2-draadkop met semi-automatische draadtoevoer
- Ergonomische vormgeving, licht en uitgebalanceerd
- Slechts 4,3 kg incl. accu
- 90% voormonteerd incl. schoudergordel en halter
- De bosmaaier wordt geleverd zonder accu en oplader

Bestelnr. **582153**

182,01 €

Passende vervanging GSL-draadkop

Bestelnr. **581647**

24,41 €

Gator® SpeedLoad™ draaddisks

Ø binnen	Lengte	Inhoud	BESTELNR.	
2,0 mm	4,3 m	3 stuks	XXF213-20-3	4,99 € (0,39 €/m)
2,0 mm	4,3 m	10 stuks	XXF213-20-10	15,15 € (0,35 €/m)
2,0 mm	4,3 m	25 stuks	XXF213-20-25	33,46 € (0,31 €/m)
2,4 mm	3,8 m	3 stuks	XXF213-24-3	6,00 € (0,53 €/m)
2,4 mm	3,8 m	10 stuks	XXF213-24-10	18,20 € (0,42 €/m)
2,4 mm	3,8 m	25 stuks	XXF213-24-25	40,57 € (0,43 €/m)

OREGON® accu B425 E

Bestelnr. **562625**

131,16 €

OREGON® accu-oplader C650

Bestelnr. **594078**

39,65 €

Accu

Slechts 4,3 kg incl. accu

GSL draadkop



OREGON® Accu-heggenschaar HT255

Het 60 cm lange blad is voorzien van met laser gesneden lemmetten en zorgt voor een zuivere snede, dus gezondere planten. Twee messen in tegengestelde beweging. Geen kabel, dus zeer veilig in het gebruik! De variabele snelheidsregeling verbetert de bestuurbaarheid en bedrijfstijd.



2,6 Ah

BEDRIJFSTIJD:

60 MIN. (MAXIMAAL)
afhankelijk van de
vegetatie en techniek
van de gebruiker.

TOEPASSING:

Ook geschikt voor zwaardere
toepassingen en zeer
geschikt voor trimmen en
vormgeving.

Verdere praktische details:

- Snijdt moeiteloos en snel takken met een diameter tot 15 mm
- Met zwaard van 60 cm, met laser gesneden lemmetten
- Variabel instelbare snelheid voor betere bestuurbaarheid
- Laag gewicht (4,4 kg incl. accu) en zeer laag geluidsniveau
- Veilig: uitsluitend met twee handen te bedienen
- De heggenschaar wordt geleverd zonder accu en oplader

Bestelnr. **558881**

182,01 €

OREGON® accu B425 E

Bestelnr. **562625**

131,16 €

OREGON® accu-oplader C650

Bestelnr. **594078**

39,65 €

Voor uw veiligheid

Beveiliging kan
alleen met twee
handen worden
ontgrendeld



Snedelengte 60 cm





OREGON® accu-bladblazer BL300

Accu-bladblazer met traploze instelling en turboknop voor het gewenste blaasvolume



2,6 Ah

BEDRIJFSTIJD:

45 MIN.

(gebruik op laagste stand)
Bedrijfstijd (maximaal) / 8 min.
op volledige snelheid / 4 min.
in turbostand

TOEPASSING:

Allround bladblazerwerk-
zaamheden. Altijd klaar voor
gebruik, zonder benzine en
kabels.

Verdere praktische details:

- Bedrijfstijd tot 45 min bij lage snelheid
- Snelheid 168 km/h , 670m³/h luchtverplaatsing bij vol gas
- Snelheid 212 km/h , 841 m³/h in turbostand
- Ergonomische greep, inclusief schoudergordel
- Laag gewicht (slechts 3,8 kg incl. accu)
- Laag geluidsniveau: Geluidsniveau 84 dB bij volle snelheid
- Robuuste kunststofbehuizing
- Een accu voor alle apparaten - de accu's passen in alle machines van de Oregon PowerNow-serie! Daarom zijn alle apparaten los verkrijgbaar of in een set
- Inclusief schoudergordel
- De bladblazer wordt geleverd zonder accu en oplader

Bestelnr. **573009**

151,50 €

OREGON® accu B425 E

Bestelnr. **562625**

131,16 €

OREGON® accu-oplader C650

Bestelnr. **594078**

39,65 €



Laag gewicht
uitgebalanceerd



OREGON® 230V elektrische hakselaar SH-2200

De hakselaar SH-2200 overtuigt met zijn 2200 watt sterke elektromotor en geharde snijmessen. Een automatische uitschakeling beschermt de motor tegen overbelasting. Ook een verstopping door haksel is geen probleem: De kap kan zonder gereedschappen worden losgemaakt, waardoor u de hakselaar snel en eenvoudig weer gebruiksklaar maakt.

NOMINALE SPANNING:	VERMOGEN:	GEHAKSELD MATERIAAL:
230 V	2200 W	Tot 4 cm dikte

Verdere praktische details:

- Nominale spanning: 230 V
- Opgenomen vermogen: 2200 W
- Geharde wisselmessen
- Voor hakselhout tot 40 mm dik
- Opvangzak van 40 l
- Transportwielen

Bestelnr. **609321**

131,16 €



Keermessen

kantelbaar



OREGON® mobiele LED-werklamp WL275

De OREGON® werklamp is de ideale partner voor werkzaamheden bij slecht licht. Het gebruik met netstroom (230V) of onze PowerNow 36V accu biedt veel flexibiliteit. De combinatie van een robuust frame en het feit dat hij kantelbaar is maakt deze lamp ideaal voor bouwplaatsen. Het OREGON® accupack en de oplader zijn niet inbegrepen. De accu kan niet worden opgeladen via de netstroomaansluiting.

Verdere praktische details:

- High: 1091 Lumen / 7 uur licht
- Low: 584 Lumen / 14 uur licht
- Te gebruiken met netstroom (230V) of OREGON® 36V accu
- Netstroomaansluiting inbegrepen

Bestelnr. **581612** **59,99 €**

OREGON® accu B425 E

Bestelnr. **562625** **131,16 €**

OREGON® accu-oplader C650

Bestelnr. **594078** **39,65 €**



OREGON® accu B425 E

De lithium-ion-accu B425E is voorzien van premium celtechnologie, voor een lange levensduur, een hoog vermogen en een lange bedrijfsduur. Met goed afleesbare indicator voor de actuele capaciteit van de accu.

Verdere praktische details:

- Geschikt voor al onze OREGON® accuapparatuur
- 2,6 AH (94Wh)
- Gewicht ca. 1,2 kg

Bestelnr. **562625** **131,16 €**



OREGON® accu-oplader C650

De C650 oplader is voorzien van een thermische en overspanningsbeveiliging voor veilig en betrouwbaar opladen.

Verdere praktische details:

- Oplaaftijd: 120 minuten voor de 2,6 Ah B425E accu en 210 minuten voor de 4,0 Ah B600E accu

Bestelnr. **594078** **39,65 €**



OREGON® snellader C750 De C750

Snellader bekort de oplaadtijd van uw Oregon®-accu met 75% - zo kunt u binnen de kortst mogelijke tijd weer aan het werk.

Verdere praktische details:

- Met thermische en overspanningsbeveiliging voor veilig en betrouwbaar opladen
- Geschikt voor al onze lithium-ionenaccu's van OREGON®
- Oplaaftijd: 30 minuten voor de 2,6 Ah B425E accu en 60 minuten voor de 4,0 Ah B600E accu

Bestelnr. **594079** **90,50 €**



OREGON® zaagbok Easy Cut

Zaagbok voor het eenvoudig op lengte zagen van brandhout. Het meterhout eenvoudigweg in de Easy Cut zaagbok stapelen en met twee snedes inkorten tot perfect haardhout.

KOX Tip:

Door de bovenste laag op een slimme manier te stapelen, worden ronde houtblokken vastgeklemd en wordt voorkomen dat ze gaan rollen.

Verdere praktische details:

- Stabiele, stevige constructie
- Van verzinkt staal
- Dwarsbalken van hardhout om uw motorzaag te beschermen
- Wordt gedemonteerd geleverd, eenvoudige montage met behulp van de meegeleverde schroeven
- Hoogte 107,5 cm, Breedte 56,5 cm, Diepte 36 cm

Bestelnr. **XX9520**

78,55 €



OCHSENKOPF
BY GEDORE

KOK
KOK

OCHSENKOPF
BY GEDORE

Class 1
EN 331-2:2004
ISO 11303-2:2014

stretch
elch 2.0



KLOOFHAMERS, KLOOFBIJLEN EN BIJLEN	148	ONDERHOUD EN ACCESSOIRES	182
SAPPIES	155	SMEERMIDDEL EN BRANDSTOF	187
VEL- EN HEFGEREEDSCHAP	159	SCHIJNWERPERS	194
VELWIGGEN	162	HYDRAULISCH ASSORTIMENT	196
SPILOWIG	164	TUIN- EN LANDSCHAPSONDERHOUD	198
MEET- EN MARKEERGEREEDSCHAP	166	HANDZAGEN EN SCHAREN	206
MARKEERMATERIAAL	171	MAAIDRADEN EN DRAADKOPPEN	214
TASSEN EN HOUDERS	174	BOSMAAIERMESSEN EN ACCESSOIRES	220
SLIJPACCESSOIRES	178	AFVOER VAN GEVELDE BOMEN	226

GEREEDSCHAPPEN EN ONDERHOUD



KLOOFHAMERS, KLOOFBIJLEN EN BIJLEN



HALDER



Halder Simplex Kloofhamer

Kloofbijl en kunststofhamer in één werktuig gecombineerd. Een uit hoogwaardig staal gesmede kloofbijl met splijtwangen. Kunststofstuk voor behoedzaam inslaan door de velwig. Snel en eenvoudig wisselen van de kloof en de slagdelen mogelijk.

80 cm, 3400 g Bestelnr. **XX97126** **100,66 €**

Reservesteel Hickory

78 cm, 830 g Bestelnr. **XX97126-4** **30,41 €**

Kloofinzet


60 mm, 1340 g Bestelnr. **XX97126-2** **36,55 €**

Kunststofnop

60 mm, 160 g Bestelnr. **XX97126-1** **14,13 €**

Vervangende dop, nylon, wit

60 mm, 195 g Bestelnr. **XX97126-5** **17,29 €**



Ochsenkopf professionele Kloofbijl BIG OX®

- Met gepatenteerde steelbevestiging ROTBAND-PLUS: steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en houtschroef maken steel en kop tot een eenheid en zorgen voor maximale veiligheid tijdens het werken
- De steelbeschermingshuls beschermt de steel tevens tegen beschadigingen bij misslagen - een extra lange levensduur is daardoor gewaarborgd
- Gesmede hamerkop met keerneus en extra groot slagvlak, bijv. voor het inslaan van wiggen
- Met hoogwaardige steel in knopvorm van hickoryhout en snijvlakbeschermer

90 cm, 3000 g

Bestelnr. **XX97135**

81,24 €

Reservesteel Hickory BIG OX

90 cm, 1305 g

Bestelnr. **XX97135-4**

33,46 €



Müller Dauner Kloofhamer

Erkend door de FPA. Met hickorysteel. Kloofhamer met neusstuk en grote slagplaat van gesmeed speciaal staal. Ideaal voor het kloven van gemiddeld en sterk loofhout.

85 cm, 3000 g

Bestelnr. **XX97115**

61,01 €

Reservesteel Hickory

85 cm, 830 g

Bestelnr. **XX97180-3**

19,21 €



Halder Simplex kloofbijl

2 gereedschappen in één: Voor het kloven van brandhout en het slaan van wiggen. Het bijlblad is gesmeed en uitneembaar om het naslijpen te vergemakkelijken. Superplastic inlegstuk voor een hoge veiligheid tijdens het werk. Snel en eenvoudig wisselbaar. De Hickorysteel is van hoogwaardige kwaliteit. Inclusief leren beschermkap.

76,5 cm, 2700 g Bestelnr. **XX97129** **83,38 €**

Reservesteel Hickory

68,5 cm, 620 g

Bestelnr. **XX97129-4**

26,33 €

Kloofinzet

50 mm, 930 g

Bestelnr. **XX97129-2**

35,49 €

Kunststofnop

50 mm, 100 g

Bestelnr. **XX97129-1**

11,08 €

Halder vervangende dop, nylon, wit

50 mm, 120 g

Bestelnr. **XX97129-5**

12,71 €



Halder Simplex kloofbijl met wigbruggen

De Simplex kloofbijl van Halder biedt 2 gereedschappen in één: kloofbijl en terugslagvrije hamer. Bijzonder geschikt voor het kloven van loofhout. De geoptimaliseerde wigbruggen zorgen voor een beter splijtresultaat en gaan vastklemmen in het hout tegen. Dop van superkunststof: kopdiameter 50 mm, wit, middelhard, zeer duurzaam en slijtvast.

76,5 cm, 2840 g Bestelnr. **XX97165** **83,38 €**

Halder kloofinzet met wigbruggen

50 mm, 1070 g

Bestelnr. **XX97165-1**

29,49 €



Biber Dynam-Ax kloofbijl

De Dynam-Ax kloofbijl van Biber overtuigt door zijn doordachte krachtverdeling. Dankzij de speciale constructie werken de krachten bij het werk precies daar waar ze nodig zijn. De gebruiker ervaart nagenoeg geen stuitereffect en trillingen in de steel. Steel: 68 cm lang, van hickory en dubbel gelakt. Kopgewicht: 2000 g.

68 cm, 2650 g Bestelnr. **XX97145** **91,51 €**

78 cm, 3200 g Bestelnr. **XX97144** **98,63 €**

Reservesteel Hickory

68 cm, 650 g

Bestelnr. **XX97180-10**

27,36 €

Reservesteel Hickory

78 cm, 700 g

Bestelnr. **XX97180-9**

30,41 €



Ochsenkopf SPALT-FIX®-bijl OX 648 H

Optimaal kloofresultaat bij geringe krachtsinspanning door de wigvorm van het blad. Met ROTBAND-PLUS steelbevestiging en hoogwaardige hickorysteel in Knauf-uitvoering.

70 cm, 2150 g	Bestelnr. XX97157	79,32 €
80 cm, 3550 g	Bestelnr. XX97158	89,48 €

Reservesteel Hickory

70 cm, 800 g	Bestelnr. XX97157-4	34,47 €
80 cm, 950 g	Bestelnr. XX97158-4	36,51 €



Ochsenkopf universele bosbijl OX 620 H

Onmisbaar bij het werken in het bos en de tuin; met ROTBAND-PLUS steelbevestiging. De steelbeschermingshuls, ringwig, borgplaat en houtschroef maken de steel en de kop tot een eenheid en zorgen voor maximale veiligheid op het werk. Bovendien beschermt de lange steelbeschermingshuls van staal de steel bij misslagen bij garandeert een lange levensduur. Fijn gepolijste bijlkop met snijvlakbeschermer. Hoogwaardige hickorysteel met een koeienvoet handgreep. De vervangingssteel wordt compleet met steelbeschermingshuls, ringwig, borgplaat en houtschroef geleverd.

70 cm, 2100 g	Bestelnr. XX97156	79,32 €
---------------	--------------------------	----------------

Reservesteel Hickory

70 cm, 750 g	Bestelnr. XX97156-4	36,51 €
--------------	----------------------------	----------------



Ochsenkopf Iltis®-Axt OX 10 H

Uitstekend geschikt voor verwijderen van takken, kappen en uitdunnen. Het gelijkblijvende, dunne en bijna tot het oog geharde blad zorgt voor een hoge gebruikswaarde. Eenvoudig na te slijpen door de gebruiker. Met fijn gepolijst snijvlak en snijvlakbeschermer. Met hoogwaardige hickorysteel.

70 cm, 2100 g	Bestelnr. XX97155	73,21 €
---------------	--------------------------	----------------

Reservesteel Hickory

70 cm, 575 g	Bestelnr. XX97155-4	22,26 €
--------------	----------------------------	----------------



Müller Kloofbijl Classic

Snijlengte van 10 cm.

75 cm, 1800 g

Bestelnr. **XX97151**

77,28 €

Vervangend leren beschermingsetui

Bestelnr. **XX97151-1**

6,00 €

Reservesteel Bergessensteel

75 cm, 600 g

Bestelnr. **XX97151-4**

16,17 €



Müller Biber kloofbijl

Met de hand gesmeed en geslepen, daardoor bijzonder stabiel en scherp. Is wig en bijl in één. De rechte steel geeft voordeel bij het kloven.

60 cm, 1200 g

Bestelnr. **XX97113**

42,60 €

75 cm, 1800 g

Bestelnr. **XX97114**

50,74 €

Reservesteel Essen

60 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97180-6**

10,07 €

75 cm, 750 g

Bestelnr. **XX97180-7**

12,10 €



Müller Tiroler kloofbijl

Met de hand gesmeed en geslepen, daardoor bijzonder stabiel en scherp. Met essenhouten steel, met de hand geplaatst.

85 cm, 3650 g

Bestelnr. **XX97112**

74,22 €

Reservesteel Essen

85 cm, 850 g

Bestelnr. **XX97180-8**

14,13 €

Reservesteel Hickory

85 cm, 1000 g

Bestelnr. **XX97180-81**

27,36 €



Müller Bosbijn Gold

essenhouten steel, groen gespoten, voorgeslepen.

60 cm, 1000 g

Bestelnr. **XX97101**

30,41 €

70 cm, 1250 g

Bestelnr. **XX97102**

32,44 €

Reservesteel Hickory

70 cm, 600 g

Bestelnr. **XX97180-1**

19,21 €

Reservesteel Essen

70 cm, 550 g

Bestelnr. **XX97180-2**

11,08 €



Müller Bijl Classic

Hoogwaardig handsmeedwerk. Steel van het beste bergessenhout. Klaar voor gebruik geslepen. Lengte snede 15 cm. Met leren foedraal.

70 cm, 1200 g

Bestelnr. **XX97150**

85,41 €

Vervangend leren beschermingsetui

Bestelnr. **XX97150-1**

6,00 €

Reservesteel Bergessensteel

70 cm, 600 g

Bestelnr. **XX97150-4**

16,17 €



Müller Biber bijl

Met de hand gesmeden en geslepen, daardoor bijzonder stabiel en scherp. Handgemaakte kwaliteitsbijl, slanke vorm en een zeer goede handgrip. Perfect uitgebalanceerd. De Hickory-steel is met de hand geplaatst.

70 cm, 1000 g

Bestelnr. **XX97104**

73,21 €

70 cm, 1200 g

Bestelnr. **XX97105**

76,27 €

Reservesteel Hickory

70 cm, 600 g

Bestelnr. **XX97180-1**

19,21 €

Reservesteel Essen

70 cm, 550 g

Bestelnr. **XX97180-2**

11,08 €



Müller Bosbijl

met essenhouten steel, groen gespoten en voorgeslepen.

36 cm, 600 g	Bestelnr. XX97108	20,23 €
38 cm, 800 g	Bestelnr. XX97109	22,26 €



Müller Bijl Classic

Snijlengte van 14 cm. Met leren foedraal.

40 cm, 700 g	Bestelnr. XX97153	74,22 €
--------------	--------------------------	----------------

Vervangend leren beschermingsetui

Bestelnr. XX97150-1	6,00 €
----------------------------	---------------

Reservesteel Bergessensteel

40 cm, 250 g	Bestelnr. XX97153-4	10,07 €
--------------	----------------------------	----------------



Slijpsteen

Slijpsteen 150 mm korund, korrel 100 en 400. Het beste geschikt voor pre- en finish slijpen van snijgereedschappen zoals bijlen, hakmessen, messen, sikkels enz.

150 x 50 x 25 mm	Bestelnr. XX97190	17,18 €
------------------	--------------------------	----------------





SAPPIES



KOX Aluminium handsappie met bijlsnijvlak

Rechte steel zonder afglijbeschermer en daardoor tweezijdig te gebruiken. Uiteinde van de steel voorzien van rubber anti-slipmanchet. Optimale totale lengte van 550 mm voor tweezijdig gebruik. Toepassing van het snijvlak: verwijderen van houtvezelresten bij al gekloofd meterhout. Ook geschikt voor het weggakken van kleinere takken. Lichte, breukbestendige aluminium steel. De aangeslepen punt trekt optimaal in het hout. Voor het optillen van afgekort rondhout en opruimen van kleine en lichte stukken hout.

55 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97125**

65,99 €



KOX Handsappie met aluminium steel

FPA-goedgekeurd. Ergonomische, lichte aluminium steel met rubberen antisliphandvat en aanslag. Stalen punt met inkepingen voor een betere grip in bevroren hout.

50 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97133**

63,55 €

70 cm, 600 g

Bestelnr. **XX97134**

66,65 €



STUBAI hiepp met steel van kunststof

De hiepp is zeer geschikt voor het verwijderen van takken (uitdunnen) en kappen van kleinere bomen. Kan ook gebruikt worden in de landbouw, bosbouw en bij de jacht. Steel met handgreep en ophanginrichting. Lengte van het snijvlak: 180 mm

77,5 cm, 980 g

Bestelnr. **XX670866**

81,24 €



STUBAI sappie met steel van kunststof

Sappie met geslepen trekkerpunt, trekt optimaal in het hout. Ideaal voor het opruimen en speciaal voor het optillen van kleinere, lichtere stukken hout om houtklovers makkelijker te vullen. Steel met handgreep en ophanginrichting.

61,5 cm, 680 g

Bestelnr. **XX674206**

71,08 €



STUBAI sappie met snijvlak

Sappie met snijvlak voor het verwijderen van houtvezelresten bij al gekloofd meterhout. Ook geschikt voor het weggakken van kleineren takken. Voor het optillen van licht, afgekort rondhout en voor het opruimen van kleine en lichte stukken hout. Geschikt voor universeel gebruik met bergingsvoertuigen. Steel met handgreep en ophanginrichting.

66,5 cm, 840 g

Bestelnr. **XX674246**

91,42 €



Müller Feldbacher Sappie

met essenhouten steel. Combinatiegereedschap met een stabiele steel. Op de achterkant is een bijl aangebracht voor het afslaan van kleinere takken.

45 cm, 500 g Bestelnr. **XX97124-2** **39,55 €**

70 cm, 500 g Bestelnr. **XX97124-1** **45,65 €**

**Let u bij de bestellingen erop welk type voor u geschikt is!*

Reservesteel Essen*

Nieuwe uitvoering, 45 cm Bestelnr. **XX97180-48** **10,07 €**

Nieuwe uitvoering, 70 cm Bestelnr. **XX97180-49** **13,12 €**

Oude uitvoering, 45 cm Bestelnr. **XX97180-41** **10,07 €**

Oude uitvoering, 70 cm Bestelnr. **XX97180-44** **13,12 €**



Müller Biber sappie

Getande rug tegen wegglijden, ook bij bevroren hout. FPA gekeurd, met essenhouten steel.

115 cm, 1300 g Bestelnr. **XX97120** **78,30 €**

Reservesteel Essen

115 cm, 1250 g Bestelnr. **XX97180-5** **22,26 €**



Müller Tiroler sappie

FPA gekeurd, met essenhouten steel.

115 cm, 1100 g Bestelnr. **XX97121** **72,19 €**

Reservesteel Essen

115 cm, 1250 g Bestelnr. **XX97180-5** **22,26 €**



Müller Handsappie

Goed gevormde handpikhaak, uit staal met gepolijste essenhouten steel.

40 cm, 500 g Bestelnr. **XX97123** **28,37 €**

60 cm, 500 g Bestelnr. **XX97123-6** **33,46 €**

80 cm, 500 g Bestelnr. **XX97123-1** **37,52 €**

Reservesteel Essen

40 cm, 250 g Bestelnr. **XX97180-4** **8,03 €**

60 cm, 450 g Bestelnr. **XX97180-46** **13,12 €**

80 cm, 500 g Bestelnr. **XX97180-45** **16,17 €**





Müller Handsappie classic

Stabiel en eenvoudig te hanteren met een hoofdlengthe van 12,2 cm.

40 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97152**

40,57 €

Vervangend leren beschermingsetui

Bestelnr. **XX97152-1**

4,99 €

Reservesteel Bergessensteel

40 cm, 240 g

Bestelnr. **XX97152-4**

10,07 €



Ochsenkopf handsappie OX 173 K

Voor het verplaatsen en optillen van kleinere boomstammen en stukken hout. Voor ergonomisch en rugvriendelijk werken. Met drie-componenten kunststof steel van fiberglas: Harde kunststof in het bovendee van de steel; zachte kunststof bij de greep voor een aangename grip en onbreekbare fiberglaskern. Extra beveiliging van de kop.

38 cm, 930 g

Bestelnr. **XX97159**

47,69 €



Ochsenkopf handsappie OX 173 E

Voor het verplaatsen en optillen van kleinere boomstammen en stukken hout. Voor ergonomisch en rugvriendelijk werken. Met hoogwaardige essenhouten steel.

40 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97160**

31,42 €

Reservesteel Essen

38 cm, 275 g

Bestelnr. **XX97160-4**

11,08 €



VEL- EN HEFGEREEDSCHAP



Lange velhevel KOX

Erkend door het FPA, robuust dankzij gesmeden uitvoering, verstelbare kantenhaak, gebogen greep (zie oranje afb.)

130 cm, 3400 g

Bestelnr. **XX97207**

62,99 €



Lange velhevel

Uit staal en een met in de hoogte verstelbare kantenhaak, kunststof-greep.

130 cm, 3,4 kg

Bestelnr. **XX97206**

73,21 €

80 cm, 2,4 kg

Bestelnr. **XX97205**

50,74 €



Ochsenkopf keerhaak van aluminium OX 59

Optimaal voor het keren van stukken stam en complete boomstammen. Bijzonder geschikt voor dik hout. Vervaardigd van een hoogsterke aluminium met robuuste stalen haak voor goede grip in het hout. Slipvast door de extra gebogen punt. Betrouwbaar door hoge stabiliteit. Veilige grip door extra rubberen greep. Buislengte 1,46 m; totale lengte 1,56 m; max. bekkbreedte 40 cm.

4900 g

Bestelnr. **XX97232**

208,45 €



Handgrijper met extra lange steel KOX

Extra lange steel voor het ontzien van de rug bij werkzaamheden in rechtopstaande positie. FPA-goedgekeurd, met handvat in hoek van 90° graden voor een comfortabele werkpositie. Max. opening 240 mm, voor Ø tot ca. 190 mm.

72 cm, 1340 g

Bestelnr. **XX97122-8**

37,57 €



KOX Ontschorser

Rindenschäler in Schwarzwälder Form. Optimal geeignet zum Entfernen von Baumrinden. Mit verkröpfter Tülle und 16 cm Schneide fein poliert. Mit Knaufstiel, unmontiert.

100 cm, 650 g

Bestelnr. **XX97136**

44,54 €

Reservesteel Essen

100 cm, 600 g

Bestelnr. **XX97128-4**

13,12 €



Ochsenkopf handgripper OX 53

Gesmede uitvoering, punt gehard. Met hoogwaardige tweecomponentenhandgreep van kurk en kunststof. Anti-slip en ergonomisch. Vingeruitsparingen in de greep. Bekbreedte 185 mm.

480 g

Bestelnr. **XX97233**

34,47 €



Handgripper

FPA gekeurd, met handgreep in één hoek van 90 graden, betere ergonomische werktechniek!

Max. opening 180 mm, voor Ø tot 130 mm.

500 g

Bestelnr. **XX97122-1**

31,42 €



Ochsenkopf Keerhaak

Voor het wenden en verslepen van boomstammen. Gesmeed uit chroom-vanadium-staal. Door de gebogen vorm is het gereedschap geschikt voor verschillende stamdiameters. Totale lengte 42 cm, binnenmaat ring 12 cm.

42 cm, 1630 g

Bestelnr. **XX97209**

37,52 €



Handgripper

Vereenvoudigt het werk: prima hulpmiddel om hout te tillen of te dragen. FPA gekeurd. Van veredeld staal met kunststof greep.

Met handgreep, dus ook geschikt voor keren en pakken. Max. opening 180 mm, voor Ø tot 130 mm.

500 g

Bestelnr. **XX97122**

24,30 €

Grotere uitvoering zonder handgreep. Max. opening 260 mm, voor Ø tot 190 mm.

940 g

Bestelnr. **XX97122-2**

43,41 €



Pakhaak

FPA gekeurd, van hoogwaardig staal. Kunststofgreep voor het inhaken in velhevel.

20 cm, 350 g

Bestelnr. **XX97208**

20,23 €

FPA gekeurd, van hoogwaardig staal, ergonomisch gevormde kunststofgreep. 90° gedraaid

20 cm, 350 g

Bestelnr. **XX97210**

27,36 €



VELWIGGEN



Kunststofvelwig KOX

FPA gekeurd. Zeer slagvast, koudebestendig (- 25° C), geschubd. Gemaakt van uiterst slagvast polyamide.

voor dun hout

120 x 45 x 20 mm, 60 g Bestelnr. **XX9700-1** **4,99 €**

voor dun hout

190 x 70 x 25 mm, 200 g Bestelnr. **XX9701-1** **9,05 €**

voor dik hout

250 x 75 x 30 mm, 300 g Bestelnr. **XX9702-1** **13,12 €**

310 x 80 x 30 mm, 480 g Bestelnr. **XX9703-1** **18,20 €**



KOX Kunststof bijzetwig

FPA gekeurd. Zeer slagvast, koudebestendig, met ribbels.

210 x 60 x 40 mm, 380 g Bestelnr. **XX9708** **17,18 €**



OREGON® Kunststofvelwig

Stabiel en licht voor veilig werken zonder kettingbeschadiging. Met ribbelstructuur tegen wegglijden uit velsnede.

voor dun hout

140 x 70 x 25 mm, 100 g Bestelnr. **XX9700** **4,92 €**

voor dun hout

200 x 70 x 25 mm, 200 g Bestelnr. **XX9701** **6,95 €**



KOX draai splijtkeil

Gemaakt van uitzonderlijk slagvast metaal. Draait tijdens het inslaan 90 graden om zijn as waardoor het hout extra snel splijt.

210 x 50 x 60 mm, 2064 g Bestelnr. **XX9706** **26,33 €**



Metalen kloofbijtel

met holte in het midden. Kleur: rood. Let op! Niet met metaal op metaal slaan: Gevaar voor rondvliegende metaalsplinters!

245 x 55 x 30 mm, 1836 g Bestelnr. **XX9704** **12,10 €**

270 x 55 x 40 mm, 2663 g Bestelnr. **XX9705** **14,13 €**



Müller Aluminium draai draaiwig

Massief gesmeden aluminium draaisplijt wig, hoge kloofwerking door gedraaide vorm. Licht van gewicht en slagvast. Door de zijdelings aangebrachte gleuven wordt terugketsen van de wig vermeden. Kan als een velwig of kloofwig gebruikt worden.

230 x Ø 59 mm, 921 g Bestelnr. **XX9707** **36,51 €**



3-delige kloofwig

FPA gekeurd. Uit hout en Duraluminium, daarom geen beschadiging van de ketting.

1000 g, 35 cm lang Bestelnr. **XX97116** **26,33 €**



Aluminium-velwig

FPA gekeurd. Veiligheids vel- en kloofwig, uit massief aluminium. Bij per ongeluk zagen in de wig geen schade aan de ketting.

260 x 55 x 35 mm, 800 g Bestelnr. **XX97119** **26,33 €**



Vervangingsring

Diameter: 52 mm, uit duraluminium.

Bestelnr. **XX97118** **4,99 €**




Vervangingshout

Houten gedeelte voor kegschoen.

Bestelnr. **XX97117** **3,97 €**



SPILWIG



BaSt-Ing ValFast - compact spilwig

ValFast – de krachtige spilwig voor gebruik bij handmatig kappen van hout of het vellen voor de harvester. Praktisch ontwerp met robuuste, gesloten constructie, agressieve noppenplaten en hoogwaardige materialen. Geschikt voor gebruik met krachtige slagboormachines en ratels.

Verdere praktische details:

- Hefhoogte 45 mm
- Max. hefkracht 26 t
- Max. vermogen slagboormachine 1640 Nm

5,5 kg

Bestelnr. **XX9715**

774,40 €



BaSt-Ing ValLink verbindingstuk

Met ValLink combineert u een Makita-slagboormachine met de ValFast spilwig. Het verbindingstuk ValLink wordt eenmalig op de slagboormachine geschroefd. Via een praktische excentrische spanner kunnen de slagboormachine en ValFast dan eenvoudig en snel worden verbonden of losgekoppeld.

Verdere praktische details

- Eenvoudige montage
- Op veilige afstand vellen in combinatie met een rolmaat

765 g

Bestelnr. **XX9713**

139,15 €

Makita accu-slagschroevendraaier DTW1002 set

De Makita-set bevat alle noodzakelijke componenten om slagkrachtig bomen te vellen in combinatie met de ValFast.


Inhoud:

- Makita DTW 1002 (1/2" opname)
- 24 mm Hazet slagschroevendraaierskop
- 2 x 5 AH accu's BL1850
- Makita dubbele lader DC18RD voor het snel opladen van de accu's
- Gordeltasje voor reserveaccu
- Makita Makpac Gr3 bewaarkoffer

8,8 kg

Bestelnr. **XXDTW1002-5AH**

738,10 €



1| BaSt-Ing draagsysteem-bosbouw

Het draagsysteem-bosbouw heeft een brede gewatteerde schouder- en heupband om de ValFast, de slagboormachine en de reservebatterij ook over lange afstanden comfortabel te kunnen dragen.

6,1 kg

Bestelnr. **XX9718**

290,40 €

2| BaSt-Ing montageplaat voor de combi-jerrycan

De montageplaat voor de combi-jerrycan is een insteekplaat voor de bevestiging van een combi-jerrycan aan het draagsysteem. Met het gereedschap op de rug blijven de handen vrij, dus perfect geschikt voor lange en/of steile wegen naar de plaats van gebruik.

400 g

Bestelnr. **XX9718-1**

30,25 €

1|



2|



BaSt-Ing ValQuick kegelwig

ValQuick - de perfecte aanvulling voor ValFast. Met een diameter van 6 cm is hij perfect gedimensioneerd om de ValFast opnieuw te kunnen verplaatsen. Te gebruiken voor bomen die weinig hefvermogen nodig hebben of om een ingeklemde zaag los te maken. De ValQuick wordt gedragen in de bosbouwriem en is daarom altijd bij de hand.

Verdere praktische details:

- Van zeer sterk aluminium
- Geharde zeskantopzet, zoals bij de ValFast (SW 24 mm)

800 g

Bestelnr. **XX9714**

133,10 €



BaSt-Ing DrillFast 60

DrillFast 60, deze wordt aangedreven door een krachtige slagboormachine (min. 1000 Nm, aanbevolen 1630 Nm) en boven de ValLink bevestigd. Dankzij het robuuste lager werken er geen dwars- of langskrachten in op de slagboormachine. Typische toepassingen: planten van in potten gekweekte planten en heggen.

Verdere praktische details:

- De gebruikte boormachine raakt niet geblokkeerd en draait niet mee
- Gehard boormes en geharde zeskantopzet
- Dikwandige boorstang van kwaliteitsstaal
- Roestvrij staal als tegenlager
- Eenvoudige hantering, geen uitlaatgassen tijdens gebruik

3,4 kg

Bestelnr. **XX9717**

290,40 €



BaSt-Ing ombouwset voor ValFast spilwig

Met de ombouwset kan de nieuwe ValFast compact worden omgebouwd naar de "classic"-versie door 2 schroeven los te draaien. De plaatsingsschroef helpt om de ValFast verder in de boom te trekken met behulp van de slagboormachine. Spilwig niet inbegrepen in de levering!

950 g

Bestelnr. **XX9715-1**

36,30 €



BaSt-Ing riemtas voor reserveaccu

De accuriemtas is een handig accessoire om een volle accu mee te nemen wanneer u bij het vellen de accutechnologie gebruikt. Perfect ontworpen voor accu's van 5 Ah maar kan ook gebruikt worden voor grotere accu's (tot 12 Ah). De ValQuick en de kettingzaagsleutel kunnen aan de zijkanten van de tas bevestigd worden.

100 g

Bestelnr. **XX9721**

24,20 €



MEET- EN MARKEERGEREEDSCHAP



Rolmaat

Beste kwaliteit van staal, dubbelzijdige markering en automatische bandterugloop. Geproduceerd door Spencer. Robuuste uitvoering, lange levensduur. Voor de professional ontwikkeld. Vuil wordt efficiënt uit binnengedeelte geweerd. Alle banden zijn uitgevoerd met A-haak

15 m, 565g	Bestelnr. XX97211-15	35,89 €
20 m, 662g	Bestelnr. XX97212-20	37,92 €
25 m, 705g	Bestelnr. XX97213-25	42,19 €



Vervangingsband KOX

Uitstekende kwaliteit staal, dubbele markering, inclusief loshaak type A.

15 m	Bestelnr. XX97211-1	22,88 €
20 m	Bestelnr. XX97212-1	25,93 €
25 m	Bestelnr. XX97213-1	31,01 €



Los verkrijgbare onderdelen Type A KOX

Inklapbare haak	Bestelnr. XX979-6300	9,05 €
-----------------	-----------------------------	---------------



Los verkrijgbare onderdelen Type B KOX

Klemhaak	Bestelnr. XX979-9000	3,97 €
----------	-----------------------------	---------------



Rolmaten van Spencer

De populaire klassieker onder de rolmaten voor de bosbouw van Spencer is weer verkrijgbaar! Dat betekent voor u: de beste kwaliteit - gemaakt voor de professional. De veer van voorgespannen Zweeds staal en de rolmaat van gecoat speciaalstaal zijn geschikt voor een bijzonder lange levensduur.

Verdere praktische details

- Gecertificeerd door de FPA
- Robuuste behuizing
- Gemaakt voor de professional
- Dubbelzijdige markering en daardoor erg goed af te lezen
- Meterverdeling in rood
- Centimeter- en decimeterverdeling in zwart
- Automatische terugloop
- Geen vervuiling van de binnenzijde
- Alle rolmaten met A-haak

15 m, 550g	Bestelnr. XX979-015A	46,67 €
20 m, 670g	Bestelnr. XX979-020A	50,74 €
25 m, 720g	Bestelnr. XX979-025A	54,80 €

Accessoires voor de rolmaten van Spencer
online: www.kox.eu



Schuifmaat Codimex van KOX

Met ijkmerk en FPA gekeurd. Extreem goede handhaving door vierkante geleiding. Meetscala op 3 zijden. Met zwart opschrift. Vervaardigd uit aluminium.

40 cm, 540 g	Bestelnr. XX97311-4	80,33 €
60 cm, 630 g	Bestelnr. XX97311-6	90,50 €
80 cm, 730 g	Bestelnr. XX97311-8	110,84 €
100 cm, 880 g	Bestelnr. XX97311-10	121,00 €



KOX Jura

niet geijkt, dezelfde uitvoering als de KOX Codimex.

40 cm, 600 g	Bestelnr. XX97312-4K	55,93 €
--------------	-----------------------------	----------------



Schuifmaat Waldfix van KOX

FPA gekeurd en gemaakt volgens de nieuwste kennis. Extreem licht door gebruik van polyamide met metaallegering. Meetlat 20 x 5 mm, goudkleurige legering met zwarte cijfers.

40 cm, 400 g Bestelnr. **XX97302-4K** **59,99 €**



Nestle Schuifmaat Waldmeister

FPA gekeurd, met label voor nationale conformiteitsbeoordeling. Sterke en handzame uitvoering. 30 mm breed 'ovaalprofiel' van langhoudende legering. Goudkleurig met zwarte cijfers en ijkmerk.

40 cm, 800 g	Bestelnr. XX97301-4	100,66 €
60 cm, 900 g	Bestelnr. XX97301-6	110,84 €
80 cm, 1000 g	Bestelnr. XX97301-8	131,16 €
100 cm, 1100 g	Bestelnr. XX97301-10	151,50 €



Schuifmaat Waldfreund

Driekantige schuifmaat voor het bepalen van stamdiameters. Verschuifbare meetlat glijdt zonder te klemmen over meetliniaal. Door het driehoekige profiel kan het meetresultaat direct van bovenaf worden afgelezen, ideaal voor liggend hout. Een speciale anodiseerlaag beschermt tegen weersinvloeden en voorkomt slijtage van de markeringen. Robuust en sterk voor vele jaren gebruik onder zware omstandigheden.

60 cm, 900 g	Bestelnr. XX97305-6	110,84 €
80 cm, 1000 g	Bestelnr. XX97305-8	121,00 €
100 cm, 1100 g	Bestelnr. XX97305-10	131,16 €



Nestle Kolibri

Met de Kolibri afkortstok zaagt u uw hout zonder de stam gemarkeerd te hebben. Hiermee bespaart u tijd en werk. Vooral bruikbaar bij het verwerken van brand-, papier- en industriehout. Het adapterstuk kan snel worden aangebracht. Het aansluiten van de afkortstok Kolibri volgt alleen nog met de één-hand-snel bevestigingsmethode.

25 cm	Bestelnr. XX976-025	39,65 €
33 cm	Bestelnr. XX976-033	41,68 €
50 cm	Bestelnr. XX976-050	43,72 €
100 cm	Bestelnr. XX976-100	45,76 €



Aansluitstuk voor meetstok van het afkortassortiment Kolibri

Bestelnr. XX9760-A	4,99 €
---------------------------	---------------





KOX meetlat

gelakt beukenhout van 100 cm lengte. De vierkante meetlat is voorzien van metaalknopjes op iedere decimeter. Stevige, professionele uitvoering voorzien van markeerkrasser uit roestvrij staal.

100 cm

Bestelnr. **XX97303**

30,41 €

Clip

Inclusief bevestigingsmateriaal



Bestelnr. **XX97303-2**

11,08 €

Haak

Inclusief bevestigingsmateriaal



Bestelnr. **XX97303-1**

11,08 €

Vochtmet

Betrouwbare vochtmeter voor hout en bouw materiaal. De waarde wordt direct in % op de display getoond. Incl. beschermkap die dient als referentie voor hout-bouwmaterialen. Het meetapparaat wordt compleet met tas geleverd. Inclusief voedraal, batterijen en reserves-tiften.

Verdere praktische details:

- Batterij is reeds inbegrepen
- Met verwisselbare meetpunten
- Voor hout en bouwmaterialen
- Gemakkelijk te bedienen
- Robuuste behuizing
- Meetprincipe: weerstandsmeting
- Houtbereik: 6-44 %

Bestelnr. **XXVM100**

70,16 €



Klapbare boomritser

Voor het ritsen van bomen. Inklapbaar.

Bestelnr. **XX97304**

24,30 €





MARKEERMATERIAAL



Fluorescerende markering van Soppec

Soppec FLUO-Marker-Spray, ca. 12 maanden goede, langdurige zichtbaarheid, sneldrogend, géén verstoppingen, géén schadelijke stoffen, 500 ml

Rood	Bestelnr. XX9740-00	6,00 €
Kersenrood	Bestelnr. XX9740-01	6,00 €
Blauw	Bestelnr. XX9740-02	6,00 €
Groen	Bestelnr. XX9740-03	6,00 €
Geel	Bestelnr. XX9740-04	6,00 €
Oranje	Bestelnr. XX9740-05	6,00 €
Wit	Bestelnr. XX9740-06	6,00 €
		(12,00 €/L)
1 bus van 500 ml	6,00 €	(12,00 €/L)
1 doos van 12	5,70 €	(11,40 €/L)
4 dozen van 12	5,40 €	(10,79 €/L)
8 dozen van 12	5,11 €	(10,21 €/L)
16 dozen van 12	4,80 €	(9,61 €/L)

PROFI TIP

Voor elk gebruik de bus grondig schudden. Bij een langere periode zonder gebruik de bus omgekeerd zetten. De spuitopening vrijmaken door te spuiten.



Voor langdurige markering van Soppec

Soppec Strong-Marker-Spray, ca. 2-4 jaren. o.a om percelen, bomen en stenen te markeren. Deze markeerverf blijft zeer lang zichtbaar. Géén schadelijke stoffen. Te gebruiken o.a bij het markeren van toekomstbomen. Bus 500 ml

Kersenrood	Bestelnr. XX9741-01	6,61 €
Blauw	Bestelnr. XX9741-02	6,61 €
Groen	Bestelnr. XX9741-03	6,61 €
Geel	Bestelnr. XX9741-04	6,61 €
Oranje	Bestelnr. XX9741-05	6,61 €
Wit	Bestelnr. XX9741-06	6,61 €
Zwart	Bestelnr. XX9741-07	6,61 €
		(13,21 €/L)
1 bus van 500 ml	6,61 €	(13,21 €/L)
1 doos van 12	6,28 €	(12,56 €/L)
4 dozen van 12	5,94 €	(11,88 €/L)
8 dozen van 12	5,61 €	(11,23 €/L)
16 dozen van 12	5,29 €	(10,58 €/L)

MEER KOPEN – MEER SPAREN!*

*Alle kartons met FLUO- en STRONG-markerspray kunnen vrij gecombineerd worden!



OREGON® markeerband

Uit sterk papier, lost op binnen 1 tot 2 jaar, rollengte 75 m, breedte 20 mm.

Rood	Bestelnr. XX9730-01	2,42 €
Blauw	Bestelnr. XX9730-02	2,42 €
Groen	Bestelnr. XX9730-03	2,42 €
Geel	Bestelnr. XX9730-04	2,42 €
Oranje	Bestelnr. XX9730-05	2,42 €
Wit	Bestelnr. XX9730-06	2,42 € (0,03 €/m)

Markeerkrijt Oregon®

12 stuk per verpakking, 12 mm diameter, 120 mm lengte met papieren huls. Waterbestendig, goede zichtbaarheid, zeer goed schrijvend ook op nat hout.

Rood	Bestelnr. XX9750-1	6,51 €
Blauw	Bestelnr. XX9750-2	6,51 €
Groen	Bestelnr. XX9750-3	6,51 €
Geel	Bestelnr. XX9750-4	6,51 €
Wit	Bestelnr. XX9750-5	6,51 €
Zwart	Bestelnr. XX9750-6	6,51 €



Bleispitz Fluo rood

zonder papieren huls, met fluorescerende markering.

Bestelnr. XX9751-1	8,03 €
---------------------------	---------------



Grafiet Bleispitz

is vooral geschikt voor bevroren hout.

Bestelnr. XX9750-7	6,72 €
---------------------------	---------------

Meer producten van Bleispitz
online: www.kox.eu





Krijthouder met oprolkoord Blackwood No.3

Aus der Erfahrung von Förstern für die Waldarbeit entwickelt. Er ist sehr stabil, wetterbeständig und durch eine feine Außenstrukturierung auch bei nasser Witterung mit Handschuhen griffsicher. Die Kreideposition ist stufenlos ohne Werkzeug verstellbar und auch bei hohem Schreibdruck fest. Durch den Aufroller ist er immer griffbereit am Körper. Geeignet für 12mm 6-Kant-Kreiden. Material: Aluminium.

85 g

Bestelnr. **XX9722-ALJ**

40,57 €



Krijthouder KOX

zeer stabiele krijthouder uit metaal met clip, voor ronde en 6 hoekige krijstiften, stabiele houding voor het krijt, krijt per klik verstelbaar.

Bestelnr. **XX9722-H**

7,02 €



Bleispitz Gereedschapsoproller metaal

Deze gereedschapsoproller uit metaal laat zich met een clip aan de broeksband bevestigen. Zelfoprollende haspel met touw uit staal. 1200 mm. Geschikt voor de krijthouder

Bestelnr. **XX9722-R**

14,13 €



Afzetlint geblokt

Afzetlint 500 meter. Extreem scheurvast. Moeiteloos markeren van verkeerswegen en obstakels. Dubbelzijdig rood/wit gearceerd, kleurecht gedrukt in een stabiel afrolkarton.

Rood/Wit

Bestelnr. **XX9731-500**

16,86 €
(0,03 €/m)



TASSEN EN HOUDERS



Riem van
natuurlijk leer

Riem breedte
ca. 45 mm



Max. breedte riemvulling 130 mm

Stabiliserende wattering
op de rug

Ochsenkopf Profi-gordel gepolsterd

- Riem van natuurlijk leer
- Riem breedte ca. 45 mm, max. breedte riemvulling 130 mm
- Voor tailleomvang van 80 - 120 cm

Bestelnr. **XX97220**

43,62 €





Ochsenkopf Wiggentas

- Voor het grijp bereid bewaren van aluminium en kunststof wiggen aan uw riem
- Twee grote vakken bieden een zekere plek voor 2 wiggen. Als alternatief kan in het achterste vak een bijl meegenomen worden
- Door een grote riemopening ook met brede riemen te combineren
- Uit robuust, licht te reinigen polyester

Bestelnr. **XX97221**

13,12 €



Ochsenkopf Rolmaathouder

- Ook te combineren met een brede riem
- Twee ringen om de bosbouwrolmaat in te hangen
- Van robuust, gemakkelijk te reinigen polyester
- Afmetingen 150 x 220 mm

Bestelnr. **XX97235**

13,12 €



Ochsenkopf Sappiehouder

- Praktische houder voor handsappie
- Voor het snel opbergen tijdens het werk en voor veilig transport
- Eenvoudig inhaken van de sappie door kliksluiting
- De armpjes kunt u in de breedte verbuigen om ze aan te passen aan uw sappie
- Van robuust, gemakkelijk te reinigen polyester
- De gereedschapshouder is van roestvrij edelstaal en zwenkt mee

Bestelnr. **XX97222**

13,12 €



Ochsenkopf Spuitbusfoedraal

- Van robuust polyesterweefsel
- Handig te dragen aan riemen tot 80 mm breed
- Opening 70 mm voor alle gangbare spuitbussen
- 270 x 105 mm

Bestelnr. **XX97234**

13,12 €

DOLMAR foedraal voor handpaktang

- Van robuust polyester met stabiele kunststof inzet
- Naden extra versterkt met studs
- Met riemlus voor riemen tot 8 cm breed
- Met vak voor een wig

Bestelnr. **XX97224**

20,23 €

Nog meer tassen van DOLMAR
online: www.kox.eu



Combi-houder

Voor velwig, pakhaak of handgrijper

315 x 155 mm

Bestelnr. **XX97226**

15,25 €



Houder met klemveer

Voor wig of hefhaak of handpaktang.

315 x 155 mm

Bestelnr. **XX97215**

13,12 €



Houder met bevestigingsring

Voor meetlint en hefhaak of handpaktang.

315 x 150 mm

Bestelnr. **XX97216**

12,34 €



Draagtas

voor kleine materialen en EHBO-kit, inclusief oog voor rolmaat. Vervaardigd uit plastic. Opening binnentas 45 mm x 100 mm. Van kunststof.

290 x 215 mm

Bestelnr. **XX97230**

18,20 €



Etui voor krijthouder

20 mm x 20 mm brede opening.

160 x 40 mm

Bestelnr. **XX97219**

6,53 €



Houder voor schuifmaat

voor schuifmaat, passend voor Waldfix en Jura, 45 mm x 20 mm brede opening

180 x 75 mm

Bestelnr. **XX97218**

9,57 €



Houder

Van leer, ter bevestiging aan de riem tot 50 mm breed. Opening 70 mm voor alle gangbare spuitbussen. 290 mm X 85 mm.

290 x 85 mm

Bestelnr. **XX97231**

9,22 €



Bretels

Ideaal voor de gewichtsverdeling van de apparaten over de riem. makkelyk verstelbaar, 20 mm breed.

Bestelnr. **XX97214-1**

15,90 €



Vervangingsbandje

Uit leder. Breedte 2 cm.

Bestelnr. **XX97214-2**

1,82 €



Koppelriem

van leer, lengte 140 cm, breedte 40 mm


Bestelnr. **XX97214**

15,63 €



SLIJPACCESSOIRES

vallorbe
SWISS



Ronde vijlen van Vallorbe

Kwaliteitsfabricage uit Zwitserland van de toonaangevende fabrikant

- Met dubbele spiraalsteek voor het snel, soepel slijpen van uw zaagketting
- Glad slijpen zonder bramen
- Alle vijlen alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3

Diameter:

3,6 mm voor 1/4"	Bestelnr. XX9901	3,86 €
4,0 mm voor 3/8" hobby	Bestelnr. XX9902	3,86 €
4,5 mm	Bestelnr. XX9903	3,86 €
4,8 mm voor 3/25"	Bestelnr. XX9904	3,86 €
5,2 mm voor 3/8"	Bestelnr. XX9906	3,86 €
5,5 mm voor 3/8" en 404"	Bestelnr. XX9905	3,86 €



Vallorbe platte vijlen

Voor dieptebegrenzders, 1 stuks

150 mm	Bestelnr. XX9910	2,52 €
--------	-------------------------	---------------



Vijlhandvat classic

met opschroefbare klem voor de vijl. Vijlhoek van 25° en 30°. In het handvat zelf kunnen bougies opgeborgen worden.

Bestelnr. **XX9504-2**

2,15 €



Vijlhandvat uitvoering

Met gradenaanduiding. Gemaakt van kunststof.

Bestelnr. **XX9504**

1,10 €

OREGON®



Vijlhandvat uitvoering hout OREGON®

ergonomisch gevormt.

Bestelnr. **XX9504-1**

1,39 €

OREGON® Scherpset in praktische oprolltas

Altijd de belangrijkste spullen bij u. Rood, dus goed zichtbaar! Inhoud: vijlhouder met greep en ronde vijl, vlakke vijl met greep, zwaardsleu-freiniger, dieptestellermal en multifunctionele mal. Roltas met riemlus.

4,0 mm	Bestelnr. XX9525-4.0	15,96 €
4,5 mm	Bestelnr. XX9525-4.5	15,96 €
4,8 mm	Bestelnr. XX9525-4.8	15,96 €
5,5 mm	Bestelnr. XX9525-5.5	15,96 €



OREGON®

OREGON® Vijlbok

Voor het vastzetten van het zaagblad bij vijlwerk.

Bestelnr. **XX9503**

13,32 €



OREGON®

OREGON® Vijlhouder

De hoeken op de mal helpen bij nauwkeurig slijpen. Optimale positionering van de vijl. Inclusief rondvijl en vijlgreep van hout.

4,0 mm voor 3/8" hobby	Bestelnr. XX9501-4.0	8,55 €
4,5 mm voor 3/8" hobby-mini	Bestelnr. XX9501-4.5	8,55 €
4,8 mm voor 325"	Bestelnr. XX9501-4.8	8,55 €
5,5 mm voor 3/8" en 404"	Bestelnr. XX9501-5.5	8,55 €

OREGON®



OREGON® multifunctionele mal

Voor het controleren van alle belangrijke maten bij het slijpen van zaagkettingen.

Verdere praktische details:

- Kettingsteek bepalen
- Vijldiameter controleren voor desbetreffende steek
- Breedte slijpschijf en radius bepalen voor elektrisch slijpparaat
- Lengte zaagtanden bepalen
- Maat voor dieptebegrenzer controleren
- Slijp- en vijlhoek controleren

Bestelnr. **XX35596**

3,24 €



Dieptenstellermal

praktisch hulpmiddel voor het vijlen van de dieptensteller voor alle kettingen in 3/8" en 325" typen.

Bestelnr. **XX9508-1**

2,80 €



Groefreiniger

Metaal, dikte ca. 1 mm.

Bestelnr. **XX9510**

1,39 €



Vijlhulp

Voor controle van vijlhoeken. Blijft op zaagblad zitten d.m.v. magneten.

Vijlhoeken 25° en 30°	Bestelnr. XX9514	3,40 €
Vijlhoeken 30° en 35°	Bestelnr. XX9514-1	3,40 €

vallorbe
SWISS



Vallorbe Bladslijper

Voor het snel en eenvoudig onderhouden van uw zaagblad. Richt de slijtageplekken en is geschikt om te ontbramen.

	Bestelnr. XX9920	20,23 €
platte vijl	Bestelnr. XX9920-1	7,22 €
grove platte vijl	Bestelnr. XX9920-2	7,22 €

OREGON®



OREGON® Klinkapparaat compleet

Voor gemakkelijk en betrouwbaar klinken

Bestelnr. XX9506	68,81 €
-------------------------	----------------


Vervangingsklink-kop

1/4", 325" en 3/8" hobby	Bestelnr. XX38598	4,11 €
--------------------------	--------------------------	---------------

Vervangingsklink-kop

3/8" en 404"	Bestelnr. XX38597	4,11 €
--------------	--------------------------	---------------

OREGON®



OREGON® Breekapparaat compleet

Voor nauwkeurig losmaken van de schakels. Stabiele uitvoering voor de werkplaats, compleet met 2 uitdrijvers voor alle soorten kettingen en aambeeld.

Bestelnr. XX9505	68,81 €
-------------------------	----------------

Vervangings-breekpin

Bestelnr. XX9505-1	4,85 €
---------------------------	---------------

Vervangings-aambeeld

Universeel instelbaar	Bestelnr. XX9505-2	14,16 €
-----------------------	---------------------------	----------------

OREGON®

OREGON® Vijlapparaat Super Rapid de Luxe

Nauwkeurig vijlgereedschap. Vergeet niet om vijlen te bestellen

Bestelnr. XX9502	20,84 €
-------------------------	----------------





Elektrische slijpmachine Jolly 520-230 OREGON® met tweezijdig 10° kantelbaar klemmechaniek

Krachtige motor van 200 Watt in professionele werkplaatsuitvoering. Voor het optimale slijpen van uw zaagkettingen kan de slijpschijf met instelbare slijp- en snijhoek (bovenkant) handmatig gecentreerd worden, de zelfgecentreerde klemming garandeert gelijkmatige resultaten. Met verstelbare aanslagklauw, geïntegreerde lamp en inclusief 3 slijpschijven (3,2 mm, 4,7 mm, 6,0 mm) alsmede ritssteen en ritslering.

Bestelnr. **XX9528**

281,65 €



Elektrische slijpmachine Jolly 620-230 OREGON® met hydraulische kettingklem

Krachtige motor van 200 Watt voor het optimaal slijpen van uw zaagkettingen. Breng de slijpkop omlaag en het hydraulische spansysteem zorgt ervoor, dat de ketting automatisch gespannen wordt. Instelbare slijp- en snijhoek (bovenkant) alsmede traploos instelbare centrale spaninrichting. Dankzij de geïntegreerde lamp is zeer nauwkeurig werken mogelijk. Inclusief 3 slijpschijven (3,2 mm, 4,7 mm, 6,0 mm) ritssteen en ritslering.

Bestelnr. **XX9529**

344,69 €



Slijpschijven Jolly Mini

Gemaakt van edel Korund voor uitstekend slijpresultaat voor 325" en 3/8" hobby.

Diameter: AØ 105 mm; IØ 22,3 mm; B 3,2 mm

Bestelnr. **XX106547**

16,17 €

voor 3/8" en 404" .

Diameter: AØ 105 mm; IØ 22,3 mm; B 4,7 mm

Bestelnr. **XX106548**

16,17 €

Dieptebegrenzer.

Diameter: AØ 105 mm; IØ 22,3 mm; B 6,0 mm

Bestelnr. **XX106549**

16,17 €



Slijpschijven

Hoogwaardige slijpstenen voor uitstekend slijpresultaat voor 325" en 3/8" hobby.

Diameter: AØ 145 mm; IØ 22,3 mm; B 3,2 mm

Bestelnr. **XX32659**

18,20 €

voor 3/8" en 404" .

Diameter: AØ 145 mm; IØ 22,3 mm; B 4,7 mm

Bestelnr. **XX32660**

18,20 €

Dieptebegrenzer.

Diameter: AØ 145 mm; IØ 22,3 mm; B 6,0 mm

Bestelnr. **XX32661**

18,20 €



ONDERHOUD EN ACCESSOIRES



OREGON® Bougie sleutel

16 x 13 schroevendraaier
midden

Bestelnr. **57-002**

3,91 €



OREGON® Bougie sleutel

19 mm schroevendraaier met Torx T27
aan zijkant

Bestelnr. **XX9607**

3,91 €



OREGON® Bougie sleutel

13 x 19 schroevendraaier
midden
17 x 19 schroevendraaier
midden

Bestelnr. **XX9602**

3,91 €

Bestelnr. **XX9604**

3,91 €



OREGON® Bougie sleutel

13 x 19 schroevendraaier
aan zijkant

Bestelnr. **XX9603**

3,91 €



OREGON® Bougie sleutel

17 x 21 schroevendraaier
midden
13 x 19 schroevendraaier met Torx T25
midden

Bestelnr. **XX9605**

3,91 €

Bestelnr. **XX9606**

3,91 €



OREGON® Bougie sleutel

10 x 16 mm schroevendraaier
aan zijkant, L: 89 mm

Bestelnr. **XX9608**

3,91 €



Afbeelding
vergelijkbaar

Bougie BOSCH WSR 6F

WSR 6F, universeel geschikt. Bougiesleutelmaat 19. Deze bougie vervangt de volgende: Champion RCJ6Y, Bosch WSR6F, NGK BPMR7A.

Bestelnr. **XX9601** **2,59 €**

Bougie van Oregon®

Bougiesleutelmaat 16. Deze bougie vervangt de volgende: Champion: RZ7C, Bosch USR7AC, NGK CMR6H.

Bestelnr. **XX9601-1** **2,49 €**

Dolmar bougie voor PS35C

Sleutelmaat 16 mm. NGK CMR6A.

Bestelnr. **XX9601-5** **6,00 €**

Dolmar bougie voor PS420SC

Sleutelmaat 16 mm. NGK CMR7A-5.

Bestelnr. **XX9601-4** **11,08 €**

Nog meer bougies online: www.kox.eu



OREGON®

OREGON® Startkoord

Voor alle motorapparatuur met trekkoordstarter.

Verdere praktische details:

- Elastisch en sterk
- Zeer slijtvast en bestand tegen schuren
- Bestand tegen olie en benzine
- Robuuste binnenbehuizing van stevig polyamide
- 16-voudig gevlochten kabelmantel van sterk polyamide
- 30,5 meter rol

3,0 mm	Bestelnr. XX9620-30	10,37 €
3,5 mm	Bestelnr. XX9620-35	12,96 €
4,0 mm	Bestelnr. XX9620-40	15,55 €
4,5 mm	Bestelnr. XX9620-45	18,15 €

Zuigerstopper

De zuigerstopper wordt ingedraaid op de plaats van de bougie. De stopper blokkeert de krukas, zodat het kettingwiel losgeschroefd kan worden. De zuigerstopper is van kunststof en heeft ten opzichte van aluminium het voordeel dat deze buigt en niet door de zuiger prikt en zo een grotere reparatie voorkomt.



Zuigerstopper voor 2-takt en 4-takt motoren

Schroefdraad M10x1,0 + M14x1,25. Bougiesleutelmaat 17. Geschikt voor vrijwel alle motorzagen en andere 2-takt motorapparaten.

Bestelnr. **XX9609-1** **3,97 €**



Zuigerstopper met schroefdraad

Schroefdraad M14x1,25. Bougiesleutelmaat 17. Geschikt voor vrijwel alle motorzagen en andere 2-takt motorapparaten.

Bestelnr. **XX9609-2** **3,04 €**



Ritssteen voor slijpschijf

voor het vormen van de slijpschijven

Bestelnr. **XX9507-1** **9,70 €**

OREGON®



OREGON® Kettingbeschermer

Beschermt u en uw voertuig tegen beschadiging. Daarnaast natuurlijk ook en ketting. De kettingbeschermer van 35 cm is 9,5 cm hoog, die van 40 cm/50cm zijn 11,5 cm hoog.

35 x 9,5 cm	Bestelnr. XX9518-1	3,71 €
40 x 11,5 cm	Bestelnr. XX9518-2	4,04 €
50 x 11,5 cm	Bestelnr. XX9518-3	4,38 €



GEDORE 172-delige steeksleutelset

De 172-delige steeksleutelset overtuigt door de geordende, royale uitrusting en is geschikt voor talloze toepassingsmogelijkheden. Altijd precies goed; zowel in de werkplaats als onderweg.

Elementen:

- 2K-omstelbare ratel $\frac{1}{4}$ " + $\frac{3}{8}$ " + $\frac{1}{2}$ ", verbindingenvierkant $\frac{1}{4}$ "
- Dop zeskant, korte en lange uitvoering, 4 - 32 mm
- Schroevendraaiersets $\frac{1}{4}$ " voor binnenzeskantbouten 4 - 10 mm
- Schroevendraaiersets $\frac{1}{4}$ " in de uitvoeringen sleuf, PH, PZ, TX, TX BO
- Haakse schroevendraaierset 1,5 - 6 mm
- Bougiesleutel $\frac{3}{8}$ " + $\frac{1}{2}$ "
- Schuifgreep $\frac{1}{4}$ ", kniegewricht $\frac{1}{4}$ " + $\frac{3}{8}$ " + $\frac{1}{2}$ "
- Adapter/glijstuk $\frac{3}{8}$ " x $\frac{1}{2}$ "
- Bitadapter $\frac{1}{4}$ " + $\frac{3}{8}$ " + $\frac{1}{2}$ " met binnenvierkant en binnenzeskant
- Bit $\frac{1}{4}$ " TX: TX BO, TX Security BO, spiebaan en XZN
- Bit $\frac{5}{16}$ " : binnenzeskant, sleuf, PH, TX, TX BO
- Materiaal: chroom-vanadiumstaal, mat gesatineerd en verchromd

10,5 kg

Bestelnr. **XXR45603172**

110,84 €



GEDORE 100-delige steeksleutelset

De 100-delige steeksleutelset overtuigt door de geordende, royale uitrusting en is geschikt voor talloze toepassingsmogelijkheden. Altijd precies goed; zowel in de werkplaats als onderweg.

Elementen:

- 2K-ratel; $\frac{1}{4}$ " + $\frac{1}{2}$ "
- Dop $\frac{1}{4}$ " + $\frac{1}{2}$ ", zeskant
- Schuifgreep $\frac{1}{4}$ "
- Kruiskoppeling $\frac{1}{4}$ " + $\frac{1}{2}$ ", koppeling geschroefd
- Bitadapter $\frac{1}{4}$ " met binnenvierkant en binnenzeskant
- Bit $\frac{1}{4}$ ", zeskant, sleuf, PH, PZ, TX
- Steek-ringsleutel SN 8 - 19 mm
- Haakse schroevendraaierset 1,5 - 10 mm
- Schroevendraaiersleuf 4 - 6,5 + PH 1 - 3
- Verstelbare moersleutel
- Zijknijptang; rechte vlakrondtang
- Waterpomptang, 7-voudig verstelbaar
- Bankhamer: gesmede hamerkop, zwart gelakt, van temperstaal

10,0 kg

Bestelnr. **XXR46003100**

171,84 €



GEDORE 10-delige spiraaldoppenset voor het verwijderen van moeren, 1/2"

Altijd voorbereid: met de praktische spiraaldoppenset voor het verwijderen van moeren in een stabiele kunststof koffer.

Verdere praktische details:

- Binnenvierkantaandrijving conform DIN 3120 - C 12,5; ISO 1174, met kogelvergrendelinggroef
- Linksdraaiende snij Schroefdraad met 6 zes conisch toelopende snijvlakken
- Sleutelwijdte: 10 - 19 mm
- Handbediend
- Speciaal staal

0,95 kg

Bestelnr. **XXR68003010**

59,99 €



GEDORE waterpomptang

De waterpomptang van Gedore is 15-voudig verstelbaar en heeft een maximale spanwijdte van 38 mm.

Verdere praktische details:

- 2K-handgreep
- Spanwijdte 38 mm
- Conform DIN ISO 8976, vorm C
- Lange bekken
- Versprongen klemvlakken, zelfklemmend op moeren en buis
- Inductief geharde tanden
- GEDORE chroom-vanadium-speciaalstaal
- Gloeiend in een matrijs gesmeed
- Verchroomd
- Lengte 260 mm

417 g

Bestelnr. **XX142-10JC**

33,46 €



GEDORE sleuteltang

De sleuteltang van Gedore combineert de voordelen van een verstelbare moersleutel en een tang. Combinatie van verstelbare moersleutel en tang. Uitstekende pers- en klemkracht.

Verdere praktische details:

- 2K-handgreep
- Sleutelwijdte 0 - 50 mm
- Lengte 254 mm

580 g

Bestelnr. **XXSB18310JC**

49,83 €

Ergonomische vorm van de handvatten



GEDORE combinatietang POWER

Met de combinatietang POWER profiteert u van een groot hefboomeffect: meer knipkracht met 35% lagere krachtsinspanning.

Verdere praktische details:

- 2K-handgreep
- Conform DIN ISO 5746
- Voor rond- en plaatmateriaal
- Extra lange snijvlakken
- Inductief geharde precisiesnijvlakken, hardheid: 62 - 64 HRC (hardheid)
- Getande bekken
- Verzonken scharnier
- Gedore speciaaltemperstaal, matrijsgesmeed, oliegehard en ontlaten
- Verchroomd
- Lengte 180 mm

282 g

Bestelnr. **XX8250-180JC**

22,26 €



GEDORE zijknijptang POWER

Met de zijknijptang POWER profiteert u van een groot hefboomeffect: meer knipkracht met 35% lagere krachtsinspanning.

Verdere praktische details:

- Inductief geharde precisiesnijvlakken
- Snijkanthardheid 63 - 65 HRC
- Max. knipdiameter: 1,8 - 2,0 mm
- Langdurig gelijkblijvende knipresultaten
- Gedore speciaaltemperstaal
- Verchroomd
- Lengte 160 mm

236 g

Bestelnr. **XX8316-160JC**

26,33 €

GEDORE 6-delige 3K-schroevendraaierset

Schroevendraaierset met slagkap en ergonomisch gevormde handgreep voor nauwkeurig werken. Milieuvriendelijke verpakking van karton.

Verdere praktische details:

- Sleuf (4,5 + 5,5 + 6,5 + 8), kruiskop (PH 1 + 2)
- Met extra aandrijfzeskant op het zeskantlemmet
- 3K-handgreep Power-Grip³ met slagkap
- Optimale verbinding tussen greep en lemmet voor optimale krachtoverbrenging
- Lemmet van getemperd Gedore molybdeen-vanadium-plus staal

880 g

Bestelnr. **XXSK2154PH-06**

50,74 €



GEDORE bankhamer Rotband-Plus

De bankhamers van Gedore scoort door de geharde hamerkop conform DIN1041 en de steel van hoogwaardig, sterk hickory conform DIN 5111.

Verdere praktische details:

- Met hickorysteel
- Gepatenteerde Rotband-Plus steelbevestiging
- Door de combinatie van de bus, de ringspie, borgplaat en houtschroef zit de hamerkop muurvast op de houten steel
- Erg veilig, lange levensduur
- Baan en pin genormeerd afgeschuind
- Met extra lange, gehard stalen steelbeschermingshuls
- Geslepen, gelakt, uiteinde van steel mahoniekleurig

300 mm, 300 g	Bestelnr. XX600H-300	18,20 €
320 mm, 500 g	Bestelnr. XX600H-500	21,25 €



GEDORE gereedschapskist

Robuuste gereedschapskist van Gedore van gepoedercoat plaatstaal.

Verdere praktische details:

- Afsluitbaar met hangslot
- Met geklonken scharnieren
- Uiterst stabiel
- Zonder vulling
- Afmetingen 535 x 260 x 210 mm

5,0 kg Bestelnr. **XXR20600073** **49,83 €**



GEDORE gereedschappenbox

De gereedschappenbox van Gedore is ideaal voor het opbergen van gereedschappen en toebehoren.

Verdere praktische details:

- Afsluitbaar met hangslot
- Vlak inklapbaar handvat
- Hoog draagvermogen: tot 150 kg - kan daardoor ook worden gebruikt om op te zitten
- Vier opbergvakken voor kleine onderdelen met verstelbare onderverdelingen
- Grote opbergruimte onder het deksel voor bijvoorbeeld een accuschroefmachine
- Zonder vulling
- Afmetingen 420 x 303 x 400 mm

4,9 kg Bestelnr. **XXR20750063** **80,33 €**

Nog meer gereedschap online: www.kox.eu





SMEERMIDDEL EN BRANDSTOF



OREGON® Bio kettingolie

Biologisch snel afbreekbaar, een uitstekende bescherming tegen slijtage, goede eigenschappen bij lage temperatuur, geschikt voor zowel zomer als winter.

1 Liter	Bestelnr. XX9021-1	4,25 €
5 Liter	Bestelnr. XX9021-5	18,05 € (3,61 €/L)
20 Liter	Bestelnr. XX9021-20	
	1 jerrycan van 20l	71,56 € (3,58 €/L)
	bij 3 jerrycans van 20l	69,42 € (3,47 €/L)
	bij 10 jerrycans van 20l	67,34 € (3,37 €/L)

Prijzen kunnen variëren, dagelijks bijgewerkte prijzen zijn te vinden in onze webshop



OREGON®-kettingolie

Minerale kettingolie van OREGON®. Optimale viscositeit. Uitstekende bescherming tegen slijtage. Goede koude-eigenschappen geschikt voor zowel zomer als winter

1 Liter	Bestelnr. XX9025-1	2,75 €
5 Liter	Bestelnr. XX9025-5	12,10 € (2,42 €/L)
20 Liter	Bestelnr. XX9025-20	
	1 jerrycan van 20l	47,80 € (2,39 €/L)
	bij 3 jerrycans van 20l	46,37 € (2,32 €/L)
	bij 10 jerrycans van 20l	44,98 € (2,25 €/L)

Prijzen kunnen variëren, dagelijks bijgewerkte prijzen zijn te vinden in onze webshop



OREGON® Tweetaktolie

Op basis van aardolie. 2-takt motorolie geschikt voor alle soorten 2-takt motoren. Deze loodvrije oliebrandstof is compatibel voor motorzagen en geschikt voor het gebruik van 2-takt katalysatoren.

1 Liter

Bestelnr. **XX9011-1**

1 vat van 1l	6,28 €
bij 5 vaten van 1l	6,09 €
bij 10 vaten van 1l	5,92 €
bij 20 vaten van 1l	5,74 €

100 ml zijn bij een mengverhouding van 1:50 precies 5 liter op brandstof.

100 ml

Bestelnr. **XX9012-01**

1,69 €
(16,94 €/L)



Prijzen kunnen variëren, dagelijks bijgewerkte prijzen zijn te vinden in onze webshop



Auto-vulsysteem voor benzine

Passend voor alle jerrycans van OREGON® en Hünersdorff. Met bescherming om morsen en overlopen te vermijden. Ook geschikt voor kleinere vulopeningen zoals bijv. bij bosmaaiers.

Bestelnr. **XX9519-8**

11,76 €



Auto-vulsysteem voor olie

Passend voor alle jerrycans van OREGON® en Hünersdorff. Om morsen bij het tanken te vermijden.

Bestelnr. **XX9519-9**

11,76 €



Afsluitdop

Passend voor alle jerrycans van OREGON® en Hünersdorff.

Bestelnr. **XX9519-2**

3,10 €



Schenktuit

Passend voor alle jerrycans van OREGON® en Hünersdorff.

Bestelnr. **XX9519-1**

7,28 €



Jerrycan voor brandstof - 5 l

Brandstofjerrycan, UN-toelating conform ADR/GGVSEB.

Verdere praktische details:

- Goedgekeurd door TÜV, voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- Ook geschikt voor E10
- Incl. schenktuit en kinderveilige sluiting
- Afmetingen: diepte 147 mm, breedte 265 mm, hoogte 247 mm

rood	Bestelnr. XX9516	7,87 €
transparant	Bestelnr. XX9516-T	7,87 €



Combi Jerrycan voor brandstof 3,5 l + 1,5 l

Twee compartimenten voor 3,5l benzine en 1,5l kettingolie. Compleet met schenktuit en afsluit-doppen.

rood	Bestelnr. XX9519-KR	12,23 €
transparant	Bestelnr. XX9519-KT	12,23 €



Combi Jerrycan voor brandstof 6 l + 3 l

In rood of transparant verkrijgbaar. Twee brandstofhouders. Een voor 6l brandstof en een voor 3 l kettingolie, inclusief schenktuit. Robuuste en stabiele uitvoering met meetscala aan beide kanten. E10 geschikt en met EU-vergunning.

rood	Bestelnr. XX9519	21,48 €
transparant	Bestelnr. XX9519-T	21,48 €



OREGON®

OREGON® Zadeltas voor Combi jerrycan 6 l

Opslagruimte voor twee schenktuiten en gereedschap. Nylon materiaal. Combi jerrycan is niet bij de bestelling inbegrepen!

80 g	Bestelnr. XX9519-5	9,28 €
------	---------------------------	---------------




Oil Pad Outdoor milieubeschermingsmat

De milieubeschermingsmat hoort thuis op iedere buitenlocatie waar er wordt gewerkt met olie, benzine, diesel of andere brandstoffen. Er bestaat milieugevaar door bodemverontreiniging als gevolg van druppelen of overlopen. De milieubeschermingsmat Oil pad® OUTDOOR vangt deze stoffen op dankzij het sterk absorberende Oil pad®-bindmiddel en de gesloten folie. Opnamecapaciteit: ca. 4,25 liter/ m² alleen oliën en brandstoffen! Water wordt afgestoten!

60 x 80 cm

Bestelnr. **XXOP60802**

21,45 €



Flexibele trechter Form-A-Funnel®

De flexibele trechter heeft drie verschillende functies: ideaal voor schoon legen, omleiden en gieten van vloeistoffen. De trechter is vormbaar en kan in willekeurige vormen worden gebogen en gedraaid. Zo kan de trechter worden gebruikt als afvoergoot rond hoeken, over kabels, onder frames of als stabiele vultrechter, om bijvoorbeeld olie veilig en zonder morsen in de afvoerbak te leiden. Gemakkelijk te reinigen: met behulp van reinigingsmiddel of vetoplosser kan vuil en olie moeiteloos van de trechter worden verwijderd.

Verdere praktische details:

- Veelzijdig te gebruiken
- Gemakkelijk te reinigen
- Ruimtebesparend op te bergen
- Opnieuw te gebruiken
- Bestendig tegen vele vloeistoffen

23 x 12 cm	Bestelnr. XX9540-1	14,74 €
37 x 17 cm	Bestelnr. XX9540-2	22,88 €
56 x 21 cm	Bestelnr. XX9540-3	34,06 €
73 x 13 cm	Bestelnr. XX9540-4	34,06 €



Oil Pad Indoor milieubeschermingsmat

De milieubeschermingsmat hoort thuis op iedere binnenlocatie waar er wordt gewerkt met oliën, brandstoffen, diverse chemicaliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen en water. Er bestaat gevaar voor bodemverontreiniging als gevolg van druppelen of overlopen. Oil pad® INDOOR vangt deze stoffen op dankzij het sterk absorberende Oil pad®-bindmiddel en de gesloten folie en houdt zo iedere vloer schoon! Opnamecapaciteit: ca. 4,25 liter/ m² alle vloeistoffen!

60 x 80 cm

Bestelnr. **XXOP60801**

21,45 €



11 Soppec Profi industriële reiniger/remreiniger

Professionele reiniger, ontvetter met verhoogde verdunningskracht. Verwijdert snel en grondig olie, aangekoekt vuil en hars van machineonderdelen, remblokken en -voeringen, kettingen, overbrengingen, compressoren en industriële installaties.

500 ml Bestelnr. **XX9040-1** **2,95 €**
(5,90 €/L)

21 Soppec motorreiniger

Reiniging van smeermiddelen en oliën in de bosbouw.

500 ml Bestelnr. **XX9040-2** **6,00 €**
(12,00 €/L)

31 Soppec contactspray

Een eersteklas smeer- en beschermingsolie voor de reiniging, het onderhoud en de bescherming van elektrische contacten. De spray is vochtwerend, niet corrosief, verwijdert verontreinigingen en maakt een betere geleiding mogelijk.

400 ml Bestelnr. **XX9040-3** **4,99 €**
(12,46 €/L)

41 Soppec koperspray

Smeermiddel met een hoog kopergehalte; verhindert corrosie, slijtage en blokkering. Het vereenvoudigt de montage en demontage van lagers en montageonderdelen. Vochtwerend en water- en corrosiebestendig.

400 ml Bestelnr. **XX9040-4** **6,00 €**
(15,00 €/L)

51 Soppec MoS² roestverwijderaar

Zeer doeltreffende kruipolie voor het verwijderen van geblokkeerde en vastgeroeste delen aan beslagen, schroeven, bouten, scharnieren, metalen bevestigingen enz. Een roestverwijderaar met zeer sterke penetrerende werking. Vochtwerend en met goede corrosiebescherming.

400 ml Bestelnr. **XX9040-5** **3,97 €**
(9,92 €/L)

61 Soppec PTFE-spray

Een hoogwaardig kruip- en smeermiddel op PTFE-basis. Het vastdrogende los-, smeer- en glijmiddel heeft een zwakke wrijvingsweerstand, beschermt tegen corrosie van rollende en glijdende onderdelen, rondsels, overbrengingen, scharnieren, gereedschapsmachines.

400 ml Bestelnr. **XX9040-6** **6,00 €**
(15,00 €/L)

71 Soppec siliconenspray

Siliconenspray is een glij- en losmiddel voor het smeren en beschermen van metaal-, kunststof- en rubberonderdelen. De spray is waterafstotend, pH-neutraal en bestand tegen weersinvloeden. Verhindert het blokkeren en uitdrogen van rubberonderdelen en ook knarsen en piepen.

400 ml Bestelnr. **XX9040-7** **3,97 €**
(9,92 €/L)

81 Soppec wit spuitvet

Hoogwaardig universeel smeermiddel voor een witte visuele kleuring. Voor hoge belastingen en temperaturen tot 230 °C. Zeer goed voor tegen elkaar wrijvende metaalonderdelen (deuren, scharnieren, overbrengingen, pedaalonderdelen, lagers enz.). Water- en corrosiebestendig.

500 ml Bestelnr. **XX9040-8** **6,00 €**
(12,00 €/L)

91 Soppec vaselinespray

Vaseline is een transparant, universeel smeer- en beschermingsmiddel tegen corrosie, slijtage en het loskomen van onderdelen. Vaseline beschermt tegen corrosie, slijtage en het vastklemmen van componenten. Voor het onderhoud en de bescherming van metalen, bouten en moeren, scharnieren en batterijpolen enz. Waterbestendig, pH-neutraal, bestand tegen zouten, zwakke zuren en logen.

400 ml Bestelnr. **XX9040-9** **6,00 €**
(15,00 €/L)



OREGON®

OREGON® Premium

Ook zeer geschikt voor het onderhoud van uw rolmaat, als smeermiddel, krachtige reiniger, bescherming tegen corrosie, of contact-spray.

300 ml

Bestelnr. **XX9041-03**

5,66 €
(18,88 €/L)



OREGON®

OREGON® smeervet voor bosmaaiers

Speciaal ontwikkeld grafietvet voor hoge bedrijfstemperaturen (tot 130°C). Haakse overbrenging van bosmaaiers en soortgelijke apparaten.

125 ml

Bestelnr. **XXF3012**

6,23 €
(49,85 €/L)



OREGON®

OREGON® Universeelreiniger MX14

Reinigt moeiteloos alle oppervlakken van olie, vet, hars, etc. Biologisch afbreekbaar. Kan ook verdund gebruikt worden.

1 Liter

Bestelnr. **XX9051-1**

1 vat van 1l **9,57 €** (9,57 €/L)

bij 6 vaten van 1l **8,62 €** (8,62 €/L)

10 Liter

Bestelnr. **XX9051-10**

81,24 €
(8,12 €/L)



KOX

KOX Multi-doekjes

70 st. in één doos. Universele reinigingsdoekjes, bijna voor alles te gebruiken. De doos is hersluitbaar en voorkomt uitdroging van de doekjes. Schone handen zonder water. Het verwijdert moeiteloos vet, verf, olie, etc. Ieder doekje is meerdere malen te gebruiken. Niet alleen voor de handen maar ook voor het schoonmaken van materiaal bruikbaar.

Bestelnr. **XX73513-70**

1 emmer per stuk

14,80 €

bij 4 emmers per stuk

14,06 €

bij 12 emmers per stuk

13,32 €



Vetspuit

Uit metaal. Voor het smeren van het neuswiel en de lagers. Beschermkap tegen uitlopen. Wordt geleverd zonder vulling.

Bestelnr. **XX9511**

6,10 €



Vet

voor vetspuit, speciaal voor neuswielen.

50 ml

Bestelnr. **XX9513**

2,00 €
(3,99 €/L)



Hendel vetspuit voor vetpatroon

400 g Lube ShuttleTM voor smeerpatrijnen. 300 mm hogedrukslang. Werkdruk 4-800 bar, 4-zijdig grijpmondstuk.

maximale druk 1650 bar Bestelnr. **XX9062-LS** **43,56 €**



MATO® safeLOCK

Hydraulische veiligheidskoppeling, R1/8"

Afkoppelen bij een tegendruk van meer dan 600 bar mogelijk. Geen ongecontroleerd ontsnappen van vet bij ontkoppelen onder druk. De uitwendige diameter is 15 mm (conform DIN).

Verdere praktische details:

- Met gedraaide en geharde bekken
- Met hoogwaardige hydrauliekafdichting
- Met geïntegreerd lineair draaigewricht
- MADE IN GERMANY
- Wordt geleverd zonder smeernippel

Bestelnr. **XX9064** **26,50 €**

→ Let op: alleen geschikt voor schroefdaad R1/8"



Handpomp voor jerrycan KHP200 voor 20-30 l kunststof jerrycan

Handpomp voor jerrycan van hoogwaardig staal incl. 1,5 m rubberen slang, kogelstopkraan, aansluitadapter, uitwendige schroefdraad DIN 61, capaciteit: 200 ccm/pompdruk.

Bestelnr. **XX9067** **169,28 €**



Divinol Lithogrease 2B hoogwaardig vet

Lithiumcomplexzeepvet met goede afschuifstabiliteit, corrosie- en oxidatiebestendig, groot temperatuurbereik: van -30°C tot +150°C

Bestelnr. **XX9062-400** **2,65 €**

Bestelnr. **XX9062-400-LS** **2,90 €**

Bestelnr. **XX9062-500** **4,07 €**



Divinol Garant 2000 EP Plus vet

Lithiumzeep-smeervet, waterbestendig, temperatuurbereik: van -30°C tot +130°C.

Bestelnr. **XX9061-400** **2,23 €**

Bestelnr. **XX9061-400-LS** **2,46 €**

Bestelnr. **XX9061-500** **3,62 €**



Divinol Top 2003 hoogwaardig vet Extrem

Deels synthetisch calciumzeepvet, waterafstotend, temperatuurbereik: van -30°C tot +110°C.

Bestelnr. **XX9063-400** **2,84 €**

Bestelnr. **XX9063-400-LS** **3,10 €**

Bestelnr. **XX9063-500** **4,26 €**

MEER KOPEN – MEER SPAREN!*


vanaf 12 stuks - **10%**

vanaf 45 stuks - **15%**

* Alle vetten van Divinol kunnen vrij gecombineerd worden



SCHIJNWERPERS




Werklamp ANTARES GO

Ons instapmodel Antares GO is een eenvoudig te gebruiken ovale werk lamp. Hij is emissievrij (EMC CISPR 25 klasse 5) en heeft een lichtopbrengst tot 2300 lumen.

- Dimbare en rendabele allrounder, lichtopbrengst in bedrijf 610:1000 lm, 625:2300 lm
- 610-R: Achterlicht (ECE R23) Lichtopbrengst in bedrijf: 1000 lm

Bestelnr. XXASNLAG-610	95,59 €
Bestelnr. XXASNLAG-625	119,79 €
Bestelnr. XXASNLAG-625-F	119,79 €
Bestelnr. XXASNLAG-610-R	95,59 €
Bestelnr. XXASNLAG-610-F	95,59 €




Werklamp CANIS GO

Ons instapmodel Canis GO heeft een rond ontwerp en boutbevestiging. De schijnwerper is emissievrij (EMC CISPR 25 klasse 5) en heeft een lichtopbrengst tot 1800 lumen.

- Dimbare en rendabele allrounder, lichtopbrengst in bedrijf 410:1000 lm, 420:1800 lm
- 410-R Achterlicht (ECE R23) Lichtopbrengst in bedrijf: 1000 lm

Bestelnr. XXASNLCG-410	83,49 €
Bestelnr. XXASNLCG-420	107,69 €
Bestelnr. XXASNLCG-420-F	83,49 €
Bestelnr. XXASNLCG-410-R	83,49 €
Bestelnr. XXASNLCG-410-F	107,69 €





Werklamp SCORPIUS GO

Ons instapmodel Scorpis GO heeft een vierkant ontwerp en boutbevestiging. De werk lamp is emissievrij (EMC CISPR 25 klasse 5) en heeft een lichtopbrengst tot 1800 lumen.

- Dimbare en rendabele allrounder, lichtopbrengst in bedrijf 410:1000 lm, 420:1800 lm
- 410R Achterlicht (ECE R23) Lichtopbrengst in bedrijf: 1000 lm

Bestelnr. XXASNLSG-410	83,49 €
Bestelnr. XXASNLSG-420	107,69 €
Bestelnr. XXASNLSG-420-F	107,69 €
Bestelnr. XXASNLSG-410-R	83,49 €
Bestelnr. XXASNLSG-410-F	83,49 €



Werklamp KL1401

De KL 1401 is een uitstekende keuze als u op zoek bent naar een voordelig alternatief voor uw zware apparatuur. De krachtige schijnwerpers van de KL-serie zijn bestand tegen trillingen tot 8 grms en hebben een lichtopbrengst van 300 tot 2000 lumen.

- Lichtopbrengst in bedrijf: 2000 lm
- Dimbaar

Bestelnr. **XXASNLKL1401** **107,69 €**



Werklamp NORDIC SCORPIUS LED N4402/N4404



De werklamp NORDIC LIGHTS® Scorpius N4402/N4404 biedt met een lichtopbrengst van 4200lm/3000lm een uitstekende verlichting. Deze led-werklamp kenmerkt zich door een lange levensduur en een hoge bedrijfszekerheid met een minimum aan onderhoud. De Scorpius N4402/N4404 is geschikt voor zware omstandigheden en een verscheidenheid aan toepassingen.

Bestelnr. **XXASNL4402WF** **264,99 €**

Bestelnr. **XXASNL4404WF** **240,79 €**

N4402

N4404



Diffusor

De diffusors zijn verwisselbaar voor uw PRO-serie in de catalogus: Scorpius LED N4402/N4404/N4406 (niet de GO- of KL-serie) wordt geleverd incl. afdichting. Zo zijn 5 verschillende soorten verlichting mogelijk zonder de werklamp te vervangen. In te stellen van breed- tot verstralen. Soorten verlichting: Diffused, Flood, Wideflood, Low Beam, High Beam

Bestelnr. **XXASNLSS-WF** **11,98 €**

Bestelnr. **XXASNLSS-F** **11,98 €**

Bestelnr. **XXASNLSS-LB** **11,98 €**

Bestelnr. **XXASNLSS-HB** **11,98 €**


Bestelnr. **XXASNLSS-D** **11,98 €**

D = DIFFUSED	F = FLOOD	WF = WIDEFLOOD
LB = LOW BEAM	HB = HIGH BEAM	R = REVERSE







HYDRAULISCHE SLANGEN 2- EN 4-LAAGS




BIJ ONS VINDT U EEN GROOT AANBOD AAN HYDRAULISCHE SLANGEN EN ARMATUREN

Wij adviseren u hierover graag telefonisch via: 0800. 096 69 66



HYDRAULISCHE ARMATUREN





TUIN- EN LANDSCHAPSONDERHOUD

SHW FRIEDRICHSTAL



SHW tuinhak

Tuinhak, maat 1 (270 mm) met breed blad en smal blad, speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met lange steel van essenhout 135 cm.

700 g

Bestelnr. **XXSHW53591**

32,44 €



SHW tuinhak

Tuinhak, maat 1 (270 mm) met breed blad en 2 stompe tanden, speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met lange steel van essenhout 135 cm.

700 g

Bestelnr. **XXSHW53595**

32,44 €



SHW hak Ulm

Hak model Ulm, maat 0 (180 x 90 x 110 mm)*, speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met lange steel van essenhout 135 cm.

1300 g

Bestelnr. **XXSHW53311**

35,49 €



Bijzonder geschikt voor gebruik in harde grond

SHW rooihak

Bermhak, maat 1200 (210 x 90 x 100 mm)*, speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met lange steel van essenhout 135 cm.

1900 g

Bestelnr. **XXSHW53563**

42,60 €

*Afmetingen: hoogte x breedte blad boven x breedte blad onder



SHW hak, ovaal blad

Hak met ovaal blad en wortelbijl, speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met steel van essenhout 105 cm.

2600 g Bestelnr. **XXSHW53646** **50,74 €**



SHW hak, breed blad

Hak met breed blad 130 mm en wortelbijl, speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met steel van essenhout 105 cm.

2600 g Bestelnr. **XXSHW53648** **50,74 €**



SHW handhak

Handhak, met breed blad en 2 puntige tanden, speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met korte steel van essenhout 33 cm.

550 g Bestelnr. **XXSHW54600** **20,23 €**



SHW planthak

Planthak (145 x 90 mm), speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met korte steel van essenhout 33 cm.

450 g Bestelnr. **XXSHW54601** **20,23 €**



SHW poothak voor bosbouwteelten

Poothak voor bosbouwteelten, maat 00 (160 x 35 x 85 mm)*, speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met koevoetsteel van essenhout 45 cm.

800 g Bestelnr. **XXSHW54596** **26,33 €**



SHW lichte pikhouweel

Lichte pikhouweel, ovaal oog, gesmeed, met steel van essenhout 93 cm en versterkingshuls, kopgewicht 1,5 kg.

2200 g Bestelnr. **XXSHW54226** **29,39 €**

*Afmetingen: hoogte x breedte blad boven x breedte blad onder

Meer tuingereedschap en reservestelen
online: www.kox.eu





SHW aardappelhak

Aardappelhak (190 x 160 mm), 4 ronde tanden, met lange steel van essenhout 135 cm.

1200 g Bestelnr. **XXSHW53548** **38,54 €**



SHW mesthaak

Mesthaak (150 x 140 mm), 4 ronde tanden, zwanenhals, met lange steel van essenhout 135 cm.

1000 g Bestelnr. **XXSHW53550** **44,64 €**



SHW spitvork klein

Spitvork klein (275 x 185 mm), 4 lange tanden, gesmeed en gehard, huls.

Met T-steel van essenhout

85 cm, 1500 g Bestelnr. **XXSHW54372** **33,46 €**

Met K-steel van essenhout

100 cm, 1500 g Bestelnr. **XXSHW54373** **35,49 €**



SHW spitvork groot

Spitvork groot (310 x 200 mm), 4 lange tanden, gesmeed en gehard, huls.

Met T-steel van essenhout

85 cm, 1800 g Bestelnr. **XXSHW54370** **38,54 €**

Met K-steel van essenhout

100 cm, 1800 g Bestelnr. **XXSHW54371** **40,57 €**



SHW "Bär"-mestvork 4 tanden

"Bär"-mestvork, 4 tanden, afmetingen 31 x 23 cm, gouden poedercoating, met gebogen lange steel van essenhout 135 cm en huls.

1750 g Bestelnr. **XXSHW54759** **30,41 €**



Om de grond tussen rozen en andere dicht opeenstaande planten los te maken

SHW rozenvork

Rozenvork (260 x 80 mm), 2 bajonettanden, met T-steel van essenhout 85 cm en huls.

1200 g Bestelnr. **XXSHW54401** **35,49 €**



SHW tuinhark

Tuinhark, 14 tanden, rode poedercoating, met steel van grenenhout 150 cm.

Tuinhark met 14 tanden

1050 g Bestelnr. **XXSHW54614** **18,20 €**

Tuinhark met 16 tanden

1100 g Bestelnr. **XXSHW54616** **18,20 €**



SHW bouw- en tuinhark

Bouw- en tuinhark lichte uitvoering, gesmeed en gehard, met lange steel van essenhout 150 cm.

Bouw- en tuinhark met 14 tanden

1100 g Bestelnr. **XXSHW54962** **26,33 €**

Bouw- en tuinhark met 16 tanden

1150 g Bestelnr. **XXSHW54964** **27,36 €**



SHW bladhark met ronde tanden

Bladhark, niet-verstelbaar, 22 ronde tanden, rode poedercoating, met aanzet en steel van grenenhout 150 cm.

900 g Bestelnr. **XXSHW54859** **26,33 €**



22 flexibele tanden van verenstaal

SHW bladhark "professional"

Bladhark "professional", 22 tanden waarvan twee versterkte buitentanden, zwart verzinkt, met aanzet en lange steel van essenhout 135 cm.

Niet-verstelbaar

1100 g Bestelnr. **XXSHW54697** **29,39 €**

Verstelbaar

1200 g Bestelnr. **XXSHW54699** **32,44 €**



SHW kunststof bladhark

Kunststof bladhark zwart, 22 tanden, met steel van grenenhout 140 cm.

1120 g Bestelnr. **XXSHW54001** **20,23 €**



SHW straatbezem met schraaprand

Bezem met elastonharen en schraaprand voor hardnekkig vuil. Steel-aanzet van metaal. Werkbreedte 40 cm.

1200 g Bestelnr. **XXSHW55706** **15,15 €**

Meer tuingereedschap en reservestelen
online: www.kox.eu





SHW spitschop

Spitschop, maat 1 (300 x 225 mm), speciaal gehard van verenstaal, zwanenhalssteelaanzet, met aangebogen steps voor, YD-steel van essenhout 75 cm. Voor ondergrondse werkzaamheden en schachtwerkers.

1900 g Bestelnr. **XXSHW53751** **64,98 €**



SHW spitschop

Spitschop, maat 1 (300 x 220 mm), speciaal gehard van verenstaal, zwanenhalssteelaanzet, met aangebogen steps voor, lange steel van essenhout 120 cm en groene, huidvriendelijke gripmanchet aan het einde van de steel.

1800 g Bestelnr. **XXSHW53705** **56,83 €**



SHW schop Frankfurt "Original Krone"

Schop model Frankfurt, maat 5 (300 x 270 mm), speciaal gehard, niet gebogen, rode poedercoating met lange steel van essenhout 130 cm.

2000 g Bestelnr. **XXSHW53704** **27,36 €**



SHW zandschop Beieren "professional"

Zandschop model Beieren "professional", maat 3 (280 x 280 mm), gesmeed, met aangebogen steps voor, ribbel achter met lange steel van beukenhout 130 cm.

2000 g Bestelnr. **XXSHW54740** **24,30 €**



Bijzonder geschikt voor licht bulkgoed en voor het transport van sneeuw, afval of loof

SHW randschop Halle "Professional"

Aluminium randschop model Halle, maat 9 (380 x 380 mm), extra sterk, met stalen beschermrand en steel van beukenhout 130 cm.

1900 g Bestelnr. **XXSHW54835** **27,36 €**



SHW schop Holstein "Original Krone"

Schop model Holstein, maat 2 (270 x 250 mm), speciaal gehard, rode poedercoating met lange steel van essenhout 130 cm.

1900 g Bestelnr. **XXSHW53716** **27,36 €**

Meer tuingereedschap en reservestelen
online: www.kox.eu





SHW Herold-spade "Original Krone"

Herold-spade hoveniersuitvoering, maat 2 (285 x 180 x 185 mm)*, met steps, fijn gepolijst blad, dubbele veer.

Met T-steel van essenhout

95 cm, 2200 g Bestelnr. **XXSHW53813** **56,83 €**

Met K-steel van essenhout

110 cm, 2200 g Bestelnr. **XXSHW53815** **60,91 €**

Met T-steel van hickory

95 cm, 2200 g Bestelnr. **XXSHW55944** **71,08 €**



SHW boomkwekerijspade "Original Krone"

Rooi- of boomkwekerijspade hoveniersuitvoering, maat 2 (285 x 180 x 185 mm)*, met steps, uit één stuk - conisch gewalst, fijn gepolijst en extra sterk blad, veer 30 cm lang, versterkingsring.

Met T-steel van essenhout

85 cm, 2700 g Bestelnr. **XXSHW54100** **101,58 €**

Met K-steel van essenhout

105 cm, 2700 g Bestelnr. **XXSHW54473** **101,58 €**

Met T-steel van hickory

85 cm, 2700 g Bestelnr. **XXSHW55945** **110,84 €**



Lichtgewicht

SHW Filia-spade "Original Krone"

Filia-spade hoveniersuitvoering, maat 0 (250 x 160 x 165 mm)*, lichte professionele spade, met steps, fijn gepolijst blad.

Met T-steel van essenhout

93 cm, 1500 g Bestelnr. **XXSHW53823** **50,74 €**

Met K-steel van essenhout

105 cm, 1500 g Bestelnr. **XXSHW53825** **53,78 €**



SHW "Havau"-tuiniersspade "professional"

"Havau"-tuiniersspade "professional", maat 2 (285 x 180 x 185 mm)*, met steps, fijn gepolijst blad, dubbele veer. Met T-steel van essenhout

Met T-steel van essenhout

90 cm, 1800 g Bestelnr. **XXSHW54817** **39,55 €**

Met K-steel van essenhout

105 cm, 1800 g Bestelnr. **XXSHW54818** **42,60 €**



SHW holle spade met steel

Met een holle spade laten planten zich beter verpoten. Na de eerste loodrechte steek wordt schuin afgestoken en belandt de plant in het pootgat. De uitgeschepte aarde kan vervolgens terug geschept worden. Toepassingsgebieden: zeer geschikt voor planten met blote wortels en oppervlakkige wortelstelsels en kluit. Steel van essenhout 82 cm.

2300 g Bestelnr. **XX97141** **86,43 €**



SHW krachtspade

"Krachtspade" hoveniersuitvoering, maat 2 (280 x 180 x 185 mm)*, zwarte poedercoating, bladdikte 5 mm, zwad op 1 cm lengte scherp geslepen, stalen buissteel 92 cm rode poedercoating met knop van hardhout. Ideaal voor rooiwerkzaamheden en als hevelgereedschap.

92 cm, 4800 g Bestelnr. **XXSHW55982** **101,58 €**

STEELVORMEN



T = T-STEEL



K = KNOPSTEEL

*Afmetingen: hoogte x breedte blad boven x breedte blad onder

GEREEDSCHAPPEN EN ONDERHOUD



SHW REX-hak klein

Rex-hak klein, met breed blad 70 mm en wortelbijn, speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met donker gelakte lange steel van essenhout 135 cm.

1400 g

Bestelnr. **XXSHW54528**

46,67 €



SHW REX-tuinhakje

Rex-tuinhakje met breed blad en 2 tanden, steel van essenhout 40 cm. Vooral geschikt voor het verzorgen van borders, bloembedden en begraafplaatsen.

460 g

Bestelnr. **XXSHW54749**

18,82 €



SHW REX-tuinhakje

Rex-tuinhakje met hartvormig en breed blad, steel van essenhout 40 cm. Vooral geschikt voor het verzorgen van borders, bloembedden en begraafplaatsen.

490 g

Bestelnr. **XXSHW54750**

18,82 €



SHW REX-tuinharkje

REX-tuinharkje met 5 tanden, steel van essenhout 40 cm. Vooral geschikt voor het verzorgen van borders, bloembedden en begraafplaatsen.

420 g

Bestelnr. **XXSHW54752**

18,82 €



SHW REX-plantenschep

Rex-plantenschep met kort handvat. Bijzonder geschikt voor het poten van planten en bloemen.

300 g

Bestelnr. **XXSHW54814**

18,82 €



SHW REX-onkruidsteker

Rex-onkruidsteker met een donker gelakte steel van essenhout 80 cm, blad gehard.

440 g

Bestelnr. **XXSHW54924**

18,20 €



SHW REX-voegenkrabber

Rex-voegenkrabber, speciaal staal, gehard en aan beide zijden geslepen, met kort donker gelakt handvat van essenhout.

200 g

Bestelnr. **XXSHW53533**

16,17 €



SHW REX-voegenkrabber

Rex-voegenkrabber, speciaal staal, gehard en aan beide zijden geslepen, met donker gelakte lange steel van essenhout 135 cm.

700 g

Bestelnr. **XXSHW55939**

29,39 €



SHW bladsikkel "Havau"

Bladsikkel "Havau", scherp geslepen, met snijvlakbeschermer en ophangoog.

200 g

Bestelnr. **XXSHW54090**

11,08 €



SHW maaisikkel "Havau"

Maaisikkel "Havau", scherp geslepen, met snijvlakbeschermer en ophangoog.

200 g

Bestelnr. **XXSHW54093**

17,18 €

Meer tuingereedschap en reservestelen
online: www.kox.eu





HANDZAGEN EN SCHAREN



Silky handzaag Natanoko

- Japanse handzaag
- Met handvat: Grote sterke, rubbergecoate pistoolhandgreep
- Ook goede grip in natte omstandigheden
- Goede snoeizaag
- Zaaglengte 330 mm, wordt geleverd incl. koker en riemlus



Natanoko

Zaaglengte 330 mm, 458 g Bestelnr. **XXSILKY70168** **72,19 €**

Vervangingszaagblad, tandbreedte 3,75 mm

160 g Bestelnr. **XXSILKY70168-1** **47,80 €**

Natanoko

Zaaglengte 4,6 mm, 470 g Bestelnr. **XXSILKY70248** **86,43 €**

Vervangingszaagblad, tandbreedte 4,6 mm

135 g Bestelnr. **XXSILKY70248-1** **54,91 €**

Silky handzaag Gomtaro

- Japanse handzaag
- Sterke en rubbergecoate pistoolhandgreep
- Ook goede grip in natte omstandigheden
- Goede snoeizaag
- Met geharde tanden, wordt geleverd incl. koker en riemlus



Gomtaro zaaglengte 300 mm

Tandbreedte 2,3 mm, 364 g Bestelnr. **XXSILKY70209** **59,99 €**

Vervangingszaagblad, tandbreedte 2,3 mm

112 g Bestelnr. **XXSILKY70209-1** **35,49 €**

Gomtaro zaaglengte 270 mm

Tandbreedte 3,75 mm, 366 g Bestelnr. **XXSILKY70181** **56,83 €**

Vervangingszaagblad, tandbreedte 3,75 mm

110 g Bestelnr. **XXSILKY70181-1** **33,46 €**

Silky handzaag Ibuki

- Japanse handzaag
- Grove vertanding
- Grote, rubbergecoat handvat van vernikkeld staal: Voor een goede zaaggeleiding en een aangename grip, ook in natte omstandigheden
- Universeel inzetbaar
- Zaaglengte 390 mm, wordt geleverd incl. koker

Tandbreedte 4,62 mm, 587 g Bestelnr. **XXSILKY70172** **100,66 €**



Vervangingszaagblad

220 g

Bestelnr. **XXSILKY70172-1** **67,11 €**

Silky handzaag Sugoi Arborist

- Japanse handzaag
- Voor snoeien en boomverzorging – extra lange zaaglengte van 420 mm
- Bijzonder groot en sterk, rubberen handgreep
- Erg goede grip, ook in natte omstandigheden
- Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden dankzij de koker met D-Ring, riemlus en twee onderbeenriemen
- Zaaglengte 420 mm
- Wordt geleverd incl. koker 800 g

Tandbreedte 4,6 mm, 400 g Bestelnr. **XXSILKY70246** **107,79 €**



Vervangingszaagblad

197 g

Bestelnr. **XXSILKY70246-1** **72,19 €**

Silky inklapbare takkenzaag Pocket-Boy

- Japanse handzaag
- Met middelgrove vertanding en geharde tanden
- Sterk, rubbergecoat handvat met hand-vingergreep
- Ligt erg comfortabel in de hand
- Tweevoudig verstelbaar zaagblad
- Behuizing van de handgeep van verchromd plaatstaal
- Wordt geleverd incl. riemkoker 170 mm

Tandbreedte 3,0 mm, 210 g Bestelnr. **XXSILKY70220** **38,54 €**



Vervangingszaagblad

35 g

Bestelnr. **XXSILKY70220-1** **23,28 €**

Ergo-Schnitt Handzaag

- Vervaardigd van hoogwaardig Japans staal SK4
- Licht gebogen, slank zaagblad voor fijne vertakkingen
- Licht goed in de hand dankzij de ergonomische antislip greep
- Inductief geharde tanden
- Zaagblad met harde chroomcoating
- Koker 121 g
- 27 cm lang zaagblad
- Erkend door de FPA

160 g

Bestelnr. **XXERS270**

46,38 €



Reservezaagblad

Bestelnr. **XXERS7270**

29,08 €

Ergo-Schnitt Handzaag Mastercut

- Beproefd Ergo-Schnitt-zaagblad 390-8 van SK5-staal
- Licht gebogen, slank zaagblad voor fijne vertakkingen
- Beukenhouten handgreep
- Afgeronde neus om beschadiging van de bast te beperken
- Uiteinde scherp mes voor snoeien van kleine takken
- Inductief geharde tanden
- Zaagblad met harde chroomlaag
- 39 cm lang zaagblad
- Erkend door de FPA

385 g

Bestelnr. **XXERS390**

74,62 €



Reservezaagblad (alleen met ondermes)

Bestelnr. **XXERSO390-80**

71,08 €

Felco 600 - Inklapbare takkenzaag met gekromde snijkop

- Zaagblad 16 cm
- Hout tot 5 cm dik
- Inklapbaar zaagblad, dus makkelijk te vervoeren
- Duurzaam blad dankzij impulswarmtebehandeling van de tanden
- Ergonomische antislip greep voor goede grip
- Zaagblad van corrosiewerend chroomstaal

160 g

Bestelnr. **XXFELCO-600**

22,32 €



Reservezaagblad

Bestelnr. **XXFELCO-600-3**

18,25 €





Ergo-Schnitt Takkenzagen

- Beproefd Ergo-Schnitt-zaagblad 390-8 van SK5-staal
- Essen steel van 80 cm
- Achter scherp mes voor snoeien van kleine takken
- Haak aan de kop om takken naar u toe te trekken
- Inductief geharde tanden

Bestelnr. **XXERS800**

86,72 €

Reservezaagblad met boven- en ondermes

Bestelnr. **XXERSO390-8**

71,08 €



Ergo-Schnitt Lemmetfoedraal

met riemlus. Geschikt voor alle Ergo-Schnitt steelzagen, zoals de MasterCut en handzagen.

Bestelnr. **XXERS70060**

13,32 €



Ergo-Schnitt Zaaghaak voor telescoopzagen

De zaaghaak past op alle telescoopzagen van Ergo-Schnitt en veel andere merken. Gewicht 172 g Kan afzonderlijk maar ook naast het lemmet gemonteerd worden.

172 g

Bestelnr. **XXERS1000**

21,25 €



Ergo-Schnitt schudhaak met opname met schroeven voor de bevestiging

Met opname voor telescoopstangen

365 g

Bestelnr. **XXERS102523**

34,56 €




Ergo-Schnitt kabelhaak met opname met schroeven voor de bevestiging

Met opname voor telescoopstangen

370 g

Bestelnr. **XXERS105023**

48,80 €



Ergo-Schnitt schroevenset

30 g

Bestelnr. **XXERS70080**

3,35 €



Ergo-Schnitt zaagbladbevestiging

Ronde zaagbladopname voor gele Ergo-Schnitt telescoopzagen.

218 g

Bestelnr. **XXERS70053**

11,17 €



Ergo-Schnitt telescoopzagen

Met de telescoopzagen van Ergo-Schnitt bereikt u zelfs hoge takken. De telescoopstang is traploos verstelbaar en kan dan ook exact op de juiste hoogte worden ingesteld. Speciale positie van de tanden om spaanders beter uit het zaagvlak te verwijderen.

Verdere praktische details:

- Door inductie geharde zaagtandrijen
- Dankzij de sterke klemming wordt een trekvastheid tot 75 kg bereikt
- Telescoopstang van glasvezel met kunstharcoating, ook wel bekend als GVK
- Niet-geleidend mits droog en schoon
- Resultaten van de geleidemeting per product op aanvraag of online verkrijgbaar
- Corrosievrij en weinig slijtagegevoelig materiaal
- Hoogwaardig zaagblad van beproefd SK5 Japans staal

1I	3-delig, lengte: 1,48m - 2,63m 1661 g (geel)	Bestelnr. XXERS233	216,78 €
2I	2-delig, lengte: 2,33m - 3,78m 1766 g (geel)	Bestelnr. XXERS340	199,19 €
3I	3-delig, lengte: 2,33m - 5,16m 2570 g (geel)	Bestelnr. XXERS490	227,36 €
	4-delig, lengte: 2,33m - 6,46m 3530 g (geel)	Bestelnr. XXERS630	279,82 €
	5-delig, lengte: 2,38m - 7,86m 4405 g (geel)	Bestelnr. XXERS8000	372,35 €
	6-delig, lengte: 2,48m - 9,63m 6100 g (geel)	Bestelnr. XXERS9600	638,05 €
	4-delig, lengte: 1,63m - 3,57m 1651 g (grijs)	Bestelnr. XXERS354	250,03 €
	5-delig, lengte: 1,73m - 4,57m 2138 g (grijs)	Bestelnr. XXERS454	304,94 €

Vervangtelescoopstelen

2I	3-delig, lengte: 1,80m - 4,63m, zonder zaagbladbevestiging 1980 g (geel)	Bestelnr. XXERS490S	138,39 €
2I	4-delig, lengte: 1,80m - 5,93m, zonder zaagbladbevestiging 2940 g (geel)	Bestelnr. XXERS630S	194,01 €

→ Passende vervangtelescoopstelen voor rupsenscharen zie pagina 211.

LEVERTIJD: Vanwege de bijzondere lengte bedraagt de levertijd van deze producten 5-7 werkdagen.

Rupsenscharen voor telescoopzagen

Praktische rupsenscharen voor Ergo-Schnitt telescoopstangen met hoogwaardig lemmet. Kabel met praktische greep.

Verdere praktische details:

- Hoogwaardig, volledig gehard lemmet
- Lemmet is dubbelzijdig afgeschuind en met precisie geslepen
- gestanst onderlemmet volledig gehard
- Vochtafvoer via onderlemmet voorkomt verkleving 2-voudige hefboomoverdracht, 5 m kabel, 25 mm zaagvermogen



Inclusief adapter

voor montage op gele Ergo-Schnitt telescoopstelen

2-voudige hefboomoverdracht

5 m kabel, 25 mm zaagvermogen

755 g

Bestelnr. **XXERS3427**

79,32 €



Inclusief adapter

voor montage op gele Ergo-Schnitt telescoopstelen

3-voudige hefboomoverdracht

5 m kabel, 40 mm zaagvermogen

1328 g

Bestelnr. **XXERS3437**

85,72 €



Takkenscharen met gekromde snijkop - Felco 210A-60

- Gebogen snijkop vergt aanzienlijk minder krachtsinspanning
- De beschermbeugel kan zonder gereedschap weer boven het maaiblad geplaatst en vastgezet worden
- Eenvoudige snij-instelling
- Zuivere precisiesnede
- Lichte greep van aluminium
- 60 cm lengte
- Hout tot 3,5 cm dik
- Greep met antislip
- Geschroefd ondermes van hoogwaardig gehard staal

60 cm, 795 g

Bestelnr. **XXFELCO-210A60**

88,37 €



Takkenschaar met krachtverdeling - Felco 220

- Stijve holle greep van zeer robuuste aluminiumlegering
- 80 cm lengte
- Hout tot 4 cm dik
- Greep met antislip
- Ondermes van hoogwaardig gehard staal

80 cm, 1335 g

Bestelnr. **XXFELCO-220**

131,67 €



Takkenschaar met krachtverdeling en gebogen snijbek - Felco 231

- Stijve holle greep van zeer robuuste aluminiumlegering
- Ideaal voor hard of droog hout
- 80 cm lengte
- Hout tot 4 cm dik
- Greep met antislip
- Ondermes van hoogwaardig gehard staal

80 cm, 1150 g

Bestelnr. **XXFELCO-231**

131,67 €

→ Felco reserveonderdelen verkrijgbaar. Neem contact met ons op!



Klassiek model Felco 11

Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium

Verdere praktische details:

- Geklonken ondermes van hoogwaardig gehard staal
- Bufferstootdemper
- Antislip coating
- Gootje om sappen e.d. bij elke beweging weg te laten vloeien
- Met draadsnijder in het mes voor dun ijzerdraad
- Tot 2,5 cm diameter

Middelgrote hand

210 mm, 245 g

Bestelnr. **XXFELCO-11**

44,23 €



Toptuinschaar zonder rolhandgreep Felco 6

Bypass-snijkop

Verdere praktische details:

- Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium
- Zuivere precisiesnede
- Eenvoudige snij-instelling

Middelgrote hand

195 mm, 210 g

Bestelnr. **XXFELCO-06**

41,89 €



Toptuinschaar met rolhandgreep Felco 12

Bypass-snijkop

Verdere praktische details:

- Ideale verdeling van de kracht over alle vingers en 30% minder krachtsinspanning dankzij rolhandgreep
- Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium
- Zuivere precisiesnede
- Eenvoudige snij-instelling

Middelgrote hand

200 mm, 265 g

Bestelnr. **XXFELCO-12**

55,16 €

Meer tuinscharen online: www.kox.eu





MAAIDRADEN EN DRAADKOPPEN

KOX Maaidraad van een speciaal Nylon Copolymers

Bosmaaier draad moet aan verschillende belangrijke eisen voldoen: het moet hard zijn voor alles wat het moet snijden, maar tegelijkertijd moet het ook zacht en flexibel genoeg zijn om niet beschadigd te raken door palen, boordstenen en muren. Alleen met echt hoogwaardig polymeren en de juiste afwerkingsmethode is het mogelijk deze eigenschappen te bereiken.



Bosmaaier draad vierkant

Vierkant maaidraad in professionele kwaliteit. Scherpe kanten voor een beter maieresultaat met weinig energieverbruik.



KOX maaidraad vierkant

Dikte	Lengte	BESTELNR.	
2,4 mm	77 m	XXF212-24-12	10,99 € (0,14 €/m)
2,4 mm	305 m	XXF212-24-21	31,31 € (0,10 €/m)
2,7 mm	67 m	XXF212-27-12	10,99 € (0,16 €/m)
2,7 mm	265 m	XXF212-27-21	31,31 € (0,12 €/m)
3,0 mm	49 m	XXF212-30-12	10,99 € (0,22 €/m)
3,0 mm	195 m	XXF212-30-21	31,31 € (0,16 €/m)

TOEPASSINGSGBIED:

Laag gras
Hoog gras
Struikgewas
Doornen



Bosmaaier draad rond

Professioneel maaidraad in klassieke ronde uitvoering. Goede houdbaarheid en productiviteit



KOX maaidraad rond

Dikte	Lengte	BESTELNR.	
2,4 mm	97 m	XXF211-24-12	10,99 € (0,11 €/m)
2,4 mm	388 m	XXF211-24-21	31,31 € (0,08 €/m)
2,7 mm	77 m	XXF211-27-12	10,99 € (0,14 €/m)
2,7 mm	307 m	XXF211-27-21	31,31 € (0,10 €/m)
3,0 mm	62 m	XXF211-30-12	10,99 € (0,18 €/m)
3,0 mm	248 m	XXF211-30-21	31,31 € (0,13 €/m)

TOEPASSINGSGBIED:

Laag gras
Hoog gras
Struikgewas
Doornen



TAP and GO

De draad schuift automatisch door zodra u op de kop tikt



KOX Maaidraad van een speciaal Nylon Copolymers

Draadkop in robuuste professionele uitvoering. Geschikt voor vrijwel alle bosmaaiers en alle soorten draad. Goed afgeronde metalen ogen ontzien de draad.

Nog meer adapters online: www.kox.eu



KOX maaikop Auto Cut

Bosmaaier	Adapter 1	Adapter 2	Ø binnen	BESTELNR.	
< 33ccm	M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	105,0 mm	XXF402-11	17,76 €
< 33ccm	M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	105,0 mm	XXF402-12	17,76 €
> 33ccm	M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	130,0 mm	XXF402-21	22,03 €
> 33ccm	M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	130,0 mm	XXF402-22	22,03 €
-	M14 x 1,5	-	-	XXF3005	3,22 €
-	M12 x 1,75	-	-	XXF3006	3,22 €



OREGON® Coloured Line

Professionele trimmerdraad

Te gebruiken in verschillende omstandigheden, geschikt voor alle standaard draadkoppen.

- Eén kleur per diameter
- Eenvoudige herkenning van de juiste diameter



OREGON® Coloured Line

Dikte	Lengte	BESTELNR.	
1,3 mm	15 m	69-482-CL	2,25 € (0,15 €/m)
1,7 mm	15 m	69-350-BL	2,36 € (0,16 €/m)
2,0 mm	15 m	69-356-GR	2,82 € (0,19 €/m)
2,0 mm	127 m	69-358-GR	17,17 € (0,14 €/m)
2,4 mm	15 m	69-362-OR	3,13 € (0,21 €/m)
2,4 mm	88 m	69-364-OR	13,67 € (0,91 €/m)
2,7 mm	15 m	69-380-RD	3,92 € (0,26 €/m)
2,7 mm	70 m	69-382-RD	13,67 € (0,20 €/m)
3,0 mm	15 m	69-368-YE	5,02 € (0,33 €/m)
3,0 mm	56 m	69-370-YE	16,72 € (0,30 €/m)
3,5 mm	15 m	69-390-BK	6,01 € (0,40 €/m)

TOEPASSINGSGEBIED:

Laag gras
Hoog gras
Struikgewas
Doornen





OREGON® Nylum® Starline® draad

- Door de in de draad verwerkte aluminiumdeeltjes kan de warmte die ontstaat goed worden afgevoerd en wordt versmelten van de draad op de spoel voorkomen
- Uitstekend bestand tegen breuk bij het oog
- De stervorm (5-kantig) zorgt voor een snelle, zuivere en professionele snede
- Exclusief van OREGON®

OREGON

OREGON® Nylum® Starline® draad

Dikte 1	Lengte	BESTELNR.	
1,3 mm	15 m	533744	3,55 € (0,24 €/m)
1,6 mm	15 m	533745	3,55 € (0,24 €/m)
2,0 mm	15 m	581222	4,05 € (0,27 €/m)
2,4 mm	15 m	110985E	4,56 € (0,30 €/m)
2,4 mm	90 m	104883E	19,31 € (0,21 €/m)
2,4 mm	360 m	104885E	61,00 € (0,17 €/m)
2,7 mm	15 m	559054	5,58 € (0,37 €/m)
2,7 mm	70 m	110987E	19,31 € (0,28 €/m)
2,7 mm	280 m	559055	61,00 € (0,22 €/m)
3,0 mm	15 m	110986E	6,09 € (0,41 €/m)
3,0 mm	60 m	104884E	19,31 € (0,32 €/m)
3,0 mm	240 m	104886E	61,00 € (0,25 €/m)
3,3 mm	200 m	106361E	61,00 € (0,30 €/m)

TOEPASSINGSGBIED:

Laag gras
Hoog gras
Struikgewas
Doornen



OREGON® Flexiblade™ draad

- Rechthoekig profiel is, door het hogere gewicht per lengte-eenheid, effectiever dan het ronde profiel
- Aangescherpte rechthoekzijde voor agressieve prestaties
- Hoog smeltpunt >265 °C
- Aerodynamisch profiel voor geringe geluidsproductie
- Laag brandstofverbruik
- Ontwikkeld voor Jet-Fit™-koppen 111110 en 111111

OREGON

OREGON® Flexiblade™ draad

Dikte 1	Dikte 2	Lengte	BESTELNR.	
2,7 mm	3,8 mm	47 m	111081E	23,38 € (0,50 €/m)
2,7 mm	3,8 mm	250 m	111087E	96,58 € (0,39 €/m)
3,0 mm	4,2 mm	37 m	111082E	23,38 € (0,63 €/m)
3,0 mm	4,2 mm	195 m	111088E	96,58 € (0,50 €/m)
3,5 mm	4,9 mm	27 m	111084E	23,38 € (0,87 €/m)
3,5 mm	4,9 mm	143 m	111090E	96,58 € (0,68 €/m)
4,0 mm	5,6 mm	21 m	111085E	23,38 € (1,11 €/m)
4,0 mm	5,6 mm	110 m	111091E	96,58 € (0,88 €/m)

TOEPASSINGSGBIED:

Laag gras
Hoog gras
Struikgewas
Doornen





OREGON® BioTrim™ draad

- Biologisch afbreekbaar
- Uitstekende snijprestaties
- Vervanging na 5 tot 10 jaar: Dankzij speciale additieven op mineraalbasis, die opgenomen zijn in de draden
- Voor motorzeisen, trimmers en bosmaaiers

OREGON

OREGON® BioTrim™ draad

Dikte	Lengte	BESTELNR.	
1,6 mm	15 m	XXF215-16-S	3,44 € (0,23 €/m)
2,0 mm	15 m	XXF215-20-S	3,93 € (0,26 €/m)
2,0 mm	126 m	XXF215-20-12	18,53 € (0,15 €/m)
2,4 mm	15 m	XXF215-24-S	4,39 € (0,29 €/m)
2,4 mm	87 m	XXF215-24-12	18,53 € (0,21 €/m)
2,4 mm	360 m	XXF215-24-21	62,48 € (0,17 €/m)
2,7 mm	12 m	XXF215-27-S	4,39 € (0,37 €/m)
2,7 mm	72 m	XXF215-27-12	18,53 € (0,26 €/m)
3,0 mm	10 m	XXF215-30-S	4,39 € (0,44 €/m)
3,0 mm	56 m	XXF215-30-12	18,53 € (0,33 €/m)
3,0 mm	240 m	XXF215-30-21	62,48 € (0,26 €/m)

TOEPASSINGSGBIED:

Laag gras
Hoog gras
Struikgewas
Doornen



OREGON® Techni-Blade™ draad

- De beste keus voor de professional
- Hoog smeltpunt >255 °C
- Aerodynamisch profiel voor geringe geluidsproductie
- Laag brandstofverbruik

OREGON

OREGON® Techni-Blade™ draad

Dikte 1	Dikte 2	Inhoud	BESTELNR.	
3,5 mm	5,0 mm	70 stuks x 26 cm	539176	12,71 € (0,70 €/m)
4,2 mm	6,0 mm	50 stuks x 26 cm	539175	13,21 € (1,02 €/m)
4,2 mm	6,0 mm	205 stuks x 26 cm	525243	47,78 € (0,90 €/m)
4,9 mm	7,0 mm	40 stuks x 26 cm	539174	13,21 € (1,27 €/m)
5,0 mm	7,0 mm	155 stuks x 26 cm	525244	47,78 € (1,19 €/m)



5 mm



6 mm



7 mm

TOEPASSINGSGBIED:

Laag gras
Hoog gras
Struikgewas
Doornen



OREGON



Tweedraadskop



Vierdraadskop

Geschikt voor grotere machines

Adapter

Geschikt voor de meeste trimmers



OREGON® JET-FIT™ - aluminium maaikoppen

- Geschikt voor de meeste trimmers met een rechte as ≥ 25 cm3
- 2 modellen: Twee- en vierdraadskoppen
- Eenvoudig te vullen, voorgeknipte draden
- Ontwikkeld voor intensief en professioneel gebruik
- Wordt geleverd met voorgeknipte Flexiblade™-draden (3 mm en 4 mm)
- Inclusief onderlegging
- Wordt gemonteerd als een bosmaaiermes

Past voor alle draden vanaf een minimumdiameter van 2,4 mm!



OREGON

OREGON® JET-FIT™ - aluminium maaikoppen

Bosmaaier	Dikte 1	Typ	BESTELNR.	
> 25 ccm	2,4 mm	Tweedraadskop	111110	38,62 €
> 40 ccm	2,4 mm	Vierdraadskop	111111	48,80 €
-	-	Vervangende support cup	111151	6,04 €

Vervangende support cup verkrijgbaar. Neem contact met ons op! 0800. 096 69 66





Gator® SpeedLoad™ draadkoppen

- Uitstekende prestaties strak maairesultaat en grote kracht dankzij ons speciale draadprofiel
- Sterk door de speciale warmtebehandeling gaat de draad lang mee
- Compact en milieuvriendelijk draadkop past in iedere broekzak. Geen omverpakking meer nodig
- Makkelijk in het gebruik nooit meer afmeten en afknippen van draad 1 draaddisk = 1 vulling

OREGON

Gator® SpeedLoad™ draadkop voor bosmaaiers met gebogen blad



Ø binnen	Typ	BESTELNR.	
105,0 mm	gebogen blad	XXF412-HS	20,28 €

Gator® SpeedLoad™ draadkop voor bosmaaiers met haakse overbrenging



Ø binnen	Typ	BESTELNR.	
105,0 mm	haakse overbrenging	XXF412-PS	25,37 €



Gator® SpeedLoad™ draaddisks

Ø binnen	Lengte	Inhoud	BESTELNR.	
2,0 mm	4,3 m	3 stuks	XXF213-20-3	4,99 € (0,39 €/m)
2,0 mm	4,3 m	10 stuks	XXF213-20-10	15,15 € (0,35 €/m)
2,0 mm	4,3 m	25 stuks	XXF213-20-25	33,46 € (0,31 €/m)
2,4 mm	3,8 m	3 stuks	XXF213-24-3	6,00 € (0,53 €/m)
2,4 mm	3,8 m	10 stuks	XXF213-24-10	18,20 € (0,42 €/m)
2,4 mm	3,8 m	25 stuks	XXF213-24-25	40,57 € (0,43 €/m)

Gator® SpeedLoad™ draaddisks

- De voordelen
- Uitstekende prestaties strak maairesultaat en grote kracht dankzij ons speciale draadprofiel
- Sterk door de speciale warmtebehandeling gaat de draad lang mee
- Compact en milieuvriendelijk draadkop past in iedere broekzak. Geen omverpakking meer nodig
- Makkelijk in het gebruik nooit meer afmeten en afknippen van draad 1 draaddisk = 1 vulling

OREGON

Gator® SpeedLoad™ draadkop voor bosmaaiers met haakse overbrenging



Ø binnen	Typ	BESTELNR.	
130,0 mm	haakse overbrenging	XXF412-PL	30,46 €



Gator® SpeedLoad™ draaddisks

Ø binnen	Lengte	Inhoud	BESTELNR.	
2,4 mm	7 m	3 stuks	XXF214-24-3	8,03 € (0,38 €/m)
2,4 mm	7 m	10 stuks	XXF214-24-10	24,30 € (0,35 €/m)
2,4 mm	7 m	25 stuks	XXF214-24-25	53,78 € (0,31 €/m)
3,0 mm	5,5 m	3 stuks	XXF214-30-3	9,05 € (0,55 €/m)
3,0 mm	5,5 m	10 stuks	XXF214-30-10	27,36 € (0,50 €/m)
3,0 mm	5,5 m	25 stuks	XXF214-30-25	59,90 € (0,44 €/m)


→ *De modellen F412-PS en -PL passen op alle bosmaaiers voor 20 of 25,4 mm messen en het model F412-HS past op veel modellen met gebogen as!



BOSMAAIERMESSEN EN ACCESSOIRES

PROFI TIP

Bosmaaierbladen bestemd voor bijna elke bosmaaier en geschikt voor bijna elke toepassing. Of u nu het gras maait, de doornenheg rooit, of kerstbomen wilt oogsten. Het beste staal en de beproefde vormen helpen u daarbij.



2-tands hakselmes

Voor het rooien en uitdunnen van struikgewas en doornenheggen, zoals bijv. de bramen. Snijdt horizontaal en verticaal, daarom ook bruikbaar voor het snijden van liggend struikgewas.



KOX hakselmes



Ø buiten	Ø binnen	dikte	BESTELNR.	
270,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF102-20-27	19,61 €
300,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF102-20-30	18,27 €
300,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF102-25-30	18,27 €



OREGON® hakselmes



Ø buiten	Ø binnen	dikte	BESTELNR.	
300,0 mm	universal	3,0 mm	295504-0	20,23 €
300,0 mm	universal	4,0 mm	295505-0	20,24 €



3-tands hakselmes

Eignet sich besonders für hohe und dichte Vegetation. Das Häckselmesser schneidet waagrecht und senkrecht, so wird das Schnittgut gemulcht. Auch in dichter Vegetation gut sichtbar, dank der roten Farbe. Aus hochwertigem gehärteten Stahl 42-48 HRC.



OREGON® hakselmes



Ø buiten	Ø binnen	dikte	BESTELNR.	
300,0 mm	universal	3,0 mm	295507-0	19,42 €
300,0 mm	universal	4,0 mm	295508-0	22,63 €



2-tands grasmaaiblad

Door zijn constructie is het blad buitengewoon geschikt voor het trimmen van kleinere grasoppervlakken. Dankzij de rode kleur ook goed zichtbaar in dichte vegetatie. Van hoogwaardig gehard staal 42-48 HRC.


OREGON

OREGON® g2-tands grasmaaiblad



Ø buiten	Ø binnen	dikte	BESTELNR.	
255,0 mm	universal	1,4 mm	295491-0	8,89 €
300,0 mm	universal	1,6 mm	295492-0	9,66 €

Adapterringen verkrijgbaar. Neem contact met ons op! 0800. 096 69 66



4-tands grasmaaimes

Voor het maaien van grote grasvlaktes. Alleen voor grote bosmaaiers aangeraden.

KOX

KOX grasblad met 4 beitels



Ø buiten	Ø binnen	dikte	BESTELNR.	
255,0 mm	25,4 mm	1,4 mm	XXF104-25-25	9,51 €

OREGON

OREGON® grasblad



Ø buiten	Ø binnen	dikte	BESTELNR.	
230,0 mm	universal	1,4 mm	295500-0	11,08 €
255,0 mm	universal	1,4 mm	295501-0	12,10 €



3-tands grasmaaimes

Door zijn constructie is het blad bijzonder geschikt voor het trimmen van gras en onkruid. Dankzij de rode kleur ook goed zichtbaar in dichte vegetatie. Van hoogwaardig gehard staal 42-48 HRC.


OREGON

OREGON® grasblad



Ø buiten	Ø binnen	dikte	BESTELNR.	
255,0 mm	universal	1,4 mm	295494-0	8,68 €
255,0 mm	universal	1,8 mm	295493-0	9,66 €

→ Alle OREGON® universele bosmaaiermessen zijn inclusief 20 mm adapter van aluminium voor montage op alle bosmaaiers.



8-tands grasmaaimes

Zeer goed geschikt voor gras en riet.

KOX

KOX grasblad met 8 beitels




Ø buiten	Ø binnen	dikte	BESTELNR.	
255,0 mm	20,0 mm	1,4 mm	XXF108-20-25	9,51 €
230,0 mm	25,4 mm	1,4 mm	XXF108-25-23	8,99 €
255,0 mm	25,4 mm	1,4 mm	XXF108-25-25	9,51 €

OREGON

OREGON® grasblad



Ø buiten	Ø binnen	dikte	BESTELNR.	
230,0 mm	universal	1,4 mm	295502-0	11,08 €
255,0 mm	universal	1,4 mm	295503-0	12,10 €



Veiligheidsblad voor grasmaaien

Losliggende voorwerpen worden niet weggeslingerd dankzij de speciale hoek van de zaagtanden. Zeer hoog rendement dankzij 40 tanden.




KOX veiligheidsblad voor grasmaaien



Ø buiten	Ø binnen	dikte	BESTELNR.	
25,0 mm	20,0 mm	2,3 mm	XXERS-20-25	27,73 €
25,0 mm	25,4 mm	2,4 mm	XXERS-25-25	27,73 €

Smeervet voor bosmaaiers online:
www.kox.eu



Zaagblad met schaaftanden (EIA type)


Voor houtige gewassen en kleine stammen tot 15 cm diameter. (Eenvoudig te slijpen met een bijpassende 5,5 mm ronde vijl BESTELNR. XX9905)



KOX zaagblad met schaaftanden (EIA type)



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Beitel	BESTELNR.	
200,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	22-beitel	XXF101-20-20	18,02 €
225,0 mm	20,0 mm	1,8 mm	24-beitel	XXF101-20-22	21,26 €
200,0 mm	25,4 mm	1,5 mm	22-beitel	XXF101-25-20	18,02 €
225,0 mm	25,4 mm	1,8 mm	24-beitel	XXF101-25-22	21,26 €



3-tands slagmes

Voor het maaien van zware kruidachtige en licht houtige gewassen. Wanddikte van 3 mm bij 250 AO en 4 mm wanddikte van 300 AO.



KOX slagmes




Ø buiten	Ø binnen	dikte	BESTELNR.	
250,0 mm	20,0 mm	3,0 mm	XXF103-20-25	14,16 €
300,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF103-20-30	16,34 €
350,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF103-20-35	19,32 €
250,0 mm	25,4 mm	3,0 mm	XXF103-25-25	14,16 €
300,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF103-25-30	16,34 €
350,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF103-25-35	19,32 €



OREGON® 3-Zahn Dickichtmesser



Ø buiten	Ø binnen	dikte	BESTELNR.	
255,0 mm	universal	3,0 mm	295496-0	16,17 €
300,0 mm	universal	3,0 mm	295497-0	19,21 €
350,0 mm	universal	4,0 mm	295498-0	22,26 €



Support cup D en HD

Een Support cup oftewel bodemsteun vermijdt dat de bosmaaier messen in de bodem snijdt. Daarnaast beschermt de support cup ook de schroef, resp. moer en montage-as tegen beschadigingen en slijtage. Verkrijgbaar in 4 verschillende binnendiameters. Daardoor zeer geschikt voor bijna elke bosmaaiertype.



KOX support cup D en HD



boren	Ø buiten	hoogte	Absatz	BESTELNR.	
8 mm	83,0 mm	18,0 mm	zonder	XXF3010-08	3,24 €
10 mm	83,0 mm	18,0 mm	zonder	XXF3010-10	3,24 €
12 mm	83,0 mm	25,0 mm	met	XXF3011-12	3,24 €
14 mm	83,0 mm	25,0 mm	met	XXF3011-14	3,24 €

Ergo-Schnitt Inklapbare kant- en randbescherming

Gemonteerd op de bosmaaier beschermt schors aan de boom, struiken en gereedschap

Verdere praktische details:

- Vast gemonteerd op de steel
- Voor open vlakken kan de beschermkop gewoon omgeklapt worden en met een splint worden vastgezet
- De rubberbuffer verhoogt de stijfheid en bewaart de afstand tussen het mes en de beschermbeugel
- Geschikt voor maaikoppen met een maaibreedte van 42 cm



Voor bosmaaiermessen
met een externe diameter tot 25,5 cm

Bestelnr. **XXERSK285**

80,22 €



Voor draadkoppen
met een actieradius tot 42,0 cm

Bestelnr. **XXERSK430**

81,24 €



Universele bescherming voor bosmaaiers

Universeel inzetbare bescherming bij werkzaamheden met bosmaaiers en draadkoppen

Gebruiksdoel:

set voor bevestiging aan de steel met diameters van 24, 26 en 28 mm

tot 33 ccm

Bestelnr. **XXF3013-38**

17,45 €

vanaf 33 ccm

Bestelnr. **XXF3013-42**

17,45 €



DOLMAR draagstel ProX

Het draagstel ProX van Dolmar zorgt tijdens het werk voor het beste draagcomfort en een optimale lastenverdeling. Met voeringen voor de schouders, rug, heupen en benen. Individueel instelbaar.

Bestelnr. **XXF3000**

86,43 €



OREGON® Profidraagstel voor de bosmaaier

Draagstel met snelsluitsysteem en ergonomische heupflap. Goed afstelbaar d.m.v. verstelbare brede schouderbanden voor alle merken bosmaaiers en motorzeisen.

Bestelnr. **XXF3001**

49,85 €



OREGON® Beenbeschermers

Bescherm het scheenbeen tijdens het maaien tegen ronvliegende materialen. Eenvoudig aan en uit te trekken. Licht en aangenaam om te dragen.

Bestelnr. **XXF3002**

21,09 €



Bosbouw slopkous tekenstop

De bosbouw slopkous met speciale coating vermijdt betrouwbaar de aanval van teken. Door de geïntegreerde werkzame stof worden ze onschadelijk gemaakt en vallen ze af. Nieuw: met haak ter bevestiging aan de veters.

Bestelnr. **XX71506**

25,93 €



Tekenpincet

Pincet uit roestvrij staal van zeer goede kwaliteit met gebogen punt voor het veilig verwijderen van teken, dorens etc. De pincet is circa 120 mm gebogen.

Bestelnr. **XX73519**

5,71 €



Tekenverwijderaar

De handige kaart voor het veilig verwijderen van teken. Het risico van het binnendringen van de gevaarlijke ziekteverwekker lyme wordt gereduceerd.

Bestelnr. **XX73518**

2,54 €



Anti-Teken pompspray 25 ml

Effectieve preventieve bescherming tegen teken, steekmuggen en bramen. De bescherming werkt 4-8 uur. Minstens 300 sproei doceringen. Aangename frisse geur. Dermatologische test met 'zeer goed' behaald en door het KWF aanbevolen!

Bestelnr. **XX73517**

9,05 €



AFVOER VAN GEVELDE BOMEN

Rondstrop

Draagvermogensaanduidingen met 7-voudige veiligheid

Voor het aanbrengen van bijv. een katrol met behulp van een harpsluiting.

Verdere praktische details:

- Rondstrop naadloos geweven van polyester
- Conform EN 1492-2 vervaardigd met kleurcode (blauw)
- CE-gecertificeerd conform 2006/42/EG



Rondstrop draagkracht 2000 kg

omvang 2 m, bruikbare lengte 1 m	Bestelnr. XXLAR-02-02	6,53 €
omvang 4 m, bruikbare lengte 2 m	Bestelnr. XXLAR-02-04	10,44 €
omvang 6 m, bruikbare lengte 3 m	Bestelnr. XXLAR-02-06	14,34 €
omvang 8 m, bruikbare lengte 4 m	Bestelnr. XXLAR-02-08	18,07 €
omvang 10 m, bruikbare lengte 5 m	Bestelnr. XXLAR-02-10	21,60 €



Rondstrop draagkracht 3000 kg

omvang 2 m, bruikbare lengte 1 m	Bestelnr. XXLAR-03-02	8,63 €
omvang 4 m, bruikbare lengte 1 m	Bestelnr. XXLAR-03-04	14,16 €
omvang 6 m, bruikbare lengte 3 m	Bestelnr. XXLAR-03-06	19,70 €
omvang 8 m, bruikbare lengte 4 m	Bestelnr. XXLAR-03-08	25,14 €
omvang 10 m, bruikbare lengte 5 m	Bestelnr. XXLAR-03-10	30,67 €



Rondstrop draagkracht 5000 kg

omvang 4 m, bruikbare lengte 2 m	Bestelnr. XXLAR-05-04	21,70 €
omvang 6 m, bruikbare lengte 3 m	Bestelnr. XXLAR-05-06	29,95 €
omvang 8 m, bruikbare lengte 4 m	Bestelnr. XXLAR-05-08	38,03 €
omvang 10 m, bruikbare lengte 5 m	Bestelnr. XXLAR-05-10	46,46 €



Rondstrop draagkracht 8000 kg

omvang 4 m, bruikbare lengte 2 m	Bestelnr. XXLAR-08-04	32,04 €
omvang 6 m, bruikbare lengte 3 m	Bestelnr. XXLAR-08-06	45,01 €
omvang 8 m, bruikbare lengte 4 m	Bestelnr. XXLAR-08-08	58,00 €
omvang 10 m, bruikbare lengte 5 m	Bestelnr. XXLAR-08-10	70,60 €
omvang 12 m, bruikbare lengte 6 m	Bestelnr. XXLAR-08-12	84,22 €

GLADIATOX

Verdichte speciale bosbouwkabel

Gladiatox is de perfecte kabel voor de bosbouwprofessional!

De dikke buitendraden zijn bestand tegen sterke belastingen en sluiten de kabel af voor verontreiniging. De dunnere binnen- en vuldraden maken de kabel flexibel. Door de verdichting worden duidelijk hogere vastheidswaarden en de flexibiliteit van de kleinere diameter behaald. Meestal kan een 2 mm dunnere kabel gebruikt worden ten opzichte van een standaard kabel. De 199-draads speciale kabel met 1960 N/mm² vastheid heeft een vulfactor van 0,810 en een slagfactor van 0,801.

Afgiftelengtes per 10 m, minimale afname 50 m


MBK*	kg/m	Kabel Ø	Bestelnr:	EUR\m
86 kN	0,46	- 9 mm	XXGLA625-09-**-	3,56
103 kN	0,55	- 10 mm	XXGLA625-10-**-	3,81
122 kN	0,66	- 11 mm	XXGLA625-11-**-	4,07
142 kN	0,76	- 12 mm	XXGLA625-12-**-	4,37
164 kN	0,88	- 13 mm	XXGLA625-13-**-	4,88
187 kN	1,01	- 14 mm	XXGLA625-14-**-	5,49
212 kN	1,14	- 15 mm	XXGLA625-15-**-	6,30
239 kN	1,29	- 16 mm	XXGLA625-16-**-	6,56

*MBK: daadwerkelijke minimale breukkracht

De minimale breukkracht moet minimaal de dubbele maximale liertrekkkracht bedragen. 10 kN ca 1 t

** In de lengte 50m t/m 150m bestelbaar. Vul het nummer van de gewenste lengte in achter het bestelnummer (voorbeeld: 50 meter = 05, 110 meter = 11)

Bijzondere lengtes zijn op aanvraag bestelbaar.



6 gevlochten buitendraden met elk 25 draden

Staalkabelinlegstuk IWRC van 7 gevlochten draden

Elke gevlochten draad bestaat uit:

- 12 dikke buitendraden
- 6 binnendraden
- 1 kerndraad
- 6 dunne vuldraden



Chokerkabel Gladiatox type A: hoogverdicht met 2 x stalen knoop

- Een zijde stalen sluitklem, andere zijde aangeperste lus
- Kabelglijoog vast gemonteerd
- Van Gladiatox lierkabel, hoogverdicht,
- Inslag: Filler 6x25 (totaal 199 draden, incl. stalen kabelkern)

Diameter 11 mm

lengte 2,5 m Bestelnr. **XXGLSK-11-25** **37,95 €**

lengte 3 m Bestelnr. **XXGLSK-11-30** **39,20 €**

lengte 3,5 m Bestelnr. **XXGLSK-11-35** **40,47 €**

Diameter 12 mm

lengte 2,5 m Bestelnr. **XXGLSK-12-25** **38,56 €**

lengte 3 m Bestelnr. **XXGLSK-12-30** **40,47 €**

lengte 3,5 m Bestelnr. **XXGLSK-12-35** **41,73 €**

Diameter 13 mm

lengte 2,5 m Bestelnr. **XXGLSK-13-25** **39,83 €**

lengte 3 m Bestelnr. **XXGLSK-13-30** **41,73 €**

lengte 3,5 m Bestelnr. **XXGLSK-13-35** **42,98 €**

Diameter 14 mm

lengte 2,5 m Bestelnr. **XXGLSK-14-25** **41,10 €**

lengte 3 m Bestelnr. **XXGLSK-14-30** **42,99 €**

lengte 3,5 m Bestelnr. **XXGLSK-14-35** **44,89 €**

Diameter 15 mm

lengte 2,5 m Bestelnr. **XXGLSK-15-25** **51,61 €**

lengte 3 m Bestelnr. **XXGLSK-15-30** **53,68 €**

lengte 3,5 m Bestelnr. **XXGLSK-15-35** **55,91 €**

Diameter 16 mm

lengte 2,5 m Bestelnr. **XXGLSK-16-25** **50,22 €**

lengte 3 m Bestelnr. **XXGLSK-16-30** **53,85 €**



Gebogen kabelglijoog

Diameter - 14mm.

Bestelnr. **XXGLSHA-3** **46,59 €**



Kabelglijoog voor chokerkabel

Bestelnr. **XXGLSHC-01** **11,98 €**



Chokerkabel Gladiatox type B: hoogverdicht met lus

Diameter 11 mm

lengte 2,5 m Bestelnr. **XXGLSKS-11-25** **35,92 €**

lengte 3 m Bestelnr. **XXGLSKS-11-30** **36,58 €**

lengte 3,5 m Bestelnr. **XXGLSKS-11-35** **37,86 €**

Diameter 12 mm

lengte 2,5 m Bestelnr. **XXGLSKS-12-25** **37,23 €**

lengte 3 m Bestelnr. **XXGLSKS-12-30** **38,14 €**

lengte 3,5 m Bestelnr. **XXGLSKS-12-35** **39,60 €**

Diameter 13 mm

lengte 2,5 m Bestelnr. **XXGLSKS-13-25** **38,22 €**

lengte 3 m Bestelnr. **XXGLSKS-13-30** **39,68 €**

lengte 3,5 m Bestelnr. **XXGLSKS-13-35** **41,35 €**

Diameter 14 mm

lengte 2,5 m Bestelnr. **XXGLSKS-14-25** **40,15 €**

lengte 3 m Bestelnr. **XXGLSKS-14-30** **41,43 €**

lengte 3,5 m Bestelnr. **XXGLSKS-14-35** **43,35 €**



Kabelglijhaak

Diameter -13mm
Toegelaten hijskracht
4000 daN

Bestelnr. **XXGLSH-13** **12,71 €**

Diameter -16mm
Toegelaten hijskracht
6300 daN

Bestelnr. **XXGLSH-16** **16,34 €**



Kabelglijhaak met vergrendeling

Diameter -13mm
Toegelaten hijskracht
3000 daN

Bestelnr. **XXGLSH-13-S** **16,36 €**

Diameter -16mm
Toegelaten hijskracht
5000 daN

Bestelnr. **XXGLSH-16-S** **16,94 €**

Vierkante ketting

Draagvermogaanduidingen met dubbele veiligheid

De lengtes vierkante ketting worden geleverd zonder accessoires. Stel uw eigen chokerketting samen met de componenten op de volgende pagina's. Houdt rekening met de maximale trekbelasting.



Vierkante ketting kwaliteitsklasse 8

Diameter -7mm

Toegelaten hijskracht
3000 daN, lengte 3m

Bestelnr. **XXGLK-07-3M** **23,60 €**

Diameter -7mm

Toegelaten hijskracht
3000 daN, lengte 5m

Bestelnr. **XXGLK-07-5M** **39,33 €**

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
4500 daN, lengte 3m

Bestelnr. **XXGLK-08-3M** **27,23 €**

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
4500 daN, lengte 5m

Bestelnr. **XXGLK-08-5M** **45,38 €**



Vierkante ketting kwaliteitsklasse 10

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
6000 daN, lengte 3m

Bestelnr. **XXGLK-08-10-3M** **36,30 €**

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
6000 daN, lengte 5m

Bestelnr. **XXGLK-08-10-5M** **60,50 €**

Diameter -10mm


Toegelaten hijskracht
8500 daN, lengte 3m

Bestelnr. **XXGLK-10-10-3M** **58,08 €**

Diameter -10mm

Toegelaten hijskracht
8500 daN, lengte 5m

Bestelnr. **XXGLK-10-10-5M** **96,80 €**



Vierkante ketting met strophaak en doorsteekpen kwaliteitsklasse 8

Daarvoor is een kabelglijbeugel nodig die op de kabel is aangebracht om de choker-ketting aan de kabel te kunnen hangen. Lengte 2,5m.

Diameter -7mm


Toegelaten hijskracht
2500 daN

Bestelnr. **XXGLKSN-07-25** **32,55 €**

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
4500 daN

Bestelnr. **XXGLKSN-08-25** **34,00 €**



Vierkante ketting met strophaak en doorsteekpen kwaliteitsklasse Güte 10

Daarvoor is een kabelglijbeugel nodig die op de kabel is aangebracht om de choker-ketting aan de kabel te kunnen hangen. Lengte 2,5m.

Diameter -7mm

Toegelaten hijskracht
4500 daN

Bestelnr. **XXGLKSN-07-25-10** **34,97 €**

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
6000 daN

Bestelnr. **XXGLKSN-08-25-10** **42,11 €**

Diameter -10mm

Toegelaten hijskracht
8500 daN

Bestelnr. **XXGLKSN-10-25-10** **56,99 €**

KWALITEITSKLASSEN



= KWALITEITSKLASSE 8



= KWALITEITSKLASSE 10

Kabelglijbeugel voor choker-kettingen ronddraaiend

Maximale kettingdiameter: - 8 mm. Kabelglijbeugel voor gebruik met de chokerketting met pen, voor permanente bevestiging aan de kabel.



Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
4500 daN

Bestelnr. **XXGLKHG-08-1**

10,29 €



Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
6000 daN

Bestelnr. **XXGLKHG-10-10-1**

15,49 €

Kabelglijbeugel voor choker-kettingen niet ronddraaien

Kabelglijbeugel voor gebruik met de chokerketting met pen, voor permanente bevestiging aan de kabel.



Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht
4500 daN

Bestelnr. **XXGLKHG-08**

8,35 €



Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht
6000 daN

Bestelnr. **XXGLKHG-08-10**

12,34 €

Diameter -10mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht
10000 daN

Bestelnr. **XXGLKHG-10-10**

14,64 €

OPHANGSCHAKELS



Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht
7000 daN

Bestelnr. **XXGLKAG-08**

7,32 €



Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht
10000 daN

Bestelnr. **XXGLKAG-10-10**

11,01 €

STROPHAAK



Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht
4000 daN

Bestelnr. **XXGLKHS-08**

7,20 €



Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht
6000 daN

Bestelnr. **XXGLKHS-08-10**

9,20 €

Diameter -10mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht
8500 daN

Bestelnr. **XXGLKHS-10-10**

15,61 €



Chokerhaak

Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht
6000 daN

Bestelnr. **XXGLKHC-08-10**

24,19 €



Kabelrol met verkortingslip

Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht
6000 daN

Bestelnr. **XXGLKHR-08-10**

42,23 €



Verkortingshaak met vork

Diameter 7-8mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht
4000 daN

Bestelnr. **XXGLKHV-08**

8,71 €



Verbindingsschakels kwaliteit 8

Diameter 7-8mm

Toegelaten hijskracht
4000 daN

Bestelnr. **XXGLKVG-08**

9,49 €

Diameter -10mm

Toegelaten hijskracht
6300 daN

Bestelnr. **XXGLKVG-10**

15,14 €



Verkortingshaak met oog

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
5000 daN

Bestelnr. **XXGLKHO-08-10**

8,59 €

Diameter -10mm

Toegelaten hijskracht
8000 daN

Bestelnr. **XXGLKHO-10-10**

15,61 €



Afbeelding
vergelijkbaar

VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDELIGER!

Set: Uit rondstrop + passende kettingsluiting + passende omkeerrol, alles bij elkaar geschikt voor toepassingen met een lierkracht van maximaal 5 t.

Bestelnr. **XXRS02**

229,95 €


Kettingsluiting gebogen vorm

Harpsluiting Harpsluiting ter bevestiging van bijv. katrol aan rondstrop

Boutdiameter 35 mm

Bestelnr. **XXOSRU35**

33,46 €



Pakhaak

Met kettingschakel om in het hout te slaan.

Diameter -8mm

Bestelnr. **XXGLB5H8**

15,83

Diameter -10mm

Bestelnr. **XXGLB5H10**

18,95



Katrol aluminium

Katrollen van dit type onderscheiden zich door een zeer lichte maar uiterst sterke constructie. Ze zijn geschikt voor stalen en nylon touwen. Met het systeem kan het touw eenvoudig en snel worden geplaatst. De zijdelen zijn gemaakt van een speciale aluminiumlegering met een zeer goede bescherming tegen corrosie.

Bestelnr. **XXGLSR-AL100**

290,40

Bestelnr. **XXGLSR-AL150**

338,80

Bestelnr. **XXGLSR-AL170**

435,60



Katrol SRL-B10

Bosbouwkatrol SRL-B10 met roterende zijplaten en gegalvaniseerde stalen kabelschijf met lager. Eenvoudig plaatsen van touwen.

Bestelnr. **XXGLSR-10**

68,15



Omkeerrol met bewegende zijplaten

Omkeerrol met bewegende zijplaten voor het inleggen van de hoofdkabel. Voor het bevestigen aan de ankerboom zijn een rondstrop en een zwaar belastbare harpsluiting nodig.

Verdere praktische details:

- CE-gecertificeerd conform 2006/42/EG
- Rol met kogellagering van verzinkt staal
- Plaatstaal met gepoederde coating
- Voor het verhogen van de trekkracht
- Voor het verhogen van de veiligheid door de trekrichting te veranderen
- Technische gegevens ingeslagen op zijplaat

Diameter -14mm

Toegelaten hijskracht 5000 daN, roldiameter 140mm

Bestelnr. **XXGLSR-25**

135,96 €

Diameter -16mm

Toegelaten hijskracht 10.000 daN, roldiameter 160mm

Bestelnr. **XXGLSR-50**

163,58 €



Omkeerrol met vast aangelaste mof

Omkeerrol met vast aangelaste mof voor het direct inhangen van de rondstrop, bout en splitpen om te borgen.

Verdere praktische details:

- CE-gecertificeerd conform 2006/42/EG
- Rol met kogellagering van verzinkt staal
- Gepoedercoat plaatstaal
- Voor het verhogen van de trekkracht
- Voor het verhogen van de veiligheid door de trekrichting te veranderen
- Technische gegevens ingeslagen op zijplaat

Diameter -16mm

Toegelaten hijskracht 16.000 daN,

Bestelnr. **XXGLSR-80**

342,45 €

Diameter -20mm

Toegelaten hijskracht 24.000 daN,

Bestelnr. **XXGLSR-120**

487,91 €







ZAAGKETINGEN	236
ZAAGBLADEN	244
SET SPAARTIP 1+4	250
RIPCUT / SPECIALE KETINGEN	254
CARVING	256
KETINGAANDRIJFSYSTEMEN	257
VERVANGINGSRINGEN	257

KETINGEN EN BLADEN

ONZE ZAAGKETTINGEN IN EEN OOGOPSLAG


	KOX halfhaaks 7	KOX haaks 7	Oregon halfhaaks 7	Oregon haaks 7
Merk	KOX		OREGON	
Toepassingsgebieden	liggend hout stapelhout brandhout allrounder	velsnede brandhout schoon hout	liggend hout stapelhout brandhout allrounder	velsnede brandhout schoon hout
Eigenschappen	Weerstand en prestaties waar u op kunt rekenen, minder terugslag. Door de afgeronde zaagtand iets ongevoeliger tegen vuil.	Weerstand en prestaties waar u op kunt rekenen, minder terugslag. Door de rechthoekige zaagtand iets agressiever en sneller bij het zagen.	Weerstand en prestaties waar u op kunt rekenen, minder terugslag. Door de afgeronde zaagtand iets ongevoeliger tegen vuil.	Weerstand en prestaties waar u op kunt rekenen, minder terugslag. Door de rechthoekige zaagtand iets agressiever en sneller bij het zagen.
Kenmerken	De zaagkettingen veroorzaken minder trilling in het zaaggarnituur. Extreem krachtige zaagtanden. Slijphoekmarkering op de bovenkant van de zaagtanden voor correct slijpen. Veiligheidsaandrijfschakels beperken de terugslag. Gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te hanteren dankzij de lage terugslag.		Lubritec (TM) houdt ketting en zaagblad in het vet voor minder weerstand en langere levensduur. Het exclusieve OCS-01 staal zorgt voor meer duurzaamheid en houdbaarheid. De gekleurde tanden bieden een hoogwaardige bescherming tegen corrosie. Gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te hanteren dankzij de lage terugslag.	
Aanbeveling	Kwaliteitskettingen uit onze beproefde KOX productlijn, ontwikkeld voor professionele houthakkers die maximale prestaties verwachten van hun zaagketting, dus ook ideaal voor huiseigenaren en professionele gebruikers die meer controle en altijd een netjes zaagresultaat wensen. Eenvoudig onderhoud.		Ontwikkeld voor professionele houthakkers die maximale prestaties verwachten van hun zaagketting, dus ook ideaal voor huiseigenaren en professionele gebruikers die meer controle en altijd een netjes zaagresultaat wensen. Eenvoudig onderhoud.	
1/4" – 1,3 mm			XX130M	
3/8" hobby mini – 1,1 mm	XX61KN		XX61PN	
3/8" hobby – 1,3 mm	XX63KH		XX63SG	
325" – 1,3 mm	XX23KL	(op aanvraag)	XX23ML	(op aanvraag)
325" – 1,5 mm	XX25KM	XX25KS	XX25OM	XX25OL
325" – 1,6 mm	XX26KM	XX26KS	XX26OM	XX26OL
3/8" – 1,5 mm	XX35KM	XX35KS	XX35OD	XX35OL
3/8 – 1,6 mm	XX36KM	XX36KS	XX36OD	XX36OL
404 – 1,6 mm	XX46KM		XX46OM	XX46OL

KETTINGEN IN WARE GROOTTE




DuraCut (MultiCut) halfhaaks 7	DuraCut (MultiCut) haaks 7	SpeedCut halfhaaks 7	PowerCut haaks 7	RipCut zagen in de lengte halfhaaks 7	Sculptor (Carving) halfhaaks 7
OREGON		OREGON	OREGON	OREGON	OREGON
vervuild, zanderig, verkoold hout, extreme omstandigheden	vervuild, zanderig, verkoold hout, extreme omstandigheden	velsnede, liggend hout, brandhout	efficiënt zagen en verwerken van grote hoeveelheden hout	zagen van planken en borden	carving met de kettingzaag
Maximaal behoud van scherpte in veeleisende omgevingen, slijpen met standaardgereedschappen.		Sneller, scherper en gemakkelijker te onderhouden, minder inspanning en sneller zagen.	Maximale snelheid en nauwkeurig zagen voor grote zagen.	Effectieve tandconstructie voor zagen in de lengte in zagerijen.	1/4" ketting voor het kerven en frezen van fijne details en om af te werken.
Lubritec (TM) houdt ketting en zaagblad in het vet voor minder weerstand en langere levensduur. Ons exclusieve OCS-01 staal zorgt voor meer duurzaamheid en houdbaarheid. Terugslagbeperkende kenmerken.		Lubritec (TM) houdt ketting en zaagblad in het vet voor minder weerstand en langere levensduur. Ons exclusieve OCS-01 staal zorgt voor meer duurzaamheid en houdbaarheid. De gekleurde tanden bieden een hoogwaardige bescherming tegen corrosie. Nieuwe tandconstructie voor krachtig en nauwkeurig zagen. De markeringen op de bovenkant van de zaagtand vereenvoudigen het slijpen.		Lubritec (TM) houdt ketting en zaagblad in het vet voor minder weerstand en langere levensduur. Ons exclusieve OCS-01 staal zorgt voor meer duurzaamheid en houdbaarheid. Terugslagbeperkende kenmerken.	1/4" microbeiteltanden hebben een kleinere radius en komen in de kleinste hoeken, voor uitstekende prestaties met eenvoudig onderhoud. Klein formaat en licht van gewicht.
Ontworpen voor bosbouwers in zware en veeleisende omgevingen. Modern coatingproces met extra chroomlagen. Tot drie keer langer zagen dan met traditionele zaagkettingen.		Snellere zaagprestaties voor professionele bosbouwers en ervaren hout-hakkers. Het zaagsysteem vergt minder inspanning en maakt het mogelijk snel grote hoeveelheden hout te zagen.	De zaagketting voor boswachters en professionele bosbouwers. De haakse tanden zagen het hout krachtig - snel, efficiënt en nauwkeurig.	Speciaal ontwikkeld voor kettingzagerijen. Creëert een zuivere zaagsnede in de lengte met een eerste-klass efficiëntie - voor het nauwkeurig zagen van planken en borden.	Voor carving ontworpen zaagblad met een punt met een radius van 10 mm of minder. Microbeiteltanden hebben een kleinere radius en komen in de kleinste hoeken.
					XX130M
XX63MC				XX63RD	XX63SG
XX23MC		XX23TX			
XX25MC	(op aanvraag)				
XX26MC	(op aanvraag)				
XX35MC	(op aanvraag)		XX35EL	XX73RD	
XX36MC	(op aanvraag)		XX36EL	XX75RD	

3/8"



(1,3 mm, 1,5 mm, 1,6 mm schakeldikte)

404"



(1,6 mm schakeldikte)

ZAAGKETTINGEN



3/8" mini steek - 1.1 mm schakeldikte

		<i>(ook: 009, 019, 023C)</i>	
3/8" - 1.1	Stihl	017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSE140, MSE141	
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
		tot en	10 of
		met 9	meer
KOX Standard	Half haaks		
25 cm - 39 schakels	XX61KN39	7,51	6,61
30 cm - 44 schakels	XX61KN44	8,47	7,45
35 cm - 50 schakels	XX61KN50	9,63	8,47
40 cm - 55 schakels	XX61KN55	10,60	9,33
		tot en	10 of
		met 9	meer
OREGON ketting	Half haaks		
25 cm - 39 schakels	XX61PN39	9,62	8,47
30 cm - 44 schakels	XX61PN44	10,26	9,03
35 cm - 50 schakels	XX61PN50	11,66	10,26
40 cm - 55 schakels	XX61PN55	12,83	11,29



3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte

		<i>Voor oude typen 015, 020 alleen verkrijgbaar! 1.3 mm aandrijfschakel</i>	
3/8" - 1.3	Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, MSE140, MSE141, MSE160, MSE180, MSE200, MSE210, MSE230	
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
		tot en	10 of
		met 9	meer
KOX Standard	Half haaks		
30 cm - 44 schakels	XX63KH44	9,96	8,76
35 cm - 50 schakels	XX63KH50	11,31	9,96
40 cm - 55 schakels	XX63KH55	12,45	10,96
		tot en	10 of
		met 9	meer
OREGON ketting	Half haaks		
30 cm - 44 schakels	XX63SG44	12,78	11,24
35 cm - 50 schakels	XX63SG50	14,51	12,77
40 cm - 55 schakels	XX63SG55	15,96	14,05
		tot en	10 of
		met 9	meer
OREGON DuraCut	Half haaks		
30 cm - 44 schakels	XX63MC44	14,74	12,97
35 cm - 50 schakels	XX63MC50	16,75	14,74
40 cm - 55 schakels	XX63MC55	18,42	16,20

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



325" steek - 1.6 mm schakeldikte

325" - 1.6	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280	
	Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
			tot en 10 of
			met 9 meer
KOX Standard	Haaks	Half haaks	
32 cm - 56 schakels	XX26KS56	XX26KM56	13,42 11,81
37 cm - 62 schakels	XX26KS62	XX26KM62	14,86 13,08
40 cm - 67 schakels	XX26KS67	XX26KM67	16,06 14,13
45 cm - 74 schakels	XX26KS74	XX26KM74	17,73 15,60
50 cm - 81 schakels	XX26KS81	XX26KM81	19,41 17,09
			tot en 10 of
			met 9 meer
OREGON ketting	Haaks	Half haaks	
32 cm - 56 schakels	XX26OL56	XX26OM56	17,23 15,16
37 cm - 62 schakels	XX26OL62	XX26OM62	19,07 16,78
40 cm - 67 schakels	XX26OL67	XX26OM67	20,62 18,15
45 cm - 74 schakels	XX26OL74	XX26OM74	22,76 20,03
50 cm - 81 schakels	XX26OL81	XX26OM81	24,91 21,93
			tot en 10 of
			met 9 meer
OREGON DuraCut		Half haaks	
32 cm - 56 schakels		XX26MC56	19,80 17,42
37 cm - 62 schakels		XX26MC62	21,91 19,29
40 cm - 67 schakels		XX26MC67	23,69 20,85
45 cm - 74 schakels		XX26MC74	26,16 23,03
50 cm - 81 schakels		XX26MC81	28,64 25,20

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



325" teek - 1,6 mm schakeldikte

325" - 1,6	Stihl	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251	
	Bestelnr.		Prijs in €/stuk
			tot en 10 of
			met 9 meer
KOX Standard	Haaks	Half haaks	
37 cm - 63 schakels	XX26KS63	XX26KM63	14,84 13,05
			tot en 10 of
			met 9 meer
OREGON ketting	Haaks	Half haaks	
37 cm - 63 schakels	XX26OL63	XX26OM63	19,05 16,77
40 cm - 68 schakels	XX26OL68	XX26OM68	20,56 18,10



KOX OREGON

3/8" steek - 1.6 mm schakeldikte

3/8" - 1.6 **Stihl** 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 341, 360, 361, 362, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 650, 660, E15, E20, MS500i, MSE220, MSE250

	Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
			tot en	10 of
			met 9	meer
KOX Standard	Haaks	Half haaks		
37 cm - 56 schakels	XX36KS56	XX36KM56	13,82	12,16
40 cm - 60 schakels	XX36KS60	XX36KM60	14,81	13,03
45 cm - 66 schakels	XX36KS66	XX36KM66	16,29	14,33
50 cm - 72 schakels	XX36KS72	XX36KM72	17,77	15,65
60 cm - 84 schakels*	XX36KS84	XX36KM84	20,74	18,25
71 cm - 91 schakels	XX36KS91	XX36KM91	22,46	19,76
75 cm - 98 schakels	XX36KS98	XX36KM98	24,19	21,28
80 cm - 105 schakels	XX36KS105	XX36KM105	25,92	22,81
90 cm - 114 schakels	XX36KS114	XX36KM114	28,14	24,77
105 cm - 135 schakels	XX36KS135	XX36KM135	33,32	29,33

	Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
			tot en	10 of
			met 9	meer
OREGON ketting	Haaks	Half haaks		
37 cm - 56 schakels	XX36OL56	XX36OD56	17,71	15,58
40 cm - 60 schakels	XX36OL60	XX36OD60	18,97	16,70
45 cm - 66 schakels	XX36OL66	XX36OD66	20,87	18,37
50 cm - 72 schakels	XX36OL72	XX36OD72	22,77	20,04
60 cm - 84 schakels*	XX36OL84	XX36OD84	26,57	23,38
71 cm - 91 schakels	XX36OL91	XX36OD91	28,79	25,34
75 cm - 98 schakels	XX36OL98	XX36OD98	30,99	27,27
80 cm - 105 schakels	XX36OL105	XX36OD105	33,21	29,23
90 cm - 114 schakels	XX36OL114	XX36OD114	36,06	31,73
105 cm - 135 schakels	XX36OL135	XX36OD135	42,70	37,58

	Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
			tot en	10 of
			met 9	meer
OREGON DuraCut	Haaks	Half haaks		
37 cm - 56 schakels	XX36MC56		20,35	17,91
40 cm - 60 schakels	XX36MC60		21,80	19,19
45 cm - 66 schakels	XX36MC66		23,98	21,10
50 cm - 72 schakels	XX36MC72		26,17	23,03
60 cm - 84 schakels*	XX36MC84		30,53	26,86
71 cm - 91 schakels	XX36MC91		33,07	29,10
75 cm - 98 schakels	XX36MC98		35,61	31,34
80 cm - 105 schakels	XX36MC105		38,16	33,59
90 cm - 114 schakels	XX36MC114		41,43	36,46
105 cm - 135 schakels	XX36MC135		49,07	43,17

	Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
			tot en	10 of
			met 9	meer
PowerCut OREGON	Haaks			
37 cm - 56 schakels	XX36EL56		19,19	16,89
40 cm - 60 schakels	XX36EL60		20,57	18,10
45 cm - 66 schakels	XX36EL66		22,61	19,90
50 cm - 72 schakels	XX36EL72		24,68	21,72
60 cm - 84 schakels*	XX36EL84		28,79	25,34

* Originele aanduiding van Stihl 63cm

KOX OREGON

404" steek - 1.6 mm schakeldikte

404" - 1.6 **Stihl** 050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30
404" - 1.6 **Efco** 199
404" - 1.6 **Oleo Mac** 985, 999, 999F

	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
		tot en	10 of
		met 9	meer
KOX Standard	Half haaks		
43 cm - 60 schakels	XX46KM60	14,16	12,46
53 cm - 68 schakels	XX46KM68	16,04	14,12
63 cm - 80 schakels	XX46KM80	18,88	16,61
75 cm - 91 schakels	XX46KM91	21,48	18,90
85 cm - 100 schakels	XX46KM100	23,60	20,76
90 cm - 104 schakels	XX46KM104	24,54	21,60

	Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
			tot en	10 of
			met 9	meer
OREGON ketting	Haaks	Half haaks		
43 cm - 60 schakels	XX46OL60	XX46OM60	18,16	15,98
53 cm - 68 schakels	XX46OL68	XX46OM68	20,57	18,10
63 cm - 80 schakels	XX46OL80	XX46OM80	24,21	21,31
75 cm - 91 schakels	XX46OL91	XX46OM91	27,54	24,24
85 cm - 100 schakels	XX46OL100	XX46OM100	30,26	26,63
90 cm - 104 schakels	XX46OL104	XX46OM104	31,47	27,70

KOX OREGON

404" steek - 1.6 mm schakeldikte

E086

404" - 1.6 **Stihl** 070, 090, Contra

	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
		tot en	10 of
		met 9	meer
KOX Standard	Half haaks		
53 cm - 72 schakels	XX46KM72	16,99	14,96
63 cm - 84 schakels	XX46KM84	19,82	17,44
75 cm - 91 schakels	XX46KM91	21,48	18,90
90 cm - 104 schakels	XX46KM104	24,54	21,60
105 cm - 122 schakels	XX46KM122	28,79	25,34

	Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
			tot en	10 of
			met 9	meer
OREGON ketting	Haaks	Half haaks		
53 cm - 72 schakels	XX46OL72	XX46OM72	21,79	19,18
63 cm - 84 schakels	XX46OL84	XX46OM84	25,42	22,37
75 cm - 91 schakels	XX46OL91	XX46OM91	27,54	24,24
90 cm - 104 schakels	XX46OL104	XX46OM104	31,47	27,70

VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDELIGER!

1 Zaagblad plus 4 kettingen vanaf pag. 250.

ONZE ZAAGKETTINGEN IN EEN OOGOPSLAG

Informatie over de zaagkettingen op de pagina's 236 - 237



KOX OREGON

3/8" mini steek - 1.1 mm schakeldikte

3/8" - 1.1	Dolmar	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS32C, PS34, PS35, PS36
3/8" - 1.1	Makita	341, 390, 400, 401, 3500, 5012, 5014, 5016, DCS34, DCS330, UC3501
3/8" - 1.1	Solo	636
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk tot en 10 of met 9 meer
KOX Standard	Half haaks	
20 cm - 33 schakels	XX61KN33	6,35 5,59
30 cm - 46 schakels	XX61KN46	8,86 7,79
35 cm - 52 schakels	XX61KN52	10,02 8,82
		tot en 10 of met 9 meer
OREGON ketting	Half haaks	
30 cm - 46 schakels	XX61PN46	10,73 9,45
35 cm - 52 schakels	XX61PN52	12,12 10,67

KOX OREGON

3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte

3/8" - 1.3	Mc Culloch	10, 12, 14, 14 A/S, 16 E, 1035, Electromac 1030, EM 16, MAC 4, MAC 10, MAC 12, MAC 14, MAC 14A/S, MAC 16E, MAC 120, MAC 930, MAC 935, Mac-Cat 839, PM 394, PM 494
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk tot en 10 of met 9 meer
KOX Standard	Half haaks	
30 cm - 46 schakels	XX63KH46	10,41 9,16
35 cm - 50 schakels	XX63KH50	11,31 9,96
40 cm - 56 schakels	XX63KH56	12,67 11,14
		tot en 10 of met 9 meer
OREGON ketting	Half haaks	
30 cm - 46 schakels	XX63SG46	13,02 11,46
35 cm - 50 schakels	XX63SG50	14,51 12,77
40 cm - 56 schakels	XX63SG56	16,25 14,30
		tot en 10 of met 9 meer
OREGON DuraCut	Half haaks	
30 cm - 46 schakels	XX63MC46	15,40 13,55
35 cm - 50 schakels	XX63MC50	16,75 14,74
40 cm - 56 schakels	XX63MC56	18,76 16,50

MEER KOPEN – MEER SPAREN!

Voordeelprijs: Bij aankoop vanaf 10 kettingen krijgt u ook bij gemengde afname

KOX OREGON

3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte

3/8" - 1.3	Husqvarna	135, 236, 318, 334, 335, 338, E317, E321
3/8" - 1.3	Solo	600, 605, 606, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 637, 640, 641, 642, 643
3/8" - 1.3	Jonsered	370, 380, 2035, 2036, 2115, 2118
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842
3/8" - 1.3	Güde	KS350B
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk tot en 10 of met 9 meer
KOX Standard	Half haaks	
30 cm - 45 schakels	XX63KH45	10,19 8,97
35 cm - 52 schakels	XX63KH52	11,76 10,35
40 cm - 56 schakels	XX63KH56	12,67 11,14
45 cm - 60 schakels	XX63KH60	13,58 11,94
		tot en 10 of met 9 meer
OREGON ketting	Half haaks	
30 cm - 45 schakels	XX63SG45	13,06 11,50
35 cm - 52 schakels	XX63SG52	15,09 13,27
40 cm - 56 schakels	XX63SG56	16,25 14,30
45 cm - 60 schakels	XX63SG60	17,41 15,32
		tot en 10 of met 9 meer
OREGON DuraCut	Half haaks	
30 cm - 45 schakels	XX63MC45	15,06 13,26
35 cm - 52 schakels	XX63MC52	17,41 15,32
40 cm - 56 schakels	XX63MC56	18,76 16,50
45 cm - 60 schakels	XX63MC60	20,10 17,69

KOX OREGON

3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte

3/8" - 1.3	Mc Culloch	330, 340, 474, 484, 735, 3214/6, 3516/8, C 180, CALIFORNIA 90, CALIFORNIA/ARIZON, Day 900, EAGERBEAVER, EB 2.3, Emac 1040, MAC 130, MAC 940, MacCat, Mini Mac, MM 30, MM 35, PM 6, PM 36, PM 310, PM 320, PM 360, PM 364, PM 370, PM 380, PM 400, PM 470, PM 480, PM 484, PM 510
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk tot en 10 of met 9 meer
KOX Standard	Half haaks	
30 cm - 45 schakels	XX63KH45	10,19 8,97
35 cm - 49 schakels	XX63KH49	11,08 9,75
40 cm - 55 schakels	XX63KH55	12,45 10,96
45 cm - 60 schakels	XX63KH60	13,58 11,94
		tot en 10 of met 9 meer
OREGON ketting	Half haaks	
30 cm - 45 schakels	XX63SG45	13,06 11,50
35 cm - 49 schakels	XX63SG49	14,23 12,52
40 cm - 55 schakels	XX63SG55	15,96 14,05
45 cm - 60 schakels	XX63SG60	17,41 15,32
		tot en 10 of met 9 meer
OREGON DuraCut	Half haaks	
30 cm - 45 schakels	XX63MC45	15,06 13,26
35 cm - 49 schakels	XX63MC49	16,41 14,44
40 cm - 55 schakels	XX63MC55	18,42 16,20
45 cm - 60 schakels	XX63MC60	20,10 17,69

ONZE ZAAGKETTINGEN IN EEN OOGOPSLAG

Informatie over de zaagkettingen op de pagina's 236 - 237

3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte

** Bij de Dolmar en de Makita 30 cm motorzagen a.u.b het exacte aantal aandrijfschakels aangeven!*

3/8" - 1.3	Husqvarna	240E, T425, T540
3/8" - 1.3	Dolmar	100, 101, 102, 103, 275, 285, 295, ES140, ES151, ES153A, ES161, ES163A, ES171, ES173A, ES183A, ES1600, PS4, PS32C, PS33, PS34, PS35, PS39, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS344, PS350, PS400, PS401, PS3410
3/8" - 1.3	Makita	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842
3/8" - 1.3	Shindaiwa	2855, 300, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491
3/8" - 1.3	Echo	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500
3/8" - 1.3	Efco	125, 131, 132, 3600, 4000, PT2500
3/8" - 1.3	Oleo Mac	937

	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
		tot en	10 of
		met 9	meer
KOX Standard	Half haaks		
25 cm - 40 schakels	XX63KH40	9,05	7,96
30 cm - 45 schakels	XX63KH45	10,19	8,97
35 cm - 52 schakels	XX63KH52	11,76	10,35
40 cm - 56 schakels	XX63KH56	12,67	11,14
40 cm - 57 schakels	XX63KH57	12,90	11,35

	Half haaks		
		tot en	10 of
		met 9	meer
OREGON ketting	Half haaks		
25 cm - 40 schakels	XX63SG40	11,60	10,21
30 cm - 45 schakels	XX63SG45	13,06	11,50
35 cm - 52 schakels	XX63SG52	15,09	13,27
40 cm - 56 schakels	XX63SG56	16,25	14,30
40 cm - 57 schakels	XX63SG57	16,54	14,56

	Half haaks		
		tot en	10 of
		met 9	meer
OREGON DuraCut	Half haaks		
25 cm - 40 schakels	XX63MC40	13,39	11,79
30 cm - 45 schakels	XX63MC45	15,06	13,26
35 cm - 52 schakels	XX63MC52	17,41	15,32
40 cm - 56 schakels	XX63MC56	18,76	16,50
40 cm - 57 schakels	XX63MC57	19,08	16,79

Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte

Snelzagende Micro Chisel ketting, halfhaaks, speciaal voor lichtere motorzagen van 35-45cc. Alle Micro-Lite kettingen met een oliegeatje in de aandrijfschakel. Voor zaagbladen zie pagina 248.

325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 543, 545, 550, 1400, 1600, EL16
325" - 1.3	Dolmar	PS410, PS411, PS420
325" - 1.3	Makita	DCS410, DCS411, DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i, EA4300S
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500
325" - 1.3	Shindaiwa	360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701
325" - 1.3	Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200
325" - 1.3	Efco	138, 140S, 141
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 940c, 941

	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
		tot en	10 of
		met 9	meer
KOX Standard	Half haaks		
33 cm - 56 schakels	XX23KL56	11,65	10,25
38 cm - 64 schakels	XX23KL64	13,32	11,72
40 cm - 66 schakels	XX23KL66	13,73	12,09
45 cm - 72 schakels	XX23KL72	14,98	13,18

	Half haaks		
		tot en	10 of
		met 9	meer
OREGON ketting	Half haaks		
33 cm - 56 schakels	XX23ML56	15,38	13,53
38 cm - 64 schakels	XX23ML64	17,57	15,46
40 cm - 66 schakels	XX23ML66	17,59	15,49
45 cm - 72 schakels	XX23ML72	19,77	17,40

	Half haaks		
		tot en	10 of
		met 9	meer
OREGON DuraCut	Half haaks		
33 cm - 56 schakels	XX23MC56	17,16	15,10
38 cm - 64 schakels	XX23MC64	19,61	17,25
40 cm - 66 schakels	XX23MC66	20,22	17,79
45 cm - 72 schakels	XX23MC72	22,05	19,40

	Half haaks		
		tot en	10 of
		met 9	meer
SpeedCut ketting	Half haaks		
33 cm - 56 schakels	XX23TX56	15,38	13,53
38 cm - 64 schakels	XX23TX64	17,57	15,46
40 cm - 66 schakels	XX23TX66	18,13	15,95
45 cm - 72 schakels	XX23TX72	19,77	17,40
50 cm - 78 schakels	XX23TX78	21,42	18,85

VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDEELIGER!

1 Zaagblad plus 4 kettingen vanaf pag. 250.

325" steek - 1.5 mm schakeldikte K095 / K041

		<i>Voor Husqvarna, Dolmar, Jonsered en Partner modellen met 1.3 mm groefbreedte zie pagina 241 (Micro-Lite)!</i>		
325" - 1.5	Husqvarna	33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 240E, 242, 246, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 360, 362, 435, 440, 444, 445, 450, 455 Rancher, 460, 545, 550, 555, 560		
325" - 1.5	Dolmar	108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 4600, ES1800, PS410, PS411, PS420, PS460, PS510, PS540, PS5000, PS5000H, PS5105, PS5100S, PS5105C, PS4600S		
325" - 1.5	Makita	DCS410, DCS411, DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i		
325" - 1.5	Solo	639, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 650, 651, 652, 654, 656		
325" - 1.5	Jonsered	45, 49, 50, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163		
325" - 1.5	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500		
325" - 1.5	Shindaiwa	360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701		
325" - 1.5	Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200		
325" - 1.5	Güde	KS400B		
325" - 1.5	Efco	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165		
325" - 1.5	Oleo Mac	938, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950SU-PER, 951, 956, 962, E300F		

		Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
				tot en met 9	10 of meer
KOX Standard		Haaks	Half haaks		
33 cm - 56 schakels	XX25KS56	XX25KM56		13,42	11,81
38 cm - 64 schakels	XX25KS64	XX25KM64		15,33	13,49
40 cm - 66 schakels	XX25KS66	XX25KM66		15,81	13,92
43 cm - 68 schakels	XX25KS68	XX25KM68		16,29	14,33
45 cm - 72 schakels	XX25KS72	XX25KM72		17,25	15,19
50 cm - 78 schakels	XX25KS78	XX25KM78		18,68	16,44

		Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
				tot en met 9	10 of meer
OREGON ketting		Haaks	Half haaks		
33 cm - 56 schakels	XX25OL56	XX25OM56		17,23	15,16
38 cm - 64 schakels	XX25OL64	XX25OM64		19,69	17,33
40 cm - 66 schakels	XX25OL66	XX25OM66		20,30	17,87
43 cm - 68 schakels	XX25OL68	XX25OM68		20,91	18,40
45 cm - 72 schakels	XX25OL72	XX25OM72		22,16	19,49
50 cm - 78 schakels	XX25OL78	XX25OM78		23,98	21,10

		Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
				tot en met 9	10 of meer
OREGON DuraCut			Half haaks		
33 cm - 56 schakels		XX25MC56		19,80	17,42
38 cm - 64 schakels		XX25MC64		22,63	19,92
40 cm - 66 schakels		XX25MC66		23,33	20,53
43 cm - 68 schakels		XX25MC68		24,03	21,15
45 cm - 72 schakels		XX25MC72		25,45	22,40
50 cm - 78 schakels		XX25MC78		27,58	24,27

Bij Solo (639, 641, 647 en 654) a.u.b. het exacte aantal aandrijfschakels weergeven

MEER KOPEN – MEER SPAREN!

Voordeelprijs: Bij aankoop vanaf 10 kettingen krijgt u ook bij gemengde afname

3/8" steek - 1.5 mm schakeldikte K095 / D033

		<i>Let u op het juiste kettingtype aan te geven!</i>		
3/8" - 1.5	Husqvarna	50, 55, 61, 65, 66, 77, 154, 162, 163, 181, 254, 257, 262, 263, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 455 Rancher, 460, 480, 550, 560, 562, 570, 572XP, 575, 576, 3120		
3/8" - 1.5	Dolmar	109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 133, 143, 219, 1231, PS43, PS52, PS460, PS500, PS550, PS4600, PS5000, PS5105, PS5105C, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6400, PS6800, PS7300, PS7900, PS9000, PS9010, PS630, PS7310, PS7910		
3/8" - 1.5	Makita	9000, DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DC-S5200i, DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9010		
3/8" - 1.5	Solo	656, 662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694		
3/8" - 1.5	Jonsered	60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 601, 621, 625, 630, 670, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 941, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2159, 2163, 2165, 2171, 2183, 2186		
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523		
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091		
3/8" - 1.5	Efco	170, 171, 180, 181		
3/8" - 1.5	Oleo Mac	250A, 251, 252, 254, 251SUPER, 251B, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 956, 962, 965HD, 970, 971, 980, 981, E300, GS720, GS820, OM-E300		

		Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
				tot en met 9	10 of meer
KOX Standard		Haaks	Half haaks		
38 cm - 56 schakels	XX35KS56	XX35KM56		13,82	12,16
40 cm - 60 schakels	XX35KS60	XX35KM60		14,81	13,03
43 cm - 64 schakels	XX35KS64	XX35KM64		15,80	13,90
45 cm - 68 schakels	XX35KS68	XX35KM68		16,78	14,77
50 cm - 72 schakels	XX35KS72	XX35KM72		17,77	15,65
55 cm - 76 schakels	XX35KS76	XX35KM76		18,76	16,50
60 cm - 84 schakels	XX35KS84	XX35KM84		20,74	18,25
65 cm - 89 schakels	XX35KS89	XX35KM89		21,97	19,34
70 cm - 92 schakels	XX35KS92	XX35KM92		22,71	19,99
75 cm - 102 schakels	XX35KS102	XX35KM102		25,18	22,16

		Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
				tot en met 9	10 of meer
OREGON ketting		Haaks	Half haaks		
38 cm - 56 schakels	XX35OL56	XX35OD56		17,71	15,58
40 cm - 60 schakels	XX35OL60	XX35OD60		18,97	16,70
43 cm - 64 schakels	XX35OL64	XX35OD64		20,24	17,81
45 cm - 68 schakels	XX35OL68	XX35OD68		21,50	18,92
50 cm - 72 schakels	XX35OL72	XX35OD72		22,77	20,04
55 cm - 76 schakels	XX35OL76	XX35OD76		24,03	21,15
60 cm - 84 schakels	XX35OL84	XX35OD84		26,57	23,38
65 cm - 89 schakels	XX35OL89	XX35OD89		28,16	24,78
70 cm - 92 schakels	XX35OL92	XX35OD92		29,10	25,60
75 cm - 102 schakels	XX35OL102	XX35OD102		32,26	28,39

		Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
				tot en met 9	10 of meer
OREGON DuraCut			Half haaks		
38 cm - 56 schakels		XX35MC56		20,35	17,91
40 cm - 60 schakels		XX35MC60		21,80	19,19
43 cm - 64 schakels		XX35MC64		23,26	20,46
45 cm - 68 schakels		XX35MC68		24,71	21,74
50 cm - 72 schakels		XX35MC72		26,17	23,03
55 cm - 76 schakels		XX35MC76		27,62	24,31
60 cm - 84 schakels		XX35MC84		30,53	26,86
65 cm - 89 schakels		XX35MC89		32,34	28,46
70 cm - 92 schakels		XX35MC92		33,43	29,42
75 cm - 102 schakels		XX35MC102		37,07	32,62

		Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
				tot en met 9	10 of meer
PowerCut OREGON		Haaks			
40 cm - 60 schakels	XX35EL60			20,57	18,10
43 cm - 64 schakels	XX35EL64			21,93	19,30
45 cm - 68 schakels	XX35EL68			23,29	20,50
50 cm - 72 schakels	XX35EL72			24,68	21,72
60 cm - 84 schakels	XX35EL84			28,79	25,34



KETTINGROL



Kettingrol KOX

Steek	kettingtype	schakeldikte in mm	Aantal van de aandrijfschakels	Bestelnr.	
3/8"	Half haaks	1,1 mm	1640	XX61KN1640	278,01 €
3/8"	Half haaks	1,3 mm	1640	XX63KH1640	326,55 €
325"	Half haaks	1,3 mm	1840	XX23KL1840	336,99 €
325"	Half haaks	1,5 mm	1840	XX25KM1840	387,93 €
325"	Haaks	1,5 mm	1840	XX25KS1840	387,93 €
325"	Haaks	1,6 mm	1840	XX26KS1840	387,93 €
325"	Half haaks	1,6 mm	1840	XX26KM1840	387,93 €
3/8"	Half haaks	1,5 mm	1640	XX35KM1640	356,24 €
3/8"	Haaks	1,5 mm	1640	XX35KS1640	356,24 €
3/8"	Half haaks	1,6 mm	1640	XX36KM1640	356,24 €
3/8"	Haaks	1,6 mm	1640	XX36KS1640	356,24 €
404"	Half haaks	1,6 mm	1480	XX46KM1480	307,30 €

Kettingrol OREGON

3/8"	Half haaks	1,1 mm	1640	XX61PN1640	374,30 €
3/8"	Half haaks	1,3 mm	1640	XX63SG1640	466,82 €
325"	Half haaks	1,5 mm	1840	XX25OM1840	559,31 €
325"	Haaks	1,5 mm	1840	XX25OL1840	559,31 €
325"	Haaks	1,6 mm	1840	XX26OL1840	559,31 €
325"	Half haaks	1,6 mm	1840	XX26OM1840	559,31 €
3/8"	Half haaks	1,5 mm	1640	XX35OD1640	507,68 €
3/8"	Haaks	1,5 mm	1640	XX35OL1640	507,68 €
3/8"	Half haaks	1,6 mm	1640	XX36OD1640	507,68 €
3/8"	Haaks	1,6 mm	1640	XX36OL1640	507,68 €
404"	Half haaks	1,6 mm	1480	XX46OM1480	441,00 €
404"	Haaks	1,6 mm	1480	XX46OL1480	441,00 €

ONZE ZAAGKETTINGEN IN EEN OOGOPSLAG

Informatie over de zaagkettingen op de pagina's 236 - 237

ONZE ZAAGBLADEN IN EEN

AANSLUITING: A041, Z041

Dolmar, Makita, Echo en andere
3/8" hobby 1,1 mm en 1,3 mm

AANSLUITING: A218, A318

Mc Culloch en andere
3/8" hobby 1,3 mm


AANSLUITING: D009

Dolmar, Husqvarna, Solo
3/8" 1,5 mm

	Eigenschappen	Kenmerken
KOX Tri-Star mini/hobby/Intenz 	Gelamineerd zaagblad met hoge stabiliteit. Laag gewicht door silicium-staallegering.	Punt met kleine radius helpt terugslag te verminderen. Deels ook in Intenz-uitvoering met geïntegreerde kettingspanner.
KOX Tri-Star 	Gelamineerd professioneel zaagblad met neusstuk. Lager gewicht t.o.v. volledig stalen zaagbladen.	Voor het verwijderen van takken ook beschikbaar als smaller model. Hoger zaagvermogen en langere levensduur dankzij de smeermiddelblokkering.
KOX Micro-Lite 	Betere zaagprestaties in combinatie met de bijbehorende Micro-Lite kettingen.	Tri-Star zaagblad met smallere groefbreedte en zaagbladdikte.
KOX Forest Star 	Duurzaam zaagblad van volledig staal. Robuust staal voor goede stabiliteit.	Verwisselbaar bladhoofd. Betere smering van zaagblad en ketting door schuin geboorde smeer-gaten.
OREGON Micro-Lite mini/hobby/Intenz 	Gelamineerd lichtgewicht zaagblad in professionele kwaliteit. Slanke, symmetrische vorm, daardoor licht en eenvoudig te hanteren.	Punt met kleine radius helpt terugslag te voorkomen. Deels ook in Intenz-uitvoering met geïntegreerde kettingspanner.
OREGON SpeedCut (SpeedCut smal) 	Lichtgewicht zaagblad in professionele kwaliteit. Nauwkeuriger, gecontroleerd zagen dankzij torsiestijf zaagblad. Onderhoudsvrij neusstuk. Smalle zaagbreedte, duurzaam, efficiënt.	Sneller zagen met lager gewicht dankzij het SpeedCut-systeem. Optimaal te gebruiken in combinatie met de SpeedCut-zaagketting. Voor het verwijderen van takken ook beschikbaar als smaller model.
OREGON ControlCut 	Lichtgewicht zaagblad in professionele kwaliteit. Netjes en gecontroleerd zagen dankzij kleinere punt. Onderhoudsvrij neusstuk.	Kleinere punt helpt terugslag te voorkomen. Voor het verwijderen van takken ook beschikbaar als smaller model.
OREGON VersaCut 	Lichtgewicht zaagblad. Onderhoudsvrij neusstuk met grote radius. Veelzijdig en robuust.	Professionele kwaliteit voor de beste prestaties en een groot aantal professionele toepassingen.
OREGON AdvanceCut 	De slanke symmetrische vorm is licht, eenvoudig te hanteren en omkeerbaar voor een lange levensduur.	Punt met meerdere schakels en kleine radius helpt terugslagenergie te verminderen.
OREGON PowerMatch (PowerCut) 	Zaagblad van massief staal met goede stabiliteit. Robuust chroom-molybdeenstaal. Uitstekend bestand tegen splinteren en slijtage.	Betere smering door LubriTec-systeem. Vwisselbare neus. Lagere slijtage. Langere levensduur.
OREGON Stellit (DuraCut) 	Zaagblad van massief staal met goede stabiliteit. Punt zonder neusstuk. Neus met Stellitlegering voor langere levensduur.	Zonder neusstuk, daardoor geschikt voor verschillende kettingsteken. Zaagblad met vaste punt en vast lichaam voor professionele gebruikers.
OREGON Sculptor (Carving) 	Universele houder, daardoor geschikt voor de gebruikelijkste zagen. Gemaakt van hoogwaardig staal. Kleine radius op de punt.	Kobalt-chroomlegering voor uitstekende prestaties en lange levensduur van de punt. Zonder neusstuk, daardoor geschikt voor verschillende kettingsteken.


OOGOPSLAG

Aanbeveling	Beschikbaar voor
Voor lichte benzine- en elektrische zagen in professionele kwaliteit.	3/8" hobbykettingen met 1,1 mm en 1,3 mm groefbreedte.
Voor alle zagen met een snedelengte van 45 cm. Bij uitstek geschikt voor professionele toepassingen.	325" en 3/8" kettingen met 1,5 mm en 1,6 mm groefbreedte. Smalle vorm voor 325" ketting met 1,5 mm groefbreedte.
Voor alle zagen met een snedelengte van 45 cm. Bij uitstek geschikt voor professionele toepassingen.	325" kettingen met 1,3 mm groefbreedte.
Voor grote zagen met een snedelengte vanaf 50 cm, ook voor zagen voor dik hout. Geschikt voor alle zaagtoepassingen.	3/8" kettingen met 1,5 mm en 1,6 mm groefbreedte.
Voor lichte benzine- en elektrische zagen in professionele kwaliteit.	3/8" hobbykettingen met 1,1 mm en 1,3 mm groefbreedte.
Voor gebruikers die grote hoeveelheden hout zagen. Voor zagen met een snedelengte van 50 cm of 55 ccm cilinderinhoud.	325" kettingen met 1,3 mm groefbreedte.
Voor zagen met een snedelengte van 50 cm of 65 ccm cilinderinhoud.	325" kettingen met 1,5 mm groefbreedte.
Voor gebruikers die in verschillende omgevingen zagen. Voor zagen met een snedelengte van 50 cm of 65 ccm cilinderinhoud.	325" kettingen met 1,5 mm groefbreedte en 3/8" kettingen met 1,5 mm en 1,6 mm groefbreedte.
Voor ervaren huiseigenaren, landbouwers en brandhoutverwerkers, aanbevolen voor zagen tot 62 ccm.	325" kettingen met 1,3 mm groefbreedte.
Voor gebruikers die robuust en slijtvast materiaal nodig hebben. Voor zagen van 58 ccm en groter.	3/8" kettingen met 1,5 mm en 1,6 mm groefbreedte. 404" kettingen met 1,6 mm groefbreedte.
Geschikt voor gebruiksomstandigheden met veel vuil en slijtage. Voor zagen van 65 ccm en groter.	3/8" kettingen met 1,5 mm en 1,6 mm groefbreedte 404" kettingen met 1,6 mm groefbreedte.
Bij uitstek geschikt voor artistiek zagen en het verzorgen van bomen. Universele houder, daardoor geschikt voor de gebruikelijkste zagen.	1/4" kettingen met 1,3 mm groefbreedte. 3/8" hobbykettingen met 1,3 mm groefbreedte.




AANSLUITING: A074

Stihl en andere
3/8" hobby 1,1 en 1,3 mm



AANSLUITING: D025

Stihl
325" 1,3 mm en 1,6 mm
3/8" 1,6 mm



AANSLUITING: A095, K095

Dolmar, Husqvarna, Solo en andere
325" 1,3 mm en 1,5 mm
3/8" 1,5 mm



ZAAGBLADEN



3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte A074			
(ook: 009, 019, 023C)			
3/8" - 1.1	Stihl	017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSE140, MSE141	
KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star mini	XX5002-71	21,84
35 cm - 50 schakels	Tri-Star mini	XX5003-71	21,84
OREGON Zaagbladen			
30 cm - 44 schakels	Micro-Lite mini	XX5002-31	23,69
35 cm - 50 schakels	Micro-Lite mini	XX5003-31	23,69



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte A074			
Voor 021, 023, 025 is een ombouwset naar 325" / 37 cm leverbaar!			
3/8" - 1.3	Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, MSE140, MSE141, MSE160, MSE180, MSE200, MSE210, MSE230	
KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star hobby	XX5002-7	21,84
35 cm - 50 schakels	Tri-Star hobby	XX5003-7	21,84
40 cm - 55 schakels	Tri-Star hobby	XX5004-7	21,84
OREGON Zaagbladen			
30 cm - 44 schakels	Hobby	XX5002-1	23,69
35 cm - 50 schakels	Hobby	XX5003-1	23,69
40 cm - 55 schakels	Hobby	XX5004-1	23,69

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



325" steek - 1.6 mm groefbreedte D025			
325" - 1.6	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280	
KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
32 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5010-7	23,14
37 cm - 62 schakels	Tri-Star	XX5011-7	24,99
40 cm - 67 schakels	Tri-Star	XX5012-7	26,24
45 cm - 74 schakels	Tri-Star	XX5013-7	28,14
OREGON Zaagbladen			
32 cm - 56 schakels	ControlCut	XX5010	28,73
37 cm - 62 schakels	VersaCut	XX5011-1	31,05
40 cm - 67 schakels	VersaCut	XX5012-1	32,61
	Stellit	XX5022-4	63,90
45 cm - 74 schakels	VersaCut	XX5013-1	34,94
	Stellit	XX5023-4	66,01
50 cm - 81 schakels	VersaCut	XX5014-1	40,37

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



325" steek - 1.6 mm groefbreedte A074			
325" - 1.6	Stihl	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251	
KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
37 cm - 63 schakels	Tri-Star *	XX5003-17	26,24
OREGON Zaagbladen			
37 cm - 63 schakels	ControlCut *	XX5003-10	32,61
40 cm - 68 schakels	ControlCut *	XX5004-10	34,94

* Ombouwzaagbladen

VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDEELIGER!

1 Zaagblad plus 4 kettingen vanaf pag. 250.

ONZE ZAAGBLADEN IN EEN OOGOPSLAG

Informatie over de zaagbladen op de pagina's 244 - 245

3/8" steek - 1.6 mm groefbreedte D025			
3/8" - 1.6	Stihl	029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 341, 360, 361, 362, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 650, 660, E15, E20, MS500i, MSE220, MSE250	
KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
37 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5021-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5022-7	26,24
	Forest-Star	XX5022-9	45,08
45 cm - 66 schakels	Tri-Star	XX5023-7	28,14
	Forest-Star	XX5023-9	47,46
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5024-7	32,50
	Forest-Star	XX5024-9	49,83
60 cm - 84 schakels	Forest-Star *	XX5025-9	55,74
75 cm - 98 schakels	Forest-Star	XX5026-9	64,02
90 cm - 114 schakels	Forest-Star	XX5027-9	69,94

OREGON Zaagbladen			
37 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5021-1	31,05
	Power Match	XX5021	52,95
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5022-1	32,61
	Power Match	XX5022	54,38
	Stellit	XX5022-4	63,90
45 cm - 66 schakels	VersaCut	XX5023-2	34,94
	Power Match	XX5023-1	57,22
	Stellit	XX5023-4	66,01
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5024-4	40,37
	Power Match	XX5024	60,09
	Stellit	XX5024-1	69,82
60 cm - 84 schakels	Power Match *	XX5025-3	67,23
	Stellit *	XX5025-2	77,83
71 cm - 91 schakels	Power Match	XX5052-3	74,56
75 cm - 98 schakels	Power Match	XX5026-3	77,21
80 cm - 105 schakels	Power Match	XX5053-3	80,05
90 cm - 114 schakels	Power Match	XX5027-3	84,34
105 cm - 135 schakels	Power Match	XX5028-3	95,77

* Originele aanduiding van Stihl 63cm

OREGON

404" steek - 1.6 mm groefbreedte E031			
404" - 1.6	Stihl	050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30	
404" - 1.6	Efco	199	
404" - 1.6	Oleo Mac	985, 999, 999F	
OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
43 cm - 60 schakels	Power Match	XX5030-1	55,79
	Stellit	XX5030	64,44
53 cm - 68 schakels	Power Match	XX5031-2	61,54
	Stellit	XX5031-1	73,12
63 cm - 80 schakels	Power Match	XX5032-2	68,64
	Stellit	XX5032-1M	78,46
75 cm - 91 schakels	Stellit	XX5033	95,48
90 cm - 104 schakels	Stellit	XX5034	103,20

OREGON

404" steek - 1.6 mm groefbreedte E086			
404" - 1.6	Stihl	070, 090, Contra	
OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
53 cm - 72 schakels	Stellit	XX5040	73,12
63 cm - 84 schakels	Stellit	XX5041	78,46
75 cm - 91 schakels	Stellit	XX5033	95,48
90 cm - 104 schakels	Stellit	XX5034	103,20
105 cm - 122 schakels	Stellit	XX5035	109,19

OREGON

3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte Z041			
3/8" - 1.1	Dolmar	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS32C, PS34, PS35, PS36	
3/8" - 1.1	Makita	341, 390, 400, 401, 3500, 5012, 5014, 5016, DCS34, DCS330, UC3501	
3/8" - 1.1	Solo	636	
OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
20 cm - 33 schakels	Micro-Lite mini	XX5120-31	9,98
30 cm - 46 schakels	Micro-Lite mini	XX5122-31	23,69
35 cm - 52 schakels	Micro-Lite mini	XX5123-31	23,69

KOX OREGON

Intenz! 3/8" mini steek - 1.3 mm groefbreedte A041			
<i>Zaagbladen met ingebouwde snelspanning</i>			
3/8" - 1.3	Dolmar	ES41A, ES42A, ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, PS32C, PS34, PS35, PS36, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS350, PS400, PS401, PS3410	
3/8" - 1.3	Makita	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401	
KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Intenz	XX5123-7T	24,87

OREGON Zaagbladen			
35 cm - 52 schakels	Intenz	XX5123-T	26,79
40 cm - 56 schakels	Intenz	XX5124-T	26,79

KOX OREGON

3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte K095			
3/8" - 1.3	Husqvarna	135, 236, 318, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	Solo	600, 605, 606, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	Jonsered	370, 380, 2035, 2036, 2115, 2118	
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842	
3/8" - 1.3	Güde	KS350B	
KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby	XX5513-7	21,84

OREGON Zaagbladen			
30 cm - 45 schakels	Hobby	XX5512	23,69
35 cm - 52 schakels	Hobby	XX5513	23,69
40 cm - 56 schakels	Hobby	XX5514	23,69
45 cm - 60 schakels	Hobby	XX5515	23,69

OREGON

3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte			A318
3/8" - 1.3	Mc Culloch	10, 12, 14, 14 A/S, 16 E, 330, 340, 474, 484, 735, 1035, 3214/6, 3516/8, C 180, CALIFORNIA 90, CALIFORNIA/ARIZON, Day 900, EAGERBEAVER, EB 2.3, Electromac 1030, EM 16, Emac 1040, MAC 4, MAC 10, MAC 12, MAC 14, MAC 14A/S, MAC 16E, MAC 120, MAC 130, MAC 930, MAC 935, MAC 940, MacCat, Mac-Cat 839, Mini Mac, MM 30, MM 35, PM 6, PM 36, PM 310, PM 320, PM 360, PM 364, PM 370, PM 380, PM 394, PM 400, PM 470, PM 480, PM 484, PM 494, PM 510	
OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
35 cm - 49 schakels	Hobby	XX5403	23,69
40 cm - 55 schakels	Hobby	XX5404	23,69
45 cm - 60 schakels	Hobby	XX5405	23,69

3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A041
3/8" - 1.3	Husqvarna	240E, T425, T540
3/8" - 1.3	Dolmar	100, 101, 102, 103, 275, 285, 295, ES140, ES151, ES153A, ES161, ES163A, ES171, ES173A, ES183A, ES1600, PS4, PS32C, PS33, PS34, PS35, PS39, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS344, PS350, PS400, PS401, PS3410
3/8" - 1.3	Makita	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842
3/8" - 1.3	Shindaiwa	285S, 300, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491
3/8" - 1.3	Echo	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500
3/8" - 1.3	Efco	125, 131, 132, 3600, 4000, PT2500
3/8" - 1.3	Oleo Mac	937
KOX Zaagbladen		
30 cm - 45 schakels	Tri-Star hobby	Bestelnr. Prijs in €/stuk XX5122-7 21,84
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby	XX5123-7 21,84
40 cm - 57 schakels	Tri-Star hobby	XX5124-7 21,84

OREGON Zaagbladen

25 cm - 40 schakels	Hobby	XX5121	21,21
30 cm - 45 schakels	Hobby	XX5122	23,69
35 cm - 52 schakels	Hobby	XX5123	23,69
40 cm - 57 schakels	Hobby	XX5124	23,69
45 cm - 62 schakels	Hobby	XX5125	23,69

Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte		K095
<i>Speciaal voor de lichte motorzaag van 35-45 cc passende ketting zie pag 241.</i>		
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 543, 545, 550, 1400, 1600, EL16
325" - 1.3	Makita	DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500
325" - 1.3	Efco	138, 141
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941
KOX Zaagbladen		
38 cm - 64 schakels	Micro-Lite	Type Bestelnr. Prijs in €/stuk XX5504-7 23,72
45 cm - 72 schakels	Micro-Lite	XX5506-7 26,44

Oregon SpeedCut

33 cm - 56 schakels	SpeedCut fin*	XX5502-13S	28,73
38 cm - 64 schakels	SpeedCut	XX5504-13	31,05
	SpeedCut fin*	XX5504-13S	31,05
40 cm - 66 schakels	SpeedCut	XX5505-13	32,61
	SpeedCut fin*	XX5505-13S	32,61
45 cm - 72 schakels	SpeedCut	XX5506-13	34,94
	SpeedCut fin*	XX5506-13S	34,94
50 cm - 78 schakels	SpeedCut fin*	XX5508-13S	40,37

*Vooral voor snoeien bruikbaar

ONZE ZAAGBLADEN IN EEN OOGOPSLAG

Informatie over de zaagbladen op de pagina's 244 - 245

Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte		K041
<i>Speciaal voor de lichte motorzaag van 35-45 cc passende ketting zie pag 241.</i>		
325" - 1.3	Dolmar	PS410, PS411, PS420
325" - 1.3	Makita	DCS410, DCS411, EA4300S
325" - 1.3	Shindaiwa	360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701
325" - 1.3	Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200
325" - 1.3	Efco	140S
325" - 1.3	Oleo Mac	940c
OREGON Zaagbladen		
33 cm - 56 schakels	AdvanceCut	Type Bestelnr. Prijs in €/stuk XX5602-3 25,42
38 cm - 64 schakels	AdvanceCut	XX5604-3 28,22
40 cm - 66 schakels	AdvanceCut	XX5605-3 28,22
45 cm - 72 schakels	AdvanceCut	XX5606-3 31,01

325" steek - 1.5 mm groefbreedte		K095
<i>Voor Husqvarna, Dolmar, Jonsered en Partner modelle met 1.3 mm groefbreedte zie pag 241 (Micro-Lite)!</i>		
325" - 1.5	Husqvarna	33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 360, 362, 435, 440, 444, 445, 450, 455 Rancher, 460, 545, 550, 555, 560
325" - 1.5	Dolmar	108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 4600, ES1800, PS460, PS510, PS540, PS5000, PS5000H, PS5105, PS5100S, PS5105C, PS4600S
325" - 1.5	Makita	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i
325" - 1.5	Solo	639, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 650, 651, 652, 654, 656
325" - 1.5	Jonsered	45, 49, 50, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163
325" - 1.5	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500
325" - 1.5	Güde	KS400B
325" - 1.5	Efco	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165
325" - 1.5	Oleo Mac	938, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950SU-PER, 951, 956, 962, E300F
KOX Zaagbladen		
33 cm - 56 schakels	Tri-Star	Type Bestelnr. Prijs in €/stuk XX5502-7 23,14
38 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5504-7 24,99
	Tri-Star fin*	XX5504-7S 24,99
40 cm - 66 schakels	Tri-Star	XX5509-7 26,24
45 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5506-7 28,14
	Tri-Star fin*	XX5506-7S 28,14
50 cm - 78 schakels	Tri-Star	XX5507-7 32,50

OREGON Zaagbladen

33 cm - 56 schakels	ControlCut	XX5502-1	28,73
38 cm - 64 schakels	VersaCut	XX5504-1	31,05
	ControlCut schmal*	XX5504-1S	31,05
40 cm - 66 schakels	VersaCut	XX5509-1	32,61
45 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5506-1	34,94
	ControlCut schmal*	XX5506-1S	34,94
50 cm - 78 schakels	VersaCut	XX5507-1	40,37

*Vooral voor snoeien bruikbaar

OREGON

325" steek - 1.5 mm groefbreedte K041			
325" - 1.5	Dolmar	PS410, PS411, PS420	
325" - 1.5	Makita	DCS410, DCS411	
325" - 1.5	Shindaiwa	360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701	
325" - 1.5	Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200	
OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 64 schakels	VersaCut	XX5604-1	31,05
40 cm - 66 schakels	VersaCut	XX5605-1	32,61
45 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5606-1	34,94

OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte D024			
3/8" - 1.5	Jonsered	60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 601, 621, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 941	
3/8" - 1.5	Efco	170, 171, 180, 181	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	250A, 251, 252, 254, 251SUPER, 251B, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, E300, GS720, GS820, OM-E300	
OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
45 cm - 68 schakels	VersaCut	XX5204	34,94
50 cm - 72 schakels	Power Match	XX5205-1	60,09

KOX OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte D009			
3/8" - 1.5	Husqvarna	61, 65, 66, 77, 162, 163, 181, 263, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 570, 572XP, 575, 576, 3120	
3/8" - 1.5	Dolmar	PS6400, PS7300, PS7900, PS7310, PS7910	
3/8" - 1.5	Makita	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901	
3/8" - 1.5	Solo	662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694	
3/8" - 1.5	Jonsered	625, 630, 670, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186	
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523	
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091	
KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5522-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5523-7	26,24
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5524-7	27,16
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5525-7	28,14
	Forest-Star	XX5525-9	47,46
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5526-7	32,50
	Forest-Star	XX5526-9	49,83
55 cm - 76 schakels	Forest-Star	XX5527-9	52,19
60 cm - 84 schakels	Forest-Star	XX5528-9	56,93
OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5522-1	31,05
	Power Match	XX5522	52,95
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5523-1	32,61
	Power Match	XX5523	54,38
43 cm - 64 schakels	Power Match	XX5524	55,79
45 cm - 68 schakels	VersaCut	XX5525-1	34,94
	Power Match	XX5525	57,22
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5526-1	40,37
	Power Match	XX5526	60,09
55 cm - 76 schakels	Power Match	XX5527	62,93
60 cm - 84 schakels	Power Match	XX5528	68,64
	Stellit	XX5528-2	78,46
65 cm - 89 schakels	Power Match	XX5530	70,08
70 cm - 92 schakels	Power Match	XX5531	74,56
75 cm - 102 schakels	Power Match	XX5532	77,21

*Les guides OREGON en longueur 90 cm, 105 cm sont disponibles sur demande !

KOX OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte K095			
3/8" - 1.5	Husqvarna	50, 55, 154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 550, 560	
3/8" - 1.5	Dolmar	PS550, PS5105C, PS630	
3/8" - 1.5	Makita	EA5000P	
3/8" - 1.5	Solo	656	
3/8" - 1.5	Jonsered	2063, 2159, 2163	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	956, 962, 965HD	
KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5101-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5104-7	26,24
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5102-7	28,14
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5105-7	28,14
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5103-7	32,50

OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5101-1	31,05
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5104-1	32,61
43 cm - 64 schakels	VersaCut	XX5102-1	34,94
45 cm - 68 schakels	VersaCut	XX5105-1	34,94
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5103-2	40,37
	Power Match	XX5103-3	60,09
60 cm - 84 schakels	Power Match	XX5106	67,23

KOX OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte D033			
3/8" - 1.5	Dolmar	122, 123, 133, 143, PS9000, PS9010	
3/8" - 1.5	Makita	9000, DCS9010	
KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
70 cm - 92 schakels	Forest-Star	XX5116-9	61,83
OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
50 cm - 72 schakels	Power Match	XX5112-1	60,09

KOX OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte K153			
3/8" - 1.5	Dolmar	109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 219, 1231, PS43, PS52, PS460, PS500, PS550, PS4600, PS5000, PS5105, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800	
3/8" - 1.5	Makita	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i	
KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5151-7	24,99
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5153-7	28,14
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5105-7	28,14
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5155-7	32,50
OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5151-1	30,13
43 cm - 64 schakels	VersaCut	XX5153-1	33,93
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5155-1	39,19
	Power Match	XX5155	60,09

VOORDEELTIP: ALS SET NOG VOORDEELIGER!

1 Zaagblad plus 4 kettingen vanaf pag. 250.



VOORDEELSETS 1+4



PROFI TIP

Een bosbouw profi gebruikt gemiddeld 4 zaagkettingen per zaagblad dus waarom niet meteen een set aanschaffen?

**PRIJSVOORDEEL
tot 10%!**



3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte				A074
(ook: 009, 019, 023C)				
3/8" - 1.1	Stihl	017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSE140, MSE141		
KOX 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
30 cm - 44 schakels	Tri-Star mini set	XX8040-7	49,03	
35 cm - 50 schakels	Tri-Star mini set	XX8041-7	53,09	

Niet leverbaar als Multicut!



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte				A074
Voor 021, 023, 025 is er een ombouwset naar 325"/37 cm leverbaar!				
3/8" - 1.3	Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, MSE140, MSE141, MSE160, MSE180, MSE200, MSE210, MSE230		
KOX 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
30 cm - 44 schakels	Tri-Star hobby set	XX8050-7	54,26	
35 cm - 50 schakels	Tri-Star hobby set	XX8051-7	59,05	
40 cm - 55 schakels	Tri-Star hobby set	XX8052-7	63,07	

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.

**ALLE SETS ZIJN OOK VERKRIJGBAAR ALS
MULTICUT OF IN HALFHAAKSE UITVOERING!**

Vul achter het BESTELNUMMER "MC" of M in.

De **SPAARSETS 1+ 4** van KOX zijn aangepast aan de levensduur van het blad en de ketting bij professioneel gebruik.

1 + 4

Zaagblad

bijpassende
zaagkettingen



325" steek - 1.6 mm groefbreedte D025			
325" - 1.6 Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280		
KOX 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
32 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8003-7	70,37
37 cm - 62 schakels	Tri-Star set	XX8001-7	77,31
40 cm - 67 schakels	Tri-Star set	XX8002-7	82,78
45 cm - 74 schakels	Tri-Star set	XX8004-7	90,53
OREGON 1+4 set			
32 cm - 56 schakels	ControlCut set	XX8003-2	89,37
37 cm - 62 schakels	VersaCut set	XX8001-2	98,18
40 cm - 67 schakels	VersaCut set	XX8002-2	105,21
45 cm - 74 schakels	VersaCut set	XX8004-2	115,05

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



325" steek - 1.6 mm groefbreedte A074			
325" - 1.6 Stihl	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251		
KOX 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
37 cm - 63 schakels	Tri-Star set*	XX8001-17	79,34
OREGON 1+4 set			
40 cm - 68 schakels	ControlCut set*	XX8002-10	92,25

* Ombouwset



3/8" steek - 1.6 mm groefbreedte D025			
3/8" - 1.6 Stihl	029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 341, 360, 361, 362, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 650, 660, E15, E20, MS500i, MSE220, MSE250		
KOX 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
37 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8011-7	73,63
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	XX8012-7	78,37
	Forest-Star set	XX8012-9	97,21
45 cm - 66 schakels	Tri-Star set	XX8013-7	85,45
	Forest-Star set	XX8013-9	104,76
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8014-7	95,08
	Forest-Star set	XX8014-9	112,41
60 cm - 84 schakels	Forest-Star set *	XX8015-9	128,73

OREGON 1+4 set			
37 cm - 56 schakels	VersaCut set	XX8011-2	93,39
40 cm - 60 schakels	VersaCut set	XX8012-2	99,40
45 cm - 66 schakels	VersaCut set	XX8013-2	108,42
50 cm - 72 schakels	VersaCut set	XX8014-2	120,52
	Power Match set	XX8014-3	140,24
60 cm - 84 schakels	Power Match set *	XX8015-3	160,74

* Originele aanduiding van Stihl 63cm



Intenz! 3/8" mini steek - 1.3 mm groefbreedte A041			
Zaagbladen met ingebouwde snelspanning			
3/8" - 1.3 Dolmar	ES41A, ES42A, ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, PS32C, PS34, PS35, PS36, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS350, PS400, PS401, PS3410		
3/8" - 1.3 Makita	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401		
KOX 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Intenz set	XX8123-7T	63,26
OREGON 1+4 set			
35 cm - 52 schakels	Intenz set	XX8123-T	79,88
40 cm - 56 schakels	Intenz set	XX8124-T	84,00

OREGON

3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte		A041 / Z041	
3/8" - 1.1	Dolmar	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS32C, PS34, PS35, PS36	
3/8" - 1.1	Makita	341, 390, 400, 401, 3500, 5012, 5014, 5016, DCS34, DCS330, UC3501	
3/8" - 1.1	Solo	636	
OREGON 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Micro-Lite set	XX8123-31	66,38

KOXX

3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		K095	
3/8" - 1.3	Husqvarna	135, 236, 318, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	Solo	600, 605, 606, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	Jonsered	370, 380, 2035, 2036, 2115, 2118	
3/8" - 1.3	Güde	KS350B	
KOXX 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby set	XX8513-7	60,60

KOXX

3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A041	
3/8" - 1.3	Husqvarna	240E, T425, T540	
3/8" - 1.3	Dolmar	100, 101, 102, 103, 275, 285, 295, ES140, ES151, ES153A, ES161, ES163A, ES171, ES173A, ES183A, ES1600, PS4, PS32C, PS33, PS34, PS35, PS39, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS344, PS350, PS400, PS401, PS3410	
3/8" - 1.3	Makita	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000	
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842	
3/8" - 1.3	Shindaiwa	285S, 300, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491	
3/8" - 1.3	Echo	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500	
3/8" - 1.3	Efco	125, 131, 132, 3600, 4000, PT2500	
3/8" - 1.3	Oleo Mac	937	
KOXX 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
30 cm - 45 schakels	Tri-Star hobby set	XX8122-7	55,08
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby set	XX8123-7	60,60
40 cm - 57 schakels	Tri-Star hobby set	XX8124-7	64,61

KOXX

Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte			K095
Speciaal voor de lichte motorzaag van 35-45 cc			
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 543, 545, 550, 1400, 1600, EL16	
325" - 1.3	Makita	EA5000P	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
KOX 1+4 set	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 64 schakels	Micro-Lite set	XX8504-73	70,62
45 cm - 72 schakels	Micro-Lite set	XX8506-73	79,15

KOXX

OREGON

325" steek - 1.5 mm groefbreedte		K095
Voor Husqvarna, Dolmar, Jonsered en Partner modelle met 1.3 mm groefbreedte zie boven (Micro-Lite)!		
325" - 1.5	Husqvarna	33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 360, 362, 435, 440, 444, 445, 450, 455 Rancher, 460, 545, 550, 555, 560
325" - 1.5	Dolmar	108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 4600, ES1800, PS460, PS510, PS540, PS5000, PS5000H, PS5105, PS5100S, PS5105C, PS4600S
325" - 1.5	Makita	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i
325" - 1.5	Solo	639, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 650, 651, 652, 654, 656
325" - 1.5	Jonsered	45, 49, 50, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163
325" - 1.5	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500
325" - 1.5	Güde	KS400B
325" - 1.5	Efco	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165
325" - 1.5	Oleo Mac	938, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950SU-PER, 951, 956, 962, E300F
KOXX 1+4 set	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8502-7 70,37
38 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8504-7 78,95
	Tri-Star set fin*	XX8504-7S 78,95
40 cm - 66 schakels	Tri-Star set	XX8509-7 81,90
45 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8506-7 88,89
	Tri-Star set fin*	XX8506-7S 88,89
50 cm - 78 schakels	Tri-Star set	XX8507-7 98,28

OREGON 1+4 set

33 cm - 56 schakels	ControlCut set	XX8502	89,37
38 cm - 64 schakels	VersaCut set	XX8504	100,36
	ControlCut set	XX8504-S	100,36
40 cm - 66 schakels	VersaCut set	XX8509-1	104,10
45 cm - 72 schakels	ControlCut set	XX8506-S	112,92
	VersaCut set	XX8506	112,92
50 cm - 78 schakels	VersaCut set	XX8507	124,78

*Vooral voor snoeien bruikbaar

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte		D009	
3/8" - 1.5	Husqvarna	61, 65, 66, 77, 162, 163, 181, 263, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 570, 572XP, 575, 576, 3120	
3/8" - 1.5	Dolmar	PS6400, PS7300, PS7900, PS7310, PS7910	
3/8" - 1.5	Makita	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901	
3/8" - 1.5	Solo	662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694	
3/8" - 1.5	Jonsered	625, 630, 670, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186	
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523	
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091	
KOX 1+4 set			
	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8522-7	73,63
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	XX8523-7	78,37
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8524-7	82,78
45 cm - 68 schakels	Tri-Star set	XX8525-7	87,24
	Forest-Star set	XX8525-9	106,55
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8526-7	95,08
	Forest-Star set	XX8526-9	112,41
55 cm - 76 schakels	Forest-Star set	XX8527-9	118,20
60 cm - 84 schakels	Forest-Star set	XX8528-9	129,92
OREGON 1+4 set			
	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	VersaCut set	XX8522	93,39
40 cm - 60 schakels	VersaCut set	XX8523	99,40
43 cm - 64 schakels	Power Match set	XX8524-2	127,04
45 cm - 68 schakels	VersaCut set	XX8525-1	110,64
	Power Match set	XX8525-2	132,92
50 cm - 72 schakels	Power Match set	XX8526-2	140,24
	VersaCut set	XX8526-1	120,52
60 cm - 84 schakels	Power Match set	XX8528-2	162,15

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte		K095	
3/8" - 1.5	Husqvarna	50, 55, 154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 550, 560	
3/8" - 1.5	Dolmar	PS550, PS5105C, PS630	
3/8" - 1.5	Makita	EA5000P	
3/8" - 1.5	Solo	656	
3/8" - 1.5	Jonsered	2063, 2159, 2163	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	956, 962, 965HD	
KOX 1+4 set			
	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8101-7	73,63
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	XX8103-7	78,37
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8102-7	83,76
45 cm - 68 schakels	Tri-Star set	XX8105-7	87,24
OREGON 1+4 set			
	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	VersaCut set	XX8101-1	93,39
40 cm - 60 schakels	VersaCut set	XX8103-1	99,40
43 cm - 64 schakels	VersaCut set	XX8102-1	106,19
45 cm - 68 schakels	VersaCut set	XX8105-1	110,64

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte		K153	
3/8" - 1.5	Dolmar	109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 219, 1231, PS43, PS52, PS460, PS500, PS550, PS4600, PS5000, PS5105, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800	
3/8" - 1.5	Makita	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i	
KOX 1+4 set			
	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8151-7	73,63
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8153-7	83,76
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8155-7	95,08
OREGON 1+4 set			
	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	VersaCut set	XX8151-1	92,47
43 cm - 64 schakels	VersaCut set	XX8153-1	105,17
50 cm - 72 schakels	VersaCut set	XX8155-1	119,34

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte		D024	
3/8" - 1.5	Jonsered	60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 601, 621, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 941	
3/8" - 1.5	Efco	170, 171, 180, 181	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	250A, 251, 252, 254, 251SUPER, 251B, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, E300, GS720, GS820, OM-E300	
OREGON 1+4 set			
	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
45 cm - 68 schakels	VersaCut set	XX8204	110,64

ALLE SETS ZIJN OOK VERKRIJGBAAR ALS
MULTICUT OF IN HALFHAAKSE UITVOERING!

Vul achter het BESTELNUMMER "MC" of M in.



RIPCUT / SPECIALE KETTINGEN

Deze speciale kettingen voor de zagerij zijn gemaakt om hout horizontaal i.p.v. verticaal te zagen.

De ketting heeft een hoek van 10 graden en is verkrijgbaar als half haakse ketting in de maten 3/8" hobby, 3/8" en op aanvraag 404".

De zaagbladen met de bijpassende schakel-dikte staan in onderstaande tabel direct onder de kettingen.



PROFI TIP

Zaagbladen met de juiste groefbreedte staan in de tabel direct onder de kettingen.

Korting per 10 stuks ook bij gemengde afname.

OREGON

3/8" hobby groefbreedte - 1.3 mm schakeldikte		D025	
3/8" - 1.3	Stihl	024, 026, 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 240, 260, 270, 280, 290, 310, 341, 360, 361, 390, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE220, MSE250	
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
		tot en met 9	10 of meer
OREGON RipCut	Half haaks		
40 cm - 60 schakels	XX63RD60	20,10	17,69
50 cm - 72 schakels	XX63RD72	24,12	21,22
60 cm - 84 schakels	XX63RD84	28,13	24,76

OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5022-8	32,61
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5024-8	40,37
60 cm - 84 schakels	Power Match	XX5025-8	67,23

ONZE ZAAGKETTINGEN IN EEN OOGOPSLAG

Informatie over de zaagkettingen op de pagina's 236 - 237

3/8" groefbreedte - 1.6 mm schakeldikte		D025
3/8" - 1.6	Stihl	029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 341, 360, 361, 362, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 650, 660, E15, E20, MS500i, MSE220, MSE250

Bestelnr.		Prijs in €/stuk	
		tot en met 9	10 of meer
OREGON RipCut	Half haaks		
40 cm - 60 schakels	XX75RD60	21,80	19,19
45 cm - 66 schakels	XX75RD66	23,98	21,10
50 cm - 72 schakels	XX75RD72	26,17	23,03
75 cm - 98 schakels	XX75RD98	35,61	31,34
90 cm - 114 schakels	XX75RD114	41,43	36,46

Kox Zaagbladen		Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5022-7		26,24
	Forest-Star	XX5022-9		45,08
45 cm - 66 schakels	Tri-Star	XX5023-7		28,14
	Forest-Star	XX5023-9		47,46
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5024-7		32,50
	Forest-Star	XX5024-9		49,83
75 cm - 98 schakels	Forest-Star	XX5026-9		64,02
90 cm - 114 schakels	Forest-Star	XX5027-9		69,94

OREGON Zaagbladen		Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5022-1		32,61
	Power Match	XX5022		54,38
	Stellit	XX5022-4		63,90
45 cm - 66 schakels	VersaCut	XX5023-2		34,94
	Power Match	XX5023-1		57,22
	Stellit	XX5023-4		66,01
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5024-4		40,37
	Power Match	XX5024		60,09
	Stellit	XX5024-1		69,82
75 cm - 98 schakels	Power Match	XX5026-3		77,21
90 cm - 114 schakels	Power Match	XX5027-3		84,34

3/8" groefbreedte - 1.5 mm schakeldikte		K095
3/8" - 1.5	Husqvarna	50, 55, 154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 550, 560
3/8" - 1.5	Dolmar	110, 111, 112, 113, 114, 115, PS460, PS550, PS5000, PS5105, PS5105C, PS630
3/8" - 1.5	Makita	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i
3/8" - 1.5	Solo	656
3/8" - 1.5	Jonsered	2063, 2159, 2163
3/8" - 1.5	Oleo Mac	956, 962, 965HD

Bestelnr.		Prijs in €/stuk	
		tot en met 9	10 of meer
OREGON RipCut	Half haaks		
38 cm - 56 schakels	XX73RD56	20,35	17,91
40 cm - 60 schakels	XX73RD60	21,80	19,19
43 cm - 64 schakels	XX73RD64	23,26	20,46
45 cm - 68 schakels	XX73RD68	24,71	21,74
50 cm - 72 schakels	XX73RD72	26,17	23,03
60 cm - 84 schakels	XX73RD84	30,53	26,86

Kox Zaagbladen		Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5101-7		24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5104-7		26,24
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5102-7		28,14
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5105-7		28,14
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5103-7		32,50

OREGON Zaagbladen		Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5101-1		31,05
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5104-1		32,61
43 cm - 64 schakels	VersaCut	XX5102-1		34,94
45 cm - 68 schakels	VersaCut	XX5105-1		34,94
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5103-2		40,37
	Power Match	XX5103-3		60,09
60 cm - 84 schakels	Power Match	XX5106		67,23

3/8" groefbreedte - 1.5 mm schakeldikte		D009
3/8" - 1.5	Husqvarna	61, 65, 66, 77, 162, 163, 181, 263, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 570, 572XP, 575, 576, 3120

3/8" - 1.5	Dolmar	PS6400, PS7300, PS7900, PS7310, PS7910
3/8" - 1.5	Makita	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901
3/8" - 1.5	Solo	662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694
3/8" - 1.5	Jonsered	625, 630, 670, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091

Bestelnr.		Prijs in €/stuk	
		tot en met 9	10 of meer
OREGON RipCut	Half haaks		
38 cm - 56 schakels	XX73RD56	20,35	17,91
40 cm - 60 schakels	XX73RD60	21,80	19,19
43 cm - 64 schakels	XX73RD64	23,26	20,46
45 cm - 68 schakels	XX73RD68	24,71	21,74
50 cm - 72 schakels	XX73RD72	26,17	23,03
55 cm - 76 schakels	XX73RD76	27,62	24,31
60 cm - 84 schakels	XX73RD84	30,53	26,86
65 cm - 89 schakels	XX73RD89	32,34	28,46
70 cm - 92 schakels	XX73RD92	33,43	29,42
75 cm - 102 schakels	XX73RD102	37,07	32,62

Kox Zaagbladen		Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5522-7		24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5523-7		26,24
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5524-7		27,16
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5525-7		28,14
	Forest-Star	XX5525-9		47,46
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5526-7		32,50
	Forest-Star	XX5526-9		49,83
55 cm - 76 schakels	Forest-Star	XX5527-9		52,19
60 cm - 84 schakels	Forest-Star	XX5528-9		56,93

OREGON Zaagbladen		Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5522-1		31,05
	Power Match	XX5522		52,95
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5523-1		32,61
	Power Match	XX5523		54,38
43 cm - 64 schakels	Power Match	XX5524		55,79
45 cm - 68 schakels	VersaCut	XX5525-1		34,94
	Power Match	XX5525		57,22
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5526-1		40,37
	Power Match	XX5526		60,09
55 cm - 76 schakels	Power Match	XX5527		62,93
60 cm - 84 schakels	Power Match	XX5528		68,64
	Stellit	XX5528-2		78,46
65 cm - 89 schakels	Power Match	XX5530		70,08
70 cm - 92 schakels	Power Match	XX5531		74,56
75 cm - 102 schakels	Power Match	XX5532		77,21

ONZE ZAAGBLADEN IN EEN OOGOPSLAG

Informatie over de zaagbladen op de pagina's 244 - 245



CARVING

Carving Zaagbladen – Ideaal voor carving met de kettinzaag

OREGON® Carving-zaagbladen zijn ideaal voor het snijden van hout met de kettinzaag. De neus van het zaagblad heeft een zeer kleine ronding, waardoor gemakkelijk fijn werk gezaagd kan worden. Om de extreme slijtage van de zeer kleine ronding van het zaagbladneus stand te houden, is deze nog eens extra versterkt, d.w.z. versterkt met een solid-neus. De Solid-neus-maakt het mogelijk zowel een 3/8" hobbyketting, als ook een 1/4" ketting op het zaagblad te spannen. Dit is mogelijk omdat de ketting niet door een ster wordt omgeleid, maar door het passende aandrijfsysteem.

OREGON® Carving-zaagbladen worden uit één stuk vervaardigd met één ingebouwde groef, bestaande uit één stuk staal. De diameter van de top is ca. 17 mm. De universele opname past op bijna alle gebruikelijke motorzagen met 8.5 mm boutsterkte.

OREGON

Carving onderdelen met standaard uitvoering 3/8" mini				
Stihl	017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192			
OREGON CARVINGBLADEN	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
30 cm - 47 schakels	Carving	XX5993-6	85,51	
KOX KETTING	groefbreedte	Bestelnr.	tot en met 9	10+
30 cm - 47 schakels	3/8" hobby	XX63KH47	10,64	9,37

Voor 3/8" mini geen wissel van kettinaandrijfsysteem nodig!

Ombouw naar 1/4"				
OREGON KETTING	groefbreedte	Bestelnr.	tot en met 9	10+
30 cm - 68 schakels	1/4"	XX130M68	19,65	17,29

Voor ombouw naar 1/4" kettinaandrijving nodig!

OREGON

Carving onderdelen met standaard uitvoering 3/8" hobby				
Husqvarna	240E, 334, 335, 338, E317, E321, T425, T540			
OREGON CARVINGBLADEN	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
30 cm - 47 schakels	Carving	XX5993-6	85,51	
KOX KETTING	groefbreedte	Bestelnr.	tot en met 9	10+
30 cm - 47 schakels	3/8" hobby	XX63KH47	10,64	9,37

Voor 3/8" hobby geen wissel van kettinaandrijfsysteem nodig!

Ombouw naar 1/4"				
OREGON KETTING	groefbreedte	Bestelnr.	tot en met 9	10+
30 cm - 68 schakels	1/4"	XX130M68	19,65	17,29

Voor ombouw naar 1/4" helaas geen kettinaandrijfsysteem leverbaar!

OREGON

Carving onderdelen met standaard uitvoering 3/8" hobby				
Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 241, 250, E10, E14, E140, E160, E180, E200			
OREGON CARVINGBLADEN	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	
30 cm - 47 schakels	Carving	XX5993-6	85,51	
KOX KETTING	groefbreedte	Bestelnr.	tot en met 9	10+
30 cm - 47 schakels	3/8" hobby	XX63KH47	10,64	9,37

Voor 3/8" hobby geen wissel van kettinaandrijfsysteem nodig!

Ombouw naar 1/4"				
OREGON KETTING	groefbreedte	Bestelnr.	tot en met 9	10+
30 cm - 68 schakels	1/4"	XX130M68	19,65	17,29

Voor ombouw naar 1/4" helaas geen kettinaandrijfsysteem leverbaar!

ONZE ZAAGKETTINGEN IN EEN OOGOPSLAG

Informatie over de zaagkettingen op de pagina's 236 - 237

ONZE ZAAGBLADEN IN EEN OOGOPSLAG

Informatie over de zaagbladen op de pagina's 244 - 245


→ Dit is een kleine selectie aan zaagmodellen, die u voor carving kunt gebruiken. Verdere informatie en ombouw mogelijkheden staan op www.kox.eu

KETTINGAANDRIJFSYSTEMEN



Kettingaandrijftrommel

De kettingaandrijftrommel is een aandrijfsysteem uit een stuk. Zij combineert kettingaandrijving en koppelings-trommel in een component. Bij slijtage wordt zij in haar geheel vervangen. Ketting-aandrijftrommels zijn lang houdbaar en eenvoudig in gebruik.



Kettingaandrijftrommel met losse ring

Kettingaandrijftrommels met een losse ring vormen een tweedelig aandrijfsysteem en de beste oplossing voor de meeste zagen. De ring wordt los op de spil gestoken en optimaliseert de uitlijning van ketting en blad.

Het voordeel: een rustiger lopende ketting. Bij slijtage wordt simpelweg de aandrijfring vervangen. Dit systeem heeft op lange termijn voordelen, omdat alleen de ring en niet de gehele koppelingstroommel vervangen hoeft te worden.



PROFI TIP

De aandrijfring vormt een belangrijk onderdeel van uw zaagcombinatie en dient regelmatig te worden vervangen.

De neus of aandrijfring van uw kettingzaag is versleten na 2 en maximaal 4 kettingen.

VERVANGINGSRINGEN



1:1 afbeelding

Standard OREGON® en Stihl

Groefbreedte	Aandrijfring	Tanden
325"	XX13624	9
3/8"	XX68210	7
3/8"	XX22273	8
404"	XX22270	7



1:1 afbeelding

OREGON® klein

Groefbreedte	Aandrijfring	Tanden
325"	XX11892	7
325"	XX11891	8
3/8"	XX18720	7
1/4"	XX11000	9



1:1 afbeelding

Stihl klein

Groefbreedte	Aandrijfring	Tanden
325"	XX10000	7
3/8"	XX10001	7

→ Leg uw originele ring de u wilt vervangen op de afbeelding.



Stihl 3/8" mini	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drijftrommel	aandrijfring	tanden	naaldlager / inbegrepen
017, 018, 170, 180	XX100962X			6	XX37325 zonder
Stihl 3/8" hobby					
009, 010, 011, 012, 020, 020T, 200, 200T	XX28016X			6	zonder
018, 021, 023, 025, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251	XX100962X			6	XX37325 zonder
Stihl 325" ouder type					
024, 026, 240	XX38076X	XX32457X	XX11892	7	XX37325 zonder
Stihl 325"					
028		XX30384X ²	XX11892	7	XX37517 zonder
251	XX106657X	XX100961X	XX11892	7	XX37325 zonder
260, 261, 270, 271, 280	XX100876X	XX100791X ¹	XX11892 ¹	7	XX37325 zonder
Stihl 3/8"					
029, 034, 036AV, 039, 290, 310, 311, 390, 391	XX38145X	XX34162X	XX18720 ³	7	XX37325 zonder
030, 031, 032, 041	XX32060X	XX18200X	XX68210	7	XX31153 zonder
036QS, 044, 046, 341, 361, 362, 440, 441, 460	XX38471X	XX38470X	XX68210	7	XX37504 zonder
038	XX32061X	XX509604X	XX68210	7	XX37514 zonder
042, 048	XX32064X			7	XX37514 zonder
045, 056	XX32063X			7	XX25518 zonder
064, 066, 650, 660		XX35464X	XX68210	7	XX37504 zonder
291		XX100791A7	XX18720	7	XX37325 zonder
Stihl 404"					
085, 510		XX10625X	XX22270	7	XX37431 zonder
050, 051, 075, 076		XX22262X	XX22270	7	XX37495 zonder
070	XX32669X	XX10612XB	XX22270	7	XX37825 zonder

¹ **Opgelet!** nieuwere modellen met instelbare oliepompe! De trommel heeft dan nokken op de naaf.

² Past alleen op machines vanaf serienummer 5561641.

³ Deze aandrijfring past niet op de originele trommel van Stihl. Vergelijk uw oude ring op p. 257 voor de juiste maat.

Husqvarna 325" ouder type	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drijftrommel	aandrijfring	steek en tanden	lagers / inbegrepen
42, 133, 234, 238, 242		XX29105	XX11892	7	XX19535 ja
Husqvarna 325"					
36, 41, 405	XX41725X	XX41726X	XX11892	7	XX37325 zonder
39, 44, 140, 240, 444		XX19117	XX11892	7	XX105761 ja
40, 45	XX106658X	XX35641X	XX11892	7	XX11893 zonder
42, 242, 246		XX40068	XX11892	7	XX105761 ja
50, 51, 55, 154	XX38071X	XX29175X	XX11892	8 / 7 / 7	XX11893 zonder
136, 141	XX106656X			7	XX37325 zonder
254, 257, 262		XX100758X	XX11892	7	XX11893 zonder
340, 345, 346, 350, 351, 353, 357, 359, 550	XX108308X	XX108215X ⁵	XX11892	7	XX11893 zonder
435, 440	577331				
455 Rancher, 460	XX513471	XX513472	XX11892	7	XX11893
Husqvarna 3/8" ouder type					
50, 55, 154, 254, 257, 262		XX36868X	XX68210	7	XX11893 zonder
Husqvarna 3/8"					
61, 162, 258, 266, 268, 272	XX32057	XX26831	XX68210	7	XX11999 ja
65, 77, 160, 163, 260, 263, 280, 380, 480	XX32058	XX22209	XX68210	7	XX12733 ja
181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 395		XX28094X	XX68210	7	XX21276 zonder
254, 257, 262		XX100757 ⁴	XX68210	7	XX11893 ja
340, 345, 346, 350, 351, 355, 357, 359, 550		XX108565X ⁵	XX68210	7	XX11893 zonder
362, 365, 371, 372		XX105772X	XX68210	7	XX37501 zonder
385		XX111590X	XX68210	7	XX37501 zonder
455 Rancher, 460		XX513470	XX18720	7	
575, 576		XX106593X	XX68210	7	XX37501 zonder

⁴ **Opgelet!** Nieuwere modellen met instelbare oliepompe! De trommel heeft dan nokken op de naaf.

⁵ Afbeelding origineel pag. 257.




12,71 €



15,15 €



5,59 €



Husqvarna 3/8" hobby	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drijftrommel	aandrijfring	tanden	naaldlager / inbegrepen
240E	XX28004			6	ja
335XPT	XX522963			6	
Mc Culloch 3/8" hobby					
35, 40, 365, 500, 3200, MAC 110, MAC 130, MAC 140, Mini Mac, Mini Mac 25, Mini Mac 30, PM 310, PM 320, PM 330, PM 340, PM 364, PM 384, PM 394, PM 480, PM 484, PM 494, PM 510, Titan, Titan 7, Titan 35/40	XX29888			6	XX21940 ja
Partner 3/8" hobby					
351	XX106114			6	XX37325 ja
Partner 325"					
365, 405, 465	XX41725X	XX41726X	XX11892	7	XX37325 zonder
400, 500, 510, 540, 545, P48, P49, P500, P5000, P5500	XX38071X	XX29175X	XX11892	8 / 7 / 7	XX11893 zonder
410, 460	XX106658X	XX35641X	XX11892	7	XX11893 zonder
Jonsered 325"					
450, 455, 510, 520, 525, 535, 2051, 2054, 2055			XX11892	7	XX37501 zonder
2036, 2040, 2041	XX41725X	XX41726X	XX11892	7	XX37325 zonder
2045, 2050, 2063	XX106658X	XX35641X	XX11892	7	XX11893 zonder
Jonsered 3/8"					
625, 630, 670	XX32057	XX26831	XX68210	7	XX11999 ja
2065, 2071		XX106593X	XX68210	7	XX37501 zonder
Dolmar 3/8" hobby					
33, 330, 341, 342, 344, 400, 401	XX112135			6	
100, 102	XX29888			6	XX21940 ja
101	XX28004			6	XX35184 ja
104	XX28006			6	XX28031 ja
PS34, PS35	XX112130			6	
PS35-C, PS32-C	op aanvraag				
Dolmar 3/8"					
109, 110, 111, 115i ouder type		XX38824X	XX18720	7	XX31153 zonder
112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120	XX38075X	XX27189X	XX68210	7	XX16204 zonder
115i nieuw, 115 Hi nieuw			XX18720	7	
122, 123, 133, 143			XX22273	8	
PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800			XX68210	7	
PS9000, PS9010			XX68210	7	
PS460, PS 500-C	op aanvraag				
PS5105C		op aanvraag			
PS7910		op aanvraag			
Dolmar 325"					
110, 115i ouder type		XX32162X	XX11891	8	31153 zonder
115i neu			XX11892	7	
PS420 SC, PS460, PS500C	op aanvraag				
PS5105C, PS6100, PS6100H		op aanvraag			
PS7910		op aanvraag			
Oleo Mac 3/8"					
956, 962		XX100757	XX68210	7	XX11893 ja
Oleo Mac 325"					
956, 962		XX100758X	XX11892	7	XX11893 zonder
Makita 3/8" hobby					
33, 340, 341, 342, 344, 401, DCS400	XX112130			6	
DCS34	XX28004			6	XX35184 ja
Makita 325"					
DCS430, DCS2501, DCS4300		XX32162X	XX11891	8	XX31153 zonder
Makita 3/8"					
DCS5200i		XX38824X	XX18720	7	XX31153 zonder
DCS6000i, DCS6800i			XX68210	7	
DCS9010			XX68210	7	

**SAMENWERKING
WAAROP U KUNT
VERTROUWEN.**

EN NIET ALLEEN OP DE
SAMENWERKING, MAAR
OOK OP DE UITRUSTING.

DAAR STAAN WIJ VOOR.

WIJ ZIJN AL MEER DAN
40 JAAR UW PARTNER.







KOX

VOOR DE BOSBOUW



KOX

VOOR DE GEMECHANISEERDE
HOUTKAP



KOX

VOOR DE TUIN

HIER BENT U OP HET JUISTE ADRES: www.kox.eu

DE WEBWINKEL VOOR PROFESSIONALS IN DE BOS- EN TUINBOUW


Wij leveren professionele uitrusting aan bosarbeiders, bosbouwbedrijven, overheidbosbouworganisaties en particuliere kettingzaageigenaren, maar ook aan professionals in de land- en tuinbouw en landschapsarchitectuur: van elektrische en accu-motorzagen tot benzine-uitvoeringen, tot de passende zaagkettingen en kettingbladen en vervangende onderdelen voor de motorzaag. Bosbouwgereedschappen, zoals velhevels, sappies, wiggen, bijlen en sleepkettingen zijn echte hulpmiddelen bij het werken in het bos. Persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals veiligheidszaagkleding, bosbouwlaarzen en bosbouwhelmen zijn verplicht bij het vellen van bomen. Ook voor het werken in jonge aanplant en landschapsonderhoud vindt u een ruime keuze in onze webwinkel.

PROFESSIONELE KWALITEIT VOOR EEN REDELIJKE PRIJS

Dat kunnen we aanbieden door samen te werken met geselecteerde partners, sterke merken en een strenge kwaliteitscontrole. Want wij staan voor betrouwbare kwaliteit, in combinatie met persoonlijke service en professioneel advies. Daaraan herkent u dat de klant bij KOX voorop staat. In onze webwinkel vindt u het complete productenassortiment. Bestellen is gemakkelijk en betalen met de door u gewenste betaalmethode is ook veilig in onze door TrustedShops gecertificeerde webwinkel. Wij leveren uw bestelling binnen enkele werkdagen bij u thuis.

KOX Maattabel

→ Geef bij de bestelling aub. het bestelnr. met uw confectiemaat aan. Gebruik daarbij de volgende tabel.



U weet uw maat niet en heeft ook geen passende broek waarin U het kunt controleren?
Dan geeft U ons aub bij uw bestelling de volgende maat aan:

- 1: BORSTOMTREK** meet het breedste deel van de borst en houdt het meetlint horizontaal
- 2: TAILLE** meet het smalste deel van de buik en houdt het meetlint horizontaal
- 3: TAILLEMAAT** meet om de tailleband zonder het meetlint strak aan te trekken
- 4: HEUPWIJDTE** meet ter hoogte van het breedste deel van het zitvlak en houdt het meetlint horizontaal
- 5: BINNENBEENLENGTE** Afstand van de voetzool (binnenzijde) tot de lies

KOX Zaagbroeken

NORMAAL

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansmaten	27/30	28/30	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Taillemaat in cm	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
Lichaamslengte in cm	175-185												
Binnen been in cm	76	77	78	79	80	81	82	82	83	83	84	84	84
Caribou 2.0 Zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Tuinbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistral 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistral 2.0 Tuinbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vento 2.0 Zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KORT EN GEZET

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	25	26	27	28	29
Jeansmaten	34/30	36/30	38/32	40/32	42/32
Taillemaat in cm	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
Lichaamslengte in cm	168-175				
Binnen been in cm	78	78	79	79	80
Caribou 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Tuinbroek	•	•	•	•	•
Mistral 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•
Mistral 2.0 Tuinbroek	•	•	•	•	•
Vento 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•

SLANK EN LANG

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	98	102	106	110
Jeansmaten	32/34	34/36	36/36	38/36
Taillemaat in cm	90-94	94-98	98-102	102-106
Lichaamslengte in cm	185-192			
Binnen been in cm	86	87	87	88
Caribou 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•
Duro 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•
Duro 2.0 Tuinbroek	•	•	•	•
Mistral 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•
Mistral 2.0 Tuinbroek	•	•	•	•
Vento 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•

KOX broeken met snijbescherming voor dames

HULP VOOR HET OMREKENEN VAN DAMESMATEN

Herenmaten	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Damesmaten	34	36	38	40	42	44	46						
Mistral 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Alstublieft bestelt u de geschikte herenmaten! Voorbeeld: Draagt u damesmaat 38?
Bestel de broek Mistral in de herenmaat 44: XX71 203-44

KOX Maattabel

→ Geef bij de bestelling aub. het bestelnr. met uw confectiemaat aan. Gebruik daarbij de volgende tabel.

KOX bosbouwjacks

= laaste cijfer van het bestelnr.	01	02	03	04	05
Maat	S	M	L	XL	XXL
EU Dubbelmaten	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64
Borstomtrek in cm	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128
Taillemaat jack in cm	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126
Mouwlengte in cm	63	64	66	67	68

KOX shirts en regenkleding

= laaste cijfer van het bestelnr.	01	02	03	04	05	06
Maat	S	M	L	XL	XXL	3XL
EU Dubbelmaten	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68

KOX Outdoor broek

NORMAAL

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansmaten	27/30	28/30	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Taillemaat in cm	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
Lichaamslengte in cm	175-185												
Binnen been in cm	76	77	78	79	80	81	82	82	83	83	84	84	84
Outdoor broek Strong			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Outdoor broek Dynamic			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KORT EN GEZET

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	25	26	27	28	29
Jeansmaten	34/30	36/30	38/32	40/32	42/32
Taillemaat in cm	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
Lichaamslengte in cm	168-175				
Binnen been in cm	78	78	79	79	80
Outdoor broek Strong	•	•	•	•	•
Outdoor broek Dynamic	•	•	•	•	•

SLANK EN LANG

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	98	102	106	110
Jeansmaten	32/34	34/36	36/36	38/36
Taillemaat in cm	90-94	94-98	98-102	102-106
Lichaamslengte in cm	185-192			
Binnen been in cm	86	87	87	88
Outdoor broek Strong	•	•	•	•
Outdoor broek Dynamic	•	•	•	•

Sokken

= laaste cijfer van het bestelnr.	09	01	02	03	04
Functionele sokken	37/39	40/42	43/45	46/48	-
Vezelpelssokken	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47

Onderkledingmaten

= laaste cijfer van het bestelnr.	01	02	03	04	05	06
Maten onderkleding	4 (S)	5 (M)	6 (L)	7 (XL)	8 (XXL)	9 (3XL)
PSS X-treme	•	•	•	•	•	•
KUMPF Active Light	•	•	•	•	•	
KUMPF Klimaflausch		•	•	•	•	

PSS Maattabel

→ Geef bij de bestelling aub. het bestelnr. met uw confectiemaat aan. Gebruik daarbij de volgende tabel.

PSS Kleding

NORMAAL

Herenmaten = laatste cijfer van het bestelnr.	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Taillemaat in cm	73-87	77-91	81-95	85-99	89-103	93-107	97-111	101-115	105-119	109-123
Binnenbeenlengte in cm	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83
PSS X-treme Air/Light	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
Broeken met snijbescherming										
PSS X-treme Vectran	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
Broeken met snijbescherming										
PSS X-treme Vectran WORK	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
Werkbroek										
PSS X-treme Stretch	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
Outdoor broek										
= laatste cijfer van het bestelnr. S = 01, M = 02, L = 03, XL = 04, XXL = 05, 3XL = 06										
Borstomtrek in cm	91-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-122	123-127	128-132
X-treme Shell	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
Jack										
X-treme Vario	S/M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
Jack										
X-treme Polar	S	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
Functioneel shirt										
X-treme Nordic	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
Bodywarmer										
X-treme Arctic	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
Functioneel shirt										
X-treme Skin	S	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
Functioneel shirt										

SLANK EN LANG

Herenmaten = laatste cijfer van het bestelnr.	94	98	102	106	110	114
Taillemaat in cm	73-87	77-91	81-95	83-99	89-103	93-107
Binnenbeenlengte in cm	83,5	84	84,5	85	87	87,5
PSS X-treme Air/Light	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
Broeken met snijbescherming						
PSS X-treme Vectran	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
Broeken met snijbescherming						
PSS Xtreme Vectran WORK	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
Werkbroek						
PSS X-treme Stretch	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
Outdoor broek						

KORT EN GEZET

Herenmaten = laatste cijfer van het bestelnr.	24	25	26	27	28	29	30
Taillemaat in cm	77-91	83-97	87-101	91-105	95-109	99-113	103-117
Binnenbeenlengte in cm	75	75	75	75	75	75	75
PSS X-treme Air/Light	M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
Broeken met snijbescherming							
PSS X-treme Vectran	M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
Broeken met snijbescherming							
PSS Xtreme Vectran WORK	M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
Werkbroek							
PSS X-treme Stretch	M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
Outdoor broek							

= laatste cijfer van het bestelnr. S = 01, M = 02, L = 03, XL = 04, XXL = 05, 3XL = 06													
Borstomtrek in cm	91-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-122
X-treme Shell	S	M	M	L	L	XL	M	M	L	L	XL	XL	XXL
Jack													
X-treme Vario	S/M	M	L	L	XL	XL	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL
Jack													
X-treme Polar	S	M	M/L	L	XL	XL	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL
Functioneel shirt													
X-treme Nordic	S	M	M	L	L	XL	M	M	L	L	XL	XL	XXL
Bodywarmer													
X-treme Arctic	S	M	M	L	L	XL	M	M	L	L	XL	XL	XXL
Functioneel shirt													
X-treme Skin	S	M	M/L	L	XL	XL	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL
Functioneel shirt													

JOBMAN Maattabel

→ Geef bij de bestelling aub. het bestelnr. met uw confectiemaat aan. Gebruik daarbij de volgende tabel.

Jobman broeken NORMAAL (incl. salopette en korte broek)

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Taille in cm	72	76	80	84	88	92	97	102	108	114	120	126
Heupwijdte in cm	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Binnenbeenlengte in cm	77	78	79	80	81	82	83	84	84	85	85	86

Jobman broeken kort en gezet (behalve artikel 2123*, 2811*, 3730*, 2722*)

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Taille in cm	78	82	86	90	94	98	103	108	114	120
Heupwijdte in cm	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Binnenbeenlengte in cm	71	72	73	74	75	76	77	78	78	79

Jobman bovenkleding*

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	XS	S	M	L	XL	2XL
Borstomtrek in cm	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
Taille in cm	68-72	76-80	84-88	92-97	102-108	114-120

* Jacks ook leverbaar in 3XL (64/66), 4XL (68/50) en 5XL (52/54). De leverbare maten zijn vermeld in de betreffende productbeschrijving.

Jobman broeken voor dames

Damesmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Heupwijdte in cm	88	93	96	100	104	108	112	117	122
Binnenbeenlengte in cm	79	79	79	80	80	80	80	81	81

Jobman T-shirt voor dames

Damesmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	XS	S	M	L	XL
Borstomtrek in cm	76-80	84-88	92-96	100-104	108-112
Taille in cm	60-64	68-72	76-80	84-88	92-96



Uw logo

KOK

Textielveredeling en personalisering

Onze artikelen kunnen op verzoek met uw logo of tekst worden gepersonaliseerd.

BORDUURWERK

Individueel borduurwerk met hoogwaardige garen. Geborduurd presenteert u uw logo op zijn fraaist en meest briljante vorm.

ZEEFDRUK

De zeefdruktechniek is een doordruk. Een stuk fijn gaas wordt over een raamwerk gespannen zodat doorlatende plekken op het zeefdrukraam ontstaan, waar de inkt doorheen gedrukt wordt.

FLOCKEN/FLEXEN

Bij flexprint en flockfolieprint wordt de bedrukking per kleur uit een speciale kunststoffolie gesneden en dan op het textiel aangebracht.

LASERGRAVEREN

Bij het lasergraveren wordt bijv. in fleec- of softshells een merkbare verlaging gegraveerd.

→ Meer informatie over de passende veredeling en prijzen vindt u online op www.kox.eu. U kunt hiervoor ook bellen met 0800. 096 69 66.

Pictogrammen



Kettingzaagpictogram

Het moet duidelijk zichtbaar zijn aan de buitenkant op zaagbroeken en schoeisel. Het betekent: product voor kettingzaagwerken toegelaten en het voldoet aan veiligheidsbescherming klasse 1, d.w.z. succesvol gekeurde veiligheidsbescherming naar klasse 1 met een ketting snelheid van 20 m/ sec (uitlopende ketting), klasse 2 is 24 m/sec en klasse 3 is 28 m/sec.



FPA

De examencommissie van de bosbouw het KWF, verleent dit certificaat: FPA gekeurd. Het bevestigt de bruikbaarheid van het product in de bosbouw. Zo moeten bijv. onze zaagbroeken 1 jaar lang getest worden op hun draagbaarheid, dit wordt in de meeste gevallen gedaan door bosbouwers en de desbetreffende scholen.



Le Test KWF

Met het kenmerk "KWF-Test" worden producten gecertificeerd, alleen voor de bosbouw.



EuroTest

Een gecertificeerde keuringsdienst keurt regelmatig willekeurig specifieke producten, die het CE-teken hebben om een constante productveiligheid te garanderen.

Afhandeling retourzendingen

Pakket beschadigd

Wanneer u constateert dat het pakket van uw bestelling beschadigd is geraakt tijdens het vervoer, neem deze dan niet in ontvangst en stel ons zo snel mogelijk op de hoogte. Mocht u het pakket toch hebben aangenomen en constateert u andere (transport)schade, meld ons dat dan binnen drie dagen na ontvangst van de bestelling.

Zonder kosten retour sturen.

Zo gaat het in zijn werk:

1

STAP 1 :

Vul de retourkaart in

Vul de bijgevoegde retourkaart in en vermeld of u het product wilt ruilen of de aankoopprijs terug wilt ontvangen.

2

STAP 2 :

Retourkaart + product in pakket

Doe de ingevulde retourkaart en het product dat u wilt ruilen of terugsturen in het pakket en plak het goed dicht.

3

STAP 3 :

Retouretiket op het pakket

Plak het retouretiket op het pakket. Dan hoeft u geen portokosten te betalen en het pakket komt gegarandeerd aan.

Heeft u geen retouretiket?

Dan kunt u deze ook zelf printen:

www.kox24.nl/Afhandeling-retourzendingen

Of per e-mail: Om u een persoonlijk retourenlabel per e-mail toe te kunnen sturen, hebben wij uw adresgegevens nodig. U kunt uw gegevens per e-mail sturen naar: retour@kox.eu

4

STAP 4 :

Pakket naar de post

Geef het pakket af bij het postkantoor. U kunt terecht bij alle filialen van PostNL.



AANWIJZING: Het maximale gewicht per pakket mag niet meer zijn dan 31,5kg. Voor goederen die zwaarder zijn dan 31,5kg moet altijd vooraf met ons overleg worden gepleegd!

Kopen zonder risico

Uw bestelling wordt snel verwerkt

KOX levert per DHL aan ieder geldig adres in Nederland. Onze aanbiedingen gelden slechts, zolang de voorraad strekt. Anders doen wij ons best om voor artikelen, die uitverkocht zijn, een in prijs en kwaliteit minstens gelijkwaardig artikel aan te bieden. In geval van eventueel noodzakelijk deeleveringen, dragen wij de daardoor ontstane bijkomende verzendkosten.

Wij zijn er voor u

Voor het opgeven van bestellingen kunt u graag van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen. Bovendien staan wij per e-mail en via het internet graag voor u klaar.

Dit zijn uw verzendkosten

Voor binnenlandse bestellingen bedragen de porto- en verpakingskosten per bestelling EUR 7,26 (EUR 6,00 zonder BTW). Wij verzoeken u vriendelijk om de portokosten voor leveringen in het buitenland na te vragen via tel.: 0800 096 69 66. De levering kan met behulp van meerdere pakketten plaatsvinden, als dit op grond van het volume, het gewicht of de aard van de artikelen noodzakelijk is.

Betaling

De koopprijs en de verzendkosten dienen zonder aftrek per creditcard of door middel van vooruitbetaling te worden voldaan.

Zo kunnen wij uw betaling correct toe te wijzen, laat het ons weten het klantnummer van de klant of volledig factuuradres.

Prijzen

Vanaf 1 oktober 2019 gelden alle op het internet en in de catalogus 2019/2020 genoemde prijzen. Alle eerdere catalogi en prospectussen evenals de daarin genoemde prijzen zijn ongeldig geworden. Onze catalogus blijft geldig totdat er een nieuwere catalogus is verschenen, echter uiterlijk tot en met september 2020. Gedurende het jaar zijn onze producten onderhevig aan prijsveranderingen in het geval dat een leverancier zijn prijzen aanpast.

Transportschade

Mocht u bij de bezorging transportschade aan de verpakking van de goederen constateren, dan verzoeken wij u om te weigeren om de goederen in ontvangst te nemen en om ons zo snel mogelijk te informeren. Verdere duidelijk zichtbare transportschades dienen binnen uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de artikelen bij ons te worden geclaimd.

Het retourneren van goederen

Als u wilt ruilen of retourneren van uw goederen, zullen u de laatste instructies op www.kox.eu vinden.

Verpakking

De verpakking is op de betreffende goederen afgestemd. Indien u de goederen wilt opsturen, is de originele verpakking een goede bescherming tegen transportbeschadigingen. Wij raden u derhalve aan om de originele verpakking voor dergelijke gevallen te bewaren.

Gegevensbescherming

U heeft te allen tijde het recht om over de ten aanzien van uw persoon opgeslagen gegevens, de herkomst en ontvangers daarvan alsmede het doel van de gegevensverwerking te worden geïnformeerd, de gegevens te corrigeren of te eisen, dat ze worden gewist. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van de overeenkomst, in het bijzonder voor de afrekening en voor reclame voor onze producten en onze diensten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking of het gebruik voor reclamedoeleinden of ten behoeven van markt- of opinieonderzoeken. Wij verzoeken u om uw bezwaar te richten aan:

Blount GmbH, KOX – Partners voor de bosbouw
Tel. 0800 096 69 66 - E-Mail: service-nl@kox.eu

Privacywetgeving:

Als bedrijf verwerken we op basis van artikel 6 (1) (f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uw gegevens om u informatie en aanbiedingen te doen toekomen. Tevens werken we samen met Creditreform Boniversum GmbH bij het afsluiten van een koopcontract op basis van de EU-DSGVO. Meer informatie met betrekking tot het verwerken van uw gegevens en uw rechten kunt u nalezen op www.kox24.nl/Algemene-voorwaarden

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u met behulp van bovengenoemde contactgegevens eveneens graag contact met ons opnemen.

Algemene voorwaarden Blount GmbH voor KOX - Partner voor de bosbouw, stand oktober 2019:

1.Toepasselijkheid, consumenten, ondernemers

1.1. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing jegens klanten, die in de hoedanigheid van consument handelen, als ook jegens klanten, die in de hoedanigheid van ondernemer, publiekrechtelijk lichaam en zelfstandig bestuursorgaan handelen. Een consument is iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

1.2. Handelt de klant in de hoedanigheid van ondernemer, dan geldt verder: op alle – ook toekomstige – leveringen en prestaties zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Afwijkende of aanvullende voorwaarden van de klant zijn voor ons niet-bindend, ook wanneer we hier in afzonderlijke gevallen geen bezwaar tegen maken.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend.

2.2. Bestellingen worden door ons pas aangenomen, als we deze bevestigd hebben; het uitvoeren van de levering en de ontvangst door de klant van een afleveringsbewijs of een factuur gelden als een dergelijke bevestiging.

2.3. De klant heeft de plicht om de informatie over onze producten onder eigen verantwoordelijkheid op volledigheid, juistheid en geschiktheid voor de door hem geplande gebruiksdoeleinden te toetsen.

3. Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben een herroepingsrecht onder voorbehoud dat de consument een natuurlijke persoon is, die rechtsgeldige koopovereenkomsten afsluit voor doeleinden die in overwegende mate buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen:

Instructies voor herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen te herroepen zonder opgaaf van redenen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst genomen hebt, wanneer u één artikel of meerdere artikelen tegelijk besteld hebt en het artikel of meerdere artikelen tegelijk afgeleverd wordt of worden;

- waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst genomen hebt, wanneer u meerdere artikelen tegelijk besteld hebt en de artikelen apart van elkaar afgeleverd worden.

Kopen zonder risico

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons (Blount GmbH, KOX - Partners voor de bosbouw, Tel.: 0800. 096 69 66, E-Mail: service-nl@kox.eu) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, een fax of een e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt het voorbeeld-herroepingsformulier of een andere eenduidige verklaring ook elektronisch op onze website www.kox.eu/nl/herroepingsrecht invullen en indienen. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid, dan ontvangt u van ons per omgaande (bijv. via e-mail) een bevestiging van ontvangst van een dergelijke herroeping. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende, wanneer de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verzonden is.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, incl. de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die resulteren uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere verzendwijze dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering), per omgaande en ten laatste binnen veertien dagen na de dag waarop uw herroeping van de overeenkomst door ons ontvangen werd, terug te betalen. Voor deze restitutie gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is. In een geval worden u voor deze restitutie kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de restitutie weigeren tot wij de goederen terug hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen retour hebt gezonden. De als eerste gerealiseerde van deze beide opties is maatgevend. U dient de goederen per omgaande en in alle gevallen ten laatste binnen 14 dagen na de dag waarop u ons over de herroeping van de overeenkomst geïnformeerd hebt, naar ons retour te zenden of deze aan ons over te dragen. Aan de gestelde termijn is voldaan, wanneer u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor de retourzending van de goederen. U bent uitsluitend aansprakelijk voor een eventueel waardeverlies van de goederen, wanneer dit waardeverlies te herleiden is tot een omgang met de goederen die verder gegaan is dan strikt noodzakelijk is om de aard, eigenschappen en werkwijze van de goederen vast te stellen.

4. Levering

4.1. Indien de klant in de hoedanigheid van consument handelt, gaat het risico op hem over, zodra de levering aan hem is overhandigd. Handelt de klant in de hoedanigheid van ondernemer, dan gaat het risico op hem over, zodra wij de levering aan de expediteur, de vrachtvervoerder of een andere voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of organisatie hebben uitgeleverd.

4.2 De aangegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen.

4.3. Indien een artikel niet beschikbaar is, zullen wij de klant informeren over het feit dat het artikel niet beschikbaar is en een reeds geleverde tegenprestatie onmiddellijk restitueren.

5. Betaling, eigendomsvoorbehoud

Onze vorderingen dienen zonder aftrek te worden voldaan in EURO. Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de klant alle verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Tot aan de eigendomsoverdracht mogen de door ons geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant heeft niet het recht om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

6. Verrekening en retentie

De klant, die niet in de hoedanigheid van consument handelt, is nooit tot verrekening of retentie gerechtigd.

7. Vorderingen uit hoofde van non-conformiteit

7.1. In geval van gebreken heeft de klant de rechten die uit de wet voortvloeien.

7.2. Handelt de klant in de hoedanigheid van ondernemer, dan geldt voorts:

De klant heeft de in het handelsrecht gebruikelijke onderzoeks- en klantplichten. Leveringen dienen, ook wanneer ze niet-essentiële gebreken vertonen, door de klant in ontvangst te worden genomen. De verjaringstermijn voor vorderingen van de klant uit hoofde van non-conformiteit bedraagt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn een jaar.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade, indien de schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade - op grond van welke rechtsgrond dan ook - of gevolgschade. Een en ander laat de dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid onverlet.

8.2. Indien de klant in de hoedanigheid van ondernemer handelt, dan is onze aansprakelijkheid in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.3. Handelt de klant in de hoedanigheid van ondernemer, dan geldt voorts: de verjaringstermijn voor vorderingen van de klant uit hoofde van aansprakelijkheid, bedraagt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een jaar.

9. Toepasselijk recht, Forumkeuze, overige bepalingen

9.1. Het Nederlandse recht is van toepassing; die toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.

9.2. Voor kennisneming van geschillen, die voortvloeien uit een met ons gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de volgens de Nederlandse wet bevoegde rechter bevoegd.

9.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens bepaalde volledig van toepassing.

Wijzigingen van de catalogus en afwijkingen in kleur voorbehouden. De (gedeeltelijke) nadruk van onze catalogus is alleen met onze uitdrukkelijke toestemming toegestaan.

Betalen kunt u met Visa en Mastercard of vooruitbetaling.

Vooruitbetaling kunt u overboeken naar:

Kreissparkasse Waiblingen

t.n.v. Blount GmbH, KOX-Partners voor de bosbouw

IBAN: DE11 6025 0010 0000 3557 55 BIC: SOLADES1WBN

Zo kunnen wij uw betaling correct toe te wijzen, laat het ons weten het klantnummer van de klant of volledig factuuradres.


Meldt bij uw betaling (overboeking vooraf) A.U.B. de volgende gegevens: Uw naam en adres, datum van de bestelling, klantnummer (indien bekend). Pas na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzonden.

Prijs: Onze prijzen zijn in Euro incl. BTW

Port: 7,26 EUR (6,00 EUR excl. BTW)

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

De actuele en volledige Algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website www.kox.eu.



Newsletter KOX

Wilt u regelmatig geïnformeerd worden over onze **AANBIEDING VAN DE MAAND** en **NIEUWE ONTWIKKELINGEN**?

Meld u dan nu aan voor de kosteloze KOX-newsletter en mis nooit meer iets!



Nu inschrijven voor de newsletter
onder www.kox.eu/nl/newsletter



 NC19

Blount GmbH
KOX - Partners voor de bosbouw
Tel 0800. 096 69 66

Lise-Meitner-Straße 4
D-70736 Fellbach

Web www.kox.eu
Mail info-nl@kox.eu

