



Partners voor de Bosbouw

Bosbouwjaar 2017/2018

JOCHEN WEBER

Bedrijfsleider



Geachte KOX-klant Geachte bezitter van een motorzaag

Het nieuwe bosbouwjaar mag beginnen! Met KOX bent u uitstekend voorbereid op alle uitdagingen. En omdat goed werk begint met betrouwbare bescherming en functionele uitrusting, hebben wij ook dit jaar alles in het werk gesteld, om ons assortiment nog veelzijdiger af te stemmen op uw individuele behoeften en gebruik. Door professionals voor professionals getest vindt u in onze catalogus nog meer geselecteerde apparaten, uitrusting en toebehoren voor uw werkzaamheden in het bos, in de tuin- en landschapsbouw of bij andere handwerkzaamheden. En dat allemaal, zoals altijd, voor eerlijke prijzen.


Op veler verzoek hebben wij, naast andere nieuwe producten, vooral het onderdeel Bescherming tijdens werkzaamheden met geselecteerde merkartikelen uitgebreid. Onze nieuwe productselectie bestaat uit werkkleding, werkschoenen en handschoenen, waarbij de nieuwste technologieën toegepast worden, die van directe invloed zijn op uw prestatievermogen en veiligheid. En waarbij alle details perfect bij elkaar passen: pasvorm, snit, verwerking, materiaal alsmede verhoogde zichtbaarheid zijn optimaal op iedereen afgestemd, die lichamelijke topprestaties leveren en op niet alledaagse terreinen werkzaam zijn.

Bij vragen en verzoeken staan onze vakkundige medewerkers zoals altijd telefonisch voor u klaar om u te adviseren. En als u in de buurt woont of eens in de buurt komt, nodigen wij u van harte uit voor een bezoek aan onze magazijnshop in Weinstadt-Endersbach (Duitsland). Op meer dan 500 m² nieuw ingericht winkeloppervlak zijn onze producten overzichtelijk in alle maten op merk gesorteerd met daarnaast vakkundig advies van ons verkoopteam.

Wij willen uw dagelijkse werkzaamheden met raad en daad ondersteunen en wensen u een behouden en succesvol seizoen 2017/2018.

Met hartelijke groet,

Jochen Weber en het KOX-team.



DE JUISTE UITRUSTING OP HET JUISTE
MOMENT OP DE JUISTE PLEK.
EN VOOR DE JUISTE PRIJS.



Zo bereikt u ons:



KOX bestelhotline:

Laat u individueel en persoonlijk telefonisch adviseren door ons vakkundige service-team:



0800. 096 69 66

Maandag - vrijdag van 9.00 bis 17.00 uur



KOX Adressen:

Klantenservice

Blount GmbH
KOX - Partners voor de bosbouw

Lise-Meitner-Straße 4
70736 Fellbach (Duitsland)

Retouradres

Beim Erlenwäldchen 14/2
71522 Backnang (Duitsland)

Onze medewerker **Alexander Kroeker** is afgestudeerd ingenieur in bos- en natuurbeheer en werkt sinds 6 jaar bij KOX. Hij zal u door deze catalogus begeleiden en geeft u handige tips. →

U kunt ons ook bereiken via e-mail



ONLINE:
www.kox.eu



TELEFOON:
0800. 096 69 66



MOBIL:
kox.eu



MAIL:
info-nl@kox.eu



Profi TIP

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gehouden van onze AANBIEDING VAN DE MAAND en onze NIEUWE PRODUCTEN?

Met de KOX-nieuwsbrief blijft u op de hoogte.

Meldt u nu aan voor de kosteloze KOX-nieuwsbrief en mis nooit meer iets!



Nu aanmelden voor de nieuwsbrief
onder www.kox.eu/nl/newsletter

Met KOX helemaal goed voorzien

40 jaar vertrouwen en betrouwbaarheid

Wij zetten ons elke dag opnieuw in om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met onze producten en dienstverlening. We ontwikkelen ons assortiment en onze service voortdurend verder voor u.

Onze artikelen ondergaan strenge kwaliteitscontroles zodat we u hoogwaardige producten kunnen garanderen.

KOX staat voor vertrouwen en betrouwbaarheid en dat is bij ons al meer dan 40 jaar traditie.

Professionele kwaliteit tegen betaalbare prijzen

Uiterst professionele zaagmachines, eersteklas bosbouwgereedschappen en robuuste bosmaai-eraccessoires behoren net zo zeer tot ons assortiment als KWF-gecertificeerde kleding met snijbescherming.

Wij breiden ons aanbod voortdurend voor u uit met geselecteerde merkproducten.

Daarbij kunt u vertrouwen op veiligheid, 'made in Europe' en een optimale prijs-kwaliteitsverhouding.



Uw competente aanspreekpartner

Behalve de kwaliteitsproducten waarderen de klanten van KOX ook de goede adviezen en de praktische instelling van het KOX team. Wij hebben persoonlijke service hoog in het vaandel staan.

Met hart, ziel en verstand wijden we ons aan ons werk en blijven we ons continu ontwikkelen. Of het nu om de deelname aan een cursus motorzagen gaat of om intensieve producttrainingen – voor ons hoort het er allemaal gewoon bij. Zo wordt onze deskundige service aan u continu verbeterd.

Ons nieuwe Trusted Shop-certificaat biedt u bovendien extra oriëntatie en zekerheid bij uw online aankopen. De KOX-webshop voor de bosbouw voldoet aan alle kwaliteitseisen en wordt door zijn klanten als zeer goed beoordeeld. Een resultaat dat we hebben kunnen bereiken door ons dag in dag uit in te zetten en onze uiterste best te doen voor u.

Professionele tips, acties en actuele evenementen online

Het loont de moeite om een kijkje te nemen, want op onze KOX-website vindt u ook nuttige tips van professionals over de omgang met onze gereedschappen en toebehoren. Uitvoerige productinformatie met nauwkeurige detailaanzichten en instructievideo's vindt u onder:

 www.kox.eu



Wilt u regelmatig geïnformeerd worden over onze **AANBIEDING VAN DE MAAND** en ons **NIEUWS**?

Meldt u dan nu aan voor de kosteloze **KOX-nieuwsbrief** en mis nooit meer iets!



Nu inschrijven voor de nieuwsbrief onder www.kox.eu/nl/newsletter



**OVER KOX**

Inleiding	4-7
FANARTIKELEN:	
KOX-fanartikelen	238-240
MAATTABEL:	
Maattabel	241-244
SERVICE:	
Kopen zonder risico	245-246
Pictogrammen en Textielveredeling	251-252

**MOTORZAAGACCESSOIRES****ZAAGKETTINGEN:**

Uw zaagketting	12-13
Zaagkettingen	14-19

ZAAGBLADEN:

Uw zaagblad	20-21
Zaagbladen	22-25

SET 1+4:

Uw spaartip 1+4	26-27
Set 1+4	28-29
SpeedCut™ System	30-33

ACCESSOIRES VOOR DE ZAGERIJ:

Accessoires voor de zagerij	34-35
-----------------------------	-------

CARVING:

Carvingbladen en kettingen	36-37
----------------------------	-------

KETTINGAANDRIJFSYSTEMEN:

Uw Kettingaandrijfsystemen	38-41
----------------------------	-------

**BOSBOUWGEREEDSCHAP****SLIJPGEREEDSCHAP:**

Slijpaccessoires	44-45
Slijpgereedschap en accessoires	46-47
Slijp-, niet- en ontnietgereedschap	48-49

GEREEDSCHAP:

Accessoires	50-52
Tassen en houders	53-55

ONDERHOUD:

Vloeistoffen	56
Reiniging en onderhoud	57

MARKEERMATERIAAL:

Markeermateriaal	58-61
------------------	-------

CLASSIC BYLEN:

Classic serie	62-63
---------------	-------

BIJLEN EN KLOOFHAMERS:

Grote en kleine bijlen	64-65
Kloofbijlen	66-69
Kloofhamer	70

WIGGEN EN KLOOFWIGGEN:

Bosbouwwiggen	71-72
---------------	-------

MEET- EN MARKEERGEREEDSCHAP:

Meet- en markeergereedschap	73-74
Meetgereedschap	75
Sappies	76-77

KAPGEREEDSCHAP:

Kapgereedschap	78
Hefwerktuigen	79-80

POOTGEREEDSCHAP:

Pootgereedschap	81-82
-----------------	-------

**HARVESTER
MACHINALE HOUTKAP****HARVESTER:**

Afvoer van geveldde bomen	83-91
---------------------------	-------

**GROENONDERHOUD****ZAGEN:**

Telescoopzagen	94-96
Trekzagen	97

SCHAREN:

Tuinscharen	98-102
-------------	--------

BOSMAAIER:

Messen	103-106
Nylondraad	107
BioTrim™ draad	108

NIEUW:

OREGON draad	109-110
OREGON draadkoppen	111

Gator® SpeedLoad™ System	112-113
Onderdelen voor bosmaaier	114-115

TEKEN BESCHERMING EN EERSTEHULPSET :

Voor uw veiligheid	116-117
--------------------	---------

**KLEDING EN BESCHERMING****HOOFDBESCHERMING:**

Protos® Hoofdbescherming	120-123
3M Peltor Hoofdbescherming	124-131
Communicatie	132-135

VEILIGHEIDSSAAGKLEDING:**NIEUW:**

Caribou	137
Stretch Elch	138-139
duro+	140-141

NIEUW:

DuroRED	142
---------	-----

Mistral	143-145
---------	---------

NIEUW:

Vento 2	146
---------	-----

Vento	147
Veiligheidskleding PSS	148-153
Zaagbescherming voor speciale werkzaamheden	154

REGENKLEDING:

Veiligheidskleding Protex	155
Regenkleding Aquatex II	156
Regenkleding Wettex	157

NIEUW:**WERKKLEDING:**

Jobman	158-175
--------	---------

THERMISCHE KLEDING:

Fleece jack, Functie shirts	176-184
Thermische kleding	185-187
Thermische onderkleding	188

SCHOENEN EN ONDERHOUDSPRODUCTEN:

Bosbouw zaagschoenen	189-196
Rubberen zaaglaarzen	197
Werkschoenen	198-205
Vrijetijdsschoenen	206
Onderhoudsproducten	207

SOKKEN, KOUSEN EN BRETELS

Sokken en kousen	208-209
Bosbouwhandschoenen	210-215
Bretels	216-217

**GEREEDSCHAP****ACCU:**

Accu Gereedschap	220-230
------------------	---------

BENZINE:

Benzinemotorzagen	231-235
-------------------	---------

ELEKTRISCH:

Elektrisch Gereedschap	236-237
------------------------	---------

Hoofdbeschermingscombinatie

Informatie vindt u op
pagina 125

**duro XT**

Informatie vindt u
op pagina 192

**Dolmar benzinemotoren**

Informatie vindt u op
pagina 231



DE KWALITEIT VAN KOX HEEFT NOG EEN GROOT VOORDEEL – DE SCHERPE PRIJS.



Met KOX gaat u voor compromisloze professionele kwaliteit voor de zware arbeidsomstandigheden in de bosbouw.

Onze zaagkettingen en -bladen worden door een van de voornaamste fabrikanten vervaardigd. Deze baseert zich op een ervaring van tientallen jaren op het gebied van productie en strenge controles, waaraan alle producten worden onderworpen.

Op deze wijze krijgt u gegarandeerd hoogwaardig en krachtig zaaggereedschap voor uw motorzaag.

ONZE NIEUWE PRODUCTEN

OREGON

OREGON® Pro-Lite is verbeterd en wordt afhankelijk van het model motorzaag en de aansluiting vervangen door de nieuwe kettingbladen:

OREGON® ControlCut, OREGON® VersaCut,
OREGON® AdvancedCut en OREGON® SpeedCut

SpeedCut, VersaCut en ControlCut

De nieuwe generatie kettingbladen van OREGON onderscheidt zich door: een lager gewicht door de aluminium kern, een beter en onderhoudsvrij neusstuk en verbeterde smering.

Nu al leverbaar voor een groot aantal zaagmodellen!

NIEUW

Bij KOX vindt u de geschikte zaagketting voor uw motorzaag bij een uitstekende prijs-prestatieverhouding!

KOX en OREGON® zaagkettingen zijn verkrijgbaar met haakse of halfhaakse beitel, in de uitvoering MultiCut en met vrijwel alle steektypes en lengtes.



Voor elk van uw werkzaamheden de bijpassende zaagketting



Super

Haakse kettingen met rechthoekige beitels en veiligheidsdieptesteller.

Voor een agressieve en snelle snit.



Micro

Half haakse ketting met ronde beitels en veiligheidsdieptesteller.

Hierdoor minder gevoelig tegen vuil.



Hobby

Ketting met laag profiel voor 1.1 en 1.3 mm groefbreedte. Kleine bijna halfhaakse zaagtand voor 1.3 mm groefbreedte.

Voor lichte en elektrische motorzagen.



MultiCut

Half haakse ketting met versterkte chroomlaag voor een duidelijk langere levensduur.

Zaagt optimaal ook sterk vervuild, zandig of verkoold.

Profi TIP





*leg uw zaagketting op de afbeeldingen.
(Let op: versleten kettingen kunnen langer geworden zijn!)*

*Komt de ketting overeen met de afbeelding,
dan kunt u de steek direct ernaast aflezen.*

INFO OVER ZAAGGEREEDSCHAPPEN VAN KOX
Alles over KOX-zaagkettingen
Online onder:
www.kox.eu/nl/kox-zaagketting



Zo vindt u de juiste zaagketting:



→ Staat uw zaagketting er niet bij? Bel ons dan, want we kunnen vrijwel iedere zaagketting voor u maken!

U zoekt het merk en model van uw zaag op de volgende pagina's en selecteert een ketting passend voor de lengte van uw blad. Als u uw zaag daar niet vindt kunt u contact met ons opnemen en wij zoeken samen met u naar een passende ketting voor uw zaag. Of u tracht met behulp van de aangegeven handleiding de technische gegevens van uw ketting te vinden.

Steek van de ketting: Ketting op de afbeelding leggen en vergelijken met de afstand tussen 3 klinknagels in mm.

Aantal van de aandrijfschakels: telt u alle aandrijfschakels. De aandrijfschakels zijn de delen van de ketting, die in het zaagblad lopen (zie afbeelding).

De schakeldikte: idealiter heeft u een schuifmaat bij de hand en kunt u deze meten. Er bestaan breedten van 1,1 mm, 1,3 mm, 1,5 mm en 1,6 mm

Met deze gegevens kunt u nu een ketting bestellen.



Zo stelt u uw zaagketting zelf samen:

Uit de volgende informatie worden onze bestelnummers samengesteld:

- Steek (1/4" / .325" / 3/8")
- Schakeldikte (1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,6)
- Kettingsoort (haakse ketting, half haakse ketting)
- Aantal aandrijfschakels

Bijvoorbeeld:

36 KS 60

STEEL	ABSTAND VAN 3 NIETEN:
1 = 1/4"	12,7 mm
2 = 325"	16,5 mm
3 = 3/8"	19,1 mm
4 = 404"	20,5 mm
6 = 3/8" hobby	19,1 mm
SCHAKELDIKTE	
1 = 1,1 mm	
3 = 1,3 mm	
5 = 1,5 mm	
6 = 1,6 mm	
KETTINGSOORT	
KH = KOX hobby (half haakse ketting)	
KM = KOX micro (half haakse ketting)	
KS = KOX super (haakse ketting)	
MC = MultiCut (half haakse ketting)	
AANTAL AANDRIJFSCHAKELS	

PRIJS PER 10 STUKS

OOK BIJ GEMENGDE AFNAME



3/8" mini steek - 1.1 mm schakeldikte

(ook: 009, 019, 023C)

3/8" - 1.1 **Stihl**
017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192,
HT100, HT101, HT130, HT131, HT70, HT75,
HTE60, MS193, MSE140, MSE141

KOX ketting	BESTELNR. hobby-mini	Prijs in €/stuk	
		tot en met 9	10 of meer
25 cm - 39 schakels	XX61KN39	7,51	6,61
30 cm - 44 schakels	XX61KN44	8,47	7,45
35 cm - 50 schakels	XX61KN50	9,63	8,47
40 cm - 55 schakels	XX61KN55	10,60	9,33

OREGON ketting	hobby-mini	tot en met 9 of meer	
		25 cm - 39 schakels	XX61PN39
30 cm - 44 schakels	XX61PN44	10,26	9,03
35 cm - 50 schakels	XX61PN50	11,66	10,26
40 cm - 55 schakels	XX61PN55	12,83	11,29



3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte

Voor oude typen 015, 020 alleen verkrijgbaar!
1.3 mm aandrijfschakel

3/8" - 1.3 **Stihl**
009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021,
023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 231, 241,
250, 251, E10, E14, MSE140, MSE141, MSE160,
MSE180, MSE200, MSE210, MSE230

KOX ketting	BESTELNR. hobby	Prijs in €/stuk	
		tot en met 9	10 of meer
30 cm - 44 schakels	XX63KH44	9,96	8,76
35 cm - 50 schakels	XX63KH50	11,31	9,96
40 cm - 55 schakels	XX63KH55	12,45	10,96

OREGON ketting	hobby	tot en met 9 of meer	
		30 cm - 44 schakels	XX63SG44
35 cm - 50 schakels	XX63SG50	14,51	12,77
40 cm - 55 schakels	XX63SG55	15,96	14,05

Multicut speciale ketting		tot en met 9 of meer	
		30 cm - 44 schakels	XX63MC44
35 cm - 50 schakels	XX63MC50	16,75	14,74
40 cm - 55 schakels	XX63MC55	18,42	16,20

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.

KOX AANBIEDING

1 Zaagblad plus 4 kettingen vanaf pag. 26.



325" steek - 1.6 mm schakeldikte				
325" - 1.6	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280		
	BESTELNR.	Prijs in €/stuk		
KOX ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
32 cm - 56 schakels	XX26KS56	XX26KM56	13,42	11,81
37 cm - 62 schakels	XX26KS62	XX26KM62	14,86	13,08
40 cm - 67 schakels	XX26KS67	XX26KM67	16,06	14,13
45 cm - 74 schakels	XX26KS74	XX26KM74	17,73	15,60
50 cm - 81 schakels	XX26KS81	XX26KM81	19,41	17,09
OREGON ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
32 cm - 56 schakels	XX26OL56	XX26OM56	17,23	15,16
37 cm - 62 schakels	XX26OL62	XX26OM62	19,07	16,78
40 cm - 67 schakels	XX26OL67	XX26OM67	20,62	18,15
45 cm - 74 schakels	XX26OL74	XX26OM74	22,76	20,03
50 cm - 81 schakels	XX26OL81	XX26OM81	24,91	21,93
Multicut speciale ketting			tot en met 9	10 of meer
32 cm - 56 schakels		XX26MC56	19,80	17,42
37 cm - 62 schakels		XX26MC62	21,91	19,29
40 cm - 67 schakels		XX26MC67	23,69	20,85
45 cm - 74 schakels		XX26MC74	26,16	23,03
50 cm - 81 schakels		XX26MC81	28,64	25,20

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON®! Meer informatie vanaf pagina 30 of online op www.kox.eu



3/8" steek - 1.6 mm schakeldikte				
3/8" - 1.6	Stihl	029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 341, 360, 361, 362, 390, 391, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE220, MSE250		
	BESTELNR.	Prijs in €/stuk		
KOX ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
37 cm - 56 schakels	XX36KS56	XX36KM56	13,82	12,16
40 cm - 60 schakels	XX36KS60	XX36KM60	14,81	13,03
45 cm - 66 schakels	XX36KS66	XX36KM66	16,29	14,33
50 cm - 72 schakels	XX36KS72	XX36KM72	17,77	15,65
63 cm - 84 schakels	XX36KS84	XX36KM84	20,74	18,25
71 cm - 91 schakels	XX36KS91	XX36KM91	22,46	19,76
75 cm - 98 schakels	XX36KS98	XX36KM98	24,19	21,28
80 cm - 105 schakels	XX36KS105	XX36KM105	25,92	22,81
90 cm - 114 schakels	XX36KS114	XX36KM114	28,14	24,77
105 cm - 135 schakels	XX36KS135	XX36KM135	33,32	29,33
OREGON ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
37 cm - 56 schakels	XX36OL56	XX36OD56	17,71	15,58
40 cm - 60 schakels	XX36OL60	XX36OD60	18,97	16,70
45 cm - 66 schakels	XX36OL66	XX36OD66	20,87	18,37
50 cm - 72 schakels	XX36OL72	XX36OD72	22,77	20,04
63 cm - 84 schakels	XX36OL84	XX36OD84	26,57	23,38
71 cm - 91 schakels	XX36OL91	XX36OD91	28,79	25,34
75 cm - 98 schakels	XX36OL98	XX36OD98	30,99	27,27
80 cm - 105 schakels	XX36OL105	XX36OD105	33,21	29,23
90 cm - 114 schakels	XX36OL114	XX36OD114	36,06	31,73
105 cm - 135 schakels	XX36OL135	XX36OD135	42,70	37,58
Multicut speciale ketting			tot en met 9	10 of meer
37 cm - 56 schakels		XX36MC56	20,35	17,91
40 cm - 60 schakels		XX36MC60	21,80	19,19
45 cm - 66 schakels		XX36MC66	23,98	21,10
50 cm - 72 schakels		XX36MC72	26,17	23,03
63 cm - 84 schakels		XX36MC84	30,53	26,86
71 cm - 91 schakels		XX36MC91	33,07	29,10
75 cm - 98 schakels		XX36MC98	35,61	31,34
80 cm - 105 schakels		XX36MC105	38,16	33,59
90 cm - 114 schakels		XX36MC114	41,43	36,46
105 cm - 135 schakels		XX36MC135	49,07	43,17



404" steek - 1.6 mm schakeldikte				
404" - 1.6	Stihl	050, 051, 075, 076, 075, 084, 086, 088, 085, 880, E30		
404" - 1.6	Oleo Mac	985, 999, 999F		
404" - 1.6	Efco	199		
	BESTELNR.	Prijs in €/stuk		
KOX ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
43 cm - 60 schakels	XX46KS60	XX46KM60	14,16	12,46
53 cm - 68 schakels	XX46KS68	XX46KM68	16,04	14,12
63 cm - 80 schakels	XX46KS80	XX46KM80	18,88	16,61
75 cm - 91 schakels	XX46KS91	XX46KM91	21,48	18,90
90 cm - 104 schakels	XX46KS104	XX46KM104	24,54	21,60
OREGON ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
43 cm - 60 schakels	XX46OL60	XX46OM60	18,16	15,98
53 cm - 68 schakels	XX46OL68	XX46OM68	20,57	18,10
63 cm - 80 schakels	XX46OL80	XX46OM80	24,21	21,31
75 cm - 91 schakels	XX46OL91	XX46OM91	27,54	24,24
90 cm - 104 schakels	XX46OL104	XX46OM104	31,47	27,70



404" steek - 1.6 mm schakeldikte				
404" - 1.6	Stihl	070, 090, Contra		
	BESTELNR.	Prijs in €/stuk		
KOX ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
53 cm - 72 schakels	XX46KS72	XX46KM72	16,99	14,96
63 cm - 84 schakels	XX46KS84	XX46KM84	19,82	17,44
75 cm - 91 schakels	XX46KS91	XX46KM91	21,48	18,90
90 cm - 104 schakels	XX46KS104	XX46KM104	24,54	21,60
OREGON ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
53 cm - 72 schakels	XX46OL72	XX46OM72	21,79	19,18
63 cm - 84 schakels	XX46OL84	XX46OM84	25,42	22,37
75 cm - 91 schakels	XX46OL91	XX46OM91	27,54	24,24
90 cm - 104 schakels	XX46OL104	XX46OM104	31,47	27,70

→ **Tip:** Bij aankoop vanaf 10 kettingen krijgt u ook bij gemengde afname

Kettingrollen				
Steek	ketting-type	schakeldikte in mm	Aantal van de aandrijfschakels	BESTELNR.
325"	micro-lite	1,3 mm	1840	XX23KL1840 336,99 €
325"	micro	1,5 mm	1840	XX25KM1840 387,93 €
325"	super	1,5 mm	1840	XX25KS1840 387,93 €
325"	micro	1,6 mm	1840	XX26KM1840 387,93 €
325"	super	1,6 mm	1840	XX26KS1840 387,93 €
3/8"	micro	1,5 mm	1640	XX35KM1640 356,24 €
3/8"	super	1,5 mm	1640	XX35KS1640 356,24 €
3/8"	micro	1,6 mm	1640	XX36KM1640 356,24 €
3/8"	super	1,6 mm	1640	XX36KS1640 356,24 €
404"	micro	1,6 mm	1480	XX46KM1480 307,30 €
404"	super	1,6 mm	1480	XX46KS1480 314,99 €
3/8"	hobby	1,3 mm	1640	XX63KH1640 326,55 €

→ **Losse Schakels op aanvraag leverbaar**

3/8" steek - 1.5 mm schakeldikte				
<i>Let u op het juiste kettingtype aan te geven!</i>				
3/8" - 1.5	Husqvarna	50, 55, 61, 65, 66, 77, 154, 162, 163, 181, 254, 257, 262, 263, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 455		
3/8" - 1.5	Dolmar	109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 133, 143, 219, 1231, PS43, PS52, PS460, PS500, PS4600, PS5000, PS5105, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6400, PS6800, PS7300, PS7900, PS9000, PS9010, PS7310, PS7910		
3/8" - 1.5	Makita	9000, EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DC-S5200i, DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9010		
3/8" - 1.5	Solo	656, 662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694		
3/8" - 1.5	Jonsered	60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 601, 621, 625, 630, 670, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 941, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2159, 2163, 2165, 2171, 2183, 2186		
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523		
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091		
3/8" - 1.5	Oleo Mac	250A, 251, 252, 254, 251SUPER, 251B, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 956, 962, 965HD, 970, 971, 980, 981, E300, GS720, GS820, OM-E300		
3/8" - 1.5	Efco	170, 171, 180, 181		
KOX ketting	BESTELNR.		Prijs in €/stuk	
	super	micro	tot en met 9	10 of meer
38 cm - 56 schakels	XX35KS56	XX35KM56	13,82	12,16
40 cm - 60 schakels	XX35KS60	XX35KM60	14,81	13,03
43 cm - 64 schakels	XX35KS64	XX35KM64	15,80	13,90
45 cm - 68 schakels	XX35KS68	XX35KM68	16,78	14,77
50 cm - 72 schakels	XX35KS72	XX35KM72	17,77	15,65
55 cm - 76 schakels	XX35KS76	XX35KM76	18,76	16,50
60 cm - 80 schakels	XX35KS80	XX35KM80	19,75	17,38
63 cm - 84 schakels	XX35KS84	XX35KM84	20,74	18,25
65 cm - 89 schakels	XX35KS89	XX35KM89	21,97	19,34
70 cm - 92 schakels	XX35KS92	XX35KM92	22,71	19,99
75 cm - 102 schakels	XX35KS102	XX35KM102	25,18	22,16
OREGON ketting	super	micro	tot en met 9	10 of meer
38 cm - 56 schakels	XX35OL56	XX35OD56	17,71	15,58
40 cm - 60 schakels	XX35OL60	XX35OD60	18,97	16,70
43 cm - 64 schakels	XX35OL64	XX35OD64	20,24	17,81
45 cm - 68 schakels	XX35OL68	XX35OD68	21,50	18,92
50 cm - 72 schakels	XX35OL72	XX35OD72	22,77	20,04
55 cm - 76 schakels	XX35OL76	XX35OD76	24,03	21,15
60 cm - 80 schakels	XX35OL80	XX35OD80	25,30	22,26
63 cm - 84 schakels	XX35OL84	XX35OD84	26,57	23,38
65 cm - 89 schakels	XX35OL89	XX35OD89	28,16	24,78
70 cm - 92 schakels	XX35OL92	XX35OD92	29,10	25,60
75 cm - 102 schakels	XX35OL102	XX35OD102	32,26	28,39
Multicut speciale ketting			tot en met 9	10 of meer
38 cm - 56 schakels		XX35MC56	20,35	17,91
40 cm - 60 schakels		XX35MC60	21,80	19,19
43 cm - 64 schakels		XX35MC64	23,26	20,46
45 cm - 68 schakels		XX35MC68	24,71	21,74
50 cm - 72 schakels		XX35MC72	26,17	23,03
55 cm - 76 schakels		XX35MC76	27,62	24,31
60 cm - 80 schakels		XX35MC80	29,08	25,59
63 cm - 84 schakels		XX35MC84	30,53	26,86
65 cm - 89 schakels		XX35MC89	32,34	28,46
70 cm - 92 schakels		XX35MC92	33,43	29,42
75 cm - 102 schakels		XX35MC102	37,07	32,62

→ **Tip:** Bij aankoop vanaf 10 kettingen krijgt u ook bij gemengde afname

3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte				
<i>* Bij de Dolmar en de Makita 30 cm motorzagen a.u.b het exacte aantal aandrijfschakels aangeven!</i>				
3/8" - 1.3	Husqvarna	240E, T425, T540		
3/8" - 1.3	Dolmar	100, 101, 102, 103, 275, 285, 295, ES140, ES151, ES153A, ES161, ES163A, ES171, ES173A, ES183A, ES1600, PS4, PS33, PS34, PS35, PS39, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS344, PS350, PS400, PS401, PS3410		
3/8" - 1.3	Makita	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000		
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842		
3/8" - 1.3	Shindaiwa	285S, 300, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491		
3/8" - 1.3	Echo	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500		
3/8" - 1.3	Oleo Mac	937		
3/8" - 1.3	Efco	125, 131, 132, 3600, 4000, PT2500		
KOX ketting	BESTELNR.		Prijs in €/stuk	
	hobby		tot en met 9	10 of meer
25 cm - 40 schakels	XX63KH40		9,05	7,96
30 cm - 45 schakels	XX63KH45		10,19	8,97
35 cm - 52 schakels	XX63KH52		11,76	10,35
40 cm - 57 schakels	XX63KH57		12,90	11,35
OREGON ketting	hobby		tot en met 9	10 of meer
25 cm - 40 schakels	XX63SG40		11,60	10,21
30 cm - 45 schakels	XX63SG45		13,06	11,50
35 cm - 52 schakels	XX63SG52		15,09	13,27
40 cm - 57 schakels	XX63SG57		16,54	14,56
Multicut speciale ketting			tot en met 9	10 of meer
25 cm - 40 schakels		XX63MC40	13,39	11,79
30 cm - 45 schakels		XX63MC45	15,06	13,26
35 cm - 52 schakels		XX63MC52	17,41	15,32
40 cm - 57 schakels		XX63MC57	19,08	16,79

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu




OREGON

3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte			
3/8" - 1.3	Husqvarna	135, 236, 318, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	Solo	600, 605, 606, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	Jonsered	370, 380, 2035, 2036, 2115, 2118	
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842	
3/8" - 1.3	Güde	KS350B	
	BESTELNR.		Prijs in €/stuk
KOX ketting	hobby		tot en 10 of met 9 meer
30 cm - 45 schakels	XX63KH45		10,19 8,97
35 cm - 52 schakels	XX63KH52		11,76 10,35
40 cm - 56 schakels	XX63KH56		12,67 11,14
45 cm - 60 schakels	XX63KH60		13,58 11,94
	OREGON ketting	hobby	tot en 10 of met 9 meer
30 cm - 45 schakels	XX63SG45		13,06 11,50
35 cm - 52 schakels	XX63SG52		15,09 13,27
40 cm - 56 schakels	XX63SG56		16,25 14,30
45 cm - 60 schakels	XX63SG60		17,41 15,32
	Multicut speciale ketting		tot en 10 of met 9 meer
30 cm - 45 schakels	XX63MC45		15,06 13,26
35 cm - 52 schakels	XX63MC52		17,41 15,32
40 cm - 56 schakels	XX63MC56		18,76 16,50
45 cm - 60 schakels	XX63MC60		20,10 17,69


OREGON

3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte			
3/8" - 1.3	Mc Culloch	330, 340, 474, 484, 735, 3214/6, 3516/8, C 180, CALIFORNIA 90, CALIFORNIA/ARIZON, Day 900, EAGERBEAVER, EB 2.3, Emac 1040, MAC 130, MAC 940, MacCat, Mini Mac, MM 30, MM 35, PM 6, PM 36, PM 310, PM 320, PM 360, PM 364, PM 370, PM 380, PM 400, PM 470, PM 480, PM 484, PM 510	
	BESTELNR.		Prijs in €/stuk
KOX ketting	hobby		tot en 10 of met 9 meer
30 cm - 44 schakels	XX63KH44		9,96 8,76
35 cm - 49 schakels	XX63KH49		11,08 9,75
40 cm - 55 schakels	XX63KH55		12,45 10,96
45 cm - 60 schakels	XX63KH60		13,58 11,94
	OREGON ketting	hobby	tot en 10 of met 9 meer
30 cm - 44 schakels	XX63SG44		12,78 11,24
35 cm - 49 schakels	XX63SG49		14,23 12,52
40 cm - 55 schakels	XX63SG55		15,96 14,05
45 cm - 60 schakels	XX63SG60		17,41 15,32
	Multicut speciale ketting		tot en 10 of met 9 meer
30 cm - 44 schakels	XX63MC44		14,74 12,97
35 cm - 49 schakels	XX63MC49		16,41 14,44
40 cm - 55 schakels	XX63MC55		18,42 16,20
45 cm - 60 schakels	XX63MC60		20,10 17,69


OREGON

3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte			
3/8" - 1.3	Mc Culloch	10, 12, 14, 14 A/S, 16 E, 1035, Electromac 1030, EM 16, MAC 4, MAC 10, MAC 12, MAC 14, MAC 14A/S, MAC 16E, MAC 120, MAC 930, MAC 935, Mac-Cat 839, PM 394, PM 494	
	BESTELNR.		Prijs in €/stuk
KOX ketting	hobby		tot en 10 of met 9 meer
30 cm - 45 schakels	XX63KH45		10,19 8,97
35 cm - 50 schakels	XX63KH50		11,31 9,96
40 cm - 56 schakels	XX63KH56		12,67 11,14
	OREGON ketting	hobby	tot en 10 of met 9 meer
30 cm - 45 schakels	XX63SG45		13,06 11,50
35 cm - 50 schakels	XX63SG50		14,51 12,77
40 cm - 56 schakels	XX63SG56		16,25 14,30
	Multicut speciale ketting		tot en 10 of met 9 meer
30 cm - 45 schakels	XX63MC45		15,06 13,26
35 cm - 50 schakels	XX63MC50		16,75 14,74
40 cm - 56 schakels	XX63MC56		18,76 16,50


OREGON

3/8" mini steek - 1.1 mm schakeldikte			
3/8" - 1.1	Dolmar	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS34, PS35, PS36	
3/8" - 1.1	Makita	341, 390, 400, 401, 3500, 5012, 5014, 5016, DCS34, DCS330, UC3501	
3/8" - 1.1	Solo	636	
	BESTELNR.		Prijs in €/stuk
KOX ketting	hobby-mini		tot en 10 of met 9 meer
30 cm - 46 schakels	XX61KN46		8,86 7,79
35 cm - 52 schakels	XX61KN52		10,02 8,82
	OREGON ketting	hobby-mini	tot en 10 of met 9 meer
30 cm - 46 schakels	XX61PN46		10,73 9,45
35 cm - 52 schakels	XX61PN52		12,12 10,67

KOX AANBIEDING

1 Zaagblad plus 4 kettingen vanaf pag. 26.

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



Multicut

Multicut speciale kettingen zijn kettingen met een extra chroomlaag en zo een langere levensduur hebben. Onder de zwaarste omstandigheden snijdt hij optimaal, bijv. bij sterk verontreinigd, vervuild of zandig hout of tijdens brandweer werkzaamheden en sloopwerken.

De multicut kettingen kunnen met normale ronde vijlen gescherpt worden of met onze slijpmachine Jolly.

→ Het Jolly-slijpparaat vindt u op pagina 46/47.



→ Alle vijlen alleen verkrijgbaar IN VERPAKKINGEN VAN 3
Geschikte vijlgrepen vindt u op pagina 45.

Ronde vijlen

Kwaliteitsfabricage uit Zwitserland van de toonaangevende fabrikant

- Met dubbele spiraalsteek voor het snel, soepel slijpen van uw zaagketting
- Glad slijpen zonder bramen

3,6 mm voor 1/4"

in verpakkingen van 3

BESTELNR. XX9901 3,56 €

4,0 mm voor 3/8" hobby

in verpakkingen van 3

BESTELNR. XX9902 3,56 €

4,5 mm

in verpakkingen van 3

BESTELNR. XX9903 3,56 €

4,8 mm voor 325"

in verpakkingen van 3

BESTELNR. XX9904 3,56 €

5,2 mm voor 3/8"

in verpakkingen van 3

BESTELNR. XX9906 3,56 €

5,5 mm voor 3/8" en 404"

in verpakkingen van 3

BESTELNR. XX9905 3,56 €

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

Zaagbladen voor al uw werkzaamheden



Zaagbladen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen



KOX Tri-Star en OREGON® Pro-Lite

Gelamineerd professioneel zaagblad met tandwiel. Minder gewicht ten opzichte van geheel stalen bladen. Aan te raden voor alle motorzagen met een snijlengte tot 45 cm. De huidige stand van de techniek voor de professionele bosbouwer.



KOX Tri-Star hobby en KOX Intenz

Professionele kwaliteit voor lichte benzine- en elektrische kettingzagen. In 1.1 en 1.3 mm groefbreedte voor 3/8" hobby-kettingen.

Deels ook in intensuitvoering met geïntegreerde spaninrichting.



KOX Forest-Star en OREGON® Power Match

Geheel stalen blad met verwisselbaar bladhoofd. Aangeraden voor grotere zagen en vanaf 50 cm snijlengte.



KOX en OREGON® Micro-Lite

Gelamineerde bladen met gereduceerde groefbreedte en bladdikte. In combinatie met de passende Micro-Lite kettingen is er een hogere zaagprestatie mogelijk ten opzichte van normale uitvoeringen.



OREGON® Pro-Lite werd verbeterd en wordt, afhankelijk van het motorzaagmodel en de aansluiting, vervangen door de nieuwe zaagbladen:

NIEUW: OREGON® ControlCut

Door het smalle neusstuk wordt het gevaar van terugslaan verminderd. Gecontroleerd zagen is mogelijk.

NIEUW: OREGON® VersaCut

Met het grote neusstuk is dit kettingblad erg veelzijdig professioneel inzetbaar. Het is duurzaam, maar tegelijkertijd toch relatief licht.

NIEUW: OREGON® AdvancedCut

Wordt geleverd in de gebruikelijke gepuntlaste Pro-Lite/Pro-AM-kwaliteit.



OREGON® Micro-Lite wordt:

NIEUW: OREGON® SpeedCut

Het al bekende en beproefde kettingblad overtuigt door het geringe gewicht, het energiebesparende verbruik en de hoge zaagsnelheid.

Zo vindt u het juiste zaagblad:

U vindt het merk en het model van uw motorzaag op de volgende pagina's en u selecteert vervolgens de snijlengte en type van het gewenste zaagblad. Of u probeert met behulp van deze handleiding uw zaagblad zelf te vinden:

1) Bepaal van te voren **de steek, het aantal aandrijf-schakels en de lengte van uw zaagketting**. Komt u hier niet uit, dan kunt u het hulpmiddel op pag.13 gebruiken.

2) Welke **zaaglengte** heeft u nodig?
Dit is het deel van het zaagblad dat uit de motorzaag steekt.

3) Nu hebben we alleen nog de zogenaamde **aansluiting** van het blad nodig. Dit is het deel dat in de machine steekt. Deze laat verschillende boringen zien, die op de goede positie moeten zijn om uw kettingspanning en uw schanering goed te laten functioneren.

Legt u hiervoor uw blad op de afbeelding en vergelijkt u deze. Vindt u de bijbehorende aansluiting? Noteert u dan het aansluitingstype. U heeft nu alle noodzakelijke gegevens bijeen.

4) Op de volgende pagina's worden deze gegevens in de koppen aangegeven. Zoekt u eerst naar de passende sluiting en controleer vervolgens of de groefbreedte en de steek met uw gegevens overeenkomt.


5) Tenslotte kunt u de zaaglengte en de steek bepalen.
Ter controle vindt u ook het aantal aandrijfschakels die doorgaans op het blad lopen. Het is mogelijk dat het bij uw zaag een aandrijfschakel afwijkt.

Profi TIP


De afbeeldingen van de zaagblad-aansluitingen zijn in originele grootte. Leg uw zaagblad op de afbeelding en vergelijk - zo vindt u uw aansluiting!

INFO OVER ZAAGGEREEDSCHAP VAN KOX en de zaagbladen vindt u ook online onder www.kox.eu/nl/kox-zaagblad


AANSLUITING 1




AANSLUITING 2




AANSLUITING 3




AANSLUITING 4



AANSLUITING 5



AANSLUITING 6





OREGON

3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte			
<i>(ook: 009, 019, 023C)</i>			
3/8" - 1.1	Stihl	017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSE140, MSE141	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star mini	XX5002-71	21,84
35 cm - 50 schakels	Tri-Star mini	XX5003-71	21,84

Oregon Zaagbladen

30 cm - 44 schakels	Micro-Lite mini	XX5002-31	23,69
35 cm - 50 schakels	Micro-Lite mini	XX5003-31	23,69


OREGON

3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte			
<i>Voor 021, 023, 025 is een ombouwset naar 325" / 37 cm leverbaar!</i>			
3/8" - 1.3	Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, MSE140, MSE141, MSE160, MSE180, MSE200, MSE210, MSE230	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star hobby	XX5002-7	21,84
35 cm - 50 schakels	Tri-Star hobby	XX5003-7	21,84
40 cm - 55 schakels	Tri-Star hobby	XX5004-7	21,84

Oregon Zaagbladen

30 cm - 44 schakels	Hobby	XX5002-1	23,69
35 cm - 50 schakels	Hobby	XX5003-1	23,69
40 cm - 55 schakels	Hobby	XX5004-1	23,69


OREGON

325" steek - 1.6 mm groefbreedte			
325" - 1.6	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
32 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5010-7	23,14
37 cm - 62 schakels	Tri-Star	XX5011-7	24,99
40 cm - 67 schakels	Tri-Star	XX5012-7	26,24
45 cm - 74 schakels	Tri-Star	XX5013-7	28,14
Oregon Zaagbladen			
33 cm - 56 schakels	ControlCut	XX5010	27,89
37 cm - 62 schakels	VersaCut	XX5011-1	31,05
40 cm - 67 schakels	VersaCut	XX5012-1	32,61
	Stellit	XX5022-4	63,90
45 cm - 74 schakels	VersaCut	XX5013-1	34,94
	Stellit	XX5023-4	66,01
50 cm - 81 schakels	VersaCut	XX5014-1	40,37



Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON® ! Meer informatie vanaf pagina 30 of online op www.kox.eu


OREGON

325" steek - 1.6 mm groefbreedte			
325" - 1.6	Stihl	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
40 cm - 63 schakels	Tri-Star	XX5003-17	26,24
Oregon Zaagbladen			
32 cm - 56 schakels	Pro-Lite	XX5002-10	27,89
40 cm - 63 schakels	ControlCut	XX5003-10	32,61
45 cm - 68 schakels	ControlCut	XX5004-10	34,94

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



3/8" steek - 1.6 mm groefbreedte			
3/8" - 1.6	Stihl	029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 341, 360, 361, 362, 390, 391, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE220, MSE250	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
37 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5021-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5022-7	26,24
	Forest-Star	XX5022-9	45,08
45 cm - 66 schakels	Tri-Star	XX5023-7	28,14
	Forest-Star	XX5023-9	47,46
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5024-7	32,50
	Forest-Star	XX5024-9	49,83
63 cm - 84 schakels	Forest-Star	XX5025-9	55,74
75 cm - 98 schakels	Forest-Star	XX5026-9	64,02
90 cm - 114 schakels	Forest-Star	XX5027-9	69,94

Oregon Zaagbladen			
37 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5021-1	31,05
	Power Match	XX5021	52,95
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5022-1	32,61
	Power Match	XX5022	54,38
	Stellit	XX5022-4	63,90
45 cm - 66 schakels	VersaCut	XX5023-2	34,94
	Power Match	XX5023-1	57,22
	Stellit	XX5023-4	66,01
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5024-4	40,37
	Power Match	XX5024	60,09
	Stellit	XX5024-1	69,82
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5025-3	67,23
	Stellit	XX5025-2	77,83
71 cm - 91 schakels	Power Match	XX5052-3	74,56
75 cm - 98 schakels	Power Match	XX5026-3	77,21
80 cm - 105 schakels	Power Match	XX5053-3	80,05
90 cm - 114 schakels	Power Match	XX5027-3	84,34
105 cm - 135 schakels	Power Match	XX5028-3	95,77



404" steek - 1.6 mm groefbreedte			
404" - 1.6	Stihl	070, 090, Contra	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
53 cm - 72 schakels	Stellit	XX5040	73,12
63 cm - 84 schakels	Stellit	XX5041	78,46
75 cm - 91 schakels	Stellit	XX5033	95,48
90 cm - 104 schakels	Stellit	XX5034	103,20



404" steek - 1.6 mm groefbreedte			
404" - 1.6	Stihl	050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30	
404" - 1.6	Oleo Mac	985, 999, 999F	
404" - 1.6	Efco	199	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
43 cm - 60 schakels	Power Match	XX5030-1	55,79
	Stellit	XX5030	64,44
53 cm - 68 schakels	Power Match	XX5031-2	61,54
	Stellit	XX5031-1	73,12
63 cm - 80 schakels	Power Match	XX5032-2	68,64
	Stellit	XX5032-1M	78,46
75 cm - 91 schakels	Stellit	XX5033	95,48
90 cm - 104 schakels	Stellit	XX5034	103,20

KOX AANBIEDING

1 Zaagblad plus 4 kettingen vanaf pag. 26.



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte			
3/8" - 1.3	Husqvarna	240E, T425, T540	
3/8" - 1.3	Dolmar	100, 101, 102, 103, 275, 285, 295, ES140, ES151, ES153A, ES161, ES163A, ES171, ES173A, ES183A, ES1600, PS4, PS33, PS34, PS35, PS39, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS344, PS350, PS400, PS401, PS3410	
3/8" - 1.3	Makita	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000	
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842	
3/8" - 1.3	Shindaiwa	285S, 300, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491	
3/8" - 1.3	Echo	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500	
3/8" - 1.3	Oleo Mac	937	
3/8" - 1.3	Efco	125, 131, 132, 3600, 4000, PT2500	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
30 cm - 45 schakels	Tri-Star hobby	XX5122-7	21,84
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby	XX5123-7	21,84
40 cm - 57 schakels	Tri-Star hobby	XX5124-7	21,84

Oregon Zaagbladen			
25 cm - 40 schakels	Hobby	XX5121	21,21
30 cm - 45 schakels	Hobby	XX5122	23,69
35 cm - 52 schakels	Hobby	XX5123	23,69
40 cm - 57 schakels	Hobby	XX5124	23,69
45 cm - 62 schakels	Hobby	XX5125	23,69



Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte			
<i>Speciaal voor de lichte motorzaag van 35-45 cc passende ketting zie pag. 16.</i>			
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16	
325" - 1.3	Makita	EA5000P, DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
38 cm - 64 schakels	Micro-Lite	XX5504-73	23,72
45 cm - 72 schakels	Micro-Lite	XX5506-73	26,44
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	SpeedCut	XX5502-13	28,73
	SpeedCut fin*	XX5502-13S	28,73
38 cm - 64 schakels	SpeedCut	XX5504-13	31,05
	SpeedCut fin*	XX5504-13S	31,05
40 cm - 66 schakels	SpeedCut	XX5505-13	32,61
	SpeedCut fin*	XX5505-13S	32,61
45 cm - 72 schakels	SpeedCut	XX5506-13	34,94
	SpeedCut fin*	XX5506-13S	34,94
50 cm - 78 schakels	SpeedCut fin*	XX5508-13S	40,37

*Vooral voor snoeien bruikbaar

OREGON

Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte			
<i>Speciaal voor de lichte motorzaag van 35-45 cc passende ketting zie pag. 16.</i>			
325" - 1.3	Dolmar	PS410, PS411, PS420	
325" - 1.3	Makita	DCS410, DCS411	
325" - 1.3	Shindaiwa	360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701	
325" - 1.3	Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200	
325" - 1.3	Oleo Mac	940c	
325" - 1.3	Efco	140S	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	AdvanceCut	XX5602-3	25,42
38 cm - 64 schakels	AdvanceCut	XX5604-3	28,22
40 cm - 66 schakels	AdvanceCut	XX5605-3	28,22
45 cm - 72 schakels	AdvanceCut	XX5606-3	31,01

KOKX OREGON

6 325" steek - 1.5 mm groefbreedte			
<i>Voor Husqvarna, Dolmar, Jonsered en Partner modelle met 1.3 mm groefbreedte zie pag. 23 (Micro-Lite)!</i>			
325" - 1.5	Husqvarna	33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 360, 362, 435, 440, 444, 445, 450, 455 Rancher, 460, 545, 550, 560	
325" - 1.5	Dolmar	108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 4600, ES1800, PS460, PS500, PS510, PS540, PS5000, PS5100S, PS5105, PS4600S, PS5000H	
325" - 1.5	Makita	EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i	
325" - 1.5	Solo	639, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 650, 651, 652, 654, 656	
325" - 1.5	Jonsered	45, 49, 50, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163	
325" - 1.5	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500	
325" - 1.5	Güde	KS400B	
325" - 1.5	Oleo Mac	938, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950SU-PER, 951, 956, 962, E300F	
325" - 1.5	Efco	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5502-7	23,14
38 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5504-7	24,99
	Tri-Star fin*	XX5504-7S	24,99
40 cm - 66 schakels	Tri-Star	XX5509-7	26,24
45 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5506-7	28,14
	Tri-Star fin*	XX5506-7S	28,14
50 cm - 78 schakels	Tri-Star	XX5507-7	32,50
Oregon Zaagbladen			
33 cm - 56 schakels	ControlCut	XX5502-1	28,73
38 cm - 64 schakels	ControlCut schmal*	XX5504-1S	31,05
	VersaCut	XX5504-1	31,05
40 cm - 66 schakels	VersaCut	XX5509-1	32,61
45 cm - 72 schakels	ControlCut schmal*	XX5506-1S	34,94
	VersaCut	XX5506-1	34,94
50 cm - 78 schakels	VersaCut	XX5507-1	40,37

*Vooral voor snoeien bruikbaar



Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON® ! Meer informatie vanaf pagina 30 of online op www.kox.eu

OREGON

325" steek - 1.5 mm groefbreedte			
325" - 1.5	Dolmar	PS410, PS411, PS420	
325" - 1.5	Makita	DCS410, DCS411	
325" - 1.5	Shindaiwa	360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701	
325" - 1.5	Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
38 cm - 64 schakels	VersaCut	XX5604-1	31,05
40 cm - 66 schakels	VersaCut	XX5605-1	32,61
45 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5606-1	34,94

KOKX OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Husqvarna	61, 65, 66, 77, 162, 163, 181, 263, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 570, 575, 576, 3120	
3/8" - 1.5	Dolmar	PS6400, PS7300, PS7900, PS7310, PS7910	
3/8" - 1.5	Makita	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901	
3/8" - 1.5	Solo	662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694	
3/8" - 1.5	Jonsered	625, 630, 670, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186	
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523	
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5522-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5523-7	26,24
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5524-7	27,16
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5525-7	28,14
	Forest-Star	XX5525-9	47,46
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5526-7	32,50
	Forest-Star	XX5526-9	49,83
55 cm - 76 schakels	Forest-Star	XX5527-9	52,19
63 cm - 84 schakels	Forest-Star	XX5528-9	56,93
Oregon Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5522-1	31,05
	Power Match	XX5522	52,95
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5523-1	32,61
	Power Match	XX5523	54,38
43 cm - 64 schakels	Power Match	XX5524	55,79
45 cm - 68 schakels	VersaCut	XX5525-1	34,94
	Power Match	XX5525	57,22
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5526-1	40,37
	Power Match	XX5526	60,09
55 cm - 76 schakels	Power Match	XX5527	62,93
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5528	68,64
	Stellit	XX5528-2	78,46
65 cm - 89 schakels	Power Match	XX5530	70,08
70 cm - 92 schakels	Power Match	XX5531	74,56
75 cm - 102 schakels	Power Match	XX5532	77,21

Langere OREGON bladen 90cm, 105cm, zijn op aanvraag verkrijgbaar!

KOX AANBIEDING

1 Zaagblad plus 4 kettingen vanaf pag. 26.

OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Jonsered	60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 601, 621, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 941	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	250A, 251, 252, 254, 251SUPER, 251B, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, E300, GS720, GS820, OM-E300	
3/8" - 1.5	Efco	170, 171, 180, 181	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
45 cm - 68 schakels	VersaCut	XX5204	34,94
50 cm - 72 schakels	Power Match	XX5205-1	60,09

OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Husqvarna	50, 55, 154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 550, 560	
3/8" - 1.5	Dolmar	110, 111, 112, 113, 114, 115, PS460, PS500, PS5000, PS5105	
3/8" - 1.5	Makita	EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DCS5200i	
3/8" - 1.5	Solo	656	
3/8" - 1.5	Jonsered	2063, 2159, 2163	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	956, 962, 965HD	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5101-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5104-7	26,24
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5102-7	28,14
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5105-7	28,14
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5103-7	32,50
Oregon Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5101-1	31,05
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5104-1	32,61
43 cm - 64 schakels	VersaCut	XX5102-1	34,94
45 cm - 68 schakels	VersaCut	XX5105-1	34,94
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5103-2	40,37
	Power Match	XX5103-3	60,09
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5106	67,23

OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Dolmar	122, 123, 133, 143, PS9000, PS9010	
3/8" - 1.5	Makita	9000, DCS9010	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
70 cm - 92 schakels	Forest-Star	XX5116-9	61,83
Oregon Zaagbladen			
50 cm - 72 schakels	Power Match	XX5112-1	60,09
	Stellit	XX5112-2	69,82

OREGON

3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Dolmar	109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 219, 1231, PS43, PS52, PS460, PS500, PS4600, PS5000, PS5105, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800	
3/8" - 1.5	Makita	EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DCS5200i	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5151-7	24,99
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5153-7	28,14
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5105-7	28,14
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5155-7	32,50
Oregon Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	Pro-Lite	XX5151-1	30,13
43 cm - 64 schakels	Pro-Lite	XX5153-1	33,93
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite	XX5155-1	39,19
	Power Match	XX5155	60,09

OREGON

Intenz! 3/8" mini steek - 1.3 mm groefbreedte			
<i>Zaagbladen met ingebouwde snelspanning</i>			
3/8" - 1.3	Dolmar	ES41A, ES42A, ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, PS34, PS35, PS36, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS350, PS400, PS401, PS3410	
3/8" - 1.3	Makita	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Intenz	XX5123-7T	24,87
Oregon Zaagbladen			
35 cm - 52 schakels	Intenz	XX5123-T	26,79
40 cm - 56 schakels	Intenz	XX5124-T	26,79

OREGON

3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte			
3/8" - 1.3	Husqvarna	135, 236, 318, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	Solo	600, 605, 606, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	Jonsered	370, 380, 2035, 2036, 2115, 2118	
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842	
3/8" - 1.3	Güde	KS350B	
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby	XX5513-7	21,84

Oregon Zaagbladen			
30 cm - 45 schakels	Hobby	XX5512	23,69
35 cm - 52 schakels	Hobby	XX5513	23,69
40 cm - 56 schakels	Hobby	XX5514	23,69
45 cm - 60 schakels	Hobby	XX5515	23,69

OREGON

3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte			
3/8" - 1.3	Mc Culloch	10, 12, 14, 14 A/S, 16 E, 330, 340, 474, 484, 735, 1035, 3214/6, 3516/8, C 180, CALIFORNIA 90, CALIFORNIA/ARIZON, Day 900, EAGERBEAVER, EB 2.3, Electromac 1030, EM 16, Emac 1040, MAC 4, MAC 10, MAC 12, MAC 14, MAC 14A/S, MAC 16E, MAC 120, MAC 130, MAC 930, MAC 935, MAC 940, MacCat, Mac-Cat 839, Mini Mac, MM 30, MM 35, PM 6, PM 36, PM 310, PM 320, PM 360, PM 364, PM 370, PM 380, PM 394, PM 400, PM 470, PM 480, PM 484, PM 494, PM 510	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Hobby	XX5402	23,69
35 cm - 49 schakels	Hobby	XX5403	23,69
40 cm - 55 schakels	Hobby	XX5404	23,69
45 cm - 60 schakels	Hobby	XX5405	23,69

OREGON

3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte			
3/8" - 1.1	Dolmar	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS34, PS35, PS36	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
30 cm - 46 schakels	Micro-Lite mini	XX5122-31	23,69
35 cm - 52 schakels	Micro-Lite mini	XX5123-31	23,69

Wat er zo speciaal is aan onze VOORDEELSETS 1+4?

De prijs!

Een professionele bosbouwarbeider verbruikt gemiddeld 4 zaagkettingen per kettingblad – dus waarom niet meteen een set aanschaffen?

1 + 4

Zaagblad

bijpassende
zaagkettingen

Ook als
MULTICUT

SPAARTIP:

**1 Zaagblad +
4 bijpassende zaagkettingen**

PRIJSVOORDEEL tot 10% !

B. v. voor Stihl, 37 cm

BESTELNR. XX8001-7

77,31 €





Zo vindt u uw VOORDEELSET 1+4:

Wanneer u de producent en het model van uw motorzaag niet kunt vinden in de onderstaande tabellen, dient u de volgende gegevens bij elkaar te zoeken:

- Aantal aandrijfschakels van uw zaagketting of
- aansluiting van uw zaagblad

(zie ook pagina 12 en 20)

- De Tri-star en Forest-star sets (resp. Pro-Lite en Power Match set) zijn ook met half haakse kettingen verkrijgbaar. Voegt U bij uw bestelnr een M toe, b.v. voor Stihl 026, 37 cm: bestelnr. Bijvoorbeeld: XX8001-7M.
- Alle sets vanaf groefbreedte 1,3 zijn ook leverbaar als Multicut; bestel in dat geval met het bestelnummer, aangevuld met de letters 'MC'. Bijvoorbeeld: XX8001-7MC



2		3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte
<i>(ook: 009, 019, 023C)</i>		
3/8" - 1.1	Stihl	017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSE140, MSE141
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR. Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star mini set	XX8040-7 49,03
35 cm - 50 schakels	Tri-Star mini set	XX8041-7 53,09

niet leverbaar als Multicut



2		3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte
<i>Voor 021,023,025 is er een ombouwset naar 325"/137 cm leverbaar!</i>		
3/8" - 1.3	Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, MSE140, MSE141, MSE160, MSE180, MSE200, MSE210, MSE230
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR. Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star hobby set	XX8050-7 54,26
35 cm - 50 schakels	Tri-Star hobby set	XX8051-7 59,05
40 cm - 55 schakels	Tri-Star hobby set	XX8052-7 63,07



OREGON

		325" steek - 1.6 mm groefbreedte
325" - 1.6	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR. Prijs in €/stuk
32 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8003-7 70,37
37 cm - 62 schakels	Tri-Star set	XX8001-7 77,31
40 cm - 67 schakels	Tri-Star set	XX8002-7 82,78
45 cm - 74 schakels	Tri-Star set	XX8004-7 90,53
Oregon 1+4 set		
32 cm - 56 schakels	ControlCut set	XX8003-2 88,54
37 cm - 62 schakels	VersaCut set	XX8001-2 98,18
40 cm - 67 schakels	VersaCut set	XX8002-2 105,21
45 cm - 74 schakels	VersaCut set	XX8004-2 115,05



Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON® ! Meer informatie vanaf pagina 30 of online op www.kox.eu

Profi
TIP

De spaarsets 1+4 van KOX zijn aangepast aan de levensduur van het blad en de ketting bij professioneel gebruik.

UW PRIJSVOORDEEL BIJ VOORDEELSETS TOT 10%



325" steek - 1.6 mm groefbreedte			
325" - 1.6	Stihl	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
37 cm - 63 schakels	Tri-Star set	XX8001-17	79,34
45 cm - 68 schakels	Tri-Star set	XX8002-10	92,25



3/8" steek - 1.6 mm groefbreedte			
3/8" - 1.6	Stihl	029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 341, 360, 361, 362, 390, 391, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE220, MSE250	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
37 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8011-7	73,63
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	XX8012-7	78,37
	Forest-Star set	XX8012-9	97,21
45 cm - 66 schakels	Tri-Star set	XX8013-7	85,45
	Forest-Star set	XX8013-9	104,76
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8014-7	95,08
	Forest-Star set	XX8014-9	112,41
63 cm - 84 schakels	Forest-Star set	XX8015-9	128,73
Oregon 1+4 set			
37 cm - 56 schakels	VersaCut set	XX8011-2	93,39
40 cm - 60 schakels	VersaCut set	XX8012-2	99,40
45 cm - 66 schakels	Pro-Lite set	XX8013-2	108,42
50 cm - 72 schakels	Power Match set	XX8014-3	140,24
	VersaCut set	XX8014-2	120,52
63 cm - 84 schakels	Power Match set	XX8015-3	160,74

* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte			
3/8" - 1.3	Husqvarna	240E, T425, T540	
3/8" - 1.3	Dolmar	100, 101, 102, 103, 275, 285, 295, ES140, ES151, ES153A, ES161, ES163A, ES171, ES173A, ES183A, ES1600, PS4, PS33, PS34, PS35, PS39, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS344, PS350, PS400, PS401, PS3410	
3/8" - 1.3	Makita	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000	
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842	
3/8" - 1.3	Shindaiwa	285S, 300, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491	
3/8" - 1.3	Echo	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500	
3/8" - 1.3	Oleo Mac	937	
3/8" - 1.3	Efco	125, 131, 132, 3600, 4000, PT2500	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
30 cm - 45 schakels	Tri-Star hobby set	XX8122-7	55,08
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby set	XX8123-7	60,60
40 cm - 57 schakels	Tri-Star hobby set	XX8124-7	64,61



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte			
3/8" - 1.3	Husqvarna	135, 236, 318, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	Solo	600, 605, 606, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	Jonsered	370, 380, 2035, 2036, 2115, 2118	
3/8" - 1.3	Güde	KS350B	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby set	XX8513-7	60,60

→ Alle sets zijn ook verkrijgbaar als Multicut of in halfhaakse uitvoering! Vul achter het BESTELNUMMER "MC" of M in.



6 325" steek - 1.5 mm groefbreedte			
<i>Voor Husqvarna, Dolmar, Jonsered en Partner modelle met 1.3 mm groefbreedte zie pag. %S (Micro-Lite)!</i>			
325" - 1.5	Husqvarna	33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 360, 362, 435, 440, 444, 445, 450, 455 Rancher, 460, 545, 550, 560	
325" - 1.5	Dolmar	108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 4600, ES1800, PS460, PS500, PS510, PS540, PS5000, PS5100S, PS5105, PS4600S, PS5000H	
325" - 1.5	Makita	EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i	
325" - 1.5	Solo	639, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 650, 651, 652, 654, 656	
325" - 1.5	Jonsered	45, 49, 50, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163	
325" - 1.5	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500	
325" - 1.5	Güde	KS400B	
325" - 1.5	Oleo Mac	938, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950SUPER, 951, 956, 962, E300F	
325" - 1.5	Efco	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8502-7	70,37
38 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8504-7	78,95
	Tri-Star set fin*	XX8504-7S	78,95
40 cm - 66 schakels	Tri-Star set	XX8509-7	81,90
45 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8506-7	88,89
	Tri-Star set fin*	XX8506-7S	88,89
50 cm - 78 schakels	Tri-Star set	XX8507-7	98,28
Oregon 1+4 set			
33 cm - 56 schakels	ControlCut set	XX8502	89,37
38 cm - 64 schakels	VersaCut set	XX8504	100,36
	ControlCut-Satz schmal*	XX8504-S	100,36
40 cm - 66 schakels	VersaCut set	XX8509-1	104,10
45 cm - 72 schakels	VersaCut set	XX8506	112,92
	ControlCut-Satz schmal*	XX8506-S	112,92
50 cm - 78 schakels	VersaCut set	XX8507	124,78

*Vooral voor snoeien bruikbaar



Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON® ! Meer informatie vanaf pagina 30 of online op www.kox.eu



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Husqvarna	61, 65, 66, 77, 162, 163, 181, 263, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 570, 575, 576, 3120	
3/8" - 1.5	Dolmar	PS6400, PS7300, PS7900, PS7310, PS7910	
3/8" - 1.5	Makita	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901	
3/8" - 1.5	Solo	662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694	
3/8" - 1.5	Jonsered	625, 630, 670, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186	
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523	
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8522-7	73,63
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	XX8523-7	78,37
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8524-7	82,78
45 cm - 68 schakels	Tri-Star set	XX8525-7	87,24
	Forest-Star set	XX8525-9	106,55
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8526-7	95,08
	Forest-Star set	XX8526-9	112,41
55 cm - 76 schakels	Forest-Star set	XX8527-9	118,20
63 cm - 84 schakels	Forest-Star set	XX8528-9	129,92

Oregon 1+4 set

38 cm - 56 schakels	VersaCut set	XX8522	93,39
40 cm - 60 schakels	VersaCut set	XX8523	99,40
43 cm - 64 schakels	Pro-Lite set	XX8524-1	104,00
	Power Match set	XX8524-2	127,04
45 cm - 68 schakels	Power Match set	XX8525-2	132,92
	VersaCut set	XX8525-1	110,64
50 cm - 72 schakels	Power Match set	XX8526-2	140,24
	VersaCut set	XX8526-1	120,52
63 cm - 84 schakels	Power Match set	XX8528-2	162,15



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Husqvarna	50, 55, 154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 550, 560	
3/8" - 1.5	Makita	EA5000P	
3/8" - 1.5	Solo	656	
3/8" - 1.5	Jonsered	2063, 2159, 2163	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	956, 962, 965HD	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8101-7	73,63
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	XX8103-7	78,37
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8102-7	83,76
45 cm - 68 schakels	Tri-Star set	XX8105-7	87,24
Oregon 1+4 set			
38 cm - 56 schakels	VersaCut set	XX8101-1	93,39
40 cm - 60 schakels	VersaCut set	XX8103-1	99,40
43 cm - 64 schakels	VersaCut set	XX8102-1	106,19
45 cm - 68 schakels	VersaCut set	XX8105-1	110,64

→ Alle sets zijn ook verkrijgbaar als Multicut of in halfhaakse uitvoering! Vul achter het BESTELNUMMER "MC" of M in.



Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte			
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16	
325" - 1.3	Makita	EA5000P	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
38 cm - 64 schakels	Micro-Lite set	XX8504-73	70,62
45 cm - 72 schakels	Micro-Lite set	XX8506-73	79,15



Het NIEUWE SpeedCut™ System van OREGON® ! Meer informatie vanaf pagina 30 of online op www.kox.eu



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Dolmar	109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 219, 1231, PS43, PS52, PS460, PS500, PS4600, PS5000, PS5105, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800	
3/8" - 1.5	Makita	EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DCS5200i	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8151-7	73,63
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8153-7	83,76
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8155-7	95,08

Oregon 1+4 set

38 cm - 56 schakels	Pro-Lite set	XX8151-1	92,47
43 cm - 64 schakels	Pro-Lite set	XX8153-1	105,17
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite set	XX8155-1	119,34



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte			
3/8" - 1.5	Jonsered	60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 601, 621, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 941	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	250A, 251, 252, 254, 251SUPER, 251B, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, E300, GS720, GS820, OM-E300	
3/8" - 1.5	Efco	170, 171, 180, 181	
Oregon 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
40 cm - 60 schakels	Pro-Lite set	XX8203	98,45
45 cm - 68 schakels	VersaCut set	XX8204	110,64
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite set	XX8205	119,34



Intenz! 3/8" mini steek - 1.3 mm groefbreedte			
3/8" - 1.3	Dolmar	ES41A, ES42A, ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, PS34, PS35, PS36, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS350, PS400, PS401, PS3410	
3/8" - 1.3	Makita	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401	
KOX 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Intenz set	XX8123-7T	63,26

Oregon 1+4 set

35 cm - 52 schakels	Intenz set	XX8123-T	79,88
40 cm - 56 schakels	Intenz set	XX8124-T	82,69



SpeedCut™ System

- Smallere snede
- Dus minder splinters
- Dus sneller
- Dus lager brandstofverbruik

OREGON®
Exclusief

SpeedCut™ System

Beste allrounder

De nieuwe generatie eerste klas zaagbladen en zaagkettingen van OREGON® kan meer en kost minder: Brandstof, vervangende onderdelen en tijd. Nog nooit verliep het werk zo gesmeerd.

Superscherp – superzuinig De SpeedCut™ 325" zaagketting

Makkelijker maar minder vaak naslijpen, zelden bijspannen en lager energieverbruik dankzij de nieuwe zaagtanden voor betere overbrenging. Daar komt ook de nieuwe slijptechnologie nog bij. Deze ketting, die al tot de beste van OREGON® behoorde, is dus beter dan ooit.

Lichter, langere levensduur en onderhoudsvrij: Het SpeedCut™ 325" zaagblad

Staal van buiten en gewichtsbesparend aluminium van binnen – dat levert een grotere stijfheid op omdat de lagen volledig op elkaar liggen. Dankzij de verbeterde materialen, processen en lagere toleranties kon de levensduur van de neusstukken aanmerkelijk verlengd worden. Hier waren dan ook experts uit de lagerindustrie bij betrokken.

SpeedCut[®] 325" zaagketting

Grote prestaties zo uit de verpakking



SNELLER ✓

Grotere snelheid, minder krachtsinspanning

Met nieuwe zaagtandvorm met smallere snede

SCHERPER ✓

Scherp en direct klaar uit de verpakking

Dankzij de nieuwe zaagtandvorm en slijptechnologie

EENVOUDIGER ✓

Aangepast aan de geometrie van de rondvijl

Gemakkelijker te vijlen. Zaagtanden blijven langer scherp en zijn voorzien van betere markeringen



**NIEUW
DESIGN**

NIEUW model zaagtand

Grotere zaagprestaties
Verbeterde uitworp*

Grotere zaagsnelheid dankzij
vernieuwd snijvlak*



Verbeterde slijpgeometrie

Gelaserde vijlhoek en
slijtage-indicatie

Zaagtanden en -profielen zijn
afgestemd op de vorm van
precisierondvijlen



Slijphoek 35°

NIEUWE verbeterde smering

Verlengt de levensduur van zaagketting en zaagblad

Minder wrijving, dus langere levensduur van de zaagketting



→ SpeedCut zaagkettingen worden gevijld met 4,8 mm rondvijlen (best.nr. XX9904).

LubriTec
OILING SYSTEM

* Vergeleken met de Oregon 95VPX zaagketting

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66

SpeedCut ™ 325" zaagblad

LICHTER ✓

Betere werking, minder krachtsinspanning

Door toepassing van aluminium i.p.v. staal

STERKER ✓

Smaller maar steviger

Dankzij verlijmttechnologie uit de vliegtuigbouw.

LANGERE LEVENSDUUR ✓

Gaat langer mee

Dankzij nieuwe neusvorm en hardere loopvlakken



**NIEUW
DESIGN**

NIEUW! LICHTERE* aluminiumkern

NIEUW! UV-lakprocedé

Geen verf in geleidegleuf Identieke gleufbreedte over de volledige lengte




NIEUW! verbeterde smering

LubriTec™ optimaliseert de verdeling van de olie over de kritische punten van het zaagsysteem waardoor de slijtage geminimaliseerd wordt

NIEUW! Langere levensduur van de loopvlakken*

verbeterd materiaal en verbeterde warmtebehandeling voor langere levensduur



Sterker*

NIEUW! Verlijmttechnologie uit de vliegtuigbouw voor grotere stevigheid

NIEUW! Verbeterde neus*

Herziene lagertechnologie. Langere levensduur. Onderhoudsvrij.



* Ten opzichte van de Oregon Pro-Lite® kettingbladen

OREGON

SpeedCut! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte			
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16	
325" - 1.3	Makita	EA5000P, DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
OREGON ketting	micro-lite	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
			tot en 10 of
			met 9 meer
33 cm - 56 schakels	XX23TX56		15,38 13,53
38 cm - 64 schakels	XX23TX64		17,57 15,46
40 cm - 66 schakels	XX23TX66		18,13 15,95
45 cm - 72 schakels	XX23TX72		19,77 17,40
50 cm - 78 schakels	XX23TX78		21,42 18,85

OREGON

SpeedCut! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte			
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16	
325" - 1.3	Makita	EA5000P, DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	SpeedCut	XX5502-13	28,73
	SpeedCut fin*	XX5502-13S	28,73
38 cm - 64 schakels	SpeedCut	XX5504-13	31,05
	SpeedCut fin*	XX5504-13S	31,05
40 cm - 66 schakels	SpeedCut	XX5505-13	32,61
	SpeedCut fin*	XX5505-13S	32,61
45 cm - 72 schakels	SpeedCut	XX5506-13	34,94
	SpeedCut fin*	XX5506-13S	34,94
50 cm - 78 schakels	SpeedCut	XX5508-13S	40,37

*Vooral voor snoeien bruikbaar

OREGON

SpeedCut! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte			
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16	
325" - 1.3	Makita	EA5000P, DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
Oregon 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	SpeedCut set fin*	XX8502-SCS	82,84
38 cm - 64 schakels	SpeedCut set	XX8504-SC	92,90
	SpeedCut set fin*	XX8504-SCS	92,90
40 cm - 66 schakels	SpeedCut set	XX8509-SC	96,40
	SpeedCut set fin*	XX8509-SCS	96,40
45 cm - 72 schakels	SpeedCut set	XX8506-SC	104,54
	SpeedCut set fin*	XX8506-SCS	104,54
50 cm - 78 schakels	SpeedCut set fin*	XX8507-SCS	115,77

*Vooral voor snoeien bruikbaar

OREGON

SpeedCut! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte			
325" - 1.3	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280	
Oregon 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
32 cm - 56 schakels	SpeedCut set	XX8003-SC	82,84
37 cm - 62 schakels	SpeedCut set	XX8001-SC	90,97
40 cm - 67 schakels	SpeedCut set	XX8002-SC	97,37
45 cm - 74 schakels	SpeedCut set	XX8004-SC	106,48

OREGON

SpeedCut! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte			
Hier benötigen Sie das passende Kettenrad mit 325" Teilung (Best-Nr.: XX100961X)			
325" - 1.3	Stihl	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251	
Oregon 1+4 set	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
37 cm - 63 schakels	SpeedCut set	XX8001-10SC	93,50
45 cm - 68 schakels	SpeedCut set	XX8002-10SC	100,67

→ Voor veel andere zaagmodellen is eveneens ombouw naar SpeedCut mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.

WILT U MEER WETEN?

Bel ons 0800. 096 69 66

KORTING PER 10 STUKS

OOK BIJ GEMENGDE AFNAME

MOTORZAAGACCESSOIRES

SPECIALE KETTINGEN VOOR DE ZAGERIJ



Speciale kettingen

Deze **speciale kettingen** voor de zagerij zijn gemaakt om hout horizontaal i.p.v. verticaal te zagen.

De ketting heeft een hoek van 10 graden en is verkrijgbaar als half haakse ketting in de maten 3/8" hobby, 3/8" en op aanvraag 404".

De zaagbladen met de bijpassende schakeldikte staan in onderstaande tabel direct onder de kettingen.

OREGON

		3/8" hobby groefbreedte - 1.3 mm schakeldikte	
3/8" - 1.3	Stihl	024, 026, 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 240, 260, 270, 280, 290, 310, 341, 360, 361, 390, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE220, MSE250	
		BESTELNR.	Prijs in €/stuk
Speciale kettingen voor de zagerij	micro		tot en met 9 10 of meer
40 cm - 60 schakels	XX63RD60		20,10 17,69
50 cm - 72 schakels	XX63RD72		24,12 21,22
63 cm - 84 schakels	XX63RD84		28,13 24,76
Oregon Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5022-8	32,61
50 cm - 72 schakels	Pro-Lite	XX5024-8	40,37
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5025-8	67,23

→ **Tip:** Bij aankoop vanaf 10 kettingen krijgt u korting, ook bij gemengde afname!



3/8" groefbreedte - 1.6 mm schakeldikte			
3/8" - 1.6	Stihl	029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 341, 360, 361, 362, 390, 391, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE220, MSE250	
	BESTELNR. micro	Prijs in €/stuk tot en met 9	10 of meer
40 cm - 60 schakels	XX75RD60	21,80	19,19
45 cm - 66 schakels	XX75RD66	23,98	21,10
50 cm - 72 schakels	XX75RD72	26,17	23,03
63 cm - 84 schakels	XX75RD84	30,53	26,86
75 cm - 98 schakels	XX75RD98	35,61	31,34
90 cm - 114 schakels	XX75RD114	41,43	36,46
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5022-7	26,24
	Forest-Star	XX5022-9	45,08
45 cm - 66 schakels	Tri-Star	XX5023-7	28,14
	Forest-Star	XX5023-9	47,46
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5024-7	32,50
	Forest-Star	XX5024-9	49,83
63 cm - 84 schakels	Forest-Star	XX5025-9	55,74
75 cm - 98 schakels	Forest-Star	XX5026-9	64,02
90 cm - 114 schakels	Forest-Star	XX5027-9	69,94

Oregon Zaagbladen			
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5022-1	32,61
	Power Match	XX5022	54,38
	Stellit	XX5022-4	63,90
45 cm - 66 schakels	VersaCut	XX5023-2	34,94
	Power Match	XX5023-1	57,22
	Stellit	XX5023-4	66,01
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5024-4	40,37
	Power Match	XX5024	60,09
	Stellit	XX5024-1	69,82
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5025-3	67,23
	Stellit	XX5025-2	77,83
75 cm - 98 schakels	Power Match	XX5026-3	77,21
90 cm - 114 schakels	Power Match	XX5027-3	84,34



3/8" groefbreedte - 1.5 mm schakeldikte			
3/8" - 1.5	Husqvarna	50, 55, 154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 550, 560	
3/8" - 1.5	Dolmar	110, 111, 112, 113, 114, 115, PS460, PS500, PS5000, PS5105	
3/8" - 1.5	Makita	EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DCS5200i	
3/8" - 1.5	Solo	656	
3/8" - 1.5	Jonsered	2063, 2159, 2163	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	956, 962, 965HD	
	BESTELNR. micro	Prijs in €/stuk tot en met 9	10 of meer
38 cm - 56 schakels	XX73RD56	20,35	17,91
40 cm - 60 schakels	XX73RD60	21,80	19,19
43 cm - 64 schakels	XX73RD64	23,26	20,46
45 cm - 68 schakels	XX73RD68	24,71	21,74
50 cm - 72 schakels	XX73RD72	26,17	23,03
63 cm - 84 schakels	XX73RD84	30,53	26,86
KOX Zaagbladen	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5101-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5104-7	26,24
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5102-7	28,14
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5105-7	28,14
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5103-7	32,50

Oregon Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5101-1	31,05
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5104-1	32,61
43 cm - 64 schakels	VersaCut	XX5102-1	34,94
45 cm - 68 schakels	VersaCut	XX5105-1	34,94
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5103-2	40,37
	Power Match	XX5103-3	60,09
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5106	67,23

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66



3/8" groefbreedte - 1.5 mm schakeldikte			
3/8" - 1.5	Husqvarna	61, 65, 66, 77, 162, 163, 181, 263, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 570, 575, 576, 3120	
3/8" - 1.5	Dolmar	PS6400, PS7300, PS7900, PS7310, PS7910	
3/8" - 1.5	Makita	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901	
3/8" - 1.5	Solo	662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694	
3/8" - 1.5	Jonsered	625, 630, 670, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186	
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523	
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091	
	BESTELNR. micro	Prijs in €/stuk tot en met 9	10 of meer
38 cm - 56 schakels	XX73RD56	20,35	17,91
40 cm - 60 schakels	XX73RD60	21,80	19,19
43 cm - 64 schakels	XX73RD64	23,26	20,46
45 cm - 68 schakels	XX73RD68	24,71	21,74
50 cm - 72 schakels	XX73RD72	26,17	23,03
55 cm - 76 schakels	XX73RD76	27,62	24,31
63 cm - 84 schakels	XX73RD84	30,53	26,86
65 cm - 89 schakels	XX73RD89	32,34	28,46
70 cm - 92 schakels	XX73RD92	33,43	29,42
75 cm - 102 schakels	XX73RD102	37,07	32,62

KOX Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5522-7	24,99
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5523-7	26,24
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5524-7	27,16
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	XX5525-7	28,14
	Forest-Star	XX5525-9	47,46
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5526-7	32,50
	Forest-Star	XX5526-9	49,83
55 cm - 76 schakels	Forest-Star	XX5527-9	52,19
63 cm - 84 schakels	Forest-Star	XX5528-9	56,93

Oregon Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5522-1	31,05
	Power Match	XX5522-7	52,95
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5523-1	32,61
	Power Match	XX5523	54,38
43 cm - 64 schakels	Power Match	XX5524	55,79
45 cm - 68 schakels	VersaCut	XX5525-1	34,94
	Power Match	XX5525	57,22
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5526-1	40,37
	Power Match	XX5526	60,09
55 cm - 76 schakels	Power Match	XX5527	62,93
63 cm - 84 schakels	Power Match	XX5528	68,64
	Stellit	XX5528-2	78,46
65 cm - 89 schakels	Power Match	XX5530	70,08
70 cm - 92 schakels	Power Match	XX5531	74,56
75 cm - 102 schakels	Power Match	XX5532	77,21

→ **Tip:** Bij aankoop vanaf 10 kettingen krijgt u korting, ook bij gemengde afname!

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



Carving Zaagbladen – Ideaal voor carving met de motorzaag

OREGON® Carving-zaagbladen zijn ideaal voor het snijden van hout met de motorzaag. De neus van het zaagblad heeft een zeer kleine ronding, waardoor gemakkelijk fijn werk gezaagd kan worden. Om de extreme slijtage van de zeer kleine ronding van het zaagbladneus stand te houden, is deze nog eens extra versterkt, d.w.z. versterkt met een solid-neus. De Solid-neus maakt het mogelijk zowel een 3/8" hobbyketting, als ook een 1/4" ketting op het zaagblad te spannen. Dit is mogelijk omdat de ketting niet door een ster wordt omgeleid, maar door het passende aandrijfsysteem.

OREGON® Carving-zaagbladen worden uit één stuk vervaardigd met één ingebouwde groef, bestaande uit één stuk staal. De diameter van de top is CA. 17 mm. De universele opname past op bijna alle gebruikelijke motorzagen met 8.5 mm boutsterkte.

OREGON

Carving onderdelen met standaard uitvoering 3/8" mini	
Stihl	017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192

OREGON CARVINGBLADEN	Type	BESTELNR.		
30 cm - 47 schakels	Carving	XX5993-6		85,51
KOX KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met 9	+10
30 cm - 47 schakels	3/8" hobby	XX63KH47	10,64	9,37

Voor 3/8" mini geen wissel van kettingaandrijfsysteem nodig!

Ombouw naar 1/4"				
OREGON KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met 9	+10
30 cm - 68 schakels	1/4"	XX130M68	19,65	17,29

Voor ombouw naar 1/4" kettingaandrijving nodig!

OREGON

Carving onderdelen met standaard uitvoering 3/8" hobby	
Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 241, 250, E10, E14, E140, E160, E180, E200

OREGON CARVINGBLADEN	Type	BESTELNR.		
30 cm - 47 schakels	Carving	XX5993-6		85,51
KOX KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met 9	+10
30 cm - 47 schakels	3/8" hobby	XX63KH47	10,64	9,37

Voor 3/8" hobby geen wissel van kettingaandrijfsysteem nodig!

Ombouw naar 1/4"				
OREGON KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met 9	+10
30 cm - 68 schakels	1/4"	XX130M68	19,65	17,29

Voor ombouw naar 1/4" helaas geen kettingaandrijfsysteem leverbaar!

OREGON

Carving onderdelen met standaard uitvoering 3/8" hobby	
Husqvarna	240E, 334, 335, 338, E317, E321, T425, T540

OREGON CARVINGBLADEN	Type	BESTELNR.		
30 cm - 47 schakels	Carving	XX5993-6		85,51
KOX KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met 9	+10
30 cm - 47 schakels	3/8" hobby	XX63KH47	10,64	9,37

Voor 3/8" hobby geen wissel van kettingaandrijfsysteem nodig!

Ombouw naar 1/4"				
OREGON KETTING	groefbreedte	BESTELNR.	tot en met 9	+10
30 cm - 68 schakels	1/4"	XX130M68	19,65	17,29

Voor ombouw naar 1/4" helaas geen kettingaandrijfsysteem leverbaar!



Kettingaandrijfsystemen



Er bestaan 2 verschillende types



Kettingaandrijftrommel

De kettingaandrijftrommel is een aandrijfsysteem uit een stuk. Zij combineert kettingaandrijving en koppelingstrommel in een component.

Bij slijtage wordt zij in haar geheel vervangen. Kettingaandrijftrommels zijn lang houdbaar en eenvoudig in gebruik.



Kettingaandrijftrommel met losse ring

Kettingaandrijftrommels met een losse ring vormen een tweedelig aandrijfsysteem en de beste oplossing voor de meeste zagen. De ring wordt los op de spil gestoken en optimaliseert de uitlijning van ketting en blad.

Het voordeel: een rustiger lopende ketting. Bij slijtage wordt simpelweg de aandrijfring vervangen. Dit systeem heeft op lange termijn voordelen, omdat alleen de ring en niet de gehele koppelingstrommel vervangen hoeft te worden.



Profi TIP

De aandrijfring vormt een belangrijk onderdeel van uw zaagcombinatie en dient regelmatig te worden vervangen.

De neus of aandrijfring van uw kettingzaag is versleten na 2 en maximaal 4 kettingen.

Vervangingsringen

→ Leg uw originele ring de u wilt vervangen op de afbeelding van de naaf.



1:1 afbeelding

Standard OREGON® en Stihl

Groefbreedte	Aandrijfring	Tanden
325"	XX13624	9
3/8"	XX68210	7
3/8"	XX22273	8
404"	XX22270	7



1:1 afbeelding

OREGON® klein

Groefbreedte	Aandrijfring	Tanden
325"	XX11892	7
325"	XX11891	8
3/8"	XX18720	7
1/4"	XX11000	9



1:1 afbeelding

Stihl klein

Groefbreedte	Aandrijfring	Tanden
325"	XX10000	7
3/8"	XX10001	7



Nu aanmelden voor de nieuwsbrief
onder www.kox.eu/nl/newsletter



12,71 €



15,15 €



5,59 €



Stihl 3/8" mini	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drijftrommel	aandrijfring	tanden	naaldlager / inbegrepen
017, 018, 170, 180	XX100962X			6	37325 zonder
Stihl 3/8" hobby					
009, 010, 011, 012, 020, 020T, 200, 200T	XX28016X			6	37511 zonder
018, 021, 023, 025, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251	XX100962X			6	37325 zonder
Stihl 325" ouder type					
024, 026, 240	XX38076X	XX32457X	XX11892	7	37325 zonder
Stihl 325"					
028		XX30384X ²	XX11892	7	37517 zonder
251	XX106657X	XX100961X	XX11892	7	37325 zonder
260, 261, 270, 271, 280	XX100876X	XX100791X ¹	XX11892 ¹	7	37325 zonder
Stihl 3/8"					
029, 034, 036AV, 039, 290, 310, 311, 390, 391	XX38145X	XX34162X	XX18720 ³	7	37325 zonder
030, 031, 032, 041	XX32060X	XX18200X	XX68210	7	31153 zonder
036QS, 044, 046, 341, 361, 362, 440, 441, 460	XX38471X	XX38470X	XX68210	7	37504 zonder
038	XX32061X	XX509604X	XX68210	7	37514 zonder
042, 048	XX32064X			7	37514 zonder
045, 056	XX32063X			7	25518 zonder
064, 066, 650, 660		XX35464X	XX68210	7	37504 zonder
291		XX100791A7	XX18720	7	37325 zonder
Stihl 404"					
085, 510		XX10625X	XX22270	7	37431 zonder
050, 051, 075, 076		XX22262X	XX22270	7	37495 zonder
070	XX32669X	XX10612XB	XX22270	7	37825 zonder

1 **Opgelet!** nieuwere modellen met instelbare olie pomp! De trommel heeft dan nokken op de naaf.

2 Past alleen op machines vanaf serienummer 5561641.

3 Deze aandrijfring past niet op de originele trommel van Stihl. Vergelijk uw oude ring op p. 39 voor de juiste maat.

Husqvarna 325" ouder type	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drijftrommel	aandrijfring	steek en tanden	lagers / inbegrepen
42, 133, 234, 238, 242		XX29105	XX11892	7	105561 ja
Husqvarna 325"					
36, 41, 405	XX41725X	XX41726X	XX11892	7	37325 zonder
39, 44, 140, 240, 444		XX19117	XX11892	7	105761 ja
40, 45	XX106658X	XX35641X	XX11892	7	11893 zonder
42, 242, 246		XX40068	XX11892	7	105761 ja
50, 51, 55, 154	XX38071X	XX29175X	XX11892	8 / 7 / 7	11893 zonder
136, 141	XX106656X			7	37325 zonder
254, 257, 262		XX100758X	XX11892	7	11893 zonder
340, 345, 346, 350, 351, 353, 357, 359, 550	XX108308X	XX108215X ⁵	XX11892	7	11893 zonder
455 Rancher, 460	XX513471	XX513472	XX11892	7	
Husqvarna 3/8" ouder type					
50, 55, 154, 254, 257, 262		XX36868X	XX68210	7	11893 zonder
Husqvarna 3/8"					
61, 162, 258, 266, 268, 272	XX32057	XX26831	XX68210	7	11999 ja
65, 77, 160, 163, 260, 263, 280, 380, 480	XX32058	XX22209	XX68210	7	12733 ja
181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 395	XX32059X	XX28094X	XX68210	7	21276 zonder
254, 257, 262		XX100757 ⁴	XX68210	7	11893 ja
340, 345, 346, 350, 351, 355, 357, 359, 550		XX108565X ⁵	XX68210	7	11893 zonder
362, 365, 371, 372		XX105772X	XX68210	7	37501 zonder
385		XX111590X	XX68210	7	37501 zonder
455 Rancher, 460		XX513470	XX18720	7	
575, 576		XX106593X	XX68210	7	37501 zonder

4 **Opgelet!** Nieuwere modellen met instelbare olie pomp! De trommel heeft dan nokken op de naaf.

5 Afbeelding origineel pag. 39.



12,71 €



15,15 €



5,59 €



	kettingaan- drijftrommel	kettingaan- drijftrommel	aandrijfring	tanden	naaldlager / inbegrepen
Husqvarna 3/8" hobby					
240E	XX28004			6	35184 ja
335XPT	XX522963			6	
Mc Culloch 3/8" hobby					
35, 40, 365, 500, 3200, MAC 110, MAC 130, MAC 140, Mini Mac, Mini Mac 25, Mini Mac 30, PM 310, PM 320, PM 330, PM 340, PM 364, PM 384, PM 394, PM 480, PM 484, PM 494, PM 510, Titan, Titan 7, Titan 35/40	XX29888			6	21940 ja
Partner 3/8" hobby					
351	XX106114			6	37325 ja
Partner 325"					
365, 405, 465	XX41725X	XX41726X	XX11892	7	37325 zonder
400, 500, 510, 540, 545, P48, P49, P500, P5000, P5500	XX38071X	XX29175X	XX11892	8 / 7 / 7	11893 zonder
410, 460	XX106658X	XX35641X	XX11892	7	11893 zonder
Jonsered 325"					
450, 455, 510, 520, 525, 535, 2051, 2054, 2055			XX11892	7	37501 zonder
2036, 2040, 2041	XX41725X	XX41726X	XX11892	7	37325 zonder
2045, 2050, 2063	XX106658X	XX35641X	XX11892	7	11893 zonder
Jonsered 3/8"					
625, 630, 670	XX32057	XX26831	XX68210	7	11999 ja
2065, 2071		XX106593X	XX68210	7	37501 zonder
Dolmar 3/8" hobby					
33, 330, 341, 342, 344, 400, 401	XX112135			6	
100, 102	XX29888			6	21940 ja
101	XX28004			6	35184 ja
104	XX28006			6	28031 ja
PS34, PS35	XX112130			6	
PS35-C	op aanvraag				
Dolmar 3/8"					
109, 110, 111, 115i ouder type		XX38824X	XX18720	7	31153 zonder
112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120	XX38075X	XX27189X	XX68210	7	16204 zonder
115i nieuw, 115 Hi nieuw			XX18720	7	
122, 123, 133, 143			XX22273	8	
PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800			XX68210	7	
PS9000, PS9010			XX68210	7	
PS460, PS 500-C	op aanvraag				
PS5105C, PS6100, PS6100H		op aanvraag			
PS7910		op aanvraag			
Dolmar 325"					
110, 115i ouder type		XX32162X	XX11891	8	31153 zonder
115i neu			XX11892	7	
PS420 SC, PS460, PS500C	op aanvraag				
PS5105C, PS6100, PS6100H		op aanvraag			
PS7910		op aanvraag			
Oleo Mac 3/8"					
956, 962		XX100757	XX68210	7	11893 ja
Oleo Mac 325"					
956, 962		XX100758X	XX11892	7	11893 zonder
Makita 3/8" hobby					
33, 340, 341, 342, 344, 401, DCS400	XX112130			6	
DCS34	XX28004			6	35184 ja
Makita 325"					
DCS430, DCS2501, DCS4300		XX32162X	XX11891	8	31153 zonder
Makita 3/8"					
DCS5200i		XX38824X	XX18720	7	31153 zonder
DCS6000i, DCS6800i			XX68210	7	
DCS9010			XX68210	7	

Hoofdbeschermingscombinatie

Informatie vindt u op pagina 125

**Velhevel**

Informatie vindt u op pagina 78

EXTREME PRESTATIES VERDIENEN EEN BIJZONDERE UITRUSTING

Net als extreme sporten vergen de werkzaamheden in het bos optimale concentratie en fysieke inspanningen. Daarom werken wij altijd met vertrouwde producten die hun waarde hebben bewezen, maar bieden we ook steeds nieuwe producten aan die de werkzaamheden in het bos kunnen verlichten. Met steeds een nieuwe selectie aan producten willen we u helpen uw krachten goed te verdelen.

Dit seizoen doen we dat bijvoorbeeld met onze nieuwe hulpmiddelen voor de nieuwe aanplant. Let er ook altijd op dat u het gewicht goed verdeelt bij het dragen van de motorzaag, het gereedschap, beschermende uitrusting en alles wat u verder altijd bij u heeft. Voorkom eenzijdige belasting. De spieren en gewrichten worden zwaar belast door het werk. Daarom is het des te belangrijker dat u uw rug spaart met het juiste gereedschap.

Wij zetten ons in voor de veiligheid bij het werk in het bos. Van het KOX-gereedschap van professionele kwaliteit kunt u dan ook op aan.

ONZE NIEUWE PRODUCTEN



OCHSENKOPF
BY GEDORE

Universele bosbijl OX 620 H

Onmisbaar bij het werken in het bos en de tuin; met steelbevestiging
Informatie vindt u op pagina 65.

voor slechts **76,16 €**



NIEUW

Ochsenkopf keerhaak van aluminium OX 59

Optimaal voor het kersen van stukken stam en complete boomstammen.
Informatie vindt u op pagina 79.

voor slechts **202,34 €**




NIEUW



Vijlbok

Informatie vindt u op pagina 50



→ Alle vijlen alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3!

① Ronde vijlen

Kwaliteitsfabricage uit Zwitserland van de toonaangevende fabrikant

- Met dubbele spiraalsteek voor het snel, soepel slijpen van uw zaagketting
- Glad slijpen zonder bramen

3,6 mm voor 1/4"
alleen verkrijgbaar in
verpakkingen van 3

BESTELNR. **XX9901**

3,56 €

4,0 mm voor 3/8" hobby
alleen verkrijgbaar in
verpakkingen van 3

BESTELNR. **XX9902**

3,56 €

4,5 mm
alleen verkrijgbaar in
verpakkingen van 3

BESTELNR. **XX9903**

3,56 €

4,8 mm voor 325"
alleen verkrijgbaar in
verpakkingen van 3

BESTELNR. **XX9904**

3,56 €

5,2 mm voor 3/8"
alleen verkrijgbaar in
verpakkingen van 3

BESTELNR. **XX9906**

3,56 €

5,5 mm voor 3/8" en 404"
alleen verkrijgbaar in
verpakkingen van 3

BESTELNR. **XX9905**

3,56 €

② Platte vijlen

150 mm, voor dieptebegrenzers.

1 stuks

BESTELNR. **XX9910**

2,41 €

OREGON


Scherpset in praktische oproltas

Altijd de belangrijkste spullen bij u. Rood, dus goed zichtbaar! Inhoud: vijlhouder met greep en ronde vijl, vlakke vijl met greep, zwaardsleu-freiniger, dieptestellermal en multifunctionele mal. Roltas met riemlus.

4,0 mm	BESTELNR. XX9525-4.0	15,50 €
4,5 mm	BESTELNR. XX9525-4.5	15,50 €
4,8 mm	BESTELNR. XX9525-4.8	15,50 €
5,5 mm	BESTELNR. XX9525-5.5	15,50 €



① Bladslijper

Voor het snel en eenvoudig onderhouden van uw zaagblad. Richt de slijtageplekken en is geschikt om te ontbramen.

	BESTELNR. XX9920	20,23 €
platte vijl	BESTELNR. XX9920-1	7,22 €
grove platte vijl	BESTELNR. XX9920-2	7,22 €

② Vijlhulp

Voor controle van vijlhoeken. Blijft op zaagblad zitten d.m.v. magneten.

Vijlhoeken 25° en 30°	BESTELNR. XX9514	3,30 €
Vijlhoeken 30° en 35°	BESTELNR. XX9514-1	3,30 €



① Vijlhouder

De hoeken op de mal helpen bij nauwkeurig slijpen. Optimale positionering van de vijl. Inclusief rondvijl en vijlgreep van hout.

4,0 mm voor 3/8" hobby	BESTELNR. XX9501-4.0	8,55 €
4,5 mm voor 3/8" hobby-mini	BESTELNR. XX9501-4.5	8,55 €
4,8 mm voor 325"	BESTELNR. XX9501-4.8	8,55 €
5,5 mm voor 3/8" en 404"	BESTELNR. XX9501-5.5	8,55 €

② Groefreiniger

Metaal, dikte ca. 1 mm.

BESTELNR. XX9510	1,34 €
-------------------------	---------------

③ Dieptestellermal

Praktisch hulpmiddel voor het vijlen van de dieptensteller voor alle kettingen in 3/8" en 325" typen.

BESTELNR. XX9508-1	2,72 €
---------------------------	---------------



① Vijlhandvat classic

Met opschroefbare klem voor de vijl. Vijlhoek van 25° en 30°. In het handvat zelf kunnen bougies opgeborgen worden.

BESTELNR. XX9504-2	2,15 €
---------------------------	---------------

② Vijlhandvat uitvoering

Met gradenaanduiding. Gemaakt van kunststof.

BESTELNR. XX9504	1,08 €
-------------------------	---------------

③ Vijlhandvat uitvoering hout

Ergonomisch gevormt.

BESTELNR. XX9504-1	1,34 €
---------------------------	---------------

Elektrisch slijpparaat Jolly met hydraulische kettingklem



Motor

sterk, rustige loop

Inclusief lange aanslagklauw

dus ook geschikt voor 3/4" Harvester-kettingen

Cilinderkap

voor langere levensduur

Dikte aandrijfschakels - voorinstelling

ook voor bevestiging aan de muur

Verschuifbare kleminstelling

voor centrering en voor 10° opwaarts slijpen

Elektrische slijpmachine Jolly 620-230 Krachtige motor van 200 Watt voor het optimaal slijpen van uw zaagkettingen

Breng de slijpkop omlaag en het hydraulische spansysteem zorgt ervoor, dat de ketting automatisch gespannen wordt. Instelbare slijp- en snijhoek (bovenkant) alsmede traploos instelbare centrale spaninrichting. Dankzij de geïntegreerde lamp is zeer nauwkeurig werken mogelijk. Inclusief 3 slijpschijven (3,2 mm, 4,7 mm, 6,0 mm) ritssteen en ritslering.

BESTELNR. XX9529 **344,69 €**



Druklager

Kort (5cm)

BESTELNR. XX9507-2

3,50 €

Lang (6cm)

BESTELNR. XX9527-2

4,33 €

Schakelklokveer voor de hydraulische Jolly

OREGON Nr. 620-230

BESTELNR. XX9527-3

7,45 €

Veer voor Jolly

OREGON Nr. 32653A oder 106540

BESTELNR. XX9507-3

4,51 €

Elektrisch slijpparaat Jolly

met tweezijdig 10° kantelbaar klemmechaniek

OREGON

Motor

krachtig met rustige loop

Geïntegreerde verlichting

voor goed zicht tijdens het slijpen

Verstelbare aanslagklauw
Zelfcentrerende klem

voor gelijkmatig resultaat

kantelbare klem voor opwaarts slijpen

per 10° aan weerszijden

Verschuifbare klem

voor centreren onder de slijpschijf

Elektrische slijpmachine Jolly 520-230

Krachtige motor van 200 Watt in professionele werkplaatsuitvoering

Voor het optimale slijpen van uw zaagkettingen kan de slijpschijf met instelbare slijp- en snijhoek (bovenkant) handmatig gecentreerd worden, de zelfgecentreerde klemming garandeert gelijkmatige resultaten. Met verstelbare aanslagklauw, geïntegreerde lamp en inclusief 3 slijpschijven (3,2 mm, 4,7 mm, 6,0 mm) alsmede ritssteen en ritslering.

 BESTELNR. **XX9528**
281,65 €

Druklager

Kort (5cm)

 BESTELNR. **XX9507-2**
3,50 €
Veer voor Jolly

OREGON Nr. 32653A oder 106540

 BESTELNR. **XX9507-3**
4,51 €
Veer voor Jolly

OREGON Nr. 519789

 BESTELNR. **XX9507-9**
6,27 €



Slijpschijven

Hoogwaardige slijpstenen voor uitstekend slijpresultaat.

voor 325" en 3/8" hobby.

Diameter: AØ 145 mm; lØ 22,3 mm; B 3,2 mm

BESTELNR. **XX32659**

17,32 €

voor 3/8" en 404".

Diameter: AØ 145 mm; lØ 22,3 mm; B 4,7 mm

BESTELNR. **XX32660**

17,32 €

Dieptebe grenzer.

Diameter: AØ 145 mm; lØ 22,3 mm; B 6,0 mm

BESTELNR. **XX32661**

17,32 €

Slijpschijven Jolly Mini

Hoogwaardige slijpstenen voor uitstekend slijpresultaat.

voor 325" en 3/8" hobby.

Diameter: AØ 105 mm; lØ 22,3 mm; B 3,2 mm

BESTELNR. **XX106547**

15,37 €

voor 3/8" en 404".

Diameter: AØ 105 mm; lØ 22,3 mm; B 4,7 mm

BESTELNR. **XX106548**

15,37 €

Dieptebe grenzer.

Diameter: AØ 105 mm; lØ 22,3 mm; B 6,0 mm

BESTELNR. **XX106549**

15,37 €




Ritssteen voor slijpschijf

Voor het vormen van de slijpschijven

BESTELNR. **XX9507-1**

9,70 €



Vijlapparaat Super Rapid de Luxe

Nauwkeurig vijlgereedschap. Vergeet niet om vijlen te bestellen (zie pagina 44).

BESTELNR. **XX9502**

20,84 €

OREGON



OREGON® multifunctionele mal

Voor het controleren van alle belangrijke maten bij het slijpen van zaagkettingen.

- Kettingsteek bepalen
- Vijldiameter controleren voor desbetreffende steek
- Breedte slijpschijf en radius bepalen voor elektrisch slijpparaat
- Lengte zaagtanden bepalen
- Maat voor dieptebe grenzer controleren
- Slijp- en vijlhoek controleren

BESTELNR. **XX35596**

3,24 €

OREGON



Klinkapparaat compleet

Voor gemakkelijk en betrouwbaar klinken

BESTELNR. XX9506

68,81 €

Vervangingsklink-kop

1/4", 3/25" en 3/8" hobby

BESTELNR. XX38598

4,11 €

Vervangingsklink-kop

3/8" en 404"

BESTELNR. XX38597

4,11 €

OREGON



Breekapparaat compleet

Voor nauwkeurig losmaken van de schakels. Stabiele uitvoering voor de werkplaats, compleet met 2 uitdrijvers voor alle soorten kettingen en aambeeld.

BESTELNR. XX9505

68,81 €

Vervangings-breekpin

BESTELNR. XX9505-1

4,85 €



Vervangings-aambeeld

Universeel instelbaar

BESTELNR. XX9505-2

14,16 €

→ Schakels op aanvraag leverbaar

OREGON**Kettingbeschermer**

Beschermt u en uw voertuig tegen beschadiging. Daarnaast natuurlijk ook en ketting. De kettingbeschermer van 35 cm is 9,5 cm hoog, die van 40 cm/50cm zijn 11,5 cm hoog.

35 cm	BESTELNR. XX9518-1	3,58 €
40 cm	BESTELNR. XX9518-2	3,91 €
50 cm	BESTELNR. XX9518-3	4,25 €

OREGON**Vijlblok**

Voor het vastzetten van het zaagblad bij vijlwerk.

BESTELNR. **XX9503** **12,93 €**

**Zuigerstopper**

De zuigerstopper wordt ingedraaid op de plaats van de bougie. De stopper blokkeert de krukas, zodat het kettingwiel losgeschroefd kan worden. De zuigerstopper is van kunststof en heeft ten opzichte van aluminium het voordeel dat deze buigt en niet door de zuiger prikt en zo een grotere reparatie voorkomt.

① Zuigerstopper voor 2-takt en 4-takt motoren

Schroefdraad M10x1,0 + M14x1,25. Bougiesleutelmaat 17. Geschikt voor vrijwel alle motorzagen en andere 2-takt motorapparaten.

BESTELNR. **XX9609-1** **3,97 €**

② Zuigerstopper met schroefdraad

Schroefdraad M14x1,25. Bougiesleutelmaat 17. Geschikt voor vrijwel alle motorzagen en andere 2-takt motorapparaten.

BESTELNR. **XX9609-2** **3,04 €**

**Bougie sleutel**

① 13 x 19 schroevendraaier midden	BESTELNR. XX9602	3,91 €
② 13 x 19 schroevendraaier aan zijkant	BESTELNR. XX9603	3,91 €
③ 17 x 19 schroevendraaier midden	BESTELNR. XX9604	3,91 €
④ 17 x 21 schroevendraaier midden	BESTELNR. XX9605	3,91 €
⑤ 13 x 19 schroevendraaier met Torx T25 midden	BESTELNR. XX9606	3,91 €
⑥ 19 mm schroevendraaier met Torx T27 aan zijkant	BESTELNR. XX9607	3,91 €
⑦ 10 x 16 mm schroevendraaier aan zijkant, L: 89 mm	BESTELNR. XX9608	3,91 €

**① Bougie BOSCH WSR 6F**

WSR 6F, universeel geschikt. Bougiesleutelmaat 19. Deze bougie vervangt de volgende: Champion RCJ6Y, Bosch WSR6F, NGK BPMR7A.

BESTELNR. **XX9601** **2,49 €**

② Bougie van OREGON®

Bougiesleutelmaat 16. Deze bougie vervangt de volgende: Champion: RZ7C, Bosch USR7AC, NGK CMR6H.

BESTELNR. **XX9601-1** **2,49 €**

③ Dolmar bougie voor PS35C

Sleutelmaat 16 mm. NGK CMR6A.

BESTELNR. **XX9601-2** **5,59 €**

④ Dolmar bougie voor PS420SC

Sleutelmaat 16 mm. NGK CMR7A-5.

BESTELNR. **XX9601-3** **3,27 €**

OREGON**Startkoord**

Voor alle motorapparatuur met trekkoordstarter.

Verdere praktische details:

- Elastisch en sterk
- Zeer slijtvast en bestand tegen schuren
- Bestand tegen olie en benzine
- Robuuste binnenbehuizing van stevig polyamide
- 16-voudig gevlochten kabelmantel van sterk polyamide
- 30,5 meter rol

① 3 mm	BESTELNR. XX9620-30	10,37 €
② 3,5 mm	BESTELNR. XX9620-35	12,96 €
③ 4 mm	BESTELNR. XX9620-40	15,55 €
④ 4,5 mm	BESTELNR. XX9620-45	18,15 €

**Combi Jerrycan voor brandstof 6 l+3 l**

In rood of transparant verkrijgbaar. Twee brandstofhouders. Een voor 6 l brandstof en een voor 3 l kettlingolie, inclusief schenktuit. Robuuste en stabiele uitvoering met meetscala aan beide kanten. E10 geschikt en met EU-vergunning.

rood	BESTELNR. XX9519	20,84 €
transparant	BESTELNR. XX9519-T	20,84 €

**NIEUW****Jerrycan voor brandstof - 5 l**

Brandstofjerrycan, UN-toelating conform ADR/GGVSEB.

Verdere praktische details:

- Goedgekeurd door TÜV, voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- Ook geschikt voor E10
- Incl. schenktuit en kinderveilige sluiting
- Afmetingen: diepte 147 mm, breedte 265 mm, hoogte 247 mm

transparant	BESTELNR. XX9516-T	6,70 €
rot	BESTELNR. XX9516	6,70 €

**Combi Jerrycan voor brandstof 3,5 l+1,5 l**

Twee compartimenten voor 3,5l benzine en 1,5l kettlingolie. Compleet met schenktuit en afsluit-doppen.

rood	BESTELNR. XX9519-KR	11,88 €
transparant	BESTELNR. XX9519-KT	11,88 €

OREGON®**Zadeltas voor Combi jerrycan 6 l**

Opslagruimte voor twee schenktuiten en gereedschap. Nylon materiaal. Combi jerrycan is niet bij de bestelling inbegrepen!

Gewicht 80 g

BESTELNR. **XX9519-5****9,01 €****① Afsluitdop**

Passend voor alle jerrycans van OREGON® en Hünersdorff.

BESTELNR. **XX9519-2****3,10 €****② Schenktuit**

Passend voor alle jerrycans van OREGON® en Hünersdorff.

BESTELNR. **XX9519-1****7,28 €****③ Auto-vulsysteem voor benzine**

Passend voor alle jerrycans van OREGON® en Hünersdorff. Met bescherming om morsen en overlopen te vermijden. Ook geschikt voor kleinere vulopeningen zoals bijv. bij bosmaaiers.

BESTELNR. **XX9519-8****11,41 €****④ Auto-vulsysteem voor olie**

Passend voor alle jerrycans van OREGON® en Hünersdorff. Om morsen bij het tanken te vermijden.

BESTELNR. **XX9519-9****11,41 €**

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66





① Combi-houder

Voor velwig, pakhaak of handgrijper

315 mm x 155 mm

BESTELNR. XX97217

14,28 €

② Houder met klemveer

Voor wig, of hefhaak of handpaktang.

315 mm x 155 mm

BESTELNR. XX97215

12,54 €


③ Houder met bevestigingsring

Voor meetlint, en hefhaak of handpaktang.

315 mm x 150 mm

BESTELNR. XX97216

12,34 €



① Bretels

Ideaal voor de gewichtsverdeling van de apparaten over de riem. makkelijk verstelbaar, 20 mm breed.

BESTELNR. XX97214-1

15,90 €

② Vervangingsbandje

Van leer

BESTELNR. XX97214-2

1,82 €

③ Koppelriem

Van leer, lengte 140 cm, breedte 40 mm

BESTELNR. XX97214

15,63 €



Draagtas

Voor kleine materialen en EHBO-kit, inclusief oog voor rolmaat. Vervaardigd uit plastic. Opening binnentas 45 mm x 100 mm. Van kunststof.

290 mm x 215 mm

BESTELNR. XX97230

16,52 €



① Etui voor krijthouder

20 mm x 20 mm brede opening.

160 mm x 40 mm

BESTELNR. XX97219

6,53 €

② Houder voor schuifmaat

Voor schuifmaat, passend voor Waldfix en Jura, 45 mm x 20 mm brede opening

180 mm x 75 mm

BESTELNR. XX97218

9,57 €

③ Houder

Van leer, ter bevestiging aan de riem tot 50 mm breed. Opening 70 mm voor alle gangbare spuitbussen. 290 mm X 85 mm.

290 mm x 85 mm

BESTELNR. XX97231

9,22 €



① Wiggentas

- Voor het grijp bereid bewaren van aluminium en kunstof wiggan aan uw riem
- Twee grote vakken bieden een zekere plek voor 2 wiggan. Als alternatief kan in het achterste vak een bijl meegenomen worden
- Door een grote riemopening ook met brede riemen te combineren
- Uit robuust, licht te reinigen polyester

BESTELNR. **XX97221** **12,10 €**

② Sappiehouder

- Praktische houder voor handsappie
- Voor het snel opbergen tijdens het werk en voor veilig transport
- Eenvoudig inhaken van de sappie door kliksluiting
- De armpjes kunt u in de breedte verbuigen om ze aan te passen aan uw sappie
- Van robuust, gemakkelijk te reinigen polyester
- De gereedschapshouder is van roestvrij edelstaal en zwenkt mee

BESTELNR. **XX97222** **12,10 €**

③ Rolmaathouder

- Ook te combineren met een brede riem
- Twee ringen om de bosbouwrolmaat in te hangen
- Van robuust, gemakkelijk te reinigen polyester
- Afmetingen 150 x 220 mm

BESTELNR. **XX97235** **12,10 €**

④ Spuitbusfoedraal

- Van robuust polyesterweefsel
- Handig te dragen aan riemen tot 80 mm breed
- Opening 70 mm voor alle gangbare spuitbussen
- 270 x 105 mm

BESTELNR. **XX97234** **12,10 €**

⑤ Profi-gordel gepolsterd

- Riem van natuurlijk leer
- Riem breedte ca. 45 mm, max. breedte riemvulling 130 mm
- Voor tailleomvang van 80 - 120 cm

BESTELNR. **XX97220** **40,57 €**


DOLMAR


- ① **DOLMAR telefoonfoedraal inclusief karabijnhaak**
Voor liefhebbers van klassieke mobiele telefoons of kleine smartphones (tot formaat iPhone 4).

Verdere praktische details:

- Van robuust polyester met klittenbandsluiting
- Verticale bevestiging via karabijnhaak of riemlus voor riemen tot 6,5 cm breed
- Binnenmaat: 6 cm x 12 cm (met gesloten klep)

BESTELNR. **XX97223**

12,08 €

- ② **DOLMAR foedraal voor handpaktang**
- Van robuust polyester met stabiele kunststof inzet
 - Naden extra versterkt met studs
 - Met riemlus voor riemen tot 8 cm breed
 - Met vak voor een wig

BESTELNR. **XX97224**

14,91 €

- ③ **DOLMAR foedraal voor schuifmaat**
Makkelijk pakken dankzij ergonomisch schuine positie van foedraal.

Verdere praktische details:

- Van robuust polyester, opening versterkt met leer
- Naden extra versterkt met studs
- Met riemlus voor riemen tot 6,5 cm breed

BESTELNR. **XX97225**

10,15 €



Nu inschrijven voor de nieuwsbrief
onder www.kox.eu/nl/newsletter

OREGON



Bio kettingolie

Biologisch snel afbreekbaar, een uitstekende bescherming tegen slijtage, goede eigenschappen bij lage temperatuur, geschikt voor zowel zomer als winter.

1 Liter	BESTELNR. XX9021-1	4,25 €
5 Liter	BESTELNR. XX9021-5	18,05 € (3,61 €/L)
20 Liter	BESTELNR. XX9021-20	1 jerrycan van 20l 71,56 € (3,58 €/L) bij 3 jerrycans van 20l 69,42 € (3,47 €/L) bij 10 jerrycans van 20l 67,34 € (3,37 €/L)

→ Opmerking betreffende het verbruik

Als de zaag gedurende een langere periode niet gebruikt wordt, laat de olietank leeglopen. De jerrycan na gebruik weer goed afsluiten en op een donkere plaats bij een constante temperatuur bewaren.

OREGON



OREGON® smeervet voor bosmaaiers

Speciaal ontwikkeld grafietvet voor hoge bedrijfstemperaturen (tot 130°C). Haakse overbrenging van bosmaaiers en soortgelijke apparaten.

125 ml	BESTELNR. XXF3012	6,23 € (49,85 €/L)
--------	--------------------------	------------------------------

OREGON

NIEUW



OREGON®-kettingolie

Minerale kettingolie van OREGON. Optimale viscositeit. Uitstekende bescherming tegen slijtage. Goede koude-eigenschappen geschikt voor zowel zomer als winter

1 Liter	BESTELNR. XX9025-1	2,75 €
5 Liter	BESTELNR. XX9025-5	12,10 € (2,42 €/L)

OREGON



Tweetaktolie

Op basis van aardolie. 2-takt motorolie geschikt voor alle soorten 2-takt motoren. Deze loodvrije oliebrandstof is compatibel voor motorzagen en geschikt voor het gebruik van 2-takt katalysatoren.

1 Liter	BESTELNR. XX9011-1	1 vat van 1l 6,28 € bij 5 vaten van 1l 6,09 € bij 10 vaten van 1l 5,92 € bij 20 vaten van 1l 5,74 €
---------	---------------------------	--

100 ml zijn bij een mengverhouding van 1:50 precies 5 liter op brandstof.

100 ml	BESTELNR. XX9012-01	1,69 € (16,94 €/L)
--------	----------------------------	------------------------------

→ Opmerking betreffende het verbruik

Wij raden u aan de gemengde brandstof direct te gebruiken. Houdt u rekening met de vooraf bepaalde mengverhouding door de fabrikant van de motoren.

OREGON

①



②

**① OREGON® Premium**

Ook zeer geschikt voor het onderhoud van uw rolmaat, als smeermiddel, krachtige reiniger, bescherming tegen corrosie, of contact-spray.

300 ml

BESTELNR. **XX9041-03**

5,66 €
(18,88 €/L)

② Universeelreiniger MX14

Reinigt moeiteloos alle oppervlakken van olie, vet, hars, etc. Biologisch afbreekbaar. Kan ook verdund gebruikt worden.

1 Liter

BESTELNR. **XX9051-1**1 vat van 1l **9,57 €** (9,57 €/L)bij 6 vaten van 1l **7,76 €** (7,76 €/L)

10 Liter

BESTELNR. **XX9051-10**

81,24 €
(8,12 €/L)

KOX**Multi-doekjes**

70 st. in één doos. Universele reinigingsdoekjes, bijna voor alles te gebruiken. De doos is hersluitbaar en voorkomt uitdroging van de doekjes. Schone handen zonder water. Het verwijdert moeiteloos vet, verf, olie, etc. Ieder doekje is meerdere malen te gebruiken. Niet alleen voor de handen maar ook voor het schoonmaken van materiaal bruikbaar.

BESTELNR. **XX73513-70**

1 emmer per stuk

14,08 €

bij 4 emmers per stuk

13,38 €

bij 12 emmers per stuk

12,68 €

①



②

**① Vetspuit**

Uit metaal. Voor het smeren van het neuswiel en de lagers. Beschermkap tegen uitlopen. Wordt geleverd zonder vulling.

BESTELNR. **XX9511****5,93 €****② Vet**

Voor vetspuit, speciaal voor neuswielen.

50 ml

BESTELNR. **XX9513**

2,00 €
(3,99 €/L)



Fluorescerende markering van Soppec

Soppec FLUO-Marker-Spray, ca. 12 maanden goede, langdurige zichtbaarheid, sneldrogend, géén verstoppingen, géén schadelijke stoffen, 500 ml

Rood	BESTELNR. XX9740-00	5,59 €
Kersenrood	BESTELNR. XX9740-01	5,59 €
Blauw	BESTELNR. XX9740-02	5,59 €
Groen	BESTELNR. XX9740-03	5,59 €
Geel	BESTELNR. XX9740-04	5,59 €
Oranje	BESTELNR. XX9740-05	5,59 €
Wit	BESTELNR. XX9740-06	5,59 €
		(11,18 €/L)
	1 bus van 500 ml	5,59 € (11,18 €/L)
	1 doos van 12	5,20 € (10,41 €/L)
	4 dozen van 12	5,03 € (10,07 €/L)
	8 dozen van 12	4,80 € (9,61 €/L)
	16 dozen van 12	4,53 € (9,05 €/L)

→ Tip voor gebruik

Voor elk gebruik de bus grondig schudden. Bij een langere periode zonder gebruik de bus omgekeerd zetten. De spuitopening vrijmaken door te spuiten.





Voor langdurige markering van Soppec

Soppec Strong-Marker-Spray, ca. 2-4 jaren. o.a om percelen, bomen en stenen te markeren. Deze markeerverf blijft zeer lang zichtbaar. Géén schadelijke stoffen. Te gebruiken o.a bij het markeren van toekomstbomen. Bus 500 ml

Kersenrood	BESTELNR. XX9741-01	6,00 €
Blauw	BESTELNR. XX9741-02	6,00 €
Groen	BESTELNR. XX9741-03	6,00 €
Geel	BESTELNR. XX9741-04	6,00 €
Oranje	BESTELNR. XX9741-05	6,00 €
Wit	BESTELNR. XX9741-06	6,00 €
Zwart	BESTELNR. XX9741-07	6,00 €
		(12,00 €/L)

1 bus van 500 ml	6,00 € (12,00 €/L)
1 doos van 12	5,58 € (11,16 €/L)
4 dozen van 12	5,40 € (10,79 €/L)
8 dozen van 12	5,17 € (10,33 €/L)
16 dozen van 12	4,86 € (9,73 €/L)

VOORDEELTIP

Het prijsvoordeel voor het aantal dozen geldt ook voor een gemengde bestelling van FLUO en STRONG-Marker-Spray!



OREGON

Markeerkrijt OREGON®

12 stuk per verpakking, 12 mm diameter, 120 mm lengte met papieren huls. Waterbestendig, goede zichtbaarheid, zeer goed schrijvend ook op nat hout.

Rood	BESTELNR. XX9750-1	4,66 €
Blauw	BESTELNR. XX9750-2	4,66 €
Groen	BESTELNR. XX9750-3	4,66 €
Geel	BESTELNR. XX9750-4	4,66 €
Wit	BESTELNR. XX9750-5	4,66 €
Zwart	BESTELNR. XX9750-6	4,66 €



Grafiet Bleispitz

Is vooral geschikt voor bevroren hout.

BESTELNR. **XX9750-7****4,95 €**

Bleispitz Fluo rood

Zonder papieren huls, met fluorescerende markering.

BESTELNR. **XX9751-1****5,49 €**

KOX markeerband

Uit sterk papier, lost op binnen 1 tot 2 jaar, rollengte 75 m, breedte 20 mm.

Rood	BESTELNR. XX9730-01	2,42 €
Blauw	BESTELNR. XX9730-02	2,42 €
Groen	BESTELNR. XX9730-03	2,42 €
Geel	BESTELNR. XX9730-04	2,42 €
Oranje	BESTELNR. XX9730-05	2,42 €
Wit	BESTELNR. XX9730-06	2,42 €

(0,03 €/m)



NIEUW

Krijthouder met oprolkoord Blackwood No.3

Ontwikkeld op basis van de ervaringen van bosbouwers. Zeer stabiel, weerbestendig en goede grip door een fijne uitwendige structuur, zelfs onder natte omstandigheden en met handschoenen. De krijtpositie is verstelbaar zonder gereedschap en zit zelfs bij hoge schrijfdruk vast. Door het oprolkoord altijd bij de hand. Geschikt voor 12 mm dik zeskantig krijt. Gewicht: ca. 85 g; materiaal: aluminium.

BESTELNR. **XX9722-ALJ** **40,57 €**



① Krijthouder Etui

160 mm x 40 mm

BESTELNR. **XX97219** **6,53 €**

② Krijthouder

Zeer stabiele krijthouder uit metaal met clip, voor ronde en 6 hoekige krijstiften, stabiele houding voor het krijt, krijt per klik verstelbaar.

BESTELNR. **XX9722-H** **6,47 €**



Gereedschapsproller metaal

Deze gereedschapsproller uit metaal laat zich met een clip aan de broeksband bevestigen. Zelfoprollende haspel met touw uit staal. 1200 mm. Geschikt voor de krijthouder

BESTELNR. **XX9722-R** **13,61 €**



Afzetlint geblokt

Afzetlint 500m, scheurvast.

Rood/Wit

BESTELNR. **XX9731-500** **16,86 €**
(0,03 €/m)



BIBER *Classic*

Werk met traditie

→ Met de hand gesmeed en geslepen, dus uiterst stabiel en scherp.

Een echte Biber – een bever – herken je aan zijn scherpe tanden. Het rustieke gereedschap uit onze Classics Serie is met de hand gesmeed, dubbel veredeld en perfect geslepen. Een bosbijl, handsappie of een high performance bijl – met hun scherpte en het speciale hoogwaardige staal zorgen de stabiele Bibers niet alleen voor een snelle, maar ook precieze uitvoering van het werk.

De Biber Classic Serie staat voor de meer dan 340 jaar handwerkstraditie van onze jarenlange merkpartners, het Oostenrijkse familiebedrijf Leonhard Müller. Deze traditie wordt van generatie op generatie doorgegeven en geeft daarmee ook een gevoel van tijdloze consistentie door.

Biber Classic

BIBER
Classic



Bijl Classic

Hoogwaardig handsmeedwerk. Steel van het beste bergessenhout. Klaar voor gebruik geslepen. Lengte snede 15 cm. Met leren foedraal.

70 cm, 1200 g BESTELNR. **XX97150** **81,14 €**

Vervangend leren beschermingsetui

BESTELNR. **XX97150-1** **5,12 €**

Reservesteel Bergessensteel

70 cm BESTELNR. **XX97150-4** **14,69 €**

BIBER
Classic



Bijl Classic

Snijlengte van 14 cm. Met leren foedraal.

40 cm, 700 g BESTELNR. **XX97153** **70,16 €**

Vervangend leren beschermingsetui

BESTELNR. **XX97150-1** **5,12 €**

Reservesteel Bergessensteel

40 cm BESTELNR. **XX97153-4** **9,30 €**

→ Bij elke Biber hoort een leren beschermer voor de snijrand en een steel van het beste bergessenhout.

BIBER
Classic



Kloofbijl Classic

Snijlengte van 10 cm.

75 cm, 1800 g BESTELNR. **XX97151** **73,62 €**

Vervangend leren beschermingsetui

BESTELNR. **XX97151-1** **5,12 €**

Reservesteel Bergessensteel

75 cm BESTELNR. **XX97151-4** **14,69 €**

BIBER
Classic



Handsappie classic

Stabiel en eenvoudig te hanteren met een hoofdlangte van 12,2 cm.

40 cm, 500 g BESTELNR. **XX97152** **38,13 €**

Vervangend leren beschermingsetui

BESTELNR. **XX97152-1** **3,70 €**

Reservesteel Bergessensteel

40 cm BESTELNR. **XX97152-4** **9,30 €**



Feldbacher Sappie

Met essenhouten steel. Combinatiegereedschap met een stabiele steel. Op de achterkant is een bijl aangebracht voor het afslaan van kleinere takken.

45 cm, 500 g	BESTELNR. XX97124-2	37,21 €
70 cm, 500 g	BESTELNR. XX97124-1	43,34 €

Reservesteel Essen*

Nieuwe uitvoering

45 cm	BESTELNR. XX97180-48	9,38 €
-------	-----------------------------	---------------

Nieuwe uitvoering

70 cm	BESTELNR. XX97180-49	12,27 €
-------	-----------------------------	----------------

Oude uitvoering

45 cm	BESTELNR. XX97180-41	9,38 €
-------	-----------------------------	---------------

Oude uitvoering

70 cm	BESTELNR. XX97180-44	12,27 €
-------	-----------------------------	----------------

*Let u bij de bestellingen er op welk type voor u geschikt is!



Biber bijl

Met de hand gesmeden en geslepen, daardoor bijzonder stabiel en scherp.

Handgemaakte kwaliteitsbijl, slanke vorm en een zeer goede handgrip. Perfect uitgebalanceerd. De Hickory-steel is met de hand geplaatst.

70 cm, 1000 g	BESTELNR. XX97104	65,05 €
70 cm, 1200 g	BESTELNR. XX97105	68,35 €

Reservesteel Hickory

70 cm	BESTELNR. XX97180-1	17,86 €
-------	----------------------------	----------------

Reservesteel Essen

70 cm	BESTELNR. XX97180-2	10,50 €
-------	----------------------------	----------------



Bosbijl

Met essenhouten steel, groen gespoten en voorgeslepen.

36 cm, 600 g

BESTELNR. **XX97108**

19,21 €

38 cm, 800 g

BESTELNR. **XX97109**

21,25 €



Bosbijl Gold

Essenhouten steel, groen gespoten, voorgeslepen.

60 cm, 1000 g

BESTELNR. **XX97101**

28,27 €

70 cm, 1250 g

BESTELNR. **XX97102**

29,28 €

Reservesteel Hickory

70 cm

BESTELNR. **XX97180-1**

17,86 €

Reservesteel Essen

70 cm

BESTELNR. **XX97180-2**

10,50 €

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66

OCHSENKOPF
BY GEDORE

NIEUW



① Ochsenkopf universele bosbijl OX 620 H

Onmisbaar bij het werken in het bos en de tuin; met ROTBAND-PLUS steelbevestiging. De steelbeschermingshuls, ringwig, borgplaat en houtschroef maken de steel en de kop tot een eenheid en zorgen voor maximale veiligheid op het werk. Bovendien beschermt de lange steelbeschermingshuls van staal de steel bij misslagen bij garandeert een lange levensduur. Fijn gepolijste bijlkop met snijvlakbeschermer. Hoogwaardige hickorysteel met een koeienvoet handgreep. De vervangingssteel wordt compleet met steelbeschermingshuls, ringwig, borgplaat en houtschroef geleverd.

70 cm

BESTELNR. **XX97156**

76,16 €

Reservesteel Hickory

70 cm

BESTELNR. **XX97156-4**

33,46 €

② Ochsenkopf Iltis®-Axt OX 10 H

Uitstekend geschikt voor verwijderen van takken, kappen en uitdunnen. Het gelijkblijvende, dunne en bijna tot het oog geharde blad zorgt voor een hoge gebruikswaarde. Eenvoudig na te slijpen door de gebruiker. Met fijn gepolijst snijvlak en snijvlakbeschermer. Met hoogwaardige hickorysteel.

70 cm

BESTELNR. **XX97155**

71,08 €

Reservesteel Hickory

70 cm


BESTELNR. **XX97155-4**

20,23 €

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.


**Profi
TIP**

Kloofhamers en bijlen voor gebruik bevochtigen en niet te droog bewaren. Door het bevochtigen zwelt het hout, waardoor de steel steviger in de schacht vast gaat zitten en niet wiebelt.


Biber kloofbijl

Met de hand gesmeed en geslepen, daardoor bijzonder stabiel en scherp.

Is wig en bijl in één. De rechte steel geeft voordeel bij het kloven.

60 cm, 1200 g	BESTELNR. XX97113	40,16 €
75 cm, 1800 g	BESTELNR. XX97114	48,70 €

Reservesteel Essen

60 cm	BESTELNR. XX97180-6	9,50 €
75 cm	BESTELNR. XX97180-7	10,84 €



Tiroler kloofbijl

Met de hand gesmeed en geslepen, daardoor bijzonder stabiel en scherp.

Met essenhouten steel, met de hand geplaatst.


85 cm, 2750 g BESTELNR. **XX97112** **68,03 €**

Reservesteel Essen

85 cm BESTELNR. **XX97180-8** **13,15 €**

Reservesteel Hickory

85 cm BESTELNR. **XX97180-81** **25,40 €**



Slijpsteen

Slijpsteen 150 mm korund, korrel 100 en 400. Het beste geschikt voor pre- en finish slijpen van snijgereedschappen zoals bijlen, hakmessen, messen, sikkels enz.

150 mm x 50 mm x 25 mm BESTELNR. **XX97190** **16,12 €**



Simplex kloofbijl

2 gereedschappen in één: Voor het kloven van brandhout en het inslaan van wiggen. Het bijlblad is gesmeed en uitneembaar om het naslijpen te vergemakkelijken. Superplastic inlegstuk voor een hoge veiligheid tijdens het werk. Snel en eenvoudig wisselbaar. De Hickorysteel is van hoogwaardige kwaliteit. Inclusief leren beschermkap.

76,5 cm, 2700 g BESTELNR. **XX97129** **80,33 €**

Reservesteel Hickory

76 cm BESTELNR. **XX97129-4** **20,88 €**

Kunststofnop

BESTELNR. **XX97129-1** **10,10 €**

Kloofinzet

BESTELNR. **XX97129-2** **29,04 €**



OCHSENKOPF
BY GEDORE

**Ochsenkopf – hoogste kwaliteit
staal en scherpte sinds 1781**

Een Ochsenkopf-bijl koopt u voor het leven, want Ochsenkopf staat voor absolute perfectie en betrouwbaarheid. De bijl is vervaardigd van C60-staal en voorzien van een convexe snede voor een langere levensduur. Voor de steel wordt alleen het beste, onbreekbare en buigzame hout gebruikt, zoals hickory. Het professionele gereedschap van Ochsenkopf is dan ook enorm lang houdbaar.

Ochsenkopf staat al eeuwen voor perfect ambachtelijk handwerk op het hoogste niveau en kan terugblikken op een bijzondere geschiedenis. Het bedrijf werd in 1781 opgericht door de gebroeders Fahlefeld in Remscheid en behoort tot op heden tot de bekendste ambachtsbedrijven. Ochsenkopf is van een eenvoudige bijlmakerij uitgegroeid tot een modern industrieel bedrijf. Kwaliteit en service zijn echter altijd prioriteit nummer 1 gebleven.

ROTBAND-PLUS: Meer veiligheid en effectiviteit

STEELEBEVESTIGING

De steelbeschermingshuls, Ring, borgplaat en houtschroef maken de steel en de kop tot een eenheid en zorgen voor maximale veiligheid op het werk.

LANGE LEVENSDUUR

Bovendien beschermt de lange steelbeschermingshuls van staal de steel bij mislagen bij garandeert een lange levensduur.

VERVANGINGSSTEELE ROTBAND-PLUS

Leverbaar compleet met steelbeschermingshuls, ringwig, borgplaat en borgschroef. Met KWF-Profi en VPA GS-keurmerk; dubbel gegarandeerde veiligheid.



Borgplaat

Geschroefde borgplaat met ring- en houtwig

Steelbeschermingshuls

Lange steelbeschermingshuls van staal

Steel

Steel van hoogwaardig hickory. Extreem buigsterk en breukbestendig

NIEUW



Optimaal kloofresultaat

bij geringe krachtsinspanning door de wigvorm van het blad

Knauf-uitvoering

met hoogwaardige steel

Ochsenkopf SPALT-FIX®-bijl OX 648 H

Optimaal kloofresultaat bij geringe krachtsinspanning door de wigvorm van het blad. Met ROTBAND-PLUS steelbevestiging en hoogwaardige hickorysteel in Knauf-uitvoering.

100 cm	BESTELNR. XX97157	76,16 €
115 cm	BESTELNR. XX97158	86,32 €

Reservesteel Hickory

100 cm	BESTELNR. XX97157-4	33,46 €
115 cm	BESTELNR. XX97158-4	35,49 €



OCHSENKOPF
BY GEDORE

HALDER
NORM+TECHNIK

① Professionele Kloofbijl BIG OX®

- Met gepatenteerde steelbevestiging ROTBAND-PLUS: steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en houtschroef maken steel en kop tot een eenheid en zorgen voor maximale veiligheid tijdens het werken
- De steelbeschermingshuls beschermt de steel tevens tegen beschadigingen bij misslagen - een extra lange levensduur is daardoor gewaarborgd
- Gesmede hamerkop met keerneus en extra groot slagvlak, bijv. voor het inslaan van wiggen
- Met hoogwaardige steel in knopvorm van hickoryhout en snijvlakbeschermer

90 cm, 3000 g BESTELNR. **XX97135** **81,24 €**

Reservesteel Hickory BIG OX

BESTELNR. **XX97135-4** **30,37 €**



② Dauner Kloofhamer

FPA gekeurd. Met Hickorysteel steel kloofbijlhamer

85 cm, 3000 g BESTELNR. **XX97115** **57,91 €**

Reservesteel Hickory

85 cm BESTELNR. **XX97180-3** **17,58 €**

③ Simplex Kloofhamer

Kloofbijl en kunststofhamer in één werktuig gecombineerd. Een uit hoogwaardig staal gesmede kloofbijl met slijptwangen. Kunststofstuk voor behoedzaam inslaan door de velwig. Snel en eenvoudig wisselen van de kloof en de slagdelen mogelijk.

80 cm, 3400 g BESTELNR. **XX97126** **95,58 €**

Reservesteel Hickory

80 cm BESTELNR. **XX97126-4** **25,23 €**

Kunststofnop

BESTELNR. **XX97126-1** **12,81 €**

Kloofinzet

BESTELNR. **XX97126-2** **33,31 €**

KOX**Kunststofvelwig KOX**

FPA gekeurd. Zeer slagvast, koudebestendig (- 25° C), geschuud. Gemaakt van uiterst slagvast polyamide.

voor dun hout

120 mm x 45 mm x 20 mm

60 g

BESTELNR. **XX9700-1**

4,45 €

voor dun hout

190 mm x 70 mm x 25 mm

200 g

BESTELNR. **XX9701-1**

8,64 €

voor dik hout

250 mm x 75 mm x 30 mm

300 g

BESTELNR. **XX9702-1**

11,41 €

310 mm x 80 mm x 30 mm

480 g

BESTELNR. **XX9703-1**

16,64 €

KOX**KOX Kunststof bijzetwig**

FPA gekeurd. Zeer slagvast, koudebestendig, met ribbels.

210 mm x 60 mm x 40 mm

380 g

BESTELNR. **XX9708**

15,96 €

OREGON**Kunststofvelwig**

Stabiel en licht voor veilig werken zonder kettingbeschadiging. Met ribbelstructuur tegen wegglijden uit velsnede.

voor dun hout

140 mm x 70 mm x 25 mm

100 g

BESTELNR. **XX9700**

4,92 €

voor dun hout

200 mm x 70 mm x 25 mm

200 g

BESTELNR. **XX9701**

6,95 €

**Aluminium-velwig**

FPA gekeurd. Veiligheids vel- en kloofwig, uit massief aluminium. Bij per ongeluk zagen in de wig geen schade aan de ketting.

260 mm x 55 mm x 35 mm

800 g

BESTELNR. **XX97119**

25,02 €



① 3-delige bijtel

FPA gekeurd. Uit hout en Duraluminium, daarom geen beschadiging van de ketting.

1000 g BESTELNR. **XX97116** **24,66 €**

② Vervangingsring

Diameter: 52 mm, uit duraluminium.

BESTELNR. **XX97118** **4,72 €**

③ Vervangingshout

Houten gedeelte voor kegschoen.

BESTELNR. **XX97117** **3,36 €**



Aluminium-draaisplijtbijtel

Massief gesmeden aluminium draaisplijtwig, hoge kloofwerking door gedraaide vorm. Licht van gewicht en slagvast. Door de zijdelings aangebrachte gleuven wordt terugketsen van de wig vermeden. Kan als een velwig of kloofwig gebruikt worden.

230 mm x Ø 59 mm
900 g BESTELNR. **XX9707** **34,38 €**



Metalen kloofbijtel

Met holte in het midden. Kleur: rood. Let op! Niet met metaal op metaal slaan: Gevaar voor rondvliegende metaalsplinters!

245 mm x 55 mm x 30 mm
2000 g BESTELNR. **XX9704** **10,99 €**

270 mm x 55 mm x 40 mm
3000 g BESTELNR. **XX9705** **12,81 €**



KOX draaisplijtbijtel

Gemaakt van uitzonderlijk slagvast metaal. Draait tijdens het inslaan 90 graden om zijn as waardoor het hout extra snel splijt.

210 mm x 50 mm 60 mm
2000 g BESTELNR. **XX9706** **23,38 €**



① Rolmaat

Beste kwaliteit van staal, dubbelzijdige markering en automatische bandterugloop.

Geproduceerd door Spencer. Robuuste uitvoering, lange levensduur. Voor de professional ontwikkeld. Vuil wordt efficiënt uit binnengeeelte geweerd. Alle banden zijn uitgevoerd met A-haak

15 m, 520g	BESTELNR. XX97211-15	34,04 €
20 m, 620g	BESTELNR. XX97212-20	36,13 €
25 m, 660g	BESTELNR. XX97213-25	40,43 €

② Vervangingsband

Uitme kwaliteit staal, dubbele markering, inclusief loshaak type A.

15 m	BESTELNR. XX97211-1	22,86 €
20 m	BESTELNR. XX97212-1	25,88 €
25 m	BESTELNR. XX97213-1	30,87 €

③ Los verkrijgbare onderdelen Type A

Inklapbare haak

BESTELNR. XX979-6300	7,36 €
-----------------------------	---------------

④ Los verkrijgbare onderdelen Type B

Klemhaak

BESTELNR. XX979-9000	3,30 €
-----------------------------	---------------

KOX**M NESTLE**
MET DEN NESTLE MERK**① KOX meetlat**

Gelakt beukenhout van 100 cm lengte. De vierkante meetlat is voorzien van metaalknopjes op iedere decimeter. Stevige, professionele uitvoering voorzien van markeerkrasser uit roestvrij staal.

100 cm BESTELNR. **XX97303** **28,64 €**

② Haak

Inclusief bevestigingsmateriaal

BESTELNR. **XX97303-1** **10,32 €**

③ Clip

Inclusief bevestigingsmateriaal

BESTELNR. **XX97303-2** **10,32 €**

④ Kolibri

Met de Kolibri afkortstok zaagt u uw hout zonder de stam gemarkeerd te hebben. Hiermee bespaart u tijd en werk. Vooral bruikbaar bij het verwerken van brand-, papier- en industriehout. Het adapterstuk kan snel worden aangebracht. Het aansluiten van de afkortstok Kolibri volgt alleen nog met de één-hand-snel bevestigingsmethode.

25 cm BESTELNR. **XX976-025** **39,92 €**

33 cm BESTELNR. **XX976-033** **40,45 €**

50 cm BESTELNR. **XX976-050** **42,14 €**

100 cm BESTELNR. **XX976-100** **43,97 €**

⑤ Aansluitstuk voor meetstok van het afkortassortiment Kolibri

BESTELNR. **XX9760-A** **4,53 €**

**Klapbare boomritser**

Voor het ritsen van bomen. Inklapbaar.

BESTELNR. **XX97304**

22,88 €

**Vochtmet**

Betrouwbare vochtmet

Verdere praktische details:

- Batterij is reeds inbegrepen
- Met verwisselbare meetpunten
- Voor hout en bouwmaterialen
- Gemakkelijk te bedienen
- Robuuste behuizing
- Meetprincipe: weerstandsmeting
- Houtbereik: 6-44 %

BESTELNR. **XXVM100**

70,16 €

KOX

Schuifmaat Codimex van KOX

Met ijkmerk en FPA gekeurd. Extreem goede handhaving door vierkante geleiding. Meetscala op 3 zijden. Met zwart opschrift. Vervaardigd uit aluminium.

40 cm, 540 g	BESTELNR. XX97311-4	71,08 €
60 cm, 630 g	BESTELNR. XX97311-6	81,24 €
80 cm, 730 g	BESTELNR. XX97311-8	95,05 €
100 cm, 880 g	BESTELNR. XX97311-10	101,58 €

NESTLE

MET DEN NESTLE MERK



Schuifmaat Waldmeister

FPA gekeurd, sterke en handzame uitvoering. 30 mm breed 'ovaal-profiel' van langhoudende legering. Goudkleurig met zwarte cijfers en ijkmerk.

40 cm, 800 g	BESTELNR. XX97301-4	95,70 €
60 cm, 900 g	BESTELNR. XX97301-6	108,97 €
80 cm, 1000 g	BESTELNR. XX97301-8	128,05 €
100 cm, 1100 g	BESTELNR. XX97301-10	146,93 €

KOX**KOX**

KOX Jura

Niet geijkt, dezelfde uitvoering als de KOX Codimex.

40 cm, 600 g	BESTELNR. XX97312-4K	49,83 €
--------------	-----------------------------	----------------

Schuifmaat Waldfix van KOX

FPA gekeurd en gemaakt volgens de nieuwste kennis. Extreem licht door gebruik van polyamide met metaallegering. Meetlat 20 x 5 mm, goudkleurige legering met zwarte cijfers.

40 cm, 400 g	BESTELNR. XX97302-4K	56,07 €
--------------	-----------------------------	----------------



① Biber sappie

Getande rug tegen wegglijden, ook bij bevroren hout.

FPA gekeurd, met essenhouten steel.

115 cm, 1300 g BESTELNR. **XX97120** **75,14 €**

Reservesteel Essen

115 cm BESTELNR. **XX97180-5** **20,76 €**

② Tiroler sappie

FPA gekeurd, met essenhouten steel.

115 cm, 1100 g BESTELNR. **XX97121** **68,63 €**

Reservesteel Essen

115 cm BESTELNR. **XX97180-5** **20,76 €**



Handsappie

Goed gevormde handpikhaak, uit staal met gepolijste essenhoutensteel.

40 cm, 500 g	BESTELNR. XX97123	26,57 €
60 cm, 500 g	BESTELNR. XX97123-6	31,63 €
80 cm, 500 g	BESTELNR. XX97123-1	35,53 €

Reservesteel Essen

40 cm	BESTELNR. XX97180-4	7,08 €
60 cm	BESTELNR. XX97180-46	12,03 €
80 cm	BESTELNR. XX97180-45	14,77 €

Profi TIP

De sappies voor gebruik bevochtigen en niet te droog bewaren. Door het bevochtigen zwelt het hout, waardoor de steel steviger in de schacht vast gaat zitten en niet wiebelt.



NIEUW

① Aluminium handsappie met bijlsnijvlak

Rechte steel zonder afglijbeschermering en daardoor tweezijdig te gebruiken. Uiteinde van de steel voorzien van rubber anti-slipmanchet. Optimale totale lengte van 550 mm voor tweezijdig gebruik. Toepassing van het snijvlak: verwijderen van houtvezelresten bij al gekloofd meterhout. Ook geschikt voor het weggappen van kleinere takken. Lichte, breukbestendige aluminium steel. De aangeslepen punt trekt optimaal in het hout. Voor het optillen van afgekort rondhout en opruimen van kleine en lichte stukken hout.

55 cm BESTELNR. XX97125 65,99 €

Handsappie met aluminium steel

FPA-goedgekeurd. Ergonomische, lichte aluminium steel met rubberen antisliphandvat en aanslag. Stalen punt met inkepingen voor een betere grip in bevroren hout.

- ② 50 cm BESTELNR. XX97133 58,70 €
- ③ 70 cm BESTELNR. XX97134 62,92 €



NIEUW



① Ochsenkopf handsappie OX 173 E

Voor het verplaatsen en optillen van kleinere boomstammen en stukken hout. Voor ergonomisch en rugvriendelijk werken. Met hoogwaardige essenhouten steel.

38 cm BESTELNR. XX97160 30,41 €

Reservesteel Essen

38 cm BESTELNR. XX97160-4 10,07 €

② Ochsenkopf handsappie OX 173 K

Voor het verplaatsen en optillen van kleinere boomstammen en stukken hout. Voor ergonomisch en rugvriendelijk werken. Met driecomponenten kunststof steel van fiberglas: Harde kunststof in het bovendee van de steel; zachte kunststof bij de greep voor een aangename grip en onbreekbare fiberglaskern. Extra beveiliging van de kop.

38 cm BESTELNR. XX97159 45,65 €

Velhevel

Een hulpmiddel bij het vellen van bomen

Een hulpmiddel bij het kappen van bomen (tot 25 cm DBH), voor het wegdraaien van de gekapte boom of voor het opstapelen van liggend hout.



Lange velhevel

Uit staal en een met in de hoogte verstelbare kantenhaak, kunststofgreep.

130 cm, 3,4 kg	BESTELNR. XX97206	65,58 €
80 cm, 2,4 kg	BESTELNR. XX97205	46,67 €

Vervangingshaak

BESTELNR. XX97206-1	18,26 €
----------------------------	----------------

Vervangingsbeugel

BESTELNR. XX97206-2	7,14 €
----------------------------	---------------

VOORDEELTIP



Lange velhevel KOKX

130 cm, 3,4 kg, erkend door het FPA, robuust dankzij gesmeden uitvoering, verstelbare kantenhaak, gebogen greep (zie oranje afb.)

BESTELNR. XX97207	59,48 €
--------------------------	----------------

→ Levertijd: Vanwege de bijzondere lengte bedraagt de levertijd van deze producten 3 - 5 werkdagen.



Handgrijper

Vereenvoudigt het werk: prima hulpmiddel om hout te tillen of te dragen.

FPA gekeurd. Van veredeld staal met kunststof greep.

- ① Met handgreep, dus ook geschikt voor keren en pakken. Max. opening 180 mm, voor \varnothing tot 130 mm.

BESTELNR. **XX97122** **23,16 €**

- ② Grotere uitvoering zonder handgreep. Max. opening 260 mm, voor \varnothing tot 190 mm.

BESTELNR. **XX97122-2** **43,41 €**



Handgrijper

FPA gekeurd, met handgreep in één hoek van 90 graden, betere ergonomische werktechniek!

Max. opening 180 mm, voor \varnothing tot 130 mm.

BESTELNR. **XX97122-1** **30,08 €**



OCHSENKOPF
BY GEDORE



NIEUW



① Ochsenkopf keerhaak van aluminium OX 59

Optimaal voor het keren van stukken stam en complete boomstammen. Bijzonder geschikt voor dik hout. Vervaardigd van een hoogsterke aluminium met robuuste stalen haak voor goede grip in het hout. Slipvast door de extra gebogen punt. Betrouwbaar door hoge stabiliteit. Veilige grip door extra rubberen greep. Buislengte 1,46 m; totale lengte 1,56 m; max. bekkbreedte 40 cm.

BESTELNR. **XX97232** **202,34 €**

② Ochsenkopf handgrijper OX 53

Gesmede uitvoering, punt gehard. Met hoogwaardige tweecomponentenhandgreep van kurk en kunststof. Anti-slip en ergonomisch. Vingervuistsparingen in de greep. Bekbreedte 185 mm.

BESTELNR. **XX97233** **33,46 €**



① Pakhaak

FPA gekeurd, van hoogwaardig staal. Kunststofgreep voor het inhaken in velhevel.

BESTELNR. **XX97208** **16,47 €**

② FPA gekeurd, van hoogwaardig staal, ergonomisch gevormde kunststofgreep. 90° gedraaid

BESTELNR. **XX97210** **22,42 €**



Keerhaak

Voor het wenden en verslepen van boomstammen. Gesmeed uit chroom-vanadium-staal. Door de gebogen vorm is het gereedschap geschikt voor verschillende stamdiameters. Totale lengte 42 cm, binnenmaat ring 12 cm.

BESTELNR. **XX97209** **36,12 €**



① Handgrijper met extra lange steel

Extra lange steel voor het ontzien van de rug bij werkzaamheden in rechtopstaande positie.

FPA-goedgekeurd, met handvat in hoek van 90° graden voor een comfortabele werkpositie. Max. opening 240 mm, voor Ø tot ca. 190 mm.

Lengte 72 cm BESTELNR. **XX97122-8** **40,52 €**

② Ontschorser

- Schwarzwälder vorm
- Optimaal geschikt voor de verwijdering van boomschors
- van hoogwaardig gereedschapsstaal
- met schuine messen
- gewicht 650g
- met 100 cm steel
- Ongemonteerd

BESTELNR. **XX97136** **42,41 €**

SHW FRIEDRICHSTAL



Holle spade met steel

Met een holle spade laten planten zich beter verpoten. Na de eerste loodrechte steek wordt schuin afgestoken en belandt de plant in het pootgat. De uitgeschepte aarde kan vervolgens teruggeschept worden. Gebruiksdoel: zeer geschikt voor planten met blote wortels en oppervlakkige wortelstelsels en kluit.

Verdere praktische details:

- Essen t-steel
- Gehard staalblad, Duits product
- Steellengte: 82 cm
- Bladlengte: 30 cm
- Bladbreedte: 160 mm
- Gewicht 2,1 kg

BESTELNR. **XX97141** **86,43 €**

Vervangingssteel voor holle spade

80 cm **BESTELNR. XX97141-4** **14,13 €**

SHW FRIEDRICHSTAL



Hak met steel

Voor het poten van oppervlakkig wortelende planten met blote wortels tot 15 cm. Gebruiksdoel: ovaal blad voor doorwortelde stenige grond, poten van kleinere en middelgrote planten

Verdere praktische details:

- Steellengte: 105 cm
- Steel van stabiel essenhout
- Totale lengte blad: 45 cm
- Konisch gewalst staalblad, gesmeed uit één stuk
- De vertrouwde kwaliteit van SHW Schmiedetechnik
- getest door kwf

① **Hak ovaal met steel** **BESTELNR. XX97139** **43,31 €**

Hak ovaal zonder steel **BESTELNR. XX97137** **31,81 €**

Vervangende steel voor hak **BESTELNR. XX97137-4** **11,50 €**
105 cm

② **Hak met breed blad met steel** **BESTELNR. XX97140** **43,31 €**

Hak met breed blad zonder steel **BESTELNR. XX97138** **31,81 €**

Vervangende steel voor hak **BESTELNR. XX97137-4** **11,50 €**
105 cm



① Cultuursikkel eenhandig

Het lichte sikkelmes voor onderhoudswerkzaamheden kan met één hand gebruikt worden. Gebruiksdoel: Ideaal voor het rooien van braamstruiken, kleinere heesters en verhoutend gewas.

Verdere praktische details:

- Twee snijkanten
- Binnenzijde sikkelvormig, buitenzijde met bijlfunctie
- Hoogwaardige essen steel
- Steellengte 45 cm

BESTELNR. **XX97142** **44,47 €**

Reservesteel Essen

40 cm BESTELNR. **XX97142-4** **7,02 €**

② Cultuursikkel tweehandig

Dit kapmes voor onderhoudswerkzaamheden wordt gebruikt met twee handen. Gebruiksdoel: Ideaal voor het rooien van braamstruiken, grotere heesters en verhoutend gewas, zoals vlierstruiken of berkenhout.

Verdere praktische details:

- Twee snijkanten
- Binnenzijde sikkelvormig, buitenzijde met bijlfunctie
- Hoogwaardige essen steel
- Steellengte 90 cm

BESTELNR. **XX97143** **48,70 €**


Reservesteel Essen

90 cm BESTELNR. **XX97143-4** **13,12 €**

③ Blesbijl

Zwitserse "gertel" met leren handvat. Optimaal voor de boomzorg.

BESTELNR. **XX97127** **26,39 €**



NIEUW



① Vraatbescherming

De vraatbescherming wordt onder de uitloopknop gemonteerd met de noppen naar binnen, zodat de zes vingers beschermend rond de knop worden verdeeld en vraat door roodwild onmogelijk wordt. In het daaropvolgende jaar, wanneer de uitloop verhout is, wordt de vraatbescherming opgeklikt en om de nieuwe uitloopknop aangebracht. Wanneer de vraatbescherming niet wordt verwijderd zal deze door de groei van de stam vanzelf openspringen. Daardoor is ingroeien of beschadigen van de bast onmogelijk.

De vraatbescherming is vervaardigd van polyethyleen (PE) en is naar keuze leverbaar in blauw, groen, geel of oranje.

De vraatbeschermingen kunnen vele jaren worden gebruikt.

Blauw

100 stuks BESTELNR. **XXVB-02-100** **20,23 €**
1000 stuks BESTELNR. **XXVB-02-1000** **127,10 €**

Groen

100 stuks BESTELNR. **XXVB-03-100** **20,23 €**
1000 stuks BESTELNR. **XXVB-03-1000** **127,10 €**

Geel

100 stuks BESTELNR. **XXVB-04-100** **20,23 €**
1000 stuks BESTELNR. **XXVB-04-1000** **127,10 €**

Oranje

100 stuks BESTELNR. **XXVB-05-100** **20,23 €**
1000 stuks BESTELNR. **XXVB-05-1000** **127,10 €**

② Universele binders

De verstelbaar planten- en multi-purposebinders als hulpmiddel voor snel en flexibel aanbrengen en opbinden van planten, bloemen, struiken, tomaten en nog veel meer.

Verdere praktische details:

- Ca. 31 cm lang en eindeloos te verlengen of in te korten
- Met eenvoudige 90° beweging te openen of te sluiten
- Voor het opbinden van planten aan een plantenstok
- Herbruikbaar en UV-bestendig

Groen

25 stuks BESTELNR. **XXKB-03-25** **6,00 €**
100 stuks BESTELNR. **XXKB-03-100** **17,18 €**

Zwart

25 stuks BESTELNR. **XXKB-07-25** **6,00 €**
100 stuks BESTELNR. **XXKB-07-100** **17,18 €**

MACHINALE HOUTKAP: RESERVE ONDERDELEN EN TOEBEHOREN VOOR BOSBOUWMACHINES

In dit hoofdstuk vindt u alles wat u nodig heeft bij het verplaatsen van hout.

Wilt u meer weten over andere Harvester-producten? Neem dan telefonisch, per fax of per e-mail contact met ons op.

Wij geven u graag advies!

Tel 0800. 096 69 66
E-Mail service-nl@kox-harvester.eu

We sturen u ook graag onze Harvester-catalogus toe!

Bij harvester kunt u terecht voor de volgende producten en meer:

- Zaaggereedschap voor HARVESTER
- Staalkabels en kettingen
- Hydraulische slangen en armaturen
- Onderhoud en afdichtingen
- Anti-slipkettingen
- Elektronica en schijnwerpers
- Filters voor bosbouwmachines
- Hydraulische motoren
- Rotatoren en grijpers

Andere Harvester-producten
online: www.kox.eu

Gladiatox

Verdichte speciale bosbouwkabel

Gladiatox is de perfecte kabel voor de bosbouwprofessional!

De dikke buitendraden zijn bestand tegen sterke belastingen en sluiten de kabel af voor verontreiniging. De dunnere binnen- en vuldraden maken de kabel flexibel. Door de verdichting worden duidelijk hogere vastheidswaarden en de flexibiliteit van de kleinere diameter behaald. Meestal kan een 2 mm dunnere kabel gebruikt worden ten opzichte van een standaard kabel. De 199-draads speciale kabel met 1960 N/mm² vastheid heeft een vulfactor van 0,810 en een slagfactor van 0,801.

Afgiftelengtes per 10 m, minimale afname 50 m

MBK*	kg/m	Seile Ø	BEST-NR.	EUR/m
86 kN	0,46	- 9 mm	XXGLA625-09-**	3,56
103 kN	0,55	- 10 mm	XXGLA625-10-**	3,81
122 kN	0,66	- 11 mm	XXGLA625-11-**	4,07
142 kN	0,76	- 12 mm	XXGLA625-12-**	4,37
164 kN	0,88	- 13 mm	XXGLA625-13-**	4,88
187 kN	1,01	- 14 mm	XXGLA625-14-**	5,49
212 kN	1,14	- 15 mm	XXGLA625-15-**	6,30
239 kN	1,29	- 16 mm	XXGLA625-16-**	6,56

*MBK: daadwerkelijke minimale breukkracht

De minimale breukkracht moet minimaal de dubbele maximale liertrekkracht bedragen. 10 kN ca 1 t

** In de lengte 50m t/m 150m bestelbaar. Vul het nummer van de gewenste lengte in achter het bestelnummer (voorbeeld: 50 meter = 05, 110 meter = 11)

Bijzondere lengtes zijn op aanvraag bestelbaar.


Lus



Punt



NIEUW



6 gevlochten buitendraden met elk 25 draden

Staalkabelinlegstuk IWRC van 7 gevlochten draden

Elke gevlochten draad bestaat uit:

- 12 dikke buitendraden
- 6 binnendraden
- 1 kerndraad
- 6 dunne vuldraden

Chokerkabel Gladiatox type A: hoogverdicht met 2 x stalen knoop

NIEUW



- een zijde stalen sluitklem,
- andere zijde aangepaste lus
- kabelglijoog vast gemonteerd
- Van Gladiatox lierkabel, hoogverdicht,
- Inslag: Filler 6x25
- (totaal 199 draden, incl. stalen kabelkern)

Diameter 11 mm		
lengte 2,5 m	BESTELNR. XXGLSK-11-25	37,95 €
lengte 3 m	BESTELNR. XXGLSK-11-30	39,20 €
lengte 3,5 m	BESTELNR. XXGLSK-11-35	40,47 €
Diameter 12 mm		
lengte 2,5 m	BESTELNR. XXGLSK-12-25	38,56 €
lengte 3 m	BESTELNR. XXGLSK-12-30	40,47 €
lengte 3,5 m	BESTELNR. XXGLSK-12-35	41,73 €
Diameter 13 mm		
lengte 2,5 m	BESTELNR. XXGLSK-13-25	39,83 €
lengte 3 m	BESTELNR. XXGLSK-13-30	41,73 €
lengte 3,5 m	BESTELNR. XXGLSK-13-35	42,98 €
Diameter 14 mm		
lengte 2,5 m	BESTELNR. XXGLSK-14-25	41,10 €
lengte 3 m	BESTELNR. XXGLSK-14-30	42,99 €
lengte 3,5 m	BESTELNR. XXGLSK-14-35	44,89 €
Diameter 15 mm		
lengte 2,5 m	BESTELNR. XXGLSK-15-25	51,61 €
lengte 3 m	BESTELNR. XXGLSK-15-30	53,68 €
lengte 3,5 m	BESTELNR. XXGLSK-15-35	55,91 €
Diameter 16 mm		
lengte 2,5 m	BESTELNR. XXGLSK-16-25	50,22 €
lengte 3 m	BESTELNR. XXGLSK-16-30	53,85 €



① Gebogen kabelglijoog

Diameter - 14mm.

BESTELNR. XXGLSHA-3 46,59 €

② Kabelglijoog voor chokerkabel

Diameter 8-14mm

BESTELNR. XXGLSHC-01 11,98 €

Chokerkabel Gladiatox type B: hoogverdicht met lus

NIEUW



Diameter 11 mm		
lengte 2,5 m	BESTELNR. XXGLSKS-11-25	35,92 €
lengte 3 m	BESTELNR. XXGLSKS-11-30	36,58 €
lengte 3,5 m	BESTELNR. XXGLSKS-11-35	37,86 €
Diameter 12 mm		
lengte 2,5 m	BESTELNR. XXGLSKS-12-25	37,23 €
lengte 3 m	BESTELNR. XXGLSKS-12-30	38,14 €
lengte 3,5 m	BESTELNR. XXGLSKS-12-35	39,60 €
Diameter 13 mm		
lengte 2,5 m	BESTELNR. XXGLSKS-13-25	38,22 €
lengte 3 m	BESTELNR. XXGLSKS-13-30	39,68 €
lengte 3,5 m	BESTELNR. XXGLSKS-13-35	41,35 €
Diameter 14 mm		
lengte 2,5 m	BESTELNR. XXGLSKS-14-25	40,15 €
lengte 3 m	BESTELNR. XXGLSKS-14-30	41,43 €
lengte 3,5 m	BESTELNR. XXGLSKS-14-35	43,35 €



① Kabelglijhaak

Diameter -13mm

Toegelaten hijskracht 4000 daN BESTELNR. XXGLSH-13 12,71 €

Diameter -16mm

Toegelaten hijskracht 6300 daN BESTELNR. XXGLSH-16 16,34 €

② Kabelglijhaak met vergrendeling

Diameter -13mm

Toegelaten hijskracht 3000 daN BESTELNR. XXGLSH-13-S 16,36 €

Diameter -16mm

Toegelaten hijskracht 5000 daN BESTELNR. XXGLSH-16-S 16,94 €

Vierkante ketting

Draagvermogenaanduidingen met dubbele veiligheid

De vierkante ketting wordt geleverd zonder accessoires. Stel uw eigen chokerketting samen met de componenten op de pagina's 87 - 89. Houdt rekening met de maximale trekbelasting.



= Kwaliteitsklasse 8



Vierkante ketting kwaliteitsklasse 8

Diameter -7mm

Toegelaten hijskracht 3000 daN,
lengte 3m

BESTELNR. **XXGLK-07-3M 23,60 €**

Diameter -7mm

Toegelaten hijskracht 3000 daN,
lengte 5m

BESTELNR. **XXGLK-07-5M 39,33 €**

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht 4500 daN,
lengte 3m

BESTELNR. **XXGLK-08-3M 27,23 €**

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht 4500 daN,
lengte 5m

BESTELNR. **XXGLK-08-5M 45,38 €**

NIEUW



= Kwaliteitsklasse 10



Vierkante ketting kwaliteitsklasse 10

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
6000 daN, lengte 3m

BESTELNR. **XXGLK-08-10-3M 36,30 €**

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
6000 daN, lengte 5m

BESTELNR. **XXGLK-08-10-5M 60,50 €**

Diameter -10mm

Toegelaten hijskracht
8500 daN, lengte 3m

BESTELNR. **XXGLK-10-10-3M 58,08 €**

Diameter -10mm

Toegelaten hijskracht
8500 daN, lengte 5m

BESTELNR. **XXGLK-10-10-5M 96,80 €**



Vierkante ketting met strophaak en doorsteekpen kwaliteitsklasse 8

Daarvoor is een kabelglijbeugel nodig die op de kabel is aangebracht om de choker-ketting aan de kabel te kunnen hangen. Lengte 2,5m.

Diameter -7mm

Toegelaten hijskracht
3250 daN

BESTELNR. XXGLKSN-07-25 **32,55 €**

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
4500 daN

BESTELNR. XXGLKSN-08-25 **34,00 €**



Vierkante ketting met strophaak en doorsteekpen kwaliteitsklasse 10

Daarvoor is een kabelglijbeugel nodig die op de kabel is aangebracht om de choker-ketting aan de kabel te kunnen hangen. Lengte 2,5m.

Diameter -7mm

Toegelaten hijskracht
4000 daN

BESTELNR. XXGLKSN-07-25-10 **34,97 €**

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
6000 daN

BESTELNR. XXGLKSN-08-25-10 **42,11 €**

Diameter -10mm

Toegelaten hijskracht
8500 daN

BESTELNR. XXGLKSN-10-25-10 **56,99 €**

NIEUW

①



②



Kabelglijbeugel voor choker-kettingen ronddraaiend

Maximale kettingdiameter: - 8 mm. Kabelglijbeugel voor gebruik met de chokerketting met pen, voor permanente bevestiging aan de kabel.

① Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
4500 daN

BESTELNR. XXGLKHG-08-1 **10,29 €**

② Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
6000 daN

BESTELNR. XXGLKHG-10-10-1 **15,49 €**

①



②



Kabelglijbeugel voor choker-kettingen niet ronddraaien

Kabelglijbeugel voor gebruik met de chokerketting met pen, voor permanente bevestiging aan de kabel.

① Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht
4500 daN

BESTELNR. XXGLKHG-08 **8,35 €**

② Diameter -8mm ,kwaliteitsklasse 10

Zulässige Zurrkraft 6000 daN

BESTELNR. XXGLKHG-08-10 **12,34 €**

Diameter -10mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht
8500 daN

BESTELNR. XXGLKHG-10-10 **14,64 €**



= Kwaliteitsklasse 8



= Kwaliteitsklasse 10



NIEUW

Ophangschakels

Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht
7000 daN

BESTELNR. XXGLKAG-08

7,32 €

Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht
10000 daN

BESTELNR. XXGLKAG-10-10

11,01 €



Pas op: alleen voor trekken gebruiken



Strophaak

Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht
4000 daN

BESTELNR. XXGLKHS-08

7,20 €

Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht
6000 daN

BESTELNR. XXGLKHS-08-10

9,20 €

Diameter -10mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht
8500 daN

BESTELNR. XXGLKHS-10-10

15,61 €



②



①

NIEUW

① Verkortingshaak met oog

Diameter -6mm

Toegelaten hijskracht
2800 daN

BESTELNR. XXGLKHO-06-10

6,53 €

Diameter -8mm

Toegelaten hijskracht
5000 daN

BESTELNR. XXGLKHO-08-10

8,59 €

Diameter -10mm

Toegelaten hijskracht
8000 daN

BESTELNR. XXGLKHO-10-10

15,61 €

② Verkortingshaak met vork

Diameter 7-8mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht
4000 daN

BESTELNR. XXGLKHV-08

8,71 €



Chokerhaak

Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht
6000 daN

BESTELNR. XXGLKHC-08-10

24,19 €

VOORDEELTIP:

Besparingsset: rondstrop

Handige set bestaande uit rondstrop, passende kettingsluiting en omkeerrol. Alles bij elkaar geschikt voor toepassingen met een lierkracht van maximaal 5 t.

BESTELNR. XXRS02

225,40 €



① Omkeerrol met bewegende zijplaten

Omkeerrol met bewegende zijplaten voor het inleggen van de hoofdkabel. Voor het bevestigen aan de ankerboom zijn een rondstrop en een zwaar belastbare harpsluiting nodig.

Verdere praktische details:

- CE-gecertificeerd conform 2006/42/EG
- Rol met kogellagering van verzinkt staal
- Plaatstaal met gepoederde coating
- Voor het verhogen van de trekkracht
- Voor het verhogen van de veiligheid door de trekrichting te veranderen
- Technische gegevens ingeslagen op zijplaat

Diameter -14mm

Toegelaten hijskracht 5000 daN, roldiameter 140mm

BESTELNR. XXGLSR-25 **135,96 €**

Diameter -16mm

Toegelaten hijskracht 10.000 daN, roldiameter 160mm

BESTELNR. XXGLSR-50 **163,58 €**

② Omkeerrol met vast aangelaste mof

Omkeerrol met vast aangelaste mof voor het direct inhangen van de rondstrop, bout en splitpen om te borgen.

Verdere praktische details:

- CE-gecertificeerd conform 2006/42/EG
- Rol met kogellagering van verzinkt staal
- Gepoedercoat plaatstaal
- Voor het verhogen van de trekkracht
- Voor het verhogen van de veiligheid door de trekrichting te veranderen
- Technische gegevens ingeslagen op zijplaat

Diameter -16mm

Toegelaten hijskracht 16.000 daN,

BESTELNR. XXGLSR-80 **342,45 €**

Diameter -20mm

Toegelaten hijskracht 24.000 daN,

BESTELNR. XXGLSR-120 **487,91 €**

NIEUW



Kabelrol met verkortingslip

Diameter -8mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht 6000 daN

BESTELNR. XXGLKHR-08-10 **42,23 €**



Verbindingsschakels kwaliteit 8

Diameter 7-8mm

Toegelaten hijskracht 4000 daN

BESTELNR. XXGLKVG-08 **9,49 €**

Diameter -10mm

Toegelaten hijskracht 6300 daN

BESTELNR. XXGLKVG-10 **15,14 €**



Kettingsluiting

Harpsluiting Harpsluiting ter bevestiging van bijv. katrol aan rondstrop

Verdere praktische details:

- Draagkracht 12 t WLL
- boutdiameter 35 mm
- Nuttige belasting en nominale maat gestanst
- Breedte opening 52 mm

BESTELNR. XXOSRU35 **28,66 €**

→ Wij leveren ook andere harpsluitingen. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Harvester-catalogus of onze klantenservice

Rondstrop

Draagvermogenaanduidingen

7-voudige veiligheid

Voor het aanbrengen van bijv. een katrol met behulp van een harpsluiting.



Rondstrop draagkracht 2000 kg

2m	BESTELNR. XXLAR-02-02	6,53 €
4m	BESTELNR. XXLAR-02-04	10,44 €
8m	BESTELNR. XXLAR-02-08	18,07 €
10m	BESTELNR. XXLAR-02-10	21,60 €

Verdere praktische details:

- Rondstrop naadloos geweven van polyester
- Conform EN 1492-2 vervaardigd met kleurcode (blauw)
- CE-gecertificeerd conform 2006/42/EG

NIEUW

met



Rondstrop draagkracht 3000 kg

2m	BESTELNR. XXLAR-03-02	8,63 €
4m	BESTELNR. XXLAR-03-04	14,16 €
6m	BESTELNR. XXLAR-03-06	19,70 €
8m	BESTELNR. XXLAR-03-08	25,14 €
10m	BESTELNR. XXLAR-03-10	30,67 €



Rondstrop draagkracht 5000 kg

4m	BESTELNR. XXLAR-05-04	21,70 €
6m	BESTELNR. XXLAR-05-06	29,95 €
8m	BESTELNR. XXLAR-05-08	38,03 €
10m	BESTELNR. XXLAR-05-10	46,46 €



Rondstrop draagkracht 8000 kg

4m	BESTELNR. XXLAR-08-04	32,04 €
6m	BESTELNR. XXLAR-08-06	45,01 €
8m	BESTELNR. XXLAR-08-08	58,00 €
10m	BESTELNR. XXLAR-08-10	70,60 €
12m	BESTELNR. XXLAR-08-12	84,22 €



Hendel vetspuit voor vetpatroon

400 g Lube Shuttle™ voor smeerpatronen. 300 mm hogedrukslang. Werkdruk 4-800 bar, 4-zijdig grijpmondstuk.

Berstdruk 1650 bar

BESTELNR. **XX9062-LS**

42,53 €



KOX vet - voor Lube Shuttle-patronen

Met calcium verzeept duurzaam vet. Voor sterk belaste glij- en wentel-lagers.

400 g patroon

BESTELNR. **XX9062-04-LS** **5,03 €** (12,58 €/kg)

bij 12 Stück je **4,53 €** (11,31 €/kg)

bij 48 Stück je **4,28 €** (10,71 €/kg)

bij 60 Stück je **4,03 €** (10,07 €/kg)



met EP-additief

Sterk drukbestendig

NIEUW



Passend op onze vetspuit

MATO® SafeLOCK Hydraulische veiligheidskoppeling, R1/8"

Afkoppelen bij een tegendruk van meer dan 600 bar mogelijk. Geen ongecontroleerd ontsnappen van vet bij ontkoppelen onder druk. De uitwendige diameter is 15 mm (conform DIN).

Verdere praktische details:

- Met gedraaide en geharde bekken
- Met hoogwaardige hydrauliekafdichting
- Met geïntegreerd lineair draaigewricht
- MADE IN GERMANY
- Wordt geleverd zonder smeernippel

BESTELNR. **XX9064**

23,96 €

→ Let op: alleen geschikt voor schroefdaad R1/8"

Profidraagstel

Informatie vindt u
op pagina 115

**G500 gehoor- en
gezichtbescherming**

Informatie vindt u op
pagina 114

Functie shirt MagCool

Informatie vindt u op
pagina 187

Beenbeschermers

Informatie vindt u
op pagina 114



MET DE PROFESSIONELE UITRUSTING VAN KOX HEEFT U HET GROENONDERHOUD ONDER CONTROLE

Ook dit seizoen hebben wij op het gebied van groenonderhoud weer veel nieuwe producten voor u in beproefde professionele kwaliteit: juist bij het grasveldonderhoud, dat tot de regelmatige werkzaamheden in parken, plantsoenen of op privéterreinen behoort, is een professionele uitrusting onmisbaar. Randen, bomen of onder banken: voor een uitstekend snijbeeld op alle plekken, die u met de grasmaaier niet kunt bereiken adviseren wij de robuuste en krachtige bosmaai-artikelen van OREGON®.

Voor kreupelhout, kleiner struikgewas of heesters bewijzen onze verschillende bosmaaiermessen goede diensten. Tot onze krachtige partners behoort ook Felco met z'n eerste klas druiven-, tuin- en takkenscharen voor tuin, wijn- en fruitteelt of de boomverzorging.

Let bij alle werkzaamheden in de tuin en bij de landschapsverzorging op de juiste beschermende middelen. Van gehoor- en gezichtsbescherming, draagriemen en tekenstop tot handige EHBO-sets voor onderweg hebben wij het overeenkomstige toebehoren voor u samengesteld.


ONZE NIEUWE PRODUCTEN

OREGON®

Maaidraden en JET-FIT™ aluminium draadkoppen

Krachtige maaidraden en draadkoppen van OREGON®.

Informatie vindt u op pagina 109.



NIEUW

OREGON®

Gator® SpeedLoad™

Het nieuwe unieke kop-/draadsysteem. Het vullen van de draadkop wordt veel eenvoudiger gemaakt en is binnen 20 seconden uitgevoerd.

Informatie vindt u op pagina 112.



NIEUW

Rupsenscharen

Informatie vindt u op
pagina 187



Ergo-Schnitt – zagen etc. in optima forma

De merkproducten van Ergo-Schnitt zijn opgewassen tegen de zwaarste klussen.

Functioneel en doordacht vanaf het begin: bij elk product vormt de praktische inzet het uitgangspunt. Paul Schmitt ontwikkelde in 1980 zijn eerste eigen product en dat stond aan de wieg van wat inmiddels is uitgegroeid tot een familiebedrijf in Münnerstadt in Beieren. Het bedrijf weet de professionals keer op keer te verrassen met innovatieve oplossingen. De Ergo-Schnitt-producten voldoen dan ook aan de hoogste kwaliteitseisen en worden gekenmerkt door perfecte materialen, verwerking en veiligheid. Dit zijn dan ook de vaste waarden bij Schmitt GmbH. En dat wordt steeds opnieuw bevestigd door de instanties die de producten van het bedrijf voortdurend controleren op normen, kwaliteit en geschiktheid voor de praktijk.



Ergo-Schnitt telescoopzagen

Met de telescoopzagen van Ergo-Schnitt bereikt u zelfs hoge takken. De telescoopstang is traploos verstelbaar en kan dan ook exact op de juiste hoogte worden ingesteld. Speciale positie van de tanden om spaanders beter uit het zaagvlak te verwijderen.

Verdere praktische details:

- Door inductie geharde zaagtandrijen
- Dankzij de sterke klemming wordt een trekvastheid tot 75 kg bereikt
- Telescoopstang van glasvezel met kunstharcoating, ook wel bekend als GVK
- Gele uitvoering, niet-geleidend mits droog en schoon
- Resultaten van de geleidemeting per product op aanvraag of online verkrijgbaar
- Corrosievrij en weinig slijtagegevoelig materiaal
- Hoogwaardig zaagblad van beproefd SK5 Japans staal

3-delig, lengte: 1,48m - 2,63m 1661 g (geel)	BESTELNR. XXERS233	216,78 €
2-delig, lengte: 2,33m - 3,78m 1766 g (geel)	BESTELNR. XXERS340	199,19 €
3-delig, lengte: 2,33m - 5,16m 2570 g (geel)	BESTELNR. XXERS490	227,36 €
4-delig, lengte: 2,33m - 6,46m 3530 g (geel)	BESTELNR. XXERS630	279,82 €
5-delig, lengte: 2,38m - 7,86m 4405 g (geel)	BESTELNR. XXERS8000	442,32 €
6-delig, lengte: 2,48m - 9,63m 6100 g (geel)	BESTELNR. XXERS9600	758,33 €
4-delig, lengte: 1,63m - 3,57m 1651 g (grijs)	BESTELNR. XXERS354	250,03 €
5-delig, lengte: 1,73m - 4,57m 2138 g (grijs)	BESTELNR. XXERS454	304,94 €

→ Levertijd: Vanwege de bijzondere lengte bedraagt de levertijd van deze producten 5-7 werkdagen.





inclusief adapter

voor montage op gele Ergo-Schnitt telescoopstelen



inclusief adapter

voor montage op gele Ergo-Schnitt telescoopstelen

Rupsenscharen voor telescoopzagen

Praktische rupsenscharen voor Ergo-Schnitt telescoopstangen met hoogwaardig lemmet. Kabel met praktische greep.

Verdere praktische details:

- Hoogwaardig, volledig gehard lemmet
- Lemmet is dubbelzijdig afgeschuind en met precisie geslepen
- gestanst onderlemmet volledig gehard
- Vochtafvoer via onderlemmet voorkomt verkleving 2-voudige hefboomoverdracht, 5 m kabel, 25 mm zaagvermogen

- | | | |
|--|----------------------------|----------------|
| ① 2-voudige hefboomoverdracht, 5 m kabel, 25 mm zaagvermogen
755 g | BESTELNR. XXERS3427 | 79,32 € |
| ② 3-voudige hefboomoverdracht, 6 m kabel, 40 mm zaagvermogen
1328 g | BESTELNR. XXERS3437 | 85,72 € |

Overige scharen van Ergo-Schnitt
online: www.kox.eu



Lemmetfoedraal

met riemlus. Geschikt voor alle Ergo-Schnitt steelzagen, zoals de MasterCut en handzagen.

BESTELNR. **XXERS70060** **13,32 €**



Zaaghaak voor telescoopzagen

De zaaghaak past op alle telescoopzagen van Ergo-Schnitt en veel andere merken. Gewicht 172 g Kan afzonderlijk maar ook naast het lemmet gemonteerd worden.

BESTELNR. **XXERS1000** **21,25 €**



Handzaag

- Vervaardigd van hoogwaardig Japans staal SK4
- Licht gebogen, slank zaagblad voor fijne vertakkingen
- Ligt goed in de hand dankzij de ergonomische antislip greep
- Inductief geharde tanden
- Zaagblad met harde chroomcoating
- Gewicht: 160 g, koker 121 g
- 27 cm lang zaagblad
- Erkend door de FPA

BESTELNR. **XXERS270** **46,38 €**

Reservezaagblad

BESTELNR. **XXERS7270** **29,08 €**



Inklapbare takkenzaag met gekromde snijkop

- Zaagblad 16 cm
- Hout tot 5 cm dik
- Inklapbaar zaagblad, dus makkelijk te vervoeren
- Duurzaam blad dankzij impulswarmtebehandeling van de tanden
- Ergonomische antislip greep voor goede grip
- Zaagblad van corrosiewerend chroomstaal

BESTELNR. **XXFELCO-600** **20,23 €**

Reservezaagblad

BESTELNR. **XXFELCO-600-3** **16,17 €**



① Takkenzagen

- Beproefd Ergo-Schnitt-zaagblad 390-8 van SK5-staal
- Essen steel van 80 cm
- Achter scherp mes voor snoeien van kleine takken
- Haak aan de kop om takken naar u toe te trekken
- Inductief geharde tanden

BESTELNR. **XXERS800** **86,72 €**

Reservezaagblad met boven- en ondermes

BESTELNR. **XXERSO390-8** **71,08 €**

② Handzaag Mastercut

- Beproefd Ergo-Schnitt-zaagblad 390-8 van SK5-staal
- Licht gebogen, slank zaagblad voor fijne vertakkingen
- Beukenhouten handgreep
- Afgeronde neus om beschadiging van de bast te beperken
- Uiteinde scherp mes voor snoeien van kleine takken
- Inductief geharde tanden
- Zaagblad met harde chroomlaag
- 39 cm lang zaagblad
- Erkend door de FPA

BESTELNR. **XXERS390** **74,62 €**

Reservezaagblad (alleen met ondermes)

BESTELNR. **XXERSO390-80** **71,08 €**



FELCO[®]
SWISS  MADE

Felco – dé snoeischaar

Ergonomie en een lange levensduur gaan bij Felco al tientallen jaren hand in hand met uitstekende snoeiprestaties en een groot assortiment dat varieert van basismodellen en scharen voor linkshandigen tot diverse maten ergonomische snoeischaaren met rolgreep voor de wijnbouw. Bij Felco worden uitsluitend zorgvuldig gecontroleerde solide componenten gebruikt die op verzoek ook afzonderlijk vervangen kunnen worden. Het Zwitserse bedrijf wordt wereldwijd zeer gewaardeerd door de professionals en heeft sedert zijn oprichting in 1945 talloze gereedschap voor de meest uiteenlopende toepassingen ontwikkeld. Ze maken er precies de juiste schaar voor elke toepassing, dus voor tuinen, grote percelen en de wijn- en fruitteelt. We hebben voor u de belangrijkste selectiecriteria voor tuinschaaren nog eens op een rijtje gezet voor een directe vergelijking: www.kox.eu.

FELCO
SWISS MADE



Felco snoeischaar basismodel

- Geklonken ondermes van hoogwaardig gehard staal
- Antislip coating
- Gootje om sappen e.d. bij elke beweging weg te laten vloeien
- Met draadsnijder in het mes voor dun ijzerdraad
- Tot 2,5 cm diameter

BESTELNR. **XXFELCO-04** **35,49 €**

FELCO
SWISS MADE



①



②



Felco snoeischaar klassiek

Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium

Verdere praktische details:

- Geklonken ondermes van hoogwaardig gehard staal
- Bufferstootdemper
- Antislip coating
- Gootje om sappen e.d. bij elke beweging weg te laten vloeien
- Met draadsnijder in het mes voor dun ijzerdraad
- Tot 2,5 cm diameter

① Middelgrote hand

BESTELNR. **XXFELCO-11** **40,57 €**

② Grote hand

240 g

BESTELNR. **XXFELCO-02** **40,57 €**

Voor linkshandigen


FELCO
SWISS MADE



①



②



Eenvoudige, bestendige snij-instelling voor linkshandigen

Bypass-snijkop

Verdere praktische details:

- Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium
- Zuivere precisiesnede
- Eenvoudige snij-instelling

①

BESTELNR. **XXFELCO-09** **40,57 €**

②

BESTELNR. **XXFELCO-16** **40,57 €**

FELCO
SWISS MADE



Felco lederen foedraal

Lederen foedraal met band en klem om aan uw riem te bevestigen. Geschikt voor alle Felco snoeischaar.

110 g

BESTELNR. **XXFELCO-910** **21,18 €**

FELCO
SWISS MADE



①



②



Eenvoudige, bestendige snij-instelling zonder rolhandgreep

Bypass-snijkop

Verdere praktische details:

- Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium
- Zuivere precisiesnede
- Eenvoudige snij-instelling

① Middelgrote hand

210 g

BESTELNR. XXFELCO-06

38,54 €

② Grote hand

245 g

BESTELNR. XXFELCO-08

40,57 €

FELCO
SWISS MADE



①



②



Eenvoudige, bestendige snij-instelling met rolhandgreep

Bypass-snijkop

Verdere praktische details:

- Ideale verdeling van de kracht over alle vingers en 30% minder krachtsinspanning dankzij rolhandgreep
- Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium
- Zuivere precisiesnede
- Eenvoudige snij-instelling

① Middelgrote hand

265 g

BESTELNR. XXFELCO-12

50,74 €

② Grote hand

290 g

BESTELNR. XXFELCO-07

50,74 €

Tuinscharen online
vergeleken: www.kox.eu



→ Felco reserveonderdelen verkrijgbaar.
Neem contact met ons op!

FELCO
SWISS MADE



①



②

① Felco takkenschaar met krachtverdeling

- Stijve holle greep van zeer robuuste aluminiumlegering
- 80 cm lengte
- Hout tot 4 cm dik
- Greep met antislip
- Ondermes van hoogwaardig gehard staal

BESTELNR. **XXFELCO-220** **121,00 €**

② Felco takkenschaar met gekromde snijkop

- Gebogen snijkop vergt aanzienlijk minder krachtsinspanning
- De beschermbeugel kan zonder gereedschap weer boven het maaiblad geplaatst en vastgezet worden
- Eenvoudige snij-instelling
- Zuivere precisesnede
- Lichte greep van aluminium
- 60 cm lengte
- Hout tot 3,5 cm dik
- Greep met antislip
- Geschroefd ondermes van hoogwaardig gehard staa

BESTELNR. **XXFELCO-210A60** **81,24 €**

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66

FELCO
SWISS MADE



Felco takkenschaar met krachtverdeling en gebogen snijbek

- Stijve holle greep van zeer robuuste aluminiumlegering
- Ideaal voor hard of droog hout
- 80 cm lengte
- Hout tot 4 cm dik
- Greep met antislip
- Ondermes van hoogwaardig gehard staal

BESTELNR. **XXFELCO-231** **121,00 €**

→ Felco reserveonderdelen verkrijgbaar.
Neem contact met ons op!

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



FELCO
SWISS MADE



Oogstschaar

① **FELCO 310**

Oogstschaar - voor de duivenoogst

Druivenoogstschaar met twee lange en dunne gegroefde lemmeten, waarmee de te snijden stelen of de te oogsten vruchten, zoals wijndruiven, gemakkelijk bereikt kunnen worden.

BESTELNR. **XXFELCO-310** **12,10 €**

② **FELCO 300**

Snoeischaar - voor nauwkeurig knippen

BESTELNR. **XXFELCO-300** **12,10 €**

→ Felco reserveonderdelen verkrijgbaar.
Neem contact met ons op!

Scharen van Ergo-Schnitt
online: www.kox.eu



ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

ALLES RONDOM UW BOSMAAIER

GROENONDERHOUD

ONDERDELEN VOOR DE BOSMAAIER



Beenbeschermers

Informatie vindt u op pagina 114

Onderdelen voor bosmaaier- en Grasblad Bosmaaierbladen bestemd voor bijna elke bosmaaier en geschikt voor bijna elke toepassing

Bosmaaierbladen bestemd voor bijna elke bosmaaier en geschikt voor bijna elke toepassing. Of u nu het gras maait, de doornenheg rooit, of kerstbomen wilt oogsten. Het beste staal en de beproefde vormen helpen u daarbij.



Slagmes

Informatie vindt u op pagina 105

Onderdelen voor bosmaaier- en Grasblad



Hakselmes

Voor het rooien en uitdunnen van struikgewas en doornenheggen, zoals bijv. de bramen.


Snijdt horizontaal en verticaal, daarom ook bruikbaar voor het snijden van al liggend struikgewas.



Slagmes

Voor het maaien van zware kruidachtige en licht houtige gewassen.

Wanddikte van 3 mm bij 250 AO en 4 mm wanddikte van 300 AO.



Zaagblad met schaافتanden (EIA type)

Voor verhouten boswerk en kleine stammen tot 15 cm diameter.

(Eenvoudig te slijpen met een bijpassende 5,5 mm ronde vijl BESTELNR. XX9905!)



Grasblad met 4 beitel

Voor het maaien van grote oppervlakten van gras.

Alleen voor grote bosmaaiers aangeraden.



Grasblad met 8 beitel

Voor gras en riet zeer goed geschikt.



Veiligheidsblad voor grasmaaien

Losliggende voorwerpen worden niet weggeslingerd dankzij de speciale hoek van de zaagtanden.

Zeer hoog rendement dankzij 40 tanden.




Support cup D en HD

Een Support cup oftewel bodemsteun vermijdt dat de bosmaaier messen in de bodem snijdt.

Daarnaast beschermt de support cup ook de schroef, resp. moer en montage-as tegen beschadigingen en slijtage.

Verkrijgbaar in 4 verschillende binnendiameters.

Daardoor zeer geschikt voor bijna elke bosmaaiertype.



Halfautomatische draadkop

Draadkop in robuuste professionele uitvoering. Geschikt voor vrijwel alle bosmaaiers en alle soorten draad.

De behuizing kan via een kliksluiting geopend worden voor het reinigen of verwijderen van draadresten.

Eenvoudig van buitenaf aan te brengen.

Tap and go – de draad komt mee als u er op tikt.

De draad kan van buitenaf geplaatst worden zonder de kop te openen. Dat scheelt tijd en moeite!

Messen

Hakselmes



voor het rooien en uitdunnen van struikgewas en doornheggen, zoals bijv. de bramen. Snijd horizontaal en verticaal, daarom ook bruikbaar voor het snijden van al liggend struikgewas.

Ø buiten	Ø binnen	BESTELNR.	
270 mm	20 mm	XXF102-20-27	19,61 €
300 mm	20 mm	XXF102-20-30	18,27 €
300 mm	25,4 mm	XXF102-25-30	18,27 €

Slagmes



voor het maaien van zware kruidachtige en licht houtige gewassen. Wanddikte van 3 mm bij 250 AO en 4 mm wanddikte van 300 AO.

Ø buiten	Ø binnen	BESTELNR.	
250 mm	20 mm	XXF103-20-25	14,16 €
300 mm	20 mm	XXF103-20-30	16,34 €
350 mm	20 mm	XXF103-20-35	19,32 €
250 mm	25,4 mm	XXF103-25-25	14,16 €
300 mm	25,4 mm	XXF103-25-30	16,34 €
350 mm	25,4 mm	XXF103-25-35	19,32 €

Zaagblad met schaaftanden (EIA type)



voor verhouten boswerk en kleine stammen tot 15 cm diameter. Eenvoudig te slijpen met een bijpassende 5,5 mm ronde vijl - Best-Nr. XX9905!

Ø buiten	Ø binnen	Beitel	BESTELNR.	
200 mm	20 mm	22-beitel	XXF101-20-20	18,02 €
225 mm	20 mm	24-beitel	XXF101-20-22	21,26 €
200 mm	25,4 mm	22-beitel	XXF101-25-20	18,02 €
225 mm	25,4 mm	24-beitel	XXF101-25-22	21,26 €

OREGON



OREGON® smeervet voor bosmaaiers

Speciaal ontwikkeld grafietvet voor hoge bedrijfstemperaturen (tot 130°C). Haakse overbrenging van bosmaaiers en soortgelijke apparaten.

125 ml

BESTELNR. **XXF3012**

6,23 €
(49,85 €/L)

Ergo-Schnitt



Inklapbare kant- en randbescherming

Gemonteerd op de bosmaaier beschermt schors aan de boom, struiken en gereedschap

Verdere praktische details:

- Vast gemonteerd op de steel
- Voor open vlakken kan de beschermkop gewoon omgeklapt worden en met een splint worden vastgezet
- De rubberbuffer verhoogt de stijfheid en bewaart de afstand tussen het mes en de beschermbeugel
- Geschikt voor maaikoppen met een maaibreedte van 42 cm

Voor bosmaaiermessen met een externe diameter tot 25,5 cm

BESTELNR. **XXERSK285**

80,22 €

Voor draadkoppen met een actieradius tot 42 cm

BESTELNR. **XXERSK430**

81,24 €



Universele bescherming voor bosmaaiers

Universeel inzetbare bescherming bij werkzaamheden met bosmaaiers en draadkoppen

Gebruiksdoel:

set voor bevestiging aan de steel met diameters van 24, 26 en 28 mm

tot 33 ccm

BESTELNR. **XXF3013-38**

17,45 €

vanaf 33 ccm

BESTELNR. **XXF3013-42**

17,45 €



Grasblad

Grasblad



Geschikt voor gras en riet.

Ø buiten	Ø binnen	BESTELNR.	
255 mm	20 mm	XXF108-20-25	9,51 €
230 mm	25,4 mm	XXF108-25-23	8,99 €
255 mm	25,4 mm	XXF108-25-25	9,51 €

Grasblad



Voor het maaien van grote oppervlakten van gras.

Ø buiten	Ø binnen	BESTELNR.	
230 mm	20 mm	XXF104-20-23	8,99 €
255 mm	25,4 mm	XXF104-25-25	9,51 €

Veiligheidsblad voor grasmaaien



Losliggende voorwerpen worden niet weggeslingerd dankzij de speciale hoek van de zaagtanden. Zeer hoog rendement dankzij 40 tanden.

Ø buiten	Ø binnen	BESTELNR.	
25 mm	20 mm	XXERS-20-25	27,73 €
25 mm	25 mm	XXERS-25-25	27,73 €

Support cup D en HD



Een Support cup oftewel bodemsteun vermijdt dat de bosmaaier messen in de bodem snijdt. Daarnaast beschermt de support cup ook de schroef, resp. moer en montage-as tegen beschadigingen en slijtage. Verkrijgbaar in 4 verschillende binnendiameters. Daardoor zeer geschikt voor bijna elke bosmaaiertype.

boren	Ø buiten	hoogte	Absatz	BESTELNR.	
8 mm	83 mm	18 mm	zonder	XXF3010-08	3,24 €
10 mm	83 mm	18 mm	zonder	XXF3010-10	3,24 €
12 mm	83 mm	25 mm	met	XXF3011-12	3,24 €
14 mm	83 mm	25 mm	met	XXF3011-14	3,24 €



**Profi
TIP**

Bergt u het nylondraad op een kille plek op.
U wordt door minder verbruik beloond!

In een paar seconden
van buitenaf te vullen!

De kop hoeft niet meer
geopend te worden!

+

Nylondraad

van een speciaal Nylon Copolymers

Nylondraad zit met een zware opdracht: het moet hard zijn voor alles wat het moet snijden, maar tegelijkertijd moet het ook zacht en flexibel genoeg zijn om niet beschadigd te raken door palen, stenen aan de rand en muren.

Alleen met echt hoogwaardig polymeren en de juiste afwerkingsmethode is het mogelijk deze eigenschappen te bereiken.

Nylondraad



Nylondraad vierkant

Vierkante maaidraden in professionele kwaliteit. Scherpe kanten voor een beter snijresultaat bij weinig energieverbruik. Meer materiaal en massa in vergelijking met het ronde profiel dat dezelfde diameter aangeeft. Zeer goede zichtbaar door fluorescerend kleur. Rol met 0,5 kg of 2 kg beschikbaar.

Dikte	gewicht	Lengte	BESTELNR.	
2,4 mm	0,5 kg	77 m	XXF212-24-12	10,99 € (0,14 €/m)
2,4 mm	2 kg	305 m	XXF212-24-21	31,31 € (0,10 €/m)
2,7 mm	0,5 kg	67 m	XXF212-27-12	10,99 € (0,16 €/m)
2,7 mm	2 kg	265 m	XXF212-27-21	31,31 € (0,12 €/m)
3 mm	0,5 kg	49 m	XXF212-30-12	10,99 € (0,22 €/m)
3 mm	2 kg	195 m	XXF212-30-21	31,31 € (0,16 €/m)

Nylondraad rond

Professioneel nylondraad in klassieke ronde doorsnede. Goede houdbaarheid en productiviteit door het gebruik van een speciaal Nylon Copolymer. Duidelijke zichtbaarheid door fluorescerende kleur. Rol met 0,5 kg of 2 kg beschikbaar.

Dikte	gewicht	Lengte	BESTELNR.	
2,4 mm	0,5 kg	97 m	XXF211-24-12	10,99 € (0,11 €/m)
2,4 mm	2 kg	388 m	XXF211-24-21	31,31 € (0,08 €/m)
2,7 mm	0,5 kg	77 m	XXF211-27-12	10,99 € (0,14 €/m)
2,7 mm	2 kg	307 m	XXF211-27-21	31,31 € (0,10 €/m)
3 mm	0,5 kg	62 m	XXF211-30-12	10,99 € (0,18 €/m)
3 mm	2 kg	248 m	XXF211-30-21	31,31 € (0,13 €/m)

Halfautomatische draadkop



Draadkop in robuuste professionele uitvoering. Geschikt voor vrijwel alle bosmaaiers en alle soorten draad. De behuizing kan via een kliksluiting geopend worden voor het reinigen of verwijderen van draadresten. Eenvoudig van buitenaf aan te brengen. Tap and go – de draad komt mee als u er op tikt

Bosmaaier	Adapter 1	Adapter 2	Ø binnen	BETELNR	
< 33cc	M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	105 mm	XXF402-11	17,76 €
< 33cc	M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	105 mm	XXF402-12	17,76 €
> 33cc	M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	130 mm	XXF402-21	22,03 €
> 33cc	M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	130 mm	XXF402-22	22,03 €
-	M14 x 1,5	-	-	XXF3005	3,22 €
-	M12 x 1,75	-	-	XXF3006	3,22 €



OREGON

BioTrim™ draad - Oxo biologisch afbreekbaar

Dikte	Lengte	BESTELNR.	
1,6 mm	15 m	XXF215-16-S	3,44 € (0,23 €/m)
2 mm	15 m	XXF215-20-S	3,93 € (0,26 €/m)
2 mm	126 m	XXF215-20-12	18,53 € (0,15 €/m)
2,4 mm	15 m	XXF215-24-S	4,39 € (0,29 €/m)
2,4 mm	87 m	XXF215-24-12	18,53 € (0,21 €/m)
2,4 mm	360 m	XXF215-24-21	62,48 € (0,17 €/m)
2,7 mm	12 m	XXF215-27-S	4,39 € (0,37 €/m)
2,7 mm	72 m	XXF215-27-12	18,53 € (0,26 €/m)
3 mm	10 m	XXF215-30-S	4,39 € (0,44 €/m)
3 mm	56 m	XXF215-30-12	18,53 € (0,26 €/m)
3 mm	240 m	XXF215-30-21	62,48 € (0,26 €/m)

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

OREGON®

BioTrim™ draad

oxo-biologisch afbreekbaar van nieuwe gepatenteerde materiaalmix

Back to Nature

10 jaar aan ontwikkeling zijn er gaan zitten in de ontwikkeling van OREGON® BioTrim™ draad met de revolutionaire, gepatenteerde polymeer-additiefmix. Maait perfect en is binnen een paar jaar volledig afgebroken in de grond. Het volledige afbraakproces duurt 5 - 10 jaar (afhankelijk van de klimatologische omstandigheden). Daarna is de draad volledig afgebroken. De draad wordt pas in contact met de grond oxo-biologisch afbreekbaar. Bij opslag onder optimale omstandigheden blijft het product intact. Ook de verpakking is natuurlijk gemaakt van afbreekbaar materiaal.

Milieubescherming met top performance

Gewone bosmaaierdraad is niet composteerbaar of hydrobiologisch afbreekbaar, maar de nieuwe BioTrim™ draad is dat wel dankzij de chemische samenstelling. Er zijn speciale toevoegingen op minerale basis toegevoegd aan de polymeren waardoor de afbraak van de draad begint zodra hij op de grond ligt. Hierna wordt BioTrim™ biologisch afbreekbaar. De uitstekende maaiprestaties en het feit dat het milieu ontzien wordt, maken BioTrim™ ideaal voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker bij het onderhoud van tuin, golfbaan, plantsoen, park etc.

Unieke kleur

BioTrim™ is uitgevoerd in een natuurlijke kleur en gaat ook in dat opzicht perfect op in de natuurlijke omgeving.

C.N.E.P. Certificaat

De nieuwe BioTrim™ draad is ontwikkeld in samenwerking met het National Centre for Evaluation of Photo-Protection (CNEP) in Clermont-Ferrand, Frankrijk, dat de oxo-biologische afbreekbaarheid ervan gecertificeerd heeft.

Zo gaat oxo-biologische afbraak in zijn werk:



FOTO-OXIDATIE:

Zodra de vezels op de grond liggen, start het afbraakproces onder invloed van UV-straling



THERMO-OXIDATION:

Warmte bevordert het afbraakproces



BIOLOGISCHE AFBRAAK:

De deeltjes zijn uiteindelijk klein genoeg om opgenomen te kunnen worden door micro-organismen

Nylium® Starline® draad

Hoge standtijd, perfect maaibeeld en uitstekende prestaties!

NIEUW



Nylium® Starline® draad

- Door de in de draad verwerkte aluminiumdeeltjes kan de warmte die ontstaat goed worden afgevoerd en wordt versmelten van de draad op de spoel voorkomen
- Uitstekend bestand tegen breuk bij het oog
- De stervorm (5-kantig) zorgt voor een snelle, zuivere en professionele snede
- Exclusief van OREGON®



TOEPASSINGSGBIED:
laag gras
hoog gras

OREGON



Nylium® Starline® draad (Meterware)

Lengte	Ø¹ [mm]	BESTELNR.	
15 m	1,3 mm	533744	3,55 € (0,24 €/m)
15 m	1,6 mm	533745	3,55 € (0,24 €/m)
15 m	2 mm	581222	4,05 € (0,27 €/m)
15 m	2,4 mm	110985E	4,56 € (0,30 €/m)
15 m	2,7 mm	559054	5,58 € (0,37 €/m)
15 m	3 mm	110986E	6,09 € (0,41 €/m)
90 m	2,4 mm	104883E	19,31 € (0,21 €/m)
70 m	2,7 mm	110987E	19,31 € (0,28 €/m)
60 m	3 mm	104884E	19,31 € (0,32 €/m)
360 m	2,4 mm	104885E	61,00 € (0,17 €/m)
280 m	2,7 mm	559055	61,00 € (0,22 €/m)
240 m	3 mm	104886E	61,00 € (0,25 €/m)
200 m	3,3 mm	106361E	61,00 € (0,30 €/m)

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66

Flexiblade™ draad

Grote prestaties voor veeleisende toepassingen

NIEUW



Flexiblade™ draad

- Rechthoekig profiel is, door het hogere gewicht per lengte-eenheid, effectiever dan het ronde profiel
- Aangescherpte rechthoekzijde voor agressieve prestaties
- Hoog smeltpunt >265 °C
- Aerodynamisch profiel voor geringe geluidsproductie
- Laag brandstofverbruik
- Ontwikkeld voor Jet-Fit™-koppen 111110 en 111111




TOEPASSINGSGBIED:
laag gras
hoog gras
Doornen

Ontwikkeld voor Jet-Fit™-koppen



OREGON



Flexiblade™ draad (Meterware)

Inhoud	Ø¹ [mm]	Ø² [mm]	BESTELNR.	
47 m	2,7 mm	3,8 mm	111081E	23,38 € (0,50 €/m)
37 m	3 mm	4,2 mm	111082E	23,38 € (0,63 €/m)
27 m	3,5 mm	4,9 mm	111084E	23,38 € (0,87 €/m)
21 m	4 mm	5,6 mm	111085E	23,38 € (1,11 €/m)
250 m	2,7 mm	3,8 mm	111087E	96,58 € (0,39 €/m)
195 m	3 mm	4,2 mm	111088E	96,58 € (0,50 €/m)
143 m	3,5 mm	4,9 mm	111090E	96,58 € (0,68 €/m)
110 m	4 mm	5,6 mm	111091E	96,58 € (0,88 €/m)

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

Techni-Blade™ draad

Zo flexibel als een draad,
zo stabiel als een mes

NIEUW

Techni-Blade™-draad

- De beste keus voor de professional
- Hoog smeltpunt >255 °C
- Aerodynamisch profiel voor geringe geluidsproductie
- Laag brandstofverbruik




TOEPASSINGSGBIED:

laag gras
hoog gras
Doornen




Ontwikkeld voor Jet-Fit™-koppen

OREGON




Techni-Blade™-draadstukken

Inhalt	Ø ¹ [mm]	Ø ² [mm]	BESTELNR.	
70 stuks x 26 cm	3,5 mm	5 mm	539176	12,71 € (0,70 €/m)
50 stuks x 26 cm	4,2 mm	6 mm	539175	13,21 € (1,02 €/m)
40 stuks x 26 cm	4,9 mm	7 mm	539174	13,21 € (1,27 €/m)
205 stuks x 26 cm	4,2 mm	6 mm	525243	47,78 € (0,90 €/m)
155 stuks x 26 cm	5 mm	7 mm	525244	47,78 € (1,19 €/m)



Duidelijke kleuren

Goed zichtbare
uitwendige omhulling



Geharde tanden

Speciaal geharde tanden
voor uitzonderlijke
prestaties

Profi
TIP

Bewaar de Techni-Blade™-draad
in de originele verpakking.

Zorg ervoor dat de bewaardoos
goed afgesloten is.



Niet bewaren op sterk verhitte, droge plaatsen.

JET-FIT™ aluminium maaikoppen

Ontwikkeld voor intensief en professioneel gebruik

NIEUW



JET-FIT™ aluminium maaikoppen

- Geschikt voor de meeste trimmers met een rechte as $\geq 25 \text{ cm}^3$
- 2 modellen: Twee- en vierdraadskoppen
- Eenvoudig te vullen, voorgeknipte draden
- Ontwikkeld voor intensief en professioneel gebruik
- Wordt geleverd met voorgeknipte Flexiblade™-draden (3 mm en 4 mm)
- Inclusief onderlegging
- Wordt gemonteerd als een bosmaaiermes




TOEPASSINGSGBIED:
laag gras
hoog gras
Kreupelhout
Doornen

OREGON

JET-FIT™ aluminium maaikoppen

	Opname	Ø1 [mm]	Typ	BESTELNR.	
①	> 25 ccm	2,4 mm	Tweedraadskop	111110	38,62 €
②	> 40 ccm	2,4 mm	Vierdraadskop	111111	48,80 €

Aanbevolen minimale draaddiameter 2,4 mm.



Geschikt voor alle soorten draad!



Tweedraadskop



Vierdraadskop

Geschikt voor grotere machines

Profi TIP

Draadstukken ongeveer 5 - 10 mm laten uitsteken.



De oplossing voor de problemen uit de top 3:

- De draadkop moet makkelijk te vullen zijn
- De kop moet robuust zijn en niet snel slijten
- De juiste kop voor mijn maaier moet makkelijk te vinden zijn



OREGON®

Gator® SpeedLoad™

Binnen 20 seconden een nieuwe draad

Het door OREGON® gefabriceerde combinatiesysteem van draad en kop is even uniek als eenvoudig: De draadkop wordt eenvoudig opengeklikt. Het plaatsen van de draadspoel in de vorm van een schijf kost minder dan 20 seconden. Dus schroeven en draad afmeten en afknippen behoren voortaan tot het verleden.

Zo gaat het in zijn werk: Zo makkelijk werkt de Gator® SpeedLoad™



OPEN DE KOP:

Druk op de twee Easy Clips aan weerszijden om de draadkop te openen. Er kunnen geen losse onderdeeltjes meer zoekraken!



DISK MET DRAAD PLAATSSEN:

Leg de disk in de uitsparing en steek de uiteinden van de draad door de opening. U hoeft geen draad meer af te meten en op maat te knippen. 1 draaddisk = 1 vulling!



SLUIT DE KOP:

Plaats de draadkophelft boven de uitsparing en druk de kop zachtjes dicht. De kop hoeft dus niet meer dichtgeschroefd te worden.

Gator® SpeedLoad™

draadkoppen



Universeel

Past op veel modellen van allerlei merken (kop wordt geleverd met passende adapterschijven). De lijst met passende merken vindt u op www.kox.eu

Robuust en sterk

ook bij zware toepassingen, dankzij de met glasvezel versterkte behuizing

Easy Clips

waarmee de kop eenvoudig geopend kan worden

Draaddisk

Makkelijk te plaatsen unieke draaddisk

Speciale draadogen

De beweeglijke metalen draadogen voorkomen dat de draad omknikt (en breekt)

TAP & GO

De draad schuift door zodra u op de kop tikt

Gator® SpeedLoad™

draaddisks



De voordelen

- **UITSTEKENDE PRESTATIES**
Strak maairesultaat en grote kracht dankzij ons speciale draadprofiel
- **STERK**
Door de speciale warmtebehandeling gaat de draad lang mee
- **COMPACT EN MILIEUVRIENDELIJK**
Draadkop past in iedere broekzak. Geen omverpakking meer nodig
- **MAKKELIJK IN HET GEBRUIK**
Nooit meer afmeten en afknippen van draad
1 draaddisk = 1 vulling

→ Gator® SpeedLoad™ draadkoppen - passen op veel modellen van de meest uiteenlopende merken *

Op www.kox.eu vindt u een gedetailleerd overzicht van geschikte maaiers en merken.

OREGON



Gator® SpeedLoad™ draadkop voor bosmaaiers met gebogen blad

I Ø	Typ	BESTELNR.	
105 mm	gebogen blad	XXF412-HS	20,28 €



Gator® SpeedLoad™ draadkop voor bosmaaiers met haakse overbrenging

I Ø	Typ	BESTELNR.	
105 mm	haakse overbrenging	XXF412-PS	25,37 €



Gator® SpeedLoad™ draaddisks

Inhoud	Lengte	I Ø	BESTELNR.	
3 stuks	4,3 m	2 mm	XXF213-20-3	4,99 € (0,39 €/m)
10 stuks	4,3 m	2 mm	XXF213-20-10	15,15 € (0,35 €/m)
25 stuks	4,3 m	2 mm	XXF213-20-25	33,46 € (0,31 €/m)
3 stuks	3,8 m	2,4 mm	XXF213-24-3	6,00 € (0,53 €/m)
10 stuks	3,8 m	2,4 mm	XXF213-24-10	18,20 € (0,42 €/m)
25 stuks	3,8 m	2,4 mm	XXF213-24-25	40,57 € (0,43 €/m)

OREGON



Gator® SpeedLoad™ draadkop voor bosmaaiers met haakse overbrenging

I Ø	Typ	BESTELNR.	
130 mm	haakse overbrenging	XXF412-PL	30,46 €



Gator® SpeedLoad™ draaddisks

Inhoud	Lengte	I Ø	BESTELNR.	
3 stuks	7 m	2,4 mm	XXF214-24-3	8,03 € (0,38 €/m)
10 stuks	7 m	2,4 mm	XXF214-24-10	24,30 € (0,35 €/m)
25 stuks	7 m	2,4 mm	XXF214-24-25	53,78 € (0,31 €/m)
3 stuks	5,5 m	3 mm	XXF214-30-3	9,05 € (0,55 €/m)
10 stuks	5,5 m	3 mm	XXF214-30-10	27,36 € (0,50 €/m)
25 stuks	5,5 m	3 mm	XXF214-30-25	59,90 € (0,44 €/m)

→ * De modellen XXF412-PS en -PL passen op alle bosmaaiers voor 20 of 25,4 mm messen.



G500 gehoor- en gezichtbescherming

Met optimaal draagcomfort, ideaal voor werken met de bosmaaier. Zit prettig dankzij flexibele instelmogelijkheden. Gehoorbescherming met parkeerstand voor makkelijk communiceren zodra er geen geluids-overlast is.

Verdere praktische details:

- Kliksysteem in nekband
- Vizier, gehoorbescherming en hygiëneset verwisselbaar
- Vizier van edelstaal 5C, EN 1731
- Gehoorbescherming Optime I, oranje SNR dB(A), EN 352

BESTELNR. **XX74107**

51,33 €

→ De passende toebehoren voor de G500 vindt u in de categorie hoofdbescherming vanaf pagina 125.



Gehoor en gezichtbescherming combinatie

Ideaal voor bosmaaierwerkzaamheden. Geheel met gehoorbescherming Optime 1.

① Met plexiglasvizier V40F, EN166 + EN352

Optime 1, SNR 27

BESTELNR. **XX74104**

34,98 €

② Met draadvizier V40A, EN1731 + EN352

Optime 1, SNR 27

BESTELNR. **XX74102**

32,10 €

Reserve vizier incl. scharniersysteem

V40F

BESTELNR. **XX74312**

21,24 €

Vervangingdraadvizier incl. systeemset

V40C

BESTELNR. **XX74305**

17,96 €

→ De instructie voor het monteren van het vizier op de gehoorbescherming vindt u op www.kox.eu.



Beenbeschermers

Beschermt het scheenbeen tijdens het maaien tegen ronvliegende materialen. Eenvoudig aan en uit te trekken. Licht en aangenaam om te dragen.

BESTELNR. **XXF3002**

21,09 €

OREGON



Profidraagstel voor de bosmaaier

Draagstel met snelsluitsysteem en ergonomische heupflap. Goed afstelbaar d.m.v. verstelbare brede schouderbanden voor alle merken bosmaaiers en motorzeisen.

BESTELNR. XXF3001

49,85 €



Bosbouw slopkous tekenstop

De bosbouw slopkous met speciale coating vermijdt betrouwbaar de aanval van teken. Door de geïntegreerde werkzame stof worden ze onschadelijk gemaakt en vallen ze af. Nieuw: met haak ter bevestiging aan de veters.

BESTELNR. XX71506

23,90 €

KOX



① KOX tekenpincet

Pincet uit roestvrij staal van zeer goede kwaliteit met gebogen punt voor het veilig verwijderen van teken, dorens etc. De pincet is circa 120 mm gebogen.

BESTELNR. XX73519

5,71 €



② KOX tekenverwijderaar

De handige kaart voor het veilig verwijderen van teken. Het risico van het binnendringen van de gevaarlijke ziekteverwekker lyme wordt gereduceerd.

BESTELNR. XX73518

2,54 €

③

TEST
KWF

③ Anti-Teken pompspray 25 ml

Effectieve preventieve bescherming tegen teken, steekmuggen en bramen. De bescherming werkt 4-8 uur. Minstens 300 sproei doceringen. Aangename frisse geur. Dermatologische test met 'zeer goed' behaald en door het KWF aanbevolen!

BESTELNR. XX73517

8,03 €

VOORDEELTIP



Anti-Teken-Set

Bestaat uit: bosbouw slobkous, Anti-Teken pompspray en KOX tekenverwijderaar.

BESTELNR. XX70010 31,25 €



① ELASTIC wondsnelverband

Individueel op maat te knippen wondsnelverband in dispenserbox. Elastisch, huidvriendelijk en ademend. Afmetingen: 8 cm x 5 mm, materiaal: textiel.

huidskleur **BESTELNR. XX73529-01** **10,07 €**

② ELASTIC pleisterset

Elastische, hypoallergene en luchtdoorlatende pleisterstrips, afzonderlijk verpakt. Materiaal: Textiel, Inhoud: 10 Pleisterstrips 19 x 72 mm, 10 pleisterstrips 25 x 72 mm, 10 vingerverbanden 12 x 2 cm, 10 vingertopverbanden ca. 43 x 68 mm, 10 vingerkootverbanden ca. 38 x 75 mm.

BESTELNR. XX73529-00 **7,02 €**

③ Koelkompres

Onder invloed van druk activerend koelkompres Voor snel koelen onderweg, eenmalig bruikbaar, gebruiksaanwijzing op de verpakking. Koelt gedurende ca. 10-12 minuten (afhankelijk van de omgevings-temperatuur).

13 x 10 cm **BESTELNR. XX73538-01** **1,52 €**

15 x 17 cm **BESTELNR. XX73538-02** **1,94 €**



AQUATIC snelverband

Zelfhechtend, waterafstotend en elastisch snelverband. Plakt alleen op zichzelf en niet op de huid. Dus gemakkelijk en pijnloos te verwijderen. Soepel en makkelijk af te scheuren. Geschikt voor alle kleine wondjes aan de vingers. Afmetingen: 3 x 7 cm.

huidskleur **BESTELNR. XX73527-01** **5,08 €**

blauw **BESTELNR. XX73527-00** **5,08 €**

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66



① Oogspoeloplossing

Flesje met oogspoelmiddel met natriumchloride-oplossing 0,9%. Steriel oogspoelmiddel met natriumchloride-oplossing, conform DIN 15 154-4 voor uitspoelen van vreemde deeltjes, bijv. hout- en metaalsplinters, stof en vuil. Voor onderweg, met ergonomisch spoelkopje en stof dop. Houdbaarheid: 3 jaar. Flesje voor eenmalig gebruik. Na opening niet hersluitbaar.

250 ml
(voor 2,5 min spoelen) **BESTELNR. XX73536-01** **10,07 €**

500 ml (voor 5 min spoelen) **BESTELNR. XX73536-02** **14,13 €**

② Praktisch riemtasje voor oogspoelflesjes van 250 ml

Praktisch riemtasje met klittenbandsluiting en lusje voor onderweg. Ter bescherming tegen vervuiling. In noodgevallen snel en gemakkelijk te openen. Afmetingen: ca. 20 cm x 7 cm Kleur: groen, met eerste-hulp-symbool voor oogspoelingen.

BESTELNR. XX73537-00 **11,08 €**



Leren vingerbeschermers

Met zwarte bevestigingsband. Een maat. Materiaal: Leer/katoen. Geleverd per 4 stuks.

BESTELNR. XX73528-00 **4,99 €**



E.H.B.O. set

Voor motorzagers één praktische etui van 130 x 90 mm voor eerste hulp bij zaagver-wondingen. inhoud: 2 verbandpakjes, 10 pleisterstrips, 5 vingertoppleisters, 5 vingerpleisters, 2 handschoenen, 2 wond reinigingsdoekjes, 1 tekenpincet.

BESTELNR. **XX9522**

7,08 €



Outdoor-verbandtas

Handige eerstehulpset in een ruime tas voor alle outdoor-activiteiten, bijv. uitstapjes, wandelingen, speeltuinen, praktische klittenbandsluitingen aan de achterzijde voor bevestiging aan rugzak, tas etc. Afmetingen: ca. 150 x 120 x 55 mm. Inhoud: 1 tekentang, 1 koelcompres, 1 combi-pleisterset, wondsnelverbanden, 1 schaar, 1 pakje verband DIN 13 151-M, 1 rekverband, wegwerphandschoenen, 1 reddingsdeken, 2 kompressen 10 x 10 cm, 5 vliesdoekjes, 1 rol hechtpleister, 2 blarenpleisters.

BESTELNR. **XX73530-00**

13,12 €



Verbandtrommel MULTI Land- en bosbouw

Slag- en breukvast, voor gebruik uit en thuis. Aanpasbare indeling, elastieksluiting, verzegelbaar. Materiaal: ABS-kunststof, kleur: oranje, afmetingen: ca. 330 x 420 x 150 mm, inhoud: DIN 13 157 & speciale vulling voor land- & bosbouw.

BESTELNR. **XX73535-00**

110,84 €

Verbandmiddelenvulling MULTI

Verbandmiddelenvulling DIN 13 157 & speciale vulling voor land- & bosbouw.

BESTELNR. **XX73535-01**

71,08 €



Verbanddoos mini met wandhouder

Compacte verbanddoos van kunststof, gevuld volgens DIN 13 157. Inclusief wandhouder, voor stationair gebruik. Afmetingen: ca. 260 x 180 x 85 mm, materiaal: Kunststof, kleur: oranje, inhoud: DIN 13 157.

BESTELNR. **XX73532-00**

20,23 €



Verbanddoos SAN DIN 13 169

Slag- en breukvaste verbanddoos van ABS-kunststof, gevuld volgens DIN 13 169, met wandhouder en elastieksluiting, aanpasbare indeling, voor mobiel en stationair gebruik, verzegelbaar. Afmetingen: ca. 240 x 340 x 120 mm Kleur: oranje, met eerstehulp-symbool en opschrift "Erste Hilfe" Materiaal: ABS-kunststof.

BESTELNR. **XX73534-00**

50,74 €

Verbanddoos DOMINO DIN 13 157

Slag- en breukvaste verbanddoos van ABS-kunststof, gevuld volgens DIN 13 157, met wandhouder en elastieksluiting, aanpasbare indeling, voor mobiel en stationair gebruik, verzegelbaar. Afmetingen: ca. 200 x 280 x 115 mm Kleur: oranje, met eerstehulp-symbool en opschrift "Erste Hilfe. Materiaal: ABS-kunststof.

BESTELNR. **XX73533-00**

40,56 €

Verbandmiddelenvulling DIN 13 169

Verbandmiddelenvulling conform DIN 13 169. In polyzak.

BESTELNR. **XX73534-01**

30,41 €

Verbandmiddelenvulling DIN 13 157

Verbandmiddelenvulling conform DIN 13 157. In polyzak.

BESTELNR. **XX73532-01**

17,18 €

Protos® Integral Forest

Informatie vindt u op
pagina 120/121

+

duro+ snijbestendig

Informatie vindt u op
pagina 140/141

Dolmar benzinemotorsagen

Informatie vindt u op
pagina 231

+



ROBUUST- PROFESSIONELE WERKKLEDING ZORGT VOOR EEN BETER RESULTAAT

Om uw prestaties en veiligheid in de bosbouw te ondersteunen, hebben wij onze uitgebreide van-top-tot-teen-selectie voor u uitgebreid. Daarbij worden steeds verfijndere technologieën gebruikt, die professionals uit de meest uiteenlopende branches mede-ontwikkeld hebben:

scheurvrij, ademend weefsel en verwerkingen, doordachte pasvorm, snit en niet in de laatste plaats verhoogde zichtbaarheid speciaal voor de bosbouw en iedereen die buiten werkt. Profiteer van bijzonder draagcomfort, doordachte functionaliteit en eenvoudig te verzorgen houdbaarheid.

Ons assortiment voor alle weersomstandigheden en voor eerlijke prijzen bestaat uit vele intelligente oplossingen, waarvan u profiteert bij dagelijks gebruik. U vindt in ons nieuwe assortiment robuuste broeken en ademende jassen met ontelbare details, waarin u veel gereedschap binnen handbereik op het lichaam hebt alsmede sweatshirts, T-shirts en overhemden met een comfortabele materiaalcombinatie.

ONZE NIEUWE PRODUCTEN



Caribou Stretch bandbroek met snijbescherming

De Caribou Stretch-broek met snijbescherming zal u aanspreken: flexibel en tegelijk robuust! Meer informatie vanaf pagina 137.

voor slechts 287,86 €

NIEUW



DuroRED - de veiligheidszaagbroek met klasse 2!

Met onze DuroRED bent u door de grote oppervlakte in rood altijd goed zichtbaar. Informatie vindt u op pagina 142.

voor slechts 116,83 €

NIEUW





PROTOS.
integral

Hoofdbescherming voor extreme toepassingen

Protos® - de naam is afkomstig uit het oud-Grieks en betekent DE EERSTE – en dit is dan ook de eerste integraalhelm in zijn soort. Tijdens de ontwikkeling van ruim 12 jaar kwam men steeds dichterbij het doel de bescherming van gehoor, gezicht, nek plus kinriem en ventilatie tussen binnen- en buitenschaal met elkaar te integreren. Maak kennis met de beste hoofdbescherming ter wereld!

Elk Protos®-model is gebaseerd op het basismodel (Industry). Alle modellen beschikken dus over dezelfde schaal volgens het eenvoudige modulaire principe. Dit zorgt ervoor dat alle toebehoren, bijv. de Protos® Integral veiligheidsbril of het Protos® Integral metalen vizier, er gemakkelijk aan kunnen worden gekoppeld en weer verwijderd kunnen worden.

Dankzij de certificering conform EN 397 en EN 12492 waarborgt de Protos® Integral in alle uitvoeringen de best denkbare bescherming. Slagen en andere impacts van buitenaf worden gelijkmatig verdeeld over de buitenschaal en waardoor ze beter gedempt kunnen worden. Binnen seconden kan het Protos® Integral-systeem worden aangepast voor de industrie, bosbouw, groenonderhoud, reddings- of klimwerkzaamheden.

De zeer verschillende modellen hebben echter een ding gemeen: Bij de ontwikkeling stonden optimale veiligheid, optimaal draagcomfort en unieke technologische normen voorop.

Speciaal voor de bosbouwprofessional met onbeperkt uithoudingsvermogen

PROTOS
integral



Protos® Integral Forest

De bosbouw met zijn extreem wisselende omstandigheden vormde het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het Protos® Integral Principe. Omdat takken en andere zaken nogal eens blijven haken achter de hoofdbescherming zijn bij Protos® alle onderdelen van vizier tot en met gehoorbescherming geïntegreerd en behoort dat gevaar definitief tot het verleden. Met de certificeringen EN 397, EN 352-3 en EN 1731 is de Protos Integral Forest de ideale keuze voor de zwaarste arbeidsomstandigheden en extreme weersomstandigheden van waterkoud tot en met droog en heet. Ook wanneer de gehoorbescherming weggedraaid is, blijft de Protos® perfect zitten. De buitenste helmschaal moet uit veiligheidsoverwegingen om de vijf jaar vervangen worden (afhankelijk van de productiedatum). Deze is apart verkrijgbaar. We adviseren u de binnenbekleding van de helm regelmatig te wassen en bij dagelijks gebruik om de 2 à 3 jaar te vervangen.

Verdere praktische details:

- Kleurstelling in twee tinten voor betere zichtbaarheid
- Verlengde nekschaal ter bescherming van het achterhoofd tegen slagen en bij vallen
- Ventilatieschuif voor extra draagcomfort en tevens als extra opvang bij stoten en andere impact

rood/geel	BESTELNR. XX74110	199,65 €
blauw/geel	BESTELNR. XX74111	199,65 €
oranje/geel	BESTELNR. XX74112	199,65 €





- ① **Protos® Integral metalen vizier F39, EN1731**
Met 39 perforaties per cm² voor verbeterd zicht en bescherming tegen fijne houtsplinters (bijv. beuken en eiken). Inclusief speciale coating tegen weerkaatsend licht en tegen ijsvorming bij temperaturen onder nul.

BESTELNR. **XX74330** **48,16 €**

- ② **Protos® Integral metalen vizier G16, EN1731**
Met 16 perforaties per cm². De speciale coating is ontspiegeld en voorkomt ijsvorming bij temperaturen onder nul.

BESTELNR. **XX74331** **48,16 €**



Protos® Integral veiligheidsbril

100% Antifog (met uitzondering van de grijze uitvoering), getest en toegelaten conform EN 166 en EN 172.

Verdere praktische details:

- Bril kan qua hoek en afstand worden ingesteld voor optimale pasvorm
- Met inzet voor brillenglazen op sterkte
- Neussteun is bewegelijk en kan worden aangepast aan de neushoogte
- Kan met twee vingers in de helmschaal geschoven worden
- Wordt geleverd incl. verpakking voor de bril

doorzichtig	BESTELNR. XX74332	39,69 €
grijs	BESTELNR. XX74333	39,69 €
oranje	BESTELNR. XX74334	39,69 €
geel	BESTELNR. XX74335	39,69 €

Optische brilinzet

Voor inzet van glazen op sterkte door uw opticien.

BESTELNR. **XX74336** **6,05 €**



Protos® Integral kappen voor gehoorbescherming, EN352-3

Om aan de Protos Integral helm te klikken. Positie en druk verstelbaar. Inclusief beugel. SNR 26dB(A) Prijs per paar.

geel/rood	BESTELNR. XX74223	45,38 €
geel/blauw	BESTELNR. XX74224	45,38 €
geel/oranje	BESTELNR. XX74225	45,38 €



- ① **Beugel Vervangende**
Beugel voor gehoorbescherming. Prijs per paar.
BESTELNR. **XX74226** **29,77 €**
- ② **Communicatiebeugel**
Geschikt voor alle 3M Peltor communicatieoplossingen waarbij de microfoon direct aan de oorkappen zit. Prijs per paar.
BESTELNR. **XX74227** **30,98 €**
- ③ **Communicatiebeugel met koppeling**
Geschikt voor alle 3M Peltor communicatieoplossingen waarbij de microfoon direct aan de beugel zit, zoals de Peltor LiteCom / LiteCom Plus. Prijs per paar.
BESTELNR. **XX74228** **30,98 €**



① Protos® bekleding voor gehoorbescherming

Vervangende bekleding voor de Protos gehoorbescherming. Deze kan gewoon vastgeklikt worden (bijv. wanneer de oude sterk vervuild is). Prijs per paar.

BESTELNR. **XX74221** **9,92 €**

② Protos® dempers voor gehoorbescherming

Uit hygiënische overwegingen dienen de dempers en bekleding regelmatig vervangen te worden. Prijs per paar.

BESTELNR. **XX74220** **9,44 €**



Protos® Integral nekbescherming

Nekbescherming om aan te klikken ter bescherming tegen vuil en vocht. Van hoogwaardig 3-laags functioneel materiaal.

rood BESTELNR. **XX74424** **30,01 €**

oranje BESTELNR. **XX74425** **30,01 €**



KlimaAIR® set

Set ter vervanging van de absorberende en hygiënische bekleding. Van hoogwaardige functionele coconavezels. Wasbaar tot 30°C.

BESTELNR. **XX74420** **19,97 €**



KlimaAIR® hoofdband

Hygiënische hoofdband van functionele, sneldrogende coconavezels voor groot draagcomfort. Inclusief bevestigingsmateriaal. Wasbaar tot 30°C.

BESTELNR. **XX74421** **8,23 €**



Protos® Integral kinriem

Kinriem conform EN12492 getest en toegelaten.

BESTELNR. **XX74422** **23,96 €**



Protos® Integral Maclip kinriem

Kinriem met magnetische sluiting. Volgens EN-397 getest en toegelaten

BESTELNR. **XX74423** **30,01 €**

3M

Een begrip op het gebied van high-tech hoofdbescherming

De 3M producten voor bescherming in de bosbouw zijn getest en goedgekeurd door het Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF).

Tijdens werkzaamheden in het bos staat uw hoofd bloot aan allerlei onvoorziene risico's – met een professionele hoofdbeschermingscombinatie speelt u op safe.

Multitechonderneming 3M Peltor is internationaal toonaangevend met zijn innovatieve en uitstekend doorontwikkelde producten voor bescherming op de werkvloer. Dat kan ook haast niet anders met ruim 45 basistechnologieën, 8300 onderzoekers en ruim 100.000 octrooien op vrijwel alle terreinen van het leven, de geneeskunde en de techniek. Voor dit alles wordt jaarlijks dan ook ruim 1 miljard dollar geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. En in vakoverstijgend denken. Dit blijkt dag in dag uit ook zonder meer uit de hoofd-/gehoor-/gezichtsbescherming van dit merk. Deze zit zo perfect dat u tijdens het werk bijna niet merkt dat u hem op heeft en dat is dan ook precies wat wij ervan verwachten.

3M



HELM: EN 397
 GEHOORBESCHERMING:
 EN 352
 VIZIER EN 1731

Hoofdbeschermingscombinatie G3000 voor de professionele bosbouwer

De modernste 3M Peltor hoofdbeschermingscombinatie voor de bosbouwprofessional. Compleet met lichte helm G3000 met Uvicator sensor, bosbouw-gehoorbescherming H31, stevig vizier van de nieuwe 5-serie en kliksysteem aan de nekband.

Voordelen: zeer lichte helm van UV-en koudebestendige kunststof. Uitstekende ventilatie door ventilatiegaten over een groot oppervlak.

Belangrijk: Professionals dienen de helm na drie jaar te vervangen, voor particulieren geldt een uiterste gebruikstermijn van vijf jaar. Ook na een klap of stoot dient de helm altijd vervangen te worden.

3M Peltor hoofdbeschermingscombinatie met gecoat, roestvrij stalen vizier 5C-1

Zeer goede handhaving en optimaal zicht door het rechthoekig edelstaalnet. Erkend door het FPA goedgekeurd.

SNR 28 dB(A) BESTELNR. **XX74103-34** **51,21 €**

3M Peltor hoofdbeschermingscombinatie met etsmetalen vizier 5J-1

Uitstekende lichtdoorlatendheid en hoogste bescherming door een hoogwaardig etsmetaalnet. Zeer goede handhaving. Erkend door het FPA goedgekeurd.

SNR 28 dB(A) BESTELNR. **XX74103-35** **57,49 €**

Helm los oranje G3000

Met Uvicator sensor incl. binnenwerk met transpiratieband en verstelbaar door ratelsysteem. EN397.

G3000M BESTELNR. **XX74409** **18,09 €**

ACCESSOIRES VOOR G500 EN G3000



① Vizier van roestvrij staalgaas

5C-1, EN1731 BESTELNR. **XX74317** **10,37 €**

② Vizier van etsmetaal met uitstekend zicht

5J-1, EN1731 BESTELNR. **XX74318** **25,28 €**



Vizier van Polycarbonat

5F-11, EN166 BESTELNR. **XX74319** **11,66 €**



Opklapsysteem (G3000)

V5 BESTELNR. **XX74320** **7,51 €**



Geïntegreerde veiligheidsbril

(V6) voor de Peltor helm G3000 en de nieuwe G500 gehoor- en gezichtsbescherming. Gemakkelijk aan het binnenwerk te bevestigen. EN166.

geel BESTELNR. **XX74307** **10,78 €**

transparant BESTELNR. **XX74308** **10,78 €**

ACCESSOIRES VOOR G500 EN G3000



Binnenwerk met zweetband

Incl. transpiratieband en handmatige breedteverstelling, handmatige breedte-verstelling.

G2D BESTELNR. **XX74403** **8,70 €**

Met ratelsysteem BESTELNR. **XX74411** **11,60 €**

G2M BESTELNR. **XX74411** **11,60 €**

Transpiratieband voor G3000

leer BESTELNR. **XX74402** **3,17 €**

kunststof BESTELNR. **XX74408** **3,17 €**

Transpiratie-band voor G500

kunststof BESTELNR. **XX74412** **3,17 €**

Kinriem

GH1 BESTELNR. **XX74406** **2,83 €**

Nekflap oranje

GR3C BESTELNR. **XX74404** **4,59 €**



Gehoorbeschermingset H31

Peltor, SNR 28, oranje

SNR 28, EN352 BESTELNR. **XX74208** **24,13 €**

Gehoorbeschermingset Optime 2

groen

SNR 30 BESTELNR. **XX74204** **23,79 €**



Hygiëneset gehoorbescherming

HY52

BESTELNR. **XX74207** **6,87 €**

3M

NIEUW



3M™ bosbouwhelmcombinatie H-700

De bosbouwhelmcombinatie H700 van 3M™ is een effectieve combinatie voor hoofd-, gehoor- en gezichtsbescherming die zowel voor starters als particulieren bijzonder geschikt is voor dagelijks gebruik. De helmcombinatie draagt aangenaam, is veilig en bovendien ook voordelig. Dit zijn de perfect geïntegreerde componenten:

- Robuuste veiligheidshelm H-700 van 3M™ met geventileerde hoofdband en praktisch ratelsysteem voor een stabiele pasvorm, EN397
- 3M™ Peltor™ Optime™ I gehoorcap H510P3E met een demping van SNR 26 dB(A), EN352
- 3M™ gezichtsbescherming V4G, EN1731

BESTELNR. **XX74103-36** **35,48 €**

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu



Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66

VOOR OUDERE COMBINATIE UIT SERIE 4



Gezichtsbeschermer roestvrij staal

Geheel met opklap systeem en zonbeschermingsklep.

V4CK, EN1731 BESTELNR. **XX74309** **14,16 €**

Peltor professionele gezichtsbeschermer

Geheel met opklap systeem en zonbeschermingsklep.

V4JK, EN1731 BESTELNR. **XX74310** **27,87 €**

Gezichtsbeschermer

Incl. opklapsysteem

V4FK, EN166 BESTELNR. **XX74313** **14,16 €**

Opklap-systeemset

V412 BESTELNR. **XX74302** **5,66 €**

Adapters voor helm

2-delige set (alleen voor viziermontage op de helm bruikbaar!) per 2

P3EV BESTELNR. **XX74209** **6,87 €**

Hygiëneset gehoorbescherming

HY51 BESTELNR. **XX74202** **6,87 €**



Zonnescherm

V43 BESTELNR. **XX74306** **5,66 €**

3M**Veiligheidsbril SecureFit 400**

Door de 3M™ beugeldrukverdelingstechnologie past de bril zich op natuurlijke wijze aan de meest uiteenlopende hoofdomvangen en -vormen aan. Extra gevoerde beugeluiteinden en de zachte, instelbare neusbeugels zorgen voor een nog hoger draagcomfort.

Verdere praktische details:

- Bijzonder lichte veiligheidsbril van slechts 19 gram
- Zachte, eenvoudig te verstellen neusbrug zorgt voor een optimale pasvorm en een betrouwbare zit
- Polycarbonaatglazen absorberen 99,9% van de UVA- en UVB-stralen

① blauw gespiegeld, EN166 + EN172	BESTELNR. XX74506	9,97 €
② transparant, EN166 + EN170	BESTELNR. XX74507	8,89 €
③ geel, EN166 + EN170	BESTELNR. XX74508	8,89 €
④ grijs, EN166 + EN172	BESTELNR. XX74509	8,89 €
⑤ licht beige getint, EN166 + EN172	BESTELNR. XX74510	9,97 €

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66

**Brillenkoker**

Voor bijv. SecureFit 400. Soepel met ritssluiting & praktische riemlus.

BESTELNR. **XX74503****8,08 €****3M****Oordoppen E-A-RTM ClassicTM Soft**

5 paar per verpakking, zelf te kneden, van speciaal zacht polymeer-schuim. Past zich optimaal aan aan de gehoorgang. EN352, SNR28 dB(A).

BESTELNR. **XX74203****2,02 €****3M****Oordoppen met doos E-A-R™ UltraFit™**

Deze oordoppen werden ontwikkeld voor gebruik in de gehoorgang om bescherming te bieden tegen gevaarlijke geluidsniveaus en lawaai. Deze producten kunnen met en zonder koord worden gebruikt. EN352, SNR32 dB(A).

BESTELNR. **XX74214****6,87 €**

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

3M



3M Peltor gehoorbescherming Kid

Beschermt de kwetsbare oren van uw kinderen wanneer ze er graag bij willen zijn in het bos of in de tuin. Ook ter bescherming van uw kinderen tijdens bijvoorbeeld concerten. De Peltor gehoorbescherming voor kinderen voldoet aan dezelfde eisen qua comfort en kwaliteit die gelden voor professionele toepassingen. De brede comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim. Dit zorgt voor een optimale afdichting bij lage druk, dus groot comfort bij langdurig dragen. Peltor Kid is CE-gecertificeerd en geschikt voor kinderen tot en met 7 jaar. Peltor Kid is er in twee opvallende kleuren - pink en neongroen - voor grote zichtbaarheid en draagplezier.

Verdere praktische details:

- Beklede hoofdbeugel
- Zachte dichte bekleding
- Verstelbaar (groeit mee)
- 2-puntsophanging
- Beugel van roestvrij verenstaal
- EN352, SNR 27 dB(A)

neonrose	BESTELNR. XX74215	20,23 €
neongroen	BESTELNR. XX74216	20,23 €

3M



① Gehoorbescherming 3M Peltor H9 met beugel

Gewicht 146 gr. Gecertificeerd volgens DIN/EN 352-1. Verkrijgbaar in twee verschillende modellen:

Optime I, SNR-Wert 27	BESTELNR. XX74206	16,30 €
-----------------------	--------------------------	----------------

Hygiëneset gehoorbescherming

HY51	BESTELNR. XX74202	6,87 €
------	--------------------------	---------------

② Gehoorbescherming 3M Peltor H9 met beugel

Optime II, SNR 30 dB(A), EN352-1

groen	BESTELNR. XX74211	21,67 €
-------	--------------------------	----------------

Hygiëneset gehoorbescherming

HY52	BESTELNR. XX74207	6,87 €
------	--------------------------	---------------

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu



3M™ Peltor™ Gehoor- beschermingskappen X4

Vederlicht tegen geluid



NIEUW



3M™ Peltor™ Gehoorbeschermingskappen X4

Slanke vorm, uitstekende prestaties; de 3M™ Peltor™ X4 gehoorbeschermingskappen dempen het geluid tot wel 33 dB en onderscheiden zich tegelijkertijd door hun slanke en esthetisch aantrekkelijke vormgeving. Extreem slanke en lichte kappen garanderen een uitstekende compatibiliteit met andere persoonlijke beschermingsuitrusting van 3M. De fluorescerende kleur zorgt voor een goede zichtbaarheid bij werken in de buitenlucht en draagt zo bij aan een verhoogde veiligheid. De combinatie van de dempkussens en het innovatieve kunststofschuim in de afdichtingen garanderen een uitstekende bescherming, met name bij overwegend laagfrequent geluid.

Met hoofdband

geel/groen, SNR 33 dB(A)	BESTELNR. XX74253	30,40 €
oranje, SNR 33 dB(A)	BESTELNR. XX74257	30,40 €


Voor montage op helm

geel/groen, SNR 32 dB(A)	BESTELNR. XX74254	30,40 €
oranje, SNR 32 dB(A)	BESTELNR. XX74256	30,40 €

Hygiëneset HYX4

BESTELNR. XX74255	11,07 €
--------------------------	----------------

3M



3M™ Peltor SportTac gehoorbescherming

De unieke digitale technologie reageert beduidend rustiger en voorkomt dat al het geluid abrupt geblokkeerd wordt, zoals bij de meeste geluidsniveau-afhankelijke gehoorbescherming op de markt wel het geval is. Geluid dat door veel mensen als onaangenaam en storend ervaren wordt. De nieuwe elektronica in de Peltor™ SportTac™ reageert bliksemsnel en beschermt het gehoor tegen plotselinge harde geluiden – maar zo rustig dat u zelden zult merken dat de bescherming inschakelt en het geluid geblokkeerd wordt. Net als de andere geluidsniveau-afhankelijke gehoorbescherming van Peltor versterkt de SportTac omgevingsgeluiden, waardoor u met de gehoorbescherming zelfs nog beter hoort dan zonder.

Verdere praktische details:

- Speciaal ontwikkeld voor jagers en schutters
- Zeer vlakke constructie, optimaal voor schieten met geweren
- Rustig: afhankelijk van geluidsniveau en geluid wordt niet abrupt uitgeschakeld
- Eenvoudig te verwisselen kappen in verschillende kleuren
- Een paar reservekappen inbegrepen (oranje bij de groene gehoorbescherming in oranje en rood bij de zwarte)
- Schakelt automatisch uit na ca. 2 uur met voorafgaand geluidssignaal
- Opvouwbaar
- Levensduur batterijen ca. 600 uur 2xAAA, 1,5V
- EN352, SNR 26 dB(A)

olijfgroen/oranje	BESTELNR. XX74615	151,50 €
zwart/rood	BESTELNR. XX74616	151,50 €

ACCESSOIRES VOOR SPORTTAC

3M



Reservekappen 3M™ Peltor™ SportTac

Verwisselbare kappen. De verschillende kleuren zien er niet alleen goed uit, maar verhogen ook de zichtbaarheid van de drager. Geleverd per paar.

groen	BESTELNR. XX74617	20,23 €
oranje	BESTELNR. XX74618	20,23 €
zwart	BESTELNR. XX74619	20,23 €
rood	BESTELNR. XX74620	20,23 €

3M



Hygiëneset Peltor HY21

BESTELNR. **XX74621** **10,25 €**

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu



Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66

Peltor Work Tunes Pro

Beschermt uw gehoor tegen geluid

3M

NIEUW



Peltor Work Tunes Pro gehoorbeschermingskap met UKW-radio

Werkzaamheden in huis, tuin en werkplaats veroorzaken meestal veel geluid. En juist bij thuiswerk- of hobbybezigheden zoals grasmaaien, heggen knippen, takken verwijderen, slijpen, boren en draaien wordt gehoorbescherming vaak vergeten. Zelfs kortdurende blootstelling aan dergelijk geluid kan al leiden tot gehoorbeschadiging. En wat velen niet weten is dat het totaal van al deze beschadigingen vaak pas op latere leeftijd merkbaar wordt. Daarom is een gehoorbescherming buitengewoon belangrijk. Met de Peltor gehoorbescherming Work Tunes Pro hebt u beide handen voor het werk vrij.

Verdere praktische details:

- Geniale combinatie van gehoorbescherming en UKW-radio
- Dempt ruis en geluid met tot 32 dB
- Ingebouwde UKW-radio met zenderzoekfunctie
- Geïntegreerde antenne: geen losse draad
- 5 Voorkeurszenders (zelf instelbaar)
- 3,5mm-stekkeraansluiting voor bijvoorbeeld andere weergave-apparatuur (zoals bijvoorbeeld een cassettespeler)
- Gemakkelijk te bedienen: bedieningselementen voor nummerselectie, volume, zender op de koptelefoon
- Ideaal voor op het werk, bij tuinwerk en hobbywerkzaamheden in de eigen werkplaats enzovoort.
- Stroombesparingsfunctie: schakelt vier uur na de laatste keer dat een knop werd bediend automatische uit
- Volumeregeling met behulp van knoppen
- Inclusief 2 x AA-batterijen
- Comfortabel gebruik op batterijen: tot 40 uur luisteren
- EN352

Met hoofdband

SNR32 dB(A) BESTELNR. **XX74250** **96,49 €**

Voor montage op helm

SNR 31 dB(A) BESTELNR. **XX74251** **96,49 €**

Hygiëneset HY220

BESTELNR. **XX74252** **11,07 €**

→ Helm niet inbegrepen in de levering!

Hoofdbeschermingscombinatie

Informatie vindt u op pagina 125



3M

**Het bos
roept u.**

**U bepaalt met welke
communicatietechniek.**

De hoogwaardige gehoorbescherming uit de 3M-serie van Peltor is met aanvullende communicatiefuncties is baanbrekend voor uw veiligheid en vlekkeloos teamwork in de bosbouw.

Op het juiste moment horen wat belangrijk is en ook zelf gehoord worden: daarvoor zorgt de ingebouwde mobilfoon voor de draadloze near field communication met de headsets en twee-wegs-mobilfoons van uw collega's. Zo blijft u altijd optimaal met uw team verbonden. Nog een belangrijke functie is de lawaai-onderdrukkende spraakmicrofoon, waarmee u ook bij veel lawaai verstaanbaar bent. Slijtvastheid, innovatieve kwaliteit en comfort zijn kenmerkend voor alle modellen alsmede de toebehoren.

Peltor™ LiteCom Plus

High performance-gehoorbescherming



3M Peltor LiteCom Plus

De 3M™ Peltor™ LiteCom Plus is een high performance gehoorbescherming met ingebouwd radioapparaat voor draadloze kortafstandscommunicatie met andere LiteCom-headsets en draagbare 2-weg radioapparatuur die met dezelfde frequentie werken. Microfoons met niveauafhankelijke functie voor het omgevingsgeluid verhogen uw veiligheid, omdat u uw omgeving en bijv. ook waarschuwingssignalen kunt horen. Een externe audio-ingang maakt een frequentieafhankelijke aansluiting van een externe telefoon of een draagbaar 2-weg radiotoestel mogelijk. Met de lawaai onderdrukkende spreekmicrofoon met VOX-functie kunt u in lawaai-rijke omgevingen via de hands-free-functie communiceren.

Verdere praktische details:

- Ingebouwde tweeweg-radiocommunicatie
- 8 kanalen (PMR 446 MHz)
- 121 subkanalen
- Niveauafhankelijke functie voor omgevingsgeluiden
- Opladbare lithium-ion accu voor 20 uur bedrijfstijd
- Spraakgestuurd zenden (VOX)
- Schakelt automatisch uit
- Batterijstatusindicatie
- Met stem in de hoorn die u door het menusysteem leidt
- In de levering inbegrepen: 1 accu, 1 netadapter, 1 kabel, 1 hygiëneset, 1 microfoonbeschermer 100 cm, 1 bedieningshandleiding

Gehoorbescherming LiteCom Plus met beugel

EN352, SNR 34 dB(A) BESTELNR. **XX74604** **781,93 €**

Gehoorbescherming LiteCom Plus voor bevestiging aan de helm

EN352, SNR 33 dB(A) BESTELNR. **XX74603** **781,93 €**

→ Helm niet inbegrepen in de levering!

3M accu ACK081 voor de LiteCom Plus

Reserveaccu voor de LiteCom Plus gehoorbescherming met radio. Li-Ion, 3,7 V, 1800mAh.

BESTELNR. **XX74606** **94,95 €**



3M microfoonbescherming M60/2

Schermt de buitenmicrofoon bij de oordoppen van de Peltor LiteCom Plus goed af tegen de wind.

BESTELNR. **XX74609** **10,66 €**

3M

3M™ Peltor™ LiteCom

De 3M™ Peltor™ LiteCom high performance gehoorbeschermer met ingebouwd radioapparaat voor draadloze kortafstandscommunicatie met andere LiteCom-headsets en draagbare 2-weg radioapparatuur die met dezelfde frequentie werken. Met de lawaaionderdrukkende spreekmicrofoon met VOX-functie kunt u in lawaaiervolle omgevingen via de handsfree-functie communiceren.

Verdere praktische details:

- Ingebouwde tweeweg-radiocommunicatie
- 8-kanaal op de PMR-446-MHz-band
- 38 subkanalen
- Spraakgestuurd zenden (VOX)
- Schakelt automatisch uit
- Batterijstatusindicatie
- Met stem in de hoorn die u door het menusysteem leidt
- Bedieningshandleiding en 2 alkaline batterijen in de levering inbegrepen

Gehoorbescherming LiteCom met beugel

EN352, SNR 30 dB(A) BESTELNR. **XX74602** **476,89 €**

Gehoorbescherming LiteCom voor bevestiging aan de helm

EN352, SNR 31 dB(A) BESTELNR. **XX74601** **476,89 €**

→ Helm niet inbegrepen in de levering!

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66

3M Accu voor LiteCom ACK053

Reserve accu voor de LiteCom gehoorbescherming met radio, NiMH, 2,4V, 2500mAh.

BESTELNR. **XX74605** **48,71 €**



3M Oplaadkabel FR09 voor LiteCom

Geschikt voor accu ACK053. Met usb-aansluiting. Hiervoor is een gewone plug voor een mobiele telefoon of onze adapterkit FR08 best. nr. XX74608 nodig.

BESTELNR. **XX74607** **67,45 €**



3M Netadapter FR08 voor usb-oplaadkabel

Bijv. Peltor FR09 of AL2AI.

BESTELNR. **XX74608** **24,97 €**



3M hygiënische band HY 1000

Voor spraakmicrofoon Beschermt de microfoon tegen vuil, beperkt windruis, rol van 5 meter voor ca. 50 vervangingen

BESTELNR. **XX74611** **34,68 €**
(6,94 €/m)

3M Hygiëneset HY79

Voor bijv. Peltor LiteCom Plus, WS LiteCom.

BESTELNR. **XX74610** **17,21 €**

Peltor™ WS LiteCom Bluetooth voor bevestiging aan de helm

Levertijd circa 14 dagen, wordt voor u besteld.

EN352, SNR 31 dB(A) BESTELNR. **XX74613** **802,27 €**

Peltor™ WS LiteCom Bluetooth met beugel

Levertijd circa 14 dagen, wordt voor u besteld.

EN352, SNR 30 dB(A) BESTELNR. **XX74623** **802,25 €**

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.



Mobilfoon Stabo Freetalk digi Mobilfoon Stabo Freetalk digi

Robuuste professionele mobilfoon met accu en oplaadstation. Te combineren met onze LiteCom producten. Eenvoudig te bedienen. Zeer hoog volume mogelijk daardoor ook hoorbaar in een luide omgeving. Inbegrepen: Handtoestel, lithium-ion-accu 7,4 volt/1500 mAh, laadstation met adapter, afneembare riemclip, draaglus, handleiding.

Verdere praktische details:

- 8 analoge kanalen (51 CTCSS signalen en 214 DCS codes), DTMF functie met PTT ID
- 8 digitale kanalen, dPMR Digital Standard (16 kanalen), beltoon als individuele of groepsoproep
- Via software programmeerbaar (optioneel)
- Signaal bij lege accu
- Controle van capaciteit accu
- Meldingen in Engels
- APO automatic Power Off
- TOT zendtijdbegrenzing
- Zoekfunctie
- Ruisonderdrukking (9 niveaus)
- VOX handsfree-functies (9 niveaus)
- 2 programmeerbare functietoetsen
- 500 mW zendvermogen

BESTELNR. **XXSTABO20280** **151,50 €**



Stabo programmeerkit

Set met software en usb-adapter voor installeren van de Stabo mobilfoon via de computer. Hiermee kunnen alle instellingen makkelijk worden opgeslagen op de computer.

BESTELNR. **XXSTABO50140** **72,22 €**



Lithiumion-accupack

Voor mobilfoon Stabo Freetalk digi. Oplaadbare lithium-ion accu van 7,4 volt/1500 mAh.

BESTELNR. **XXSTABO50139** **45,44 €**



Headset Stabo Secure

Gewoon aansluiten op de Stabo mobilfoon en u heeft uw handen vrij voor het andere werk.

Verdere praktische details:

- Met bevestigingsclip
- Transparante spiraallus voor onopvallend dragen
- Regelbaar volume

BESTELNR. **XXSTABO50141** **44,78 €**

VEILIGHEIDSZAAGKLEDING VAN BASIC TOT PROFI-PLUS

KLEDING EN BESCHERMING

VEILIGHEIDSZAAGKLEDING



Protos® Integral Forest

Informatie vindt u op
pagina 120/121



Caribou snijbestendig

Informatie vindt u op
pagina 137



Onze veiligheidszaagkleding is onderverdeeld in drie kwaliteits- en prijsgroepen:



BASIC

Voordelig – zonder concessies te doen aan de beschermende werking: Veiligheidszaagkleding voor incidenteel gebruik.



PROFI

Professionele kwaliteit met alles wat u echt nodig hebt: Hoogwaardige veiligheidszaagkleding voor dagelijks gebruik.



PROFI-PLUS

High-tech in stof en functionaliteit; een plus aan comfort: Uiterst functionele veiligheidszaagkleding voor dagelijks gebruik.



Caribou

Flexibel allroundtalent

NIEUW

Band instelbaar



bijzonder lichte

waterafwijzend
materialen

Beenkappen



Snijbescherming

met klittenbandsluiting



★★★★★
PROFI-PLUS



1



EN 381-5
VEILIGHEIDSBESCHERMING
KLASSE 1

→ Meer bretels en riemen op pagina 216.
Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 241 in acht.

Caribou zaagbroek

U zult vast enthousiast zijn over de Caribou Stretch-veiligheidszaagbroeken: flexibel en tegelijkertijd ook robuust! De broek is vervaardigd uit een combinatie van sportieve 4-wegstretch en uiterste slijtvaste Cordura®; precies gecombineerd op de plaatsen waar u ze nodig heeft. Zo is de Caribou veiligheidszaagbroek aan de voorzijde van de broekspijpen uitstekend beschermd en op het zitvlak, bij de heupen en aan de achterzijde van de broekspijpen aangenaam flexibel. Ook wat kleur betreft overtuigt de Caribou in het bos. Dankzij een patroondeel in signaalaranje op de heupen bent u goed zichtbaar, maar harmonieert door de bruin-zwarte delen op de broekspijpen ook fraai met bos.

Verdere praktische details:

- Voorzijde van de broekspijpen tot boven de knie verstevigd met waterdicht en bijzonder slijtvaste Cordura®
- Luchtsleuven achter
- Kruipen niet op dankzij de beenkappen met schoenhaak in combinatie met een wijfverstelling aan de onderzijde
- De bandwijdte is met behulp van klittenbandsluitingen verstelbaar
- Praktische zakken: drie geïntegreerde ritssluitingzakken, een opgezette zak op de broekspijp met daarin vakjes voor een mobiele telefoon en een duimstok
- Lussen voor bretels en broekriem
- Gewicht van maat 50 1.300 g

BESTELNR. XX71215-*

161,67 €

Caribou bosbouwjack

Maakt uw bosoutfit compleet: het flexibele Caribou Stretch bosbouwersjack met een groot oppervlak in signaalaranje. Door de signaalkleur bent u niet alleen opvallend, maar ziet u er ook goed uit. Daarnaast zorgt de stretch in het bosbouwersjack die zich flexibel aanpast aan uw bewegingen voor een aangenaam draagcomfort.

Verdere praktische details:

- Schouderpas voor een betere ventilatie
- Mouwen met ventilatiesleuven en verdeckte manchetten
- Geïntegreerde zak onderaan de rug voor eerstehulpset
- Groot oppervlak in signaalkleur en reflecterende strepen voor uw veiligheid
- Drie geïntegreerde ritssluitingzakken
- 90% Polyester, 10% elastaan
- Gewicht van maat M 700 g

BESTELNR. XX71412-*

141,34 €

VOORDEELTIP

Caribou zaagbeschermingspak

bestaande uit: jack (zonder zaagbeveiliging) en zaagbroek

BESTELNR. XX71620-*

287,86 €

Veiligheidskleding Stretch Elk

Zo comfortabel kan alleen een stretch outfit zijn!



★★★★★
PROFI-PLUS



1



FPA-GEKEURD
EN 381-5, VEILIGHEIDS-
BESCHERMING KLASSE 1

Veiligheidszaagbroek Stretch Elk

Het "koopje" onder de stretchbroeken.

Een bandbroek, waarin u zich meteen helemaal thuis zult voelen, door het aangename draagcomfort van de uiterst functionele stoffen die afkomstig zijn uit de sportwereld. Ademend, waterafstotend en met zijn stretch in vier richtingen zo flexibel, dat u nauwelijks merkt dat u hem aan hebt, zelfs bij de krachtigste bewegingen.

Verdere praktische details:

- De zwaarder belaste plaatsen van de pijpen zijn versterkt
- Sterke 4-way stretch: meer veiligheid en minder vermoeidheid
- Metalen knopen voor de bevestiging van bretels
- Drie broekzakken met rits, één cargozak, één duimstokzak
- Versterkt zitvlak
- Met een geïntegreerde zak op het been voor meer veiligheid, omdat er geen beklijven meer mogelijk is
- Gewicht van maat 50 1200 g

BESTELNR. XX71205-*

141,34 €

→ Kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met:

Bretels met knopen "Holländer"

Om te knopen, ca. 3,5 cm breed.

120 cm BESTELNR. XX72503-00

9,26 €

Het elastische Stretch Elk bosbouwjack

Met Stretch Elk slaat u in het bos een goed figuur en beschikt u tegelijkertijd over alles wat het harde werk lichter en veiliger maakt. De zeer functionele, ademende buitenstof zorgt voor een optimaal lichaamsklimaat. Door de volledige stretch kunt u zich ook op zwaar terrein vrij bewegen.

Verdere praktische details:

- Perfecte pasvorm door flexibele grootteverstelling
- Hoge, dicht aansluitende kraag met fleecce
- Afsluitbare zakken
- Het grote aandeel van felgekleurde stof en de reflecterende strepen verhogen uw veiligheid
- Gewicht van maat M 700 g

BESTELNR. XX71406-*

121,00 €

→ Meer bretels en riemen op pagina 216.
Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 241 in acht.



+ Uw voordelen:

- Professionele klasse met prima prijs-prestatie-verhouding
- Volledige stretchuitvoering
- Op belangrijke punten versterkt met Strong Flex
- Supercomfortabel



360° aanzicht
online: www.kox.eu

De Stretch Elk is het pak voor de moderne bosbouwer

Zeer hoogwaardige zaagbeschermingskleding, op maat gemaakt voor de moderne bosvakman. Met bovenmateriaal van ademende en volledig robuuststretch. Flexibel en comfortabel, in sportieve snit die de lichaamsvorm volgt. Ook op moeilijk terrein gegarandeerd grote bewegingsvrijheid. Kortom: KOX topkwaliteit voor de beste prijs - FPA-erkend en aanbevolen door de KWF voor professioneel gebruik!

VOORDEELTIP

ALS PAK NOG VOORDELIGER!

Stretch Elk zaagbeschermingspak

Bestaande uit: jack (zonder zaagbeveiliging) en zaagbroek

BESTELNR. XX71611-*

249,22 €

De robuuste *duro+*

Groot incasseringsvermogen en toch een zeer hoog draagcomfort!



★★★★★
PROFI-PLUS



1



FPA-GEKEURD
EN 381-5, VEILIGHEIDS-
BESCHERMING KLASSE 1

duro+ veiligheids tuinbroek en zaagbroek met stretch

Flexibiliteit en functie. Beide onderdelen zijn nu nog belangrijker dan ooit. Naast het grote oppervlak aan Mono-stretch weefsel worden nu ook grote delen door geheel stretch materiaal gebruikt voor het verbeteren van het comfort. De waterdichte Cordura® laag aan de voorzijde houdt u en het snijbestendige inzetstuk droog en uw knieën warm.

Verder praktische details:

- Hoog rug gedeelte bij het tuinbroekmodel
- Zak aan het been bij de zaagbroek geïntegreerd en met ritssluiting
- Alle zakken met ritssluitingen
- Dubbele duimstokzak rechts
- Stabiele metalen knopen, ook ter bevestiging van bretels aan de zaagbroek
- Waterdichte Cordura® lagen op het scheenbeen, de knie en de broekspijpen

duro+ tuinbroek

Gewicht van maat 50
1450g

BESTELNR. XX71107-*

106,66 €

duro+ zaagbroek

Gewicht van maat 50
1350g

BESTELNR. XX71207-*

101,58 €

duro bosbouwjack

In het bos staan veiligheid en bewegingsvrijheid op nummer één. Daarom heeft de *duro* bosbouwjas extra signaaldelen. De jas is niet alleen erg stevig, grote ritssluitingen onder de armen zorgen voor extra ventilatie, zodat u niet onnodig bezweet raakt tijdens het werk.

Verdere praktische details:

- Grote borstzak en een Napoleonzak, 2 voorzakken en een zak voor een EHBO-set
- Geventileerd inzetstuk uit netstof op de rug
- Effectieve onderarmventilatie
- Verlengd ruggedeelte
- Met binnenliggende armkoorden
- Gewicht van maat M 800 g
- Alle zakken met ritssluiting

BESTELNR. XX71407-*

69,04 €

→ Meer bretels en riemen op pagina 216.
Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 241 in acht.



+ Uw voordelen:

- Robuust, cordura verstevigd
- Comfortabel door stretchinzetstukken
- Waterdichte knie- en scheenbeengedeelten
- Prijs-prestatie-tip



360°
aanzicht
online: www.kox.eu

duro+ Stretch veiligheidszaagkleding

Zaagbeschermingspak met groot stretchaandeel voor een optimaal draagcomfort - een echter veraangenaming van het werk! U kunt bukken, strekken en draaien, wat u maar wilt.

VOORDEELTIP

ALS PAK NOG VOORDEELIGER!

duro+ snijbestendig pak

Bestaand uit: jack (zonder zaagbescherming) en zaagbroek

BESTELNR. **XX71616-***

162,09 €

duro+ snijbestendig pak

Bestaand uit: jack (zonder zaagbescherming) en tuinbroek

BESTELNR. **XX71617-***

166,92 €

DuroRED

De veiligheidszaagbroek met klasse 2!



NIEUW

Bretellussen



Cordura®

Slijtvast



★★★★★
PROFI-PLUS



2



EN 381-5, VEILIGHEIDS-
BESCHERMING KLASSE 2



360° aanzicht
online: www.kox.eu

DuroRED veiligheids tuinbroek en zaagbroek met stretch

Met onze DuroRED bent u door de grote oppervlakte in rood altijd goed zichtbaar. Door het stretchweefsel van het zitvlak in combinatie met de Cordura®-laag aan de voorzijde is de broek draagt de erg comfortabel en tegelijkertijd erg slijtvast.

Verdere praktische details:

- Grote oppervlakte in rood voor uw veiligheid
- Waterdicht en slijtvast Cordura® op de knieën, scheenbeen en onderzijde van de broekspijp
- 3 Geïntegreerde en 1 opgezette zak;
- allemaal afsluitbaar met een ritssluiting
- Dubbele duimstokzak
- Riemlussen op band- en tuinbroek

DuroRED zaagbroek

Gewicht van maat 50
1450g

BESTELNR. **XX71216-***

116,83 €

DuroRED tuinbroek

Gewicht van maat 50
1550g

BESTELNR. **XX71109-***

121,00 €

VOORDEELTIP

DuroRED snijbestendig pak

Bestaand uit: jack (zonder zaagbescherming) en zaagbroek

BESTELNR. **XX71618-***

177,35 €

DuroRED snijbestendig pak

Bestaand uit: jack (zonder zaagbescherming) en tuinbroek

BESTELNR. **XX71619-***

181,32 €

Zakken

met ritssluiting

**Verlengd ruggedeelte****DuroRED bosbouwjack**

In de bosbouw is veiligheid bijzonder belangrijk. Daarom is het DuroRED-bosbouwersjack voorzien van een grote oppervlakte in rood, passend bij de DuroRED-veiligheidszaagbroek. Het jack is slijtvast en heeft door de grote ritssluitingen onder de armen een goede ventilatie.

Verdere praktische details:

- Schouderpas met netinzet voor goede ventilatie
- Ventilatie onder de armen met behulp van ritssluitingen
- Grote borstzak en verticale borstzak, 2 voorzakken en zak voor uw eerstehulpset, allemaal met ritssluiting
- Verlengd rugpand
- Manchetten in de mouwen
- Gewicht van maat M 800 g
- 54% Polyester, 43% katoen, 3% elastofine

BESTELNR. **XX71413-*****69,87 €****Mistral 24****Snijbeschermingscategorie 2: voor extra veiligheid!****Ventilatie-ritsen**

met ventilatienet

**Mistral zaagbroek veiligheidsklasse 2**

De eerste zaagbeschermingsbroek van KOX in veiligheidsklasse 2! Nauwelijks zwaarder dan een gewone Mistral zaagbeschermingsbroek, maar met verhoogde veiligheid tot 24 m/s.

Verdere praktische details:

- Ventilatie-ritsen met mesh-afdekking voor nog meer ventilatie
- Hoog stretchaandeel voor extra draagcomfort
- Voorgevormde knie
- Nierbescherming

BESTELNR. **XX71204-*****94,46 €**

→ **Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 241 in acht.**

De lichte Mistral

De lichte en luchtige oplossing



Mistral veiligheidszaagbroek en tuinbroek

Deze luchtige snijvaste veiligheidsbroeken zijn niet alleen licht, maar ook erg comfortabel. Het grote, comfortabele stretchgedeelte op het zitvlak is een beproefd pluspunt. Hierdoor passen de broeken zich uitstekend aan uw bewegingen aan en wordt u merkbaar minder belast. Met de kleurencombinatie van blauw en groen zorgen zij ook voor een modieus accent in het bos.

Verdere praktische details:

- Hoog rugstuk ter bescherming van de nieren
- Voorgevormde knie
- Snijbescherming met klittenbandsluiting aan het uiteinde van de pijp: voor eenvoudig repareren van het bovenmateriaal
- Ventilatie met ritssluiting en net

Mistral tuinbroek

BESTELNR. XX71104-* **76,16 €**

Mistral zaagbroek

BESTELNR. XX71203-* **73,11 €**

Mistral 24 zaagbroek veiligheidsklasse 2

Meer informatie op pagina 143.

BESTELNR. XX71204-* **94,46 €**

Mistral bosbouwjack

Of u hem nu als jas of als mouwloos vest draagt, de Mistral zorgt het gehele jaar door voor draaglijke temperaturen. Hij is vervaardigd van bijzonder licht, waterafstotend materiaal met een groot felkleurig gedeelte voor uw veiligheid.

Verdere praktische details:

- Twee afsluitbare zakken
- Groot ventilatienet in het extra lange ruggedeelte
- Geïntegreerde zak voor het EHBO-set
- Afneembare mouwen

BESTELNR. XX71404-*

45,65 €

→ Meer bretels en riemen op pagina 216.
Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 241 in acht.



+ Uw voordelen:

- De zomerbroek
- Lichte, luchtige stoffen
- Met ventilatie
- Al vanaf maat 40!



360° aanzicht
online: www.kox.eu

Mistral zaagbeschermingspak

De Mistral is niet alleen licht te dragen maar ook in goed opgewassen tegen de harde eisen van het bos. Het bovenmateriaal van de slijt- en scheurvaste speciale stof is aangenaam te dragen. En als het heet wordt kunnen de mouwen eenvoudig worden afgeritst. Aanbevolen door KOX voor warme dagen met een zonnige prijs-kwaliteit verhouding. Uiteraard erkend door het FPA!



Mistral bandbroek al vanaf maat 40*!

*Komt overeen met damesmaat 34!

VOORDEELTIP

ALS PAK NOG VOORDEELIGER!

Mistral zaagbeschermingspak

Bestaande uit: jack (zonder zaagbeveiliging) en tuinbroek

BESTELNR. **XX71609-***

115,71 €

Mistral zaagbeschermingspak

Bestaande uit: jack (zonder zaagbeveiliging) en zaagbroek

BESTELNR. **XX71608-***

112,82 €

De nieuwe Vento 2

Geteste veiligheid met hoge slijtvastheid



NIEUW

Elastiek



Twee opgenaaide zijzakken

Voorgevormde knie

grote aandeel van felgekleurde stof

verhogen uw veiligheid



water-, wind en vuilafwerend



BASIC



1



EN 381-5
VEILIGHEIDSBESCHERMING
KLASSE 1

Vento 2 veiligheidszaagbroek

Onze voordelige bandbroek met snijbescherming voor prijsbewuste klanten presenteert zich als klassieke bosbouwersbroek in het originele KOX-design. Beproefde pasvorm in combinatie met geteste veiligheid en hoge slijtvastheid.

Verdere praktische details:

- Elastiek in de band, stabiele riemlussen in signaalkleur
- Twee geïntegreerde zijzakken
- Opgezette achterzakken
- Dubbele duimstokzak
- Twee reflecterende strepen voor meer veiligheid
- Voorgevormde knie

BESTELNR. XX71214-*

55,82 €

→ Kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met:

Bretels met clips

Met clips, ca. 3,5 cm breed
110 cm

BESTELNR. XX72502-00

7,62 €

→ Meer bretels en riemen op pagina 216.
Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 241 in acht.

Vento 2 bosbouwjack

Dit klassieke bosbouwersjack voldoet aan alle eisen van een goede basisuitrusting: erg slijtvast, water-, wind- en vuilafstotend. Met signaalkleur voor uw veiligheid en veel zakken en andere nuttige eigenschappen bij het werken in het bos.

Verdere praktische details:

- Schouderpas voor goede ventilatie
- Extra lang rugpand
- Ingewerkte borstzak, twee opgezette voorzakken
- Reflecterende strepen en groot oppervlak in signaalkleur voor uw veiligheid
- Extra zak voor de eerstehulpset
- Vezelaandeel 100% polyester

BESTELNR. XX71411-*

40,57 €

VOORDEELTIP

Vento 2 snijbestendig pak

Bestaande uit: jack (zonder zaagbeveiliging) en zaagbroek

BESTELNR. XX71621-*

91,56 €

De voordelige Vento

Getest en goedgekeurd



Het voordelige alternatief!

De Vento is de eerste keuze van prijsbewuste klanten die de beproefde kwaliteit weten te waarderen. De buitenkant is van robuust, water- en vuilafstotend materiaal, de binnenkant is bezet met een door het DPLF gekeurd zaagbeschermend inzetstuk.

Vento veiligheidstuinbroek

De Vento tuinbroekmodel is een klassieke bosbroek. Beproefde pasvorm gaat gepaard met bewezen veiligheid en hoge slijtvastheid. En dat alles tegen een gunstige KOK prijs.

Verdere praktische details:

- Twee opgenaaide zijzakken
- Opgenaaide achterzak, duimstokzak
- Borstzak met hoogwaardige rits
- verstelbare bretels
- Voorgevormde knie

BESTELNR. **XX71108-*** **52,16 €**

→ Kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met:

Bretels

met clips, ca. 3,5 cm breed

70 cm

BESTELNR. **XX71502-00** **7,02 €**



Bosbouwjack

Alles wat u van een werkjas verwacht: water-, wind en vuilafwerend. Met felle kleuren voor uw veiligheid, veel zakken en andere nuttige eigenschappen voor in het bos. Passend bij zowel de Vento als onze Woodix serie.

Verdere praktische details:

- Bedekking van de rits tegen hars
- Vier afsluitbare zakken
- Verstelbare manchetten aan de mouwen
- Netstof in het ruggedeelte voor goede ventilatie
- Extra zak voor EHBO-set
- Verlengd ruggedeelte

BESTELNR. **XX71402-*** **37,52 €**



BASIC



1



EN 381-5
VEILIGHEIDSBESCHERMING
KLASSE 1

→ Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 241 in acht.

X-treme Air

Informatie vindt u op pagina 150

Vario functioneel jack

Informatie vindt u op pagina 152

Dolmar benzinemotorsagen

Informatie vindt u op pagina 231



Pfeiffer Sicherheitssysteme

PSS Pfeiffer Veiligheidssystemen Innovatieve kleding voor de bosbouw in alle lagen

Met slechts vijf lagen snijbescherming bereikt PSS dezelfde kettingstoptijd die andere fabrikanten realiseren met zeven lagen – en dat is nog maar een van de vele verbeteringen van de Xtreme collectie. Deze collectie is tot stand gekomen in samenwerking met professionals uit de bosbouw, dus berekend op


de extreme arbeidsomstandigheden, temperatuurverschillen en bewegingsdynamiek van het vak. Zo is er gekozen voor robuuste, zeer lichte en ademende stoffen en een goede ventilatie via de ritsen aan de achterzijde van de broek. De verbeterde functionaliteit blijkt ook uit de grote scheurvastheid dankzij het gebruik van Vectran, een nieuwe hightech vezel. Een goede pasvorm en het sportieve design met voldoende zakken zorgen voor het perfecte draagcomfort.

PSS uit Hirrlingen (Baden-Württemberg) staat voor bosbouwkleding van de praktijk voor de praktijk met volle inzet.

Robuust, goed wasbaar en ecologisch geproduceerd met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

X-treme Vectran

De stabiele veiligheidszaagbroek



Schuine ventilatiesplitten

die niet storen zodra u gaat zitten

Afsluitbare duimstokzak




Snijbescherming made in Germany



Ventilerend weefsel

100% Cordura



Zak

voor mobiele telefoon



Gamaschen

met stabiele schoenhaakjes die via de ritssluiting verwijderd kunnen worden

★★★★★
PROFI-PLUS



1



EN 381-5
VEILIGHEIDSBESCHERMING
KLASSE 1 - 20M/S



Informatie over het bluesign®system via www.bluesign.com

X-treme Vectran broek met snijbescherming

Bij de ontwikkeling van onze nieuwe X-treme Vectran broek met snijbescherming was ons doel een buitengewoon functioneel product te maken voor professionele toepassing. Kenmerken als robuustheid, comfort, bewegingsvrijheid en ademend materiaal stonden daarbij voorop. Voor het eerst combineren we nu twee regionale innovaties: met onze in Duitsland conform het bluesign geproduceerde en 100% recyclebare snijbescherming met 5x5 green protection zijn we erin geslaagd een enorm open structuur voor snijbescherming met nog betere warmteafvoer en enorme luchtdoorlatendheid te creëren. Met slechts vijf lagen bereiken we dezelfde kettingstoptijd als de meeste broeken met een snijbescherming van 6 tot 7 lagen. We weten hoe belangrijk de stabiliteit van het buitenmateriaal is en daarom hebben we voor de hele voorzijde van de broek materiaal met X-treme Vectran gebruikt. Deze tweede innovatie onderscheidt zich door een enorme scheurvastheid bij een laag gewicht en verder is het materiaal uitermate slijtvast en bovendien zeer temperatuurbestendig. Gewicht van maat 50 1300 g.

maat: 24 - 28 / 46 - 58
maat: 29 - 30 / 60 - 106

BESTELNR. **XX71213-***

263,36 €
273,52 €



OOK ZONDER SNIJBESCHERMING

NIEUW

Xtreme Vectran WORK - zonder snijbescherming

Hebt u geen behoefte aan snijbescherming, maar wilt u toch profiteren van de vele voordelen van de Vectran-bandbroek? Dan is de nieuwe X-treme Vectran WORK precies wat u zoekt! Ventilatiesleuven aan de zijkant houden het klimaat aangenaam en zijn niet hinderlijk bij het zitten. Als werkbreek heeft de broek verder dezelfde eigenschappen en voldoet daardoor ook perfect aan de eisen van de professional. Gewicht van maat 50 650 g.

maat: 24 - 28 / 46 - 58
maat: 29 - 30 / 60 - 110


BESTELNR. **XX78203-***

187,09 €
197,27 €

→ **Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 243 in acht.**

X-treme Air

De sportieve veiligheidszaagbroek



★★★★★
PROFI-PLUS



1



FPA GEKEURD
EN 381-5, VEILIGHEIDSBESCHERMING
KLASSE 1 - 20M/S



X-treme Air broek met snijbescherming - Sportief

De broek met snijbescherming X-treme Air is ontwikkeld samen met ervaren professionals die het hele jaar in het bos werken. De X-treme Air valt op door zijn sportieve en frisse design. De bovenlaag is robuust, actief ademend en licht. Met 5x5 cut protection® 5 lagen extreem lichte snijbescherming zonder dat de veiligheid in gevaar komt, voor meer bewegingsvrijheid en nog meer ventilatie.

Aan de voorkant is de broek tot over de knie voorzien van een waterdichte bovenlaag, die voor een betere bescherming tegen vocht doorloopt tot het kuitgedeelte. Gewicht van maat 50 1300 g.

rood/geel	BESTELNR. XX71209-*	202,35 €
oranje/grijs	BESTELNR. XX71210-*	202,35 €

X-treme Air broek met snijbescherming - HIVIS

Tevens gecertificeerd conform EN ISO 20471. Met reflecterende strepen, dus ook geschikt voor werkzaamheden op de openbare weg.

oranje/grijs	BESTELNR. XX71212-*	222,68 €
--------------	----------------------------	-----------------

Ook verkrijgbaar in
oranje/grijs:




Nu ook verkrijgbaar
met EN ISO 20471:



X-treme Light

De lichte broek met snijbescherming



Stretch inzetstuk

Stretch bovenstof

is slijtvast en ademend

Zijzak

met smart-phonevak

Extra lange ventilatierits

aan de achterkant, vuilwerend en waterdicht

Knieën versterkt

met waterdichte RainTex membranen

Koord met veterhaakjes



X-treme Air broek met snijbescherming - Lichtgewicht

De broek met snijbescherming X-treme Light is een echt lichtgewicht (990 gram), door de 5 lagen snijbestendig materiaal 5x5 cut protection is hij bovendien een bewegingswonder. Mede dankzij de ergonomische pasvorm zit hij als gegoten.

Het bewezen Air-ventilatiesysteem zorgt voor een aangename temperatuur. Nieuwe dampopen stretchstoffen in combinatie met Cordura geven de broek stabiliteit, grip en zorgen voor ventilatie – een broek met snijbescherming voor de warmere dagen dus. Heel bewust is niet gekozen voor gelaagde stoffen, op de knieën van de X-treme Light zijn waterdichte en ademende Raintex membranen gebruikt. Gewicht van maat 50 990g.

BESTELNR. XX71211-*

192,17 €



NIEUW

PSS bretels CLASSIC

Robuuste elastische bretels om te knopen. Met 50 mm extra breed voor een aangenaam draagcomfort, verstelbaar aan de voorzijde. Materiaal: 53% PES, 36% polyamide, 11% elastaan.

BESTELNR. XX72505-00

20,23 €

→ Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 243 in acht.

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

X-treme Vario

Het robuust vierseizoenenjack



FPA GEKEURD

X-treme Vario functioneel jack

Het stretch jack X-treme Vario is een robuust jack dat het hele jaar kan worden gedragen. Afhankelijk van het jaargetijde kan het als jack of als bodywarmer worden gedragen dankzij afritsbare mouwen.

Kevlar schouder- en elleboogstukken voor stabiliteit op snel slijtende delen. Het optimale bewegingscomfort, gekenmerkt door het lichte gewicht en aanpassingsvermogen, wordt gegarandeerd door de stretchstof. De boorden van het jack zijn van een vuil- en waterwerende, slijtvaste en toch elastische stof. Binnenvoering van Coolmax zorgt voor een optimaal ademend vermogen.

Verder praktische details:

- 3M-reflector voor betere zichtbaarheid
- Kevlar schouder- en elleboogstukken
- Zakken op de rug met twee ritssluitingen bieden veel opberg ruimte
- Ritssluiting met ritsgarage
- Gewicht van maat M 800 g
- In dubbele maten van 46/48 tot 66/68

geel/ rood

BESTELNR. **XX71409-*****141,34 €**

oranje/grijs

BESTELNR. **XX71410-*****141,34 €**

Verkrijgbaar in verdere kleuren:



Ook als bodywarmer te dragen:



Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

X-treme Shell

Het wind- en waterafstotende functionele jack



X-treme Shell - Softshell jack

Het X-treme Shell jack is een middenweg tussen een functioneel jack en regenjas. Door het gebruik van een 3-laags membraan heeft het jack een waterkolom van 10.000 en is bovendien winddicht, waardoor ook de isolatiewaarde hoger wordt. Een perfect jack voor koude dagen. Door de dampopen structuur van de membranen heeft het jack een veel betere ventilatie dan een normale regenjas. Door de gestructureerde functiematerialen met hoog stretchgehalte wordt een perfecte bewegingsvrijheid bereikt. De vochtafvoerende binnenkant zorgt voor een hoog draagcomfort.

Verder praktische details:

- Ventilatiesysteem door de ventilatieritsen met netstof onder de armen en op de rug
- 7 Reflecterende Randen 3M Scotchlite voor betere zichtbaarheid
- Verstelbare taille aan de binnenkant van het jack
- Zes zakken bieden voldoende opberg ruimte
- Gewicht van maat M 650 g
- In dubbele maten van 46/48 tot 66/68

rood/geel	BESTELNR. XX76110-*	121,00 €
rood/zwart	BESTELNR. XX76111-*	121,00 €
oranje/grijs	BESTELNR. XX76112-*	121,00 €

Verkrijgbaar in verdere kleuren:



Woodix Vorm C

Snijbescherming rondom



beavernylon

water- en
vuilafstotend, uiterst
scheurvast



signaalkleur

borst, rug en
mouwen

Slijtvast materiaal

in signaalkleur

★★★★★
PROFI-PLUS



1



EN 381-5, VEILIGHEIDS-
BESCHERMING KLASSE 1
VORM C



1



KWF TEST
EN381
KLASSE 1

Woodix zaagbeschermingstuinbroek

Getest inzetstuk conform EN 381-5, ontwerp C, zeer veilig door bescherming rondom. Speciaal aanbevolen voor werkzaamheden van veiligheidsdiensten. Het gewicht is ondanks de rondombescherming zo laag mogelijk gehouden. Het draagcomfort tijdens het werk is dan ook hoog en de prestaties van de kleding blijven lange tijd behouden.

Verdere praktische details:

- Zeer degelijk bovenmateriaal van beavernylon: water- en vuilafstotend, uiterst scheurvast

BESTELNR. XX71105-* **90,50 €**

Woodix zaagbeschermingsjack

Geteste zaagbeschermings-inzetdelen conform EN 381. **Zaagbescherming** in de borst, de kraag, de bovenrug en de gehele mouwen. Met aanvullende zaagbescherming in het buikgedeelte, zoals vereist voor werkzaamheden in hoogwerkers

Verdere praktische details:

- Borst, rug en mouwen in signaalkleur
- Beproefde snit
- Slijtvast materiaal: water- en vuilafstotend, uiterst scheurvast

BESTELNR. XX71403B-* **110,84 €**

→ Bijpassend bosbouwersjack zonder snijbescherming op pagina 147.

Protex – De waterdichte snijbescherming

Warm en droog bij regen en sneeuw



metaalknoop

om de bretels te bevestigen



Capuchon

In de kraag



Binnenvoering

Volledig uitgerust



Ventilatie in de oksels

met waterdichte ritssluiting

Ventilatie in de rug



PROFI



1



EN 381-5
VEILIGHEIDSBESCHERMING
KLASSE 1



Bosbouwkleding Protex

Zelfs als de wind je om de oren waait: bij dit pak is dat geen probleem. Regen of sneeuw: Protex beschermt en sluit af. Deze hoogwaardige functionele kleding voert lichaamsvocht effectief af en zorgt zo ook bij gevoelige temperaturen voor een aangenaam warm gevoel. Professionele kwaliteit tegen een aangename prijs!

Protex zaagbeschermingskleding regenkleding met zaagbroek

De Protex broek is vocht- en snijbeschermend in één en daarmee ideaal bij regen en sneeuw. De broek ademt en is uitgerust met een elastisch kruis waardoor hij aan comfort niet tekort komt.

Verdere praktische details:

- Bovenbroek glijdt niet van zijn plaats
- Grote duimstokzak
- Goede pasvorm en moderne kleurencombinatie
- Gewicht van maat 50 1550 g
- Wasbaar, geen aanvullende impregnatie nodig, 100% polyamide

BESTELNR. XX71202-* **93,16 €**

passend Regenjack

Het Aquatexjack is absoluut waterdicht en ademend. Alle naden zijn gelast. Zo blijft u gegarandeerd droog.

Verdere praktische details:

- Absoluut waterdicht. Hoogste klasse conform EN 343: Klasse 3 (WP >13000Pa)
- Robuust buitenmateriaal in opvallende kleuren voor optimale zichtbaarheid bij slecht weer
- Ventilatie in de rug en in de oksels met waterdichte ritssluiting
- Volledig voorzien van binnenvoering
- In dubbelmaten van 46/48 tot 62/64 verkrijgbaar

BESTELNR. XX72405-*

88,41 €

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu





Aquatex II – de actief ademende regenbescherming

De regenbescherming met ademend membraan



Aquatex II regenjack

Het Aquatexjack is absoluut waterdicht en ademend. Alle naden zijn gelast. Zo blijft u gegarandeerd droog.

Verdere praktische details:

- Absoluut waterdicht. Hoogste klasse conform EN 343: Klasse 3 (WP >13000Pa)
- Robuust buitenmateriaal in opvallende kleuren voor optimale zichtbaarheid bij slecht weer
- Ventilatie in rugpand en in de oksels met waterdichte ritssluiting
- Volledig voorzien van binnenvoering
- In dubbelmaten van 46/48 tot 62/64 verkrijgbaar

BESTELNR. **XX72405-***

88,41 €

Aquatex II regenbroek

Langere ritssluitingen en grotere split in de broekspijpen voor gemakkelijker aantrekken. Bovendien dienen de waterdichte ritssluitingen van de broekzakken tegelijk als ventilatie en als toegang tot de zakken!

Verdere praktische details:

- Water- en sneeuwdicht
- Comfortabel en praktisch
- Comfortabele elastische tailleband
- Getapete naden
- Robuust bovenmateriaal
- In dubbelmaten van 46/48 tot 62/64 verkrijgbaar

BESTELNR. **XX72203-***

62,94 €



PROFI

VOORDEELTIP

ALS PAK NOG VOORDELIGER!

Aquatex II regenpak

Bestaande uit: regenjack en tuinbroek

BESTELNR. **XX71622-***

143,80 €

Aquatex II

Eenvoudig aantrekken en hiermee regen, sneeuw en kou buiten de deur laten. Om het draagcomfort niet tekort te doen, voert Aquatex het zweet door een ademend membraan naar buiten af. Robuuste regenbescherming en erkend door het FPA. Dit alles tegen een uitstekende KOX prijs!

Wettex – Regenpak

Regenbescherming voor coole rekenaars

Wettex regenjack

- Vaste capuchon in de kraag
- Klittenband op de mouw voor verstelbare grootte
- Rits met band met drukknopen
- afsluitbare buitenzakken
- twee binnenzakken met rits en een binnenzak voor uw mobiele telefoon.
- Lange mouwen met ventilatie en manchetten
- Op belangrijke plaatsen extra versterkt
- In dubbelmaten van 46/48 tot 62/64

BESTELNR. XX72403-*

46,46 €

Wettex tuinbroek

- Elastisch, scheurvast en wasbaar
- Eenzijdige toegang tot de zakken aan de zijkant, dient tegelijkertijd ter ventilatie
- Verstelbare bretels

BESTELNR. XX72101-*

26,33 €



→ Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 241 in acht.



VOORDEELTIP

ALS PAK NOG VOORDELIGER!

Wettex regenpak

Bestaande uit: regenjack en broek

BESTELNR. XX71604-*

69,15 €

 **STERKE BESCHERMING VOOR WERK EN VRIJE TIJD**

KLEDING EN BESCHERMING

WERKKLEDING VAN JOBMAN



JOBMAN

WORKWEAR

NIEUW bij KOX:

werkkleding **zonder snijbescherming** van **PROFESSIONALS** voor **PROFESSIONALS**

JOBMAN WORKWEAR is de werkkleding van de mensen die al sinds 1975 hebben bijgedragen aan de toekomst van de werkkleding. Nieuwe pasvormen, nieuwe uitrustingen, nieuwe materialen. Alles voor werkkleding die langer meegaat, beter ondersteunt bij het werk, het lichaam beschermt en comfortabel zit.

Dat is de missie van JOBMAN, elke dag opnieuw, bij het ontwikkelen van werkkleding die telkens weer een idee beter moet zijn. Ervoor zorgen dat iedereen die voor JOBMAN WORKWEAR kiest tevreden en elke dag weer trots en met plezier aan het werk gaat.

Elke activiteit stelt andere eisen, ook aan de kleding die daarbij wordt gedragen. En bij JOBMAN WORKWEAR weten ze dat, zodat u de werkkleding krijgt die precies past bij uw werk!

Vindt de juiste werkkleding

Om het u gemakkelijker te maken de juiste kleding voor uw werk te kiezen zijn alle JOBMAN-producten onderverdeeld in niveaus en functionaliteit:

FUNCTIONAL, TECHNICAL en ADVANCED.

**ADVANCED**

De ADVANCED-collectie is voor professionals die de hoogste eisen stellen aan hun werkkleding, om de uitdagingen bij hun werkzaamheden aan te kunnen: vuil, scherpe gereedschappen en veeleisende werkomstandigheden.

De werkkleding van JOBMAN uit de ADVANCED-collectie biedt de hoogste mate van bescherming en functionaliteit, heeft doordachte oplossingen om allerlei soorten gereedschappen mee te nemen en is ontwikkeld voor werken in ruig terrein. De kledingstukken zijn gemaakt van comfortabele en sterke materialen die zorgen voor een veilig en aangenaam draagcomfort. Voor wie de hele dag in werkkleding loopt, is alleen het beste goed genoeg. Precies wat de professional ook van goede gereedschappen verwacht.

**TECHNICAL**


De TECHNICAL-collectie is voor professionals die bij het werk gereedschap dragen en verwachten dat hun kleding ze bij het werk beschermt. Als u zowel binnen als buiten werkt, zowel hand- als elektrische gereedschappen bij de hand moet hebben en waarschijnlijk vuil wordt, is de kleding van de TECHNICAL-collectie precies wat u nodig hebt.

De TECHNICAL-collectie van JOBMAN beschermt en heeft vele slimme oplossingen, zodat u eenvoudig alles op het lichaam kunt dragen dat u voor de werkzaamheden nodig hebt. De kledingstukken zijn daarnaast ook buitengewoon comfortabel en zien er ook nog eens gewoon goed uit, zodat u ook na het werk goed voor de dag komt.

**FUNCTIONAL**

Met de FUNCTIONAL-collectie heeft JOBMAN multifunctionele werkkleding ontwikkeld voor alle beroepen waarbij draagcomfort belangrijker is dan het meedragen van gereedschap. De kleding uit de FUNCTIONAL-collectie is bijzonder geschikt als u de meeste tijd binnen werkt of in een voertuig onderweg bent.

De FUNCTIONAL-werkkleding van JOBMAN zorgt ervoor dat u professioneel, praktisch en aantrekkelijk gekleed bent en toch in voorkomende gevallen tot op zekere hoogte beschermd bent. FUNCTIONAL staat voor flexibele kledingstukken voor een professioneel uiterlijk, de hele dag door.



Karabijnhaak

Spijkerzakken aan twee zijden

+

Zak op broekspijp

met ritssluiting
en kaartenzak

Versterkte kniezakken

van Kevlar® en daardoor
bijzonder robuust

+

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu



De werkbroek met robuust CORE-materiaal

JOBMAN
WORKWEAR

Met functionaliteit voor de veeleisende alledaagse omstandigheden

NIEUW

★★★★★ ADVANCED

JOBMAN Werkbroek 2181

Ringgesponnen katoen/polyester is een slijtvast weefsel. In de voorzakken zitten versterkte spijkerzakken met extra vakken en een speciale gereedschappenband, een zak voor een mobiele telefoon en een karabijnhaak op de voorzijde. Extra brede riemlussen. Versterkte achterzakken. Duimstokzak met mesknoop. Zak met ritssluiting op linker broekspijp, vakjes voor ID-kaart, mobiele telefoon en gereedschap. Voorgevormde pijpen met slijtvaste kniezakken van Kevlar®/Cordura®. Versterkte manchetten met waterafstotende polyamide bij de enkels. Reflecterend tunnelkoord bij de enkels. Materiaal: Core 55%, katoen, polyester 45%, 305 g/m². Kevlar®/Cordura®-versterkingen.

Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 type 2 stap 1 in combinatie met de kniepolsters 9943 en 9947 van Jobman.

BESTELNR. XXJB2181G-*	121,00 €
bij 3 van hetzelfde model	114,95 €
bij 10 van hetzelfde model	108,90 €

→ Kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met:

JOBMAN Kniebescherming Premium 9947

Eersteklas comfort voor de hele dag. Gepatenteerde dempingstechnologie ter verdeling van het gewicht. Unieke demping vermindert zowel knie- als rugg pijn. Polstering door robuuste honingraatstructuur, doorsteekbescherming door zwarte weefselmanchetten, vormstabiliteit door 100% terugkeren naar de oorspronkelijke pasvorm. Materiaal: 100% TPE (ThermoPlastische Elastomeer).

BESTELNR. XXJB9947	39,65 €
bij 3 van hetzelfde model	37,67 €
bij 10 van hetzelfde model	35,68 €



voor werkzaamheden waarbij dagelijks geknield moet worden

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 244 in acht.

De slijtvaste werkbreek STAR

JOBMAN
 WORKWEAR


 NIEUW


TECHNICAL

JOBMAN werkbreek Star 2821

Royale voorzakken. Achterzakken, versterkt aan de binnenzijde. Hamerlus. Duimstokzak met mesknoop. Zak op broekspijp met ritssluiting met vak voor telefoon, voor kaartjes en extra zak. Voorgevormde knie voor optimale pasvorm. Kniezakken van slijtvast Cordura® met reflecterende Randen, in twee posities instelbaar. Versterkte onderkant van de pijpen van waterafstotend polyamide. Reflecterende Randen en trekkoord op de enkels. Extra riemlussen bij de grootste maat.

Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 type 2 stap 1 in combinatie met de kniepolsters 9943 en 9947 van Jobman.

Materiaal: 100% Polyamide STAR 250 g/m².

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 244 in acht.

grijs
 zwart

BESTELNR. XXJB2821G-*	100,66 €
BESTELNR. XXJB2821S-*	100,66 €
bij 3 van hetzelfde model	95,63 €
bij 10 van hetzelfde model	90,59 €



360° aanzicht
 online: www.kox.eu

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

Profi-softshelljack

Informatie vindt u
op pagina 177



Stabiele driedubbele naad

Afbeelding met kniepolsters



Zak op broekspijp

met ritssluiting,
zakken voor mobiele
telefoon en ID-kaart

Versterkte kniezakken

van slijtvast Cordura®

Werkbroek Fast Dry

Voor aangenaam werken

JOBBMAN
 WORKWEAR

NIEUW

FUNCTIONAL

JOBMAN werkbroek FastDry 2811

Royale voorzakken. Achterzakken versterkt aan de binnenzijde, hamerlus, duimstokzak met mesknoop. Zak op broekspijp met ritssluiting, vak voor mobiele telefoon, ID-kaart en extra zak. Voorgevormde knie voor optimale pasvorm. Kniezakken van slijtvast Cordura® met reflecterende paspels, in twee hoogtes instelbaar. Bij de enkels versterkt met waterafstotend polyamide. Reflecterende biezen op de pijpen en tunnelkoord onderaan de broekspijpen. Extra riemlussen bij grootste maat. Materiaal: 100% polyamide, 200 g/m².

Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 type 2 stap 1 in combinatie met de kniepolsters 9943 en 9947 van Jobman.

BESTELNR. XXJB2811S-*	80,33 €
bij 3 van hetzelfde model	76,31 €
bij 10 van hetzelfde model	72,30 €

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 244 in acht.

→ Kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met:

JOBMAN Kniebescherming standaard 9943

EVA (EthyleenVinylAcetaat) op de kniezijde voor optimale demping. Hardere buitenzijde voor langere standtijd en levensduur. Voorgevormd voor een betere pasvorm en meer draagcomfort. Materiaal: 100% EVA, (EthyleenVinylAcetaat). Gecertificeerd conform DIN EN 14404:2004+A1:2010, type 2 niveau 1, in combinatie met de Jobman-werkbroeken.

BESTELNR. XXJB9943	19,32 €
bij 3 van hetzelfde model	18,36 €
bij 10 van hetzelfde model	17,39 €



Voor onregelmatig knielende activiteiten

Werkbroek van denim

Met praktische holsterzakken

NIEUW



★★★★★ TECHNICAL

JOBMAN Werkbroek 2992 navy denim

Broek van comfortabele en slijtvaste denim. Versterkte holsterzakken die kunnen worden opgeborgen in de royale voorzakken. Versterkte achterzakken. Hamerlus en duimstokzak op de rechter broekspijp. Zak met ritssluiting en vak voor ID-kaart op de linker broekspijp. Voorgevormde knie voor optimale pasvorm. Kniepolsterzakken met reflecterende Randen, in twee hoogtes verstelbaar. Tunnelkoord onderaan de pijpen tegen koude tocht. Materiaal: 59% katoen, 41% polyester, 380 g/m².

Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 type 2 niveau 1 in combinatie met de kniepolsters 9943 en 9947 van Jobman.

BESTELNR. XXJB2992D-*	100,66 €
bij 3 van hetzelfde model	95,63 €
bij 10 van hetzelfde model	90,59 €

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 244 in acht.

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66



Flanellen shirt

Informatie vindt u op pagina 167

+

+

Holsterzakken

kunnen aan weerszijden in de voorzakken worden opgeborgen.

+

Kniepolsterzakken

in twee posities in de hoogte verstelbaar

extra versterkt

Werkjeans

JOBBMAN
 WORKWEAR

NIEUW


+

Uitstekende kleurechtheid

Verbleekt niet


FUNCTIONAL

JOBMAN werkbreek jeans 2123

Five-pocket-spijkerbroek van zware katoen/polyester die aanvoelt als echte katoen. Open zak met vak voor mobiele telefoon op de rechter broekspijp. Voorgevormde knie. Materiaal: 59% katoen, 41% polyester, 380 g/m².

BESTELNR. XXJB2123B-*	59,99 €
bij 3 van hetzelfde model	56,99 €
bij 10 van hetzelfde model	53,99 €

→ Kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met:

JOBMAN Stretch-riem 9282

Stretch voor extra comfort. Kunststof gesp vermindert het risico van krassen. Materiaal: 100% polyester.

90 cm	BESTELNR. XXJB9282S-90	10,07 €
120 cm	BESTELNR. XXJB9282S-120	10,07 €
	bij 3 van hetzelfde model	9,56 €
	bij 10 van hetzelfde model	9,06 €

Stretch riem

Bijzonder comfortabel



+

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 244 in acht.

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

Twee borstzakjes

met penvakje en
drukknoppen



Geweven patroon

en daardoor
robuust

Open zak op broekspijp

NIEUW



FUNCTIONAL



JOBMAN Flanelen shirt 5138

Hoogwaardige katoen/flanel; echt geweven ruitenpatroon. Twee borstzakken, links met penvakje. Materiaal: 100% katoen, 160 g/m². *In de maten S - 3XL.

rood	BESTELNR. XXJB5138R-*	29,49 €
grijs	BESTELNR. XXJB5138G-*	29,49 €
	bij 3 van hetzelfde model	28,01 €
	bij 10 van hetzelfde model	26,54 €

NIEUW



FUNCTIONAL



JOBMAN Flanelen shirt, gevoerd 5157

Gewatteerde voering voor behaaglijke warmte. Echt geweven flanel garandeert kleurechtheid en een lange levensduur. Doorgestikt shirt met drukknoop van metaal. Twee borstzakken, linker borstzak met penvakje. Materiaal: 100% katoen, 160 g/m². gestikt. *In de maten S - 3XL.

rood	BESTELNR. XXJB5157R-*	49,83 €
grijs	BESTELNR. XXJB5157G-*	49,83 €
	bij 3 van hetzelfde model	47,34 €
	bij 10 van hetzelfde model	44,84 €

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

Flex-jack

Informatie vindt u
op pagina 178

**Zak op de broekspijp**

met ritsluiting



Aanvullende informatie
online: www.kox.eu



Perfect voor handel, schoonmaak industrie en transport

JOBMAN
WORKWEAR



★★★★★

FUNCTIONAL



JOBMAN werkbroek 2310

Jeanszak voor met muntvak. Achterzakken opgenaaid. Zak op broekspijp met ritssluiting, vak voor mobiele telefoon en extra zakken. Voorgevormde knie. Voor D-ring voor sleutels.

Perfect voor handel, schoonmaak en transport. Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 265 g/m².

grijs	BESTELNR. XXJB2310G-*	39,65 €
zwart	BESTELNR. XXJB2310S-*	39,65 €
	bij 3 van hetzelfde model	37,67 €
	bij 10 van hetzelfde model	35,68 €



VOOR DAMES

JOBMAN werkbroek dames 2311

zwart	BESTELNR. XXJB2311S-*	39,65 €
	bij 3 van hetzelfde model	37,67 €
	bij 10 van hetzelfde model	35,68 €

Spijkerzakken

kunnen aan weerszijden in de voorzakken worden opgeborgen.

JOBMAN Craftman Shorts 2733

Royale spijkerzakken die in de voorzakken kunnen worden opgeborgen. Achterzakken, versterkt aan de binnenzijde. Hamerlus. Duimstokzak met mesknoop. Zak op broekspijp met ritssluiting, vak voor mobiele telefoon, ID-kaart en extra zak. Extra riemslussen in de grootste maat. Materiaal: 100% katoen, 320 g/m². Versterkingen van polyamide. Leverbaar vanaf maat 46.

grijs/zwart	BESTELNR. XXJB2733G-*	70,16 €
zwart	BESTELNR. XXJB2733S-*	70,16 €
	bij 3 van hetzelfde model	66,65 €
	bij 10 van hetzelfde model	63,14 €

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 244 in acht.



VOOR DE WINTER

NIEUW



FUNCTIONAL

JOBMAN werkbroek Star Winter 2936


Lichte broek van slijtvast, waterafstotend 100% STAR-polyamide. In de breedte verstelbare taille. Verlengde rug beschermt tegen koude tocht. Royale voorzakken. Versterkte achterzakken. Zak op broekspijp met vak voor ID-kaart en mobiele telefoon. Duimstokzak met mesvak. Voorgevormde knie met kniezakken van Cordura®, kniepolsters kunnen in twee hoogtes worden gepositioneerd. Verstelbare uiteinden van de broekspijpen tegen koude tocht.

Gecertificeerd volgens EN 14404:2004+A1:2010 type 2 stap 1 in combinatie met de kniepolsters 9943 en 9947 van Jobman.

BESTELNR. XXJB2936S-*	110,84 €
bij 3 van hetzelfde model	105,29 €
bij 10 van hetzelfde model	99,75 €

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 244 in acht.

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66



Cordura®

op de schouders
en band

Gewatteerde voering

voor warm werken en
meer comfort

Voorgevormde knie

voor optimale pasvorm



Ritssluiting

praktisch: bij het
aantrekken van laarzen

NIEUW

JOBMAN
 WORKWEAR


Zijdelings verstelbaar

Manchetten

 voor optimale
 bescherming tegen
 de wind

 ★★★★★ **FUNCTIONAL**
JOBMAN winterjack 1316

Winterjack van sterk, waterafstotend polyester met zachte gewatteerde voering. Met Cordura® versterkt op de schouders en band. Borstzak met ritssluiting en vakje voor ID-kaart. Royale voorzakken met ritssluiting. Dubbele binnenzakken. Elastische mouwboorden en verstelbare tailleband. Reflecterende strepen op de borst en rug. Materiaal: 100% polyamide, 210 g/m². *In de maten XS - 3XL.

zwart	BESTELNR. XXJB1316S-*	121,00 €
grijs	BESTELNR. XXJB1316G-*	121,00 €
	bij 3 van hetzelfde model	114,95 €
	bij 10 van hetzelfde model	108,90 €

KLEDING EN BESCHERMING

WERKKLEDING VAN JOBMAN


Reflecterende strepen

 ★★★★★ **TECHNICAL**
JOBMAN winterbodywarmer 7516

Wintervest van slijtvast polyester met zachte gewatteerde binnenvoering. Met Cordura® op de schouders en band. Borstzak met ritssluiting en vakje voor ID-kaart. Royale voorzakken met ritssluiting. Dubbele binnenzakken. Verstelbare tailleband. Reflecterende paspels op borst en rugpand. Materiaal: 100% polyamide, 210 g/m². *In de maten S - 3XL.

grijs	BESTELNR. XXJB7516G-*	100,66 €
zwart	BESTELNR. XXJB7516S-*	100,66 €
	bij 3 van hetzelfde model	95,63 €
	bij 10 van hetzelfde model	90,59 €

NIEUW


JOBBMAN
 WORKWEAR


FUNCTIONAL

JOBBMAN Beanie 9047 zwart

Gebreide muts met winddicht membraan. 100% wol.

BESTELNR. **XXJB9047****19,32 €**

bij 3 van hetzelfde model

18,36 €

bij 10 van hetzelfde model

17,39 €

TECHNICAL

JOBBMAN Helmmuts 9691

Helmmuts van aansluitend Coolmax®-weefsel. Biedt effectief vochttransport en houdt zowel warm als droog onder een helm. Geschikt voor de wasmachine. One size fits all, unisex. Materiaal: 100% polyester (Coolmax®).

BESTELNR. **XXJB9691S****17,18 €**

bij 3 van hetzelfde model

16,32 €

bij 10 van hetzelfde model

15,46 €

FUNCTIONAL

JOBBMAN Muts 8391

Muts met fleecervoering. Materiaal: 70% acryl, 30% wol.

grijs

BESTELNR. **XXJB8391G****19,32 €**

zwart

BESTELNR. **XXJB8391S****19,32 €**

bij 3 van hetzelfde model

18,36 €

bij 10 van hetzelfde model

17,39 €

NIEUW


KOX-multifunctionele doek van Buff

De alleskunner: Maak van uw Buff in een handomdraai bijvoorbeeld een hoofdband, een windkap, een muts, een piratendoek, een sjaal, een haarbånd enzovoort. Textielkoker van rekbare, naadloze, hoogwaardige, actief ademende microvezeldoek. Perfect voor alle sporten en vrijetijdsbestedingen.

BESTELNR. **XXP030****13,12 €**



Zachter op de knieën Kniewolsters van JOBBMAN

Geen compromissen, hoge functionaliteit, superieure draageigenschappen; dat zijn kenmerken van de kleding die Jobman WORKWEAR speciaal heeft ontwikkeld voor beroepen waarbij het grootste deel van de tijd op de knieën wordt gewerkt.

Speciaal ontwikkelde kniestukken voor maximale bescherming en behoud van gezondheid, in hoogte verstelbare kniezakken voor betere ergonomie en extreem duurzame materialen voor bijzonder kwetsbare en belaste delen resulteren in kleding die zich onderscheidt door duurzaamheid en draagcomfort.



NIEUW

voor werkzaamheden waarbij dagelijks geknield moet worden

★★★★★ TECHNICAL

JOBMAN Kniewolster Premium 9947

Eersteklas comfort voor de hele dag. Gepatenteerde dempingstechnologie ter verdeling van het gewicht. Unieke demping vermindert zowel knie- als ruggpijn. Polstering door robuuste honingraatstructuur, doorsteekbescherming door zwarte weefselmanchetten, vormstabiliteit door 100% terugkeren naar de oorspronkelijke pasvorm. Materiaal: 100% TPE (ThermoPlastische Elastomeer).

BESTELNR. XXJB9947	39,65 €
bij 3 van hetzelfde model	37,67 €
bij 10 van hetzelfde model	35,68 €



Voor onregelmatig knielende activiteiten

★★★★★ TECHNICAL

JOBMAN Kniewolster standaard 9943

EVA (EthyleenVinylAcetaat) op de kniezijde voor optimale demping. Hardere buitenzijde voor langere standtijd en levensduur. Voorgevormd voor een betere pasvorm en meer draagcomfort. Materiaal: 100% EVA, (EthyleenVinylAcetaat). Gecertificeerd conform DIN EN 14404:2004+A1:2010, type 2 niveau 1, in combinatie met de Jobman-werkbroeken.

BESTELNR. XXJB9943	19,32 €
bij 3 van hetzelfde model	18,36 €
bij 10 van hetzelfde model	17,39 €

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

**VOOR VERHOOGDE
VEILIGHEID****NIEUW****TECHNICAL****JOBMAN werkbroek Star HiVis 2221**

Royale voorzakken. Aan de binnenzijde versterkte achterzakken. Hamerlus. Duimstokzak met mesknoop. Zak op broekspijp met ritssluiting, vak voor mobiele telefoon, ID-kaart en extra zak. Voorgevormde knie voor optimale pasvorm. Kniepolsterzakken van sterk Cordura® en in twee hoogtes instelbaar. Bij de enkels versterkt met waterafstotend polyamide. Trekkkoord bij de enkels. Extra riemlussen bij grootste maat. Zichtbaarheidsklasse: 2 EN 20471. Materiaal: 100% STAR-polyester, 250 g/m².

BESTELNR. XXJB2221G	80,33 €
bij 3 van hetzelfde model	76,31 €
bij 10 van hetzelfde model	72,30 €

→ *Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 244 in acht.

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66

**FUNCTIONAL****JOBMAN softshelljack HiVis 1278**

Waterafstotende softshell met winddicht membraan. Borstzak met ID-kaarhouder. Ruime voorzakken. Binnenzakken. Band en manchetten verstelbaar. Zichtbaarheidsklasse: 3 EN 20471. Materiaal: 100% polyester, 265 g/m² met binnenvoering. *In de maten S - 3XL.

BESTELNR. XXJB1278G-*	80,33 €
bij 3 van hetzelfde model	76,31 €
bij 10 van hetzelfde model	72,30 €

**FUNCTIONAL****JOBMAN Pilotenjack HiVis 1359**

Bomberjack van sterk, waterafstotend polyester met gladde gewatteerde voering. Kraag gevoerd met warm imitatiebont. Borstzakken en armzak met ritssluiting en voorzakken. Binnenzak met vakje voor mobiele telefoon. D-ring voor ID-kaarhouder. Zichtbaarheidsklasse: 3 EN20471. Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². *in de Maten S - 4XL.

BESTELNR. XXJB1359G-*	80,33 €
bij 3 van hetzelfde model	76,31 €
bij 10 van hetzelfde model	72,30 €



ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

NIEUW

JOBMAN
WORKWEAR

Leverbaar tot 5XL!



FUNCTIONAL

JOBMAN Pilotenjack 1357

Bomberjack van sterk, waterafstotend polyester met comfortabele gewatteerde voering. Kraag gevoerd met zacht imitatiebont. Borstzak met ritssluiting. Voorzakken. Binnenzak. D-ring voor ID-kaarhouder. Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². *In de maten XS - 5XL.

BESTELNR. XXJB1357S-*	70,16 €
bij 3 van hetzelfde model	66,65 €
bij 10 van hetzelfde model	63,14 €



Ritssluiting

op de borst- en
armzakken

KLEDING EN BESCHERMING

WERKLEDING VAN JOBMAN

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu

FUNCTIONELE KLEDING SOFTSHELL / VEZELPELSJACKS

KLEDING EN BESCHERMING

SOFTSHELLJACK

Cordura®bij de schouders,
ellebogen en voorzakken**YKK-ritssluiting**kwalitatief hoogwaardig
van reflecterend materiaal**Mouwen verstelbaar**

Het professionele softshelljack

Robuust en comfortabel



NIEUW



★★★★ ADVANCED

JOBMAN Profi-softshelljack 1248

Jack met drie lagen met weersbestendig membraan en fleecervoering die het jack actief ademend maakt. Versterkt met Cordura® bij de schouders, ellebogen en de voorzakken. Verstelbare manchetten. Reflecterende voorritssluiting. Reflecterende strepen over de schouders. Materiaal: 95% polyester, 5% elasthan, 360 g/m². *In de maten S - 3XL.

grijs	BESTELNR. XXJB1248G-*	121,00 €
zwart	BESTELNR. XXJB1248S-*	121,00 €
	bij 3 van hetzelfde model	114,95 €
	bij 10 van hetzelfde model	108,90 €

Nog meer afbeeldingen
online: www.kox.eu





Versterkingen

op de voorzijde en de mouwen

Het lichte jack

Met grote elasticiteit

NIEUW



Modieuze kleuraccenten



FUNCTIONAL

JOBMAN Flex-jack 5162

Licht jack van polyester met grote elasticiteit. Versterkingen op de voorzijde en de mouwen. Voorzakken met ritsluiting. Trekkoord op de band. Materiaal: 100% polyester, 200 g/m². *In de maten XS - 3XL.

zwart	BESTELNR. XXJB5162S-*	49,83 €
grijs	BESTELNR. XXJB5162G-*	49,83 €
	bij 3 van hetzelfde model	47,34 €
	bij 10 van hetzelfde model	44,84 €

Softshelljacks

Met praktische details

NIEUW
Zachte kinbescherming

YKK-ritssluiting

 bijzonder kwalitatief
 hoogwaardig

Duimlussen

Trekkoord

groot draagcomfort


 ★★★★★ **FUNCTIONAL**

JOBMAN softshelljack 1201

Borstzak met vak voor ID-kaart. Royale voorzakken met ritssluiting. Duimopeningen in de manchetten, voorzakken met ritssluiting. Binnenzakken. Tunnelkoord in de taille. YKK-ritssluiting. Materiaal: 96% polyester, 4% elasthan, 280 g/m². *In de maten XS - 4XL.

oranje	BESTELNR. XXJB1201O-*	39,65 €
blauw	BESTELNR. XXJB1201B-*	39,65 €
grijs	BESTELNR. XXJB1201G-*	39,65 €
zwart	BESTELNR. XXJB1201S-*	39,65 €
	bij 3 van hetzelfde model	37,67 €
	bij 10 van hetzelfde model	35,68 €

→ Optimaal combineerbaar met de functionele shirts op pagina 186/187.

Voor beroep en vrije tijd

Met isolerend imitatiebont

JOBMAN
 WORKWEAR


NIEUW


TECHNICAL


JOBMAN Hoodie 5154

Uniek comfortabel, zacht en warm. Compleet gevoerd met isolerend imitatiebont, sterk actief ademend. Capuchon met treklint, stabiele ribbelgebreide boord aan de zoom en mouwen. Materiaal: 65% katoen, 35% polyester met imitatiebont 430 g/m².

*In de maten S - 3XL.

oranje
 blauw
 grijs
 zwart

BESTELNR. **XXJB5154O-*** **59,99 €**

BESTELNR. **XXJB5154B-*** **59,99 €**

BESTELNR. **XXJB5154G-*** **59,99 €**

BESTELNR. **XXJB5154S-*** **59,99 €**

bij 3 van hetzelfde model **56,99 €**

bij 10 van hetzelfde model **53,99 €**

NIEUW



Duimlussen


 Voorzakken

royaal met ritssluiting



★★★★★ TECHNICAL

JOBMAN Fleecejack 5501

Royale voorzakken met ritssluiting. Duimopeningen in de manchetten. Binnenzakken. YKK-ritssluitingen. Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². *In de maten XS - 4XL.

zwart	BESTELNR. XXJB5501S-*	25,31 €
blauw	BESTELNR. XXJB5501B-*	25,31 €
oranje	BESTELNR. XXJB5501O-*	25,31 €
	bij 3 van hetzelfde model	24,04 €
	bij 10 van hetzelfde model	22,78 €

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

NIEUW



YKK-ritssluiting



FUNCTIONAL

JOBMAN Fleece bodywarmer 7501

Royale voorzakken met ritssluiting. Binnenzakken. YKK-voorritssluiting. Materiaal: 100% polyester, 280 g/m². *In de maten XS - 4XL.

zwart	BESTELNR. XXJB7501S-*	19,32 €
blauw	BESTELNR. XXJB7501B-*	19,32 €
oranje	BESTELNR. XXJB7501O-*	19,32 €
	bij 3 van hetzelfde model	18,36 €
	bij 10 van hetzelfde model	17,39 €

NIEUW

JOBMAN
WORKWEAR

Keerbaar



TECHNICAL

**JOBMAN Fleecejack 5192**

Keerbaar, isolerend jack met velours aan de ene en fleece aan de andere zijde. Royale voorzakken met ritssluiting voor aan de fleeceszijde en knoop op de velourszijde. Duimgaten in de mouwen. Verlengd rugpand. Materiaal: 100% polyester veloursweefsel met fleece binnenzijde, 445 g/m². *In de maten XS - 3XL.

blauw/oranje	BESTELNR. XXJB5192B-*	80,33 €
grijs/oranje	BESTELNR. XXJB5192G-*	80,33 €
zwart/grijs	BESTELNR. XXJB5192S-*	80,33 €
	bij 3 van hetzelfde model	76,31 €
	bij 10 van hetzelfde model	72,30 €

Vezelpelsjacks

Behaaglijk warm en waterafstotend



Vezelpelsjacks

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft deze populaire jas veel voordelen ten opzichte van echt bont. Hij is lekker warm, stoot bij motregen zelfs het water af en is daarnaast makkelijk te verzorgen en wasmachinebestendig.

Verder praktische details:

- Verlengd ruggedeelte
- Twee diepe zijzakken, beide afgezet met vuilafwerend materiaal, grote praktische borstzak
- Met manchetten en een robuuste rits
- In dubbele maten van 46/48 tot 62/64

Helsinki

groen

BESTELNR. **XX76101-*** **40,11 €**

Helsinki

FPA gekeurd
fel oranje

BESTELNR. **XX76105-*** **41,41 €**

duro Vezelpelsjack

Zwart/oranje

BESTELNR. **XX76102-*** **40,11 €**

Fleece jas

Licht en soepel



Fleece jas: Licht en soepel

Niet alleen super soft, maar ook super dun en licht is dit fleece jack. Daarom ook als warmhoudende tussenlaag onder zeer nauwe kleding te dragen. Dit jack is flexibel en ondersteunt al uw bewegingen.

Verdere praktische details:

- Doorlopende ritssluiting voor een gemakkelijke aan- en uittrekken
- Hoge aansluitende kraag
- Verlengd rug gedeelte
- Zeer geschikt in combinatie met onze functie-shirts Magcool
- In de dubbele maten van 46/48 tot 62/64 verkrijgbaar

Fleece jas

zwart, met duimlussen

BESTELNR. **XX76108-*** **30,41 €**

Polo fleece jas

Twee zakken met ritssluitingen
Oranje

BESTELNR. **XX76109-*** **38,54 €**

NIEUW



KLEDING EN BESCHERMING

VEZELPELSJACK



X-treme Arctic gebreid vezeljack

Het gebreide vezeljack van X-treme Arctic is een warm, isolerend jack met vezelpels aan de binnenzijde. Het gebreide buitenmateriaal zorgt voor een modern design met een hoge signaalfunctie voor een betere zichtbaarheid.

De lucht in het breisel heeft een isolerende werking, omdat er meer lucht in kan worden ingesloten. Bovendien hechten spanen en vuil minder sterk dan bij een vezelpelsjack. Doordat geen membraan wordt gebruikt tussen het breisel en de vezelpels ademt het jack natuurlijk.

Materiaal: Hoofdmateriaal: 100% polyester/kevlar

Versterking: 95% nylon, 5% polyester.

Gewicht van maat M 900 g.

*Leverbaar in de maten S - 3XL.

oranje/grijs	BESTELNR. XX76115-*	121,00 €
geel/rood	BESTELNR. XX76116-*	121,00 €



X-treme Polar functioneel shirt

- Sterk isolerend door elastische micro-fleece
- Goede vochtafvoer door meshvoering onder de oksels
- In dubbele maten van 46/48 tot 66/68

geel/rood	BESTELNR. XX76113-*	38,64 €
oranje/grijs	BESTELNR. XX76114-*	38,64 €

NIEUW

JOBMAN
WORKWEAR

FUNCTIONAL

JOBMAN T-shirt 6522

Van 100% katoen, 160 g/m². Modern T-shirt met versterkte schouderaden en dubbele naad om de hals. Vier lagen. Licht getailleerde pasvorm voor een betere vormvastheid.

*In de maten S - 5XL.

wit	BESTELNR. XXJB6522W-*	10,07 €
grijs	BESTELNR. XXJB6522G-*	10,07 €
oranje	BESTELNR. XXJB6522O-*	10,07 €
	bij 3 van hetzelfde model	9,56 €
	bij 10 van hetzelfde model	9,06 €

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66



VOOR DAMES

**JOBMAN T-shirt dames 6522**

*In de maten S - XXL.

BESTELNR. XXJB6522D-*	10,07 €
bij 3 van hetzelfde model	9,56 €
bij 10 van hetzelfde model	9,06 €

NIEUW

**KOX jubileumshirt**

Van 100% katoen. Met dubbel uitgevoerde ronde hals. Boorden onder en bij de mouwen met dubbele stiknaad.

*Leverbaar in de maten S - 3XL.

BESTELNR. XXP027-*	13,12 €
bij 3 van hetzelfde model	12,79 €
bij 10 van hetzelfde model	12,46 €

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

Functionele kleding

40 jaar KOX

Dat gaan we vieren!

Dit jaar bestaat ons bedrijf 40 jaar en dat willen we graag met u vieren: met talloze aantrekkelijke jubileumaanbiedingen!

NIEUW

KOX



Functioneel KOX jubileumshirt

Het in samenwerking met PSS ontworpen KOX jubileumshirt is erg comfortabel om te dragen en vormt zich door het elastische functionele materiaal naar al uw bewegingen.

Verdere praktische details:

- Exclusief design bij het veertigjarig bestaan van KOX
- Sneldrogend
- Elastisch
- Huidvriendelijk materiaal
- Gewicht van maat M 173 g
- In dubbele maten van 46/48 tot 66/68
- Vezelaandeel 87% polyester, 13% elastaan

BESTELNR. **XX77161-*** **20,23 €**



PSS X-treme Skin shirt met korte mouwen

- Speciale hightech vezels voor afvoer van transpiratie
- Antimicrobiële werking, dus geen onaangename lichaamsgreuren
- Met borstzak
- Vezelgehalte 100 % Coolmax® polyester
- Gewicht van maat M 150g
- In dubbele maten van 46/48 tot 66/68

geel/rood, FPA gekeurd	BESTELNR. XX77156-*	35,59 €
oranje/grijs, FPA gekeurd	BESTELNR. XX77157-*	35,59 €
grijs/zwart	BESTELNR. XX77158-*	35,59 €



X-treme Skin functioneel shirt

- Speciale hightech-vezels voeren transpiratie weg van het lichaam
- Antimicrobiële werking
- In dubbele maten van 46/48 tot 66/68

geel/rood	BESTELNR. XX77153-*	38,64 €
oranje/grijs	BESTELNR. XX77154-*	38,64 €
grijs/zwart	BESTELNR. XX77155-*	38,64 €



Functie shirt MagCool

Het functionele overhemd dat voor bijna "magische koelte" zorgt. De MagCool vezels met speciale oppervlaktestructuur zorgen ervoor dat vocht van de huid wordt afgevoerd. Hierdoor hebben ze een bijzonder effectieve koelwerking. Ook de prijs jaagt u niet in het zweet!

Verdere praktische details:

- Zeer lichte, aangenaam soepele en vormvaste kwaliteit in dubbele maten van 46/48 tot 62/64

T-shirt met korte mouw

antraciet, 96% polyester en 4% spandex
BESTELNR. **XX77160-*** **23,39 €**

T-shirt met korte mouw

(kleur) oranje met ritssluiting, 100% polyester
BESTELNR. **XX77151-*** **23,90 €**

T-shirt met lange mouw

(kleur) oranje met ritssluiting, verlengd rugdeel, 100% polyester
BESTELNR. **XX77152-*** **24,91 €**

Active Light – Functionele onderkleding

Sportief de warme dagen doorkomen



Active Light

Dit functionele ondergoed garandeert door zijn heerlijke zachtheid en huidvriendelijkheid een aangenaam droog huidoppervlakte. De bijzondere snit van de hemden maakt het comfort perfect, waardoor geen zignaden nodig zijn en het hemd nergens drukt of schuurt.

Verdere praktische details:

- Ontwikkeld voor in de topsport
- Ook goed geschikt voor zomertemperaturen
- Zonder drukkende naden
- 100 % Trevisa-polyester
- In de ondergoedmaten 4 tot 8

Hemd met korte mouw

BESTELNR. **XX77111-*** **12,10 €**
 bij 3 paar met gelijke maat **11,46 €**

Mouwloos hemd

BESTELNR. **XX77112-*** **10,07 €**
 bij 3 paar met gelijke maat **9,44 €**

Boxershort

BESTELNR. **XX77211-*** **12,10 €**
 bij 3 paar met gelijke maat **11,39 €**

Lange broek

BESTELNR. **XX77212-*** **17,79 €**
 bij 3 paar met gelijke maat **16,38 €**

→ Neem bij uw bestelling de maattabel op pagina 242 in acht.



HOOGWAARDIGE BESCHERMING BIJ WERKEN IN HET BOS

Protector Ultra

Informatie vindt u
op pagina 190



Succesfactor X van een exclusieve en duurzame samenwerking

HAIX behoort als innovatieve fabrikant van functionele hightech schoenen al vele jaren tot de marktpartners, waarmee wij een bijzondere samenwerking onderhouden die o.a. op gezamenlijk ontwikkelde producten gebaseerd is. Deze internationaal toonaangevende producent voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van functionaliteit, kwaliteit en design bij een uitstekende prijs-prestatie-verhouding.

Tot de klanten van HAIX behoren de legendarische firefighters van New York, brandweermensen van New Mexico tot Hamburg en noodhulpdiensten voor de rampenbestrijding.

Dit in 1948 opgerichte en wereldwijd erkende topmerk voor functionele schoenen uit het Beierse Mainburg onderscheidt zich tevens door zijn praktijkgerichte nieuwe ontwikkelingen. Daartoe behoren de samen met KOX ontwikkelde duro XT en KOX Protector-laarzen voor jacht en bosbouw die uitsluitend bij ons verkrijgbaar zijn. Om veilig en comfortabel bestand te zijn tegen de bijzondere belastingen van het winterweer in het bos, werd bij de Protector bijvoorbeeld – naast het actief ademende GORE-TEX®-textielgedeelte en het vetersysteem met licht lopende rijgogen – van de stalen tussenzool afgezien om een koudebrug te vermijden. Ook bij de ontwikkeling van de duro XT werd rekening gehouden met de wensen en suggesties van KOX-klanten en door zijn speciale materialen en verwerking is hij bijzonder geschikt voor bosbouwprofessionals.

PROTECTOR ULTRA



De innovatieve veiligheidsschoen voor de bosbouw

NIEUW

Waterdicht

dankzij het GORE-TEX®-membraan

VIBRAM®-zool

anti-slip met robuust terreinprofiel

Vetersysteem met twee zones

voor extra steun

Stalen neus



★★★★★
PROFI-PLUS



2



FPA-GEKEURD
ZAAGBESCHERMING KLASSE 2
EN ISO 17249:2013

360°

360° aanzicht
online: www.kox.eu

PROTECTOR ULTRA

De innovatieve productkenmerken van de nieuwe bosbouwschoen van HAIX® beloven optimaal draagcomfort in combinatie met uitstekende snijbescherming. De zachte, nauw aansluitende manchetten voorkomen dat zaagsel, houtspaanders of vuil in de schoenen belanden. De laars overtuigt door zijn stabiliteit en is bovendien licht. Dankzij het vetersysteem met twee zones kan de schoen zowel bij de voet als de schacht individueel worden aangepast en dat biedt flexibiliteit bij de keuze van sokken. Een vochtafstotende inlegzool met een los hielstuk zorgt bovendien voor een betere demping en optimale omsluiting van de voet. Bij de ontwikkeling van de nieuwe veiligheidsschoenen voor de bosbouw maakt HAIX® gebruik van wetenschappelijke inzichten op het gebied van de orthopedie. Veelvuldig waargenomen slechte houdingen met uitstralende symptomen als gevolg van verkeerd schoeisel hebben de experts van HAIX® geïnspireerd bij de ontwikkeling van hun veiligheidsschoen voor de bosbouw.

Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 SBE HRO HI CI WR WRU
- Bescherming tegen vocht door GORE-TEX®
- Bovenmateriaal van actief ademend veloursleder
- Anti-slip VIBRAM®-zool met robuust terreinprofiel
- Stalen neus
- Gewicht per schoen 1210 g
- Schachthoogte 20 cm
- In de maten 38 - 48

lime green

maat: 38 - 47
maat: 48

BESTELNR. **XX73115-***

284,60 €
335,44 €

signal red

maat: 38 - 47
maat: 48

BESTELNR. **XX73116-***

284,60 €
335,44 €

→ **Onderhoudsmiddelen, sokken en kousen op de pagina's 207-209.**

PROTECTOR ALPIN

De berglaars onder de zaaglaarzen



★★★★★
PROFI-PLUS



3



FPA-GEKEURD
ZAAGBESCHERMING KLASSE 3
EN ISO 17249:2013

PROTECTOR ALPIN

De Protector Alpin is de berglaars onder de zaaglaarzen. De vormstabiele zool met het robuuste terreinprofiel garandeert stabiliteit op los gesteente en keien. Toepassingsgebied: Ideale zaagschoen in lastig, steil terrein. Geschikt voor alle jaargetijden.

Verdere praktische details:

- Robuust bergrunderleer
- PU-dempingswig in de zool: dempt het neerkomen van de schoen
- In de zool kan een metalen klauw worden gemonteerd die extra bescherming tegen zijdelings wegglijden biedt
- Instelbare dubbele tong voor een optimale drukverdeling
- Het GORE-TEX®-membraan maakt de schoen waterdicht en tegelijkertijd actief ademend
- Vetersysteem met licht lopende ogen en haken
- De Micro-Dry-voering houdt uw voet aangenaam droog
- Gevoerde beschermende kap in brede uitvoering
- Anatomisch gevormde inlegzool
- Met de hand aangebrachte rubberen randstrook
- Schachthoogte 20 cm
- 2900 g

BESTELNR. XX73102-*

365,95 €

Veters

geel/zwart

BESTELNR. XX73521-00

4,05 €

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

KOX DURO XT



De moderne premium-laars voor de bosbouw



★★★★★
PROFI-PLUS



1



FPA-GEKEURD
ZAAGBESCHERMING KLASSE 1
EN ISO 17249:2013



360° aanzicht
online: www.kox.eu

KOX DURO XT

De KOX duro XT vormt een prima begeleider voor uw bosbouwwerkzaamheden en is speciaal voor professionals op dit gebied ontwikkeld. De laars met snijbescherming is vervaardigd uit een enkel stuk hoogwaardig leer en voorzien van een hoge bescherming tegen puin en stenen – hierdoor is hij nog robuuster. Dankzij het GORE-TEX® membraan is hij waterdicht en ademend.

Verdere praktische details:

- Hoge slijtvaste voering van Micro-Dry-stof voor een aangenaam droog gevoel
- Beschermrand tegen puin en stenen rondom verhoogt de Robuustheid
- Verwerking zonder naden op sterk belaste plekken
- Robuuste zoolconstructie voor middelzwaar tot zwaar terrein
- Hoog draagcomfort en goede beweeglijkheid dankzij flexibele manchet
- Vetersysteem met ogen met lage weerstand, klemhaken en lus zorgt voor comfort
- Ergonomisch gevormde, wasbare inlegzool, stalen neus
- Beschermhoogte ca. 18 cm, gewicht 2260 g
- In de maten 39-48*

BESTELNR. XX73111-* **243,02 €**



Veters

blauw/zwart

BESTELNR. XX73503-00

4,05 €

→ [Onderhoudsmiddelen, sokken en kousen op de pagina's 207-209.](#)

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

Extrem, Extrem H

OREGON

Van het beste Zwitserse juchtleer

Vetersysteem

 stabiele haken
 
Schweizer Juchtenleder

zeer hydrofoob

**Echt dubbelnadic
kalfsleiderkwaliteit**
Grote staalkap

 ★★★★★
PROFI-PLUS


2


EXTREM: RICHTLIJN 89/686/EWG
 FPA-GEKEURD
 ZAAGBESCHERMING KLASSE 2

EXTREM H: EN ISO 17249:2013+AC:2014
 FPA-GEKEURD
 ZAAGBESCHERMING KLASSE 2

Extrem, Extrem H

Extreem goed gemaakt, extreem stabiel en extreem veilig: dat is de Extrem snijbestendige bosbouw zaagschoen. Vervaardigd uit het beste Zwitserse kalfsleer. Met zijn anti-slip zool is hij gemaakt voor zwaar en middelzwaar terrein.

Verdere praktische details:

- Bijzonder hoge stabiliteit door echt dubbelnadic kalfsleiderkwaliteit
- Comfortabele en elastische schachtafsluiting
- Enkelvulling en voetboogondersteuning
- Grote staalkap
- Olie- en benzinebestendige zool
- maten van 38-51*



Extrem

Schachthoogte 17 cm, 2700g

maat: 38 - 46

maat: 47 - 51

 BESTELNR. **XX73117-***
243,02 €
273,52 €

Extrem H

Schachthoogte 22cm, 3000g

maat: 38 - 46

maat: 47 - 51


 BESTELNR. **XX73118-***
253,18 €
283,68 €

KOX laarzentas

Praktische en lichte transporttas voor laarzen.


 BESTELNR. **XX73520**
10,07 €

KOX PROTECTOR en PROTECTOR 15+ met en zonder GORE-TEX®-membraan



MET GORE-TEX® membraan

Ideaal voor het koude seizoen



ZONDER GORE-TEX® membraan

Ideaal voor het warme seizoen

★★★★★
PROFI-PLUS



1



PROTECTOR/PROTECTOR 15+
FPA-GEKEURD, ZAAGBESCHERMING KLASSE 1
EN ISO 17249:2013

KOX Protector met GORE-TEX®-membraan

De Protector is een toplaars van KOX. Met snijbestendige, anti-slip rubberen PU-onderzolen, diep bergzolenprofiel en anatomisch gevormde stalen kap is deze laars toonaangevend in veiligheid. De Protector is door het eerste klas waterdichte leder en het GORE-TEX® membraan volledig waterdicht. Een beproefde combinatie, die tezamen met de Micro-Dry voering de voet droog houdt.

KOX Protector 15+ zonder GORE-TEX®-membraan

Uitstekend geschikt voor gebruik in de warme jaargetijde en voor iedereen die ook in de koudere jaargetijden veel zweet. Duidelijk drogere voeten en minder warmteaccumulatie. Bovenste leerlaag met SUN-reflect waardoor opwarmen door zonlicht wordt verminderd. Bovenste leerlaag met SUN-reflect waardoor opwarmen door zonlicht wordt verminderd.

Verdere praktische details:

- Vetersysteem met roestvrij stalen ogen en haken waar de veters makkelijk doorheen lopen en dat vervelend verbuigen van de haken voorkomt. Snel en makkelijk te strikken.
- Isolatieschuim in de gehele zool: dempt de trede en isoleert tegen de kou
- Speciale vorm voor een optimale afrolbeweging van de voet
- Zolen zijn olie- en benzinebestendig
- Anatomisch gevormde en wasbare inlegzolen
- Schachthoogte 23 cm, gewicht 2500 g
- maten van 36-49*

KOX PROTECTOR met GORE-TEX®

BESTELNR. XX73105-*

203,26 €

KOX PROTECTOR 15 + zonder GORE-TEX®

BESTELNR. XX73113-*

193,09 €

ForestTechRED

met snijbescherming categorie 2!



BASIC



2



FPA-STANDARD-GEKEURD
ZAAGBESCHERMING KLASSE 2
EN ISO 17249:2013



360° aanzicht

online: www.kox.eu

ForestTechRED

De ForestTechRED, onze nieuwe schoen met snijbescherming biedt een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Het is een schoen voor normaal tot gemiddeld zwaar terrein met een perforatiebestendige antislipzool en een geprofileerd geleng. Deze schoen voldoet aan de eisen van S3 veiligheidsschoenen en snijbeschermingsklasse 2! De felle rode kleur verhoogt de zichtbaarheid - vooral tijdens het verwijderen van takken in dichte kronen.

Verdere praktische details:

- Hoogwaardig leer
- Rolveterogen voor makkelijk strikken
- Puratexmembraan
- Vibramzool
- Perforatiebestendige zool
- Schachthoogte ca. 23 cm, gewicht 2300 g, 2580g in maat 43
- In de maten 38-47*

BESTELNR. XX73114-*

151,50 €

→ Onderhoudsmiddelen, sokken en kousen op de pagina's 207-209.

OREGON® WAIPOUA en FIORDLAND

OREGON®

Meer veiligheid en meer comfort

Zool (SRC)

Anti-slip

Rolveterogen

 voor makkelijk
strikken


★★★★★

BASIC



1


 FPA-STANDARD-GEKEURD
ZAAGBESCHERMING KLASSE 1
EN ISO 17249:2013

★★★★★

BASIC



2


 FPA-STANDARD-GEKEURD
ZAAGBESCHERMING KLASSE 2
EN ISO 17249:2013

OREGON® WAIPOUA klasse 1 (20 m/s)

De OREGON® Waipoua is een comfortabele zaagschoen voor normaal tot gemiddeld zwaar terrein met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De schoen heeft antislipzolen, een stalen kap en bovendien in de neus van de schoen.

Verdere praktische details

- Hoogwaardig en robuust leer
- 1,8 mm sterk leer
- Gewicht 1900 g bij maat 43
- Ergonomisch en gevoerde schacht
- Waterafstotend
- Maat 38-48*

BESTELNR. 295479/*

110,82 €

OREGON® FIORDLAND klasse 2 (24 m/s)

De zaagschoen OREGON® FIORDLAND is een schoen voor normaal tot gemiddeld zwaar terrein met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De schoen heeft een perforatie bestendige antislip zool. En snijberschermings klasse 2!

Verdere praktische details:

- Hoogwaardig en robuust nubuck leer
- 2,0 mm sterk nubuck leer
- Gewicht 2200 g bij maat 43
- Ergonomisch en gevoerde schacht
- Waterdicht membraan
- Perforatiebestendige antislipzool
- Maat 38-48*

BESTELNR. 295469/*

161,67 €

Sierra II

De topklasse van zaagbescherming



robuuste enkelbescherming

ideale schachtvorm

Eenvoudig aan- en uittrekken

grote stalen kap



3



FPA-GEKEURD
EN 345-II SBE
ZAAGBESCHERMING KLASSE 3



Sierra II

Deze robuuste snijbestendige laars voldoet aan de eisen gesteld door de hoogste zaagbeschermingsklasse voor uitmuntende veiligheid in het bos (klasse 3, 28 m/s). De veiligheidsuitrusting omvat een robuuste enkelbescherming, evenals een grote stalen kap.

Verdere praktische details:

- Volledig waterdicht door hoogwaardig vakmanschap
- Eenvoudig aan- en uittrekken door ideale schachtvorm
- Schachthoogte ca. 38 cm, gewicht 2900 g
- Natuurlijk rubber
- maten van 37-48*

BESTELNR. **XX73205-***

50,74 €

Mount Track stijgijzer

Meer informatie over het product op pagina 209.

M	BESTELNR. XX73526-02	33,88 €
L	BESTELNR. XX73526-03	33,88 €
XL	BESTELNR. XX73526-04	33,88 €
XXL	BESTELNR. XX73526-05	33,88 €

→ **Onderhoudsmiddelen, sokken en kousen op de pagina's 207 vv.**

VOORDEELTIP



KOX Wet-Set

Bescherm uw gezondheid en spaar daarnaast! Met het KOX waarde set blijven uw voeten droog en warm. De set bestaat uit de zaaglaarzen en de vezelbontsocken.

maten van 37-48*

BESTELNR. **XX70005-***

54,62 €



WERKSCHOENEN ZONDER SNIJBESCHERMING

KLEDING EN BESCHERMING

WERKSCHOENEN



En het gaat bijna vanzelf: de beste werkschoenen zonder snijbescherming.

Ons assortiment werkschoenen zonder snijbescherming is gemaakt voor paden, die niet vaak bewandeld worden: stabiel, ergonomisch, hoogwaardig verwerkt, slijtvast en duurzaam met antislipzool. Waar u ook op pad bent, met de juiste combinatie van solide materialen en innovatieve technologieën bent u de uiteenlopende uitdagingen altijd een stapje voor.

Beginner of professional: in ons uitgebreide assortiment vindt u afhankelijk van de toepassing de meest comfortabele, lichte of robuuste oplossing voor uw individuele eisen. Ons assortiment snijbeschermingslaarzen vindt u vanaf pagina 189.

BLACK EAGLE® SAFETY 40



Bescherming van alle kanten

NIEUW

Lefa hielkap

Ledervezels passen zich door de warmte van het lichaam aan de vorm van de hiel aan

GORE-TEX®

Door het membraan bijzonder actief ademend

Snelsluitstelsysteem

Volledig metaalvrij



EN 61340-4-3:2002
BESCHERMINGSKLASSE S3
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI VR SRC



360° aanzicht
online: www.kox.eu

BLACK EAGLE® SAFETY 40

De veiligheidsschoenen zijn perfect geschikt als werkkleding: de beschermkap bij de tenen is vervaardigd van vezelversterkte kunststof en voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. In tegenstelling tot een stalen neus is deze bijzonder licht. De kap beschermt het voorste deel van de voet en de tenen tegen verwondingen. De penetratieremmende zool voorkomt het binnendringen van stenen, glasscherven of spijkers. De schoenen van HAIX® zijn bovendien waterdicht en beschermen tegen gevaarlijke stoffen zoals benzine of olie.

Gladde, olieachtige vloeren in garagebedrijven of glad ijs onderweg naar de volgende afspraak; de werkschoenen van HAIX® geven u altijd betrouwbaar grip. De van speciaal rubber vervaardigde zool en het grove profiel zorgen op elke ondergrond voor goede grip. Bovendien isoleert het materiaal betrouwbaar tegen kou, zodat uw voeten niet bevriezen. Maar u kunt de HAIX®-werkschoenen ook bij warm weer dragen: door het GORE-TEX®-membraan met drie lagen zijn de veiligheidsschoenen bijzonder actief ademend. Het vocht hoopt zich niet op. Bovendien leidt een speciale inlegzool zweet af naar de buitenkant van de schoen. Zo blijven uw voeten in de werkkleding altijd droog.

Verdere praktische details:

- Anatomisch gevormde kunststof beschermkap
- Inlegzool dempt stappen en ontlast de rug en gewrichten
- Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen
- Veiligheidsklasse S3
- ESD: Elektrostatisch geleidende schoenen, getest conform
- DIN EN 61340-4-3:2002
- *In de maten 38 - 47

Mid

Schachthoogte 13 cm, gewicht per schoen 648 g

BESTELNR. **XX73403-*** **137,17 €**

Low

Schachthoogte 7,5 cm, gewicht per schoen 603 g

BESTELNR. **XX73404-*** **126,99 €**

AIRPOWER® XR3

De hele dag comfortabel



NIEUW

Reflectoren

uitstekende
zichtbaarheid



Bovenkap

robuust en
beschermt het
leder

★★★★★
PROFI-PLUS



EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
BESCHERMINGSKLASSE S3

AIRPOWER® XR3

Als ambachtsman draagt u de hele dag werkkleding. Uw veiligheidsschoenen moeten daarom niet alleen stabiel, maar ook comfortabel zijn. De werkschoenen van HAIX® hebben een demping die uw stappen dempt en zo de belasting van uw voeten en gewrichten minimaliseert.

De anatomisch gevormde beschermkap voor op de schoen voorkomt dat voorwerpen uw voeten en tenen verwonden. Deze is vervaardigd van glasvezelversterkte kunststof en daardoor aanzienlijk lichter dan een stalen neus. De anti-slip en slijtvaste zool garandeert perforatiebescherming. De veiligheidsschoen spaart uw voeten wanneer u op het werk op spitse en scherpe materialen zoals spijkers, glasscherven, stenen of splinters trapt. De zool van de werkschoenen isoleert bovendien optimaal tegen kou en hitte. Dankzij het waterdichte en actief ademende GORE-TEX®-materiaal dringt er geen vocht in de laarzen en uw voeten zweten niet. Dat maakt de veiligheidslaarzen bij elk weertype en in elk seizoen bruikbaar.

Verdere praktische details:

- Bijzonder slijtvaste binnenvoering
- Lichtlopend veterelement
- Waterafstotend, actief ademend stierenleer
- Veiligheidsklasse S3
- Gewicht per schoen 937 g
- Schachthoogte 16 cm
- *In de maten 38 - 49

maat: 38 - 47

maat: 48 - 49

BESTELNR. **XX73402-***

162,58 €
193,08 €



AIRPOWER® R26

Stevige en duurzame veiligheidsschoen

NIEUW



Actief ademend leer

Diep zoolprofiel

veilige grip



PROFI-PLUS



EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR

BESCHERMINGSKLASSE S3



360° aanzicht

online: www.kox.eu

AIRPOWER® R26

De lichte Airpower R26 biedt grip op elke ondergrond en isoleert perfect tegen hitte en kou. Door het GORE-TEX®-membraan is de schoen waterdicht en actief ademend. De enkelhoge schoenen omsluiten de voet optimaal, ondersteunen de gewrichten en laten voldoende ruimte voor de bal van de voet en de tenen. Met de brede, gepolsterde teenbeschermingskap en de perforatieveilige zool is het de ideale werklaars voor werk in de tuin- en landschapsbouw en de ambachtsman.

Voor de schoen wordt zuiver stierenleer met optimale vezelstructuur gebruikt. Daardoor is de schoen bijzonder slijtvast en robuust. De materialen zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd en nauwkeurige met elkaar verbonden. Daarom zijn uw HAIX®-schoenen bijzonder sterk. De halfhoge laarzen hebben uitstekende loopeigenschappen. Bij de hiel en de voetgewrichten zijn de schoenen smal. Ze geven dus goede steun. De flexibele rubberen loopzool en anatomische gevormde inlegzolen vergroten het draagcomfort. De PU-dempingswig in de hak veert

uw stappen af en spaart zo de gewrichten. Uw voeten worden minder snel moe. Ook als u de schoenen de hele dag draagt voelt u zich daar prettig in.

Verdere praktische details:

- PU-dempingswig in de hak verbetert de loopeigenschappen
- Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen
- Loopzool resistent tegen olie, benzine en hitte
- Veiligheidsklasse S3
- Gewicht per schoen 828 g
- Schachthoogte 13,5 cm
- *In de maten 36 - 49

maat: 36 - 47

maat: 48 - 49

BESTELNR. **XX73401-***

142,25 €

167,67 €

Remisberg Leon

Het voordelige instapmodel



NIEUW



BASIC



EN ISO-20345 S3

BESCHERMINGSKLASSE S3



360° aanzicht

online: www.kox.eu

TOPSELLERS

VOOR INSTAPPERS

Hoge veiligheidsschoen Leon

Hoge veiligheidsschoen pasvorm B van robuust rondleer met stalen neus en stalen tussenzool, slipvrije tweelaags PUR-loopzool, breedte 11.

Verdere praktische details

- Waterafstotend
- Olieresistent
- Antistatisch
- Veiligheidsklasse S3
- EN-norm: DIN EN ISO-20345 S3
- *In de maten 39 - 48

BESTELNR. XX73420-*

28,36 €

Remisberg Thurgau - High

De veiligheidsschoen van volrundleder



NIEUW

Kunststof beschermkap

Robuust
en belastbaar



Stalen tussenzool



PROFI



EN 20344, EN 20345,
EN 12568

BESCHERMINGSKLASSE S3

Remisberg Thurgau - High

Hoge veiligheidsschoen pasvorm B van volrundleder in robuuste uitvoering, speciale tweelaags PU-loopzool met anti-slip Active-Grip®-technologie, actief ademende voering, lichte, niet magnetische en zelfherstellende kunststof beschermkap, belastbaarheid > 200 J, stalen tussenzool, breedte 11.

Verdere praktische details:

- Antistatische schoen
- Veiligheidsklasse S3
- EN-norm: EN 20344, EN 20345, EN 12568
- *In de maten 39 - 48

BESTELNR. **XX73421-*** **65,98 €**



KOX thermische bosbouwsokken blauw

Door de gepatenteerde Wol-walk-zool is er bijna geen slijtage van het materiaal en bedreigde plaatsen voor gaten zijn extra versterkt.

37/39:	BESTELNR. XX77301-09	9,35 €
40/42:	BESTELNR. XX77301-01	9,35 €
43/45:	BESTELNR. XX77301-02	9,35 €
46/48:	BESTELNR. XX77301-03	9,35 €

bij 12 paar met gelijke maat **8,43 €**

Remisberg Nepal brown

De halfhoge veiligheidsschoen van nubuck



NIEUW



PROFI

EN 20344, EN 20345,
EN 12568

BESCHERMINGSKLASSE S3

360° aanzicht
online: www.kox.eu

Remisberg Nepal brown

Halfhoge veiligheidsschoen pasvorm A van nubuck, gevet. Speciale tweelaags PU-loopzool met anti-slip ActiveGrip®-technologie, actief ademende voering, lichte, niet magnetische en zelfherstellende kunststof beschermkap, belastbaarheid > 200 J, stalen tussenzool, breedte 11.

Verdere praktische details

- Antistatische schoen
- Veiligheidsklasse S3
- EN-norm: EN 20345, EN 20344, EN 12568
- *In de maten 38 - 48

BESTELNR. XX73422-* **76,16 €**

Binnenzolen

in de maten van 36-50*

BESTELNR. XX73505-*

6,59 €

Remisberg Sherpa

Technologie ActiveGrip® : antidérapante



NIEUW

Waterafstotend



Schokdempend



PROFI



EN 20344, EN 20345,
EN 12568
BESCHERMINGSKLASSE S3

Remisberg Sherpa

Hoge veiligheidsschoen pasvorm B van nubuck, gevet. Speciale tweelaags PU-loopzool met anti-slip ActiveGrip®-technologie, actief ademende voering, lichte, niet magnetische en zelfherstellende kunststof beschermkap, belastbaarheid > 200 J, stalen tussenzool, breedte 11.

Verdere praktische details:

- Veiligheidsklasse S3
- EN-norm: EN 20345, EN 20344, EN 12568
- *In de maten 38 - 48

BESTELNR. XX73423-*

86,32 €



JOBMAN wollen sokken 9591

Verstevigde hielen voor extra draagcomfort en ontlasting voor de voeten. Warm en zacht materiaal met een hoog percentage wol. Materiaal: 50% wol / 49% polyamide / 1% elastaan
*In de maten 37, 40, 43 en 46.

BESTELNR. XXJB9591G-*

19,32 €

JOBMAN Coolmax-sokken 9592

Ademend. Verstevigde hielen. Materiaal: 72% polyester / 27% polyamide / 1% elastaan.
*In de maten 37, 40, 43 en 46.

BESTELNR. XXJB9592S-*

14,23 €

Vrijetijdsschoen BLACK EAGLE® Adventure 2.0

De schoen voor avonturiers



Vrijetijdsschoen

ZONDER TEENBESCHERMING!



Actief ademend en waterdicht

dankzij het GORE-TEX®-membraan

HAIX® Smart Lacing

lichtlopende, drukvrije aanpassing aan de voet

Lichte tussenzool

van elastisch tweecomponenten PU-materiaal

Vrijetijdsschoen BLACK EAGLE® Adventure 2.0

Schoenen voor avonturiers die graag de gebaande paden verlaten. Deze waterdichte vrijetijdsschoen met het perfect ademende GORE-TEX®-membraan is optimaal voor goed begaanbaar terrein. Optimale demping, zool met goede grip en stabiliteit voor de voet. Alle componenten zijn erg slijtvast en duurzaam.

Verdere praktische details:

- Bovenmateriaal van microvezel/textiel
- Erg goede grip op uiteenlopend terrein door de profielvorm
- Lichte tussenzool van elastisch tweecomponenten PU-materiaal
- Stabiliseringszone voor optimale drukverdeling bij oneffenheden in het terrein
- HAIX® Smart Lacing voor lichtlopende en drukvrije aanpassing van de schoen aan de voet
- Snelsluiting en veterpocket
- Geen werkschoen
- *In de maten 39-47



① Blue-Citrus

BESTELNR. **XX73301-***

152,41 €

② Black-Blue

BESTELNR. **XX73303-***

152,41 €

③ Black-Citrus

BESTELNR. **XX73304-***

152,41 €



Speciaal voor vrouwenvoeten

Blue-Citrus, 35-43

BESTELNR. **XX73302-***

152,41 €

Onderhoudsproducten



NIEUW

① Micro Wash

Het juiste wasmiddel voor zwaar belastbare werkkleding en dan vooral voor de speciale materialen die gebruikt worden voor bosbouw-kleding. Dit middel draagt bij aan de waterafstotende werking van kleding. Voor hand- en machinewas.

250 ml

BESTELNR. **XX73509-00**

6,61 €
(26,43 €/L)

② Impregneerspray Textiel

Als de werkkleding gewassen is, kann deze voor het aantrekken weer geïmpregneerd worden. Zo wordt de stof weer waterafstotend. Zonder CFK's, ozonvriendelijk. Pomperstuiwer.

200 ml

BESTELNR. **XX73508-00**

7,48 €
(37,39 €/L)

③ Raintex Protect impregneerspray

Impregneerspray voor betere textiel- en leerimpregnering. Ideaal voor bosbouw-werkkleding en -schoenen alsmede andere sport- en vrijetijdsartikelen. Beschermt tegen natheid en olie. Geschikt voor leer, textiel en microvezels zoals RainTex, Gore-Tex of SympaTex. Met Raintex Protect zorgt u ervoor dat normaal, ongecoat textiel of textiel zonder membranen binnen enkele seconden waterdicht wordt.

500 ml

BESTELNR. **XX73508-01**

17,80 €
(35,60 €/L)

Multi-doekjes

70 st. in één box. Universele reinigingsdoekjes, bijna voor alles te gebruiken. De box is hersluitbaar en voorkomt uitdroging van de doekjes. Schone handen zonder water. Het verwijdert moeiteloos vet, verf, olie, enz. Ieder doekje is meerdere malen te gebruiken. Niet alleen voor de handen maar ook voor het schoonmaken van materialen bruikbaar.

BESTELNR. **XX73513-70**

1 emmer per stuk	14,08 €
bij 4 emmers per stuk	13,38 €
bij 12 emmers per stuk	12,68 €

→ Afbeelding multi-doekemmer, zie pagina 57.

Schoenverzorgingsmiddelen vindt u online: www.kox.eu



ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.


KOX

KOX bosbouwsokken grijs

Deze universele sokken zijn onze tip om zich goed te voelen. Lange levensduur, weinig slijtage. Geen koude of natte voeten meer. Zakken niet af en snoeren de huid niet af doordat de schacht versterkt is met Lycra. Lycra zorgt voor extra steun. Uw benen worden minder snel moe. Universele maat.

BESTELNR. XX77302-00	11,69 €
bij 12 paar	10,30 €



KOX thermo bosbouwsokken blauw

Door de gepatenteerde Wol-walk-zool is er bijna geen slijtage van het materiaal en bedreigde plaatsen voor gaten zijn extra versterkt.

37/39:	BESTELNR. XX77301-09	9,35 €
40/42:	BESTELNR. XX77301-01	9,35 €
43/45:	BESTELNR. XX77301-02	9,35 €
46/48:	BESTELNR. XX77301-03	9,35 €
	bij 12 paar met gelijke maat	8,43 €

NOUVEAU
JOBMAN
WORKWEAR

Verstevigde hielen

voor extra draagcomfort


★★★★★ ADVANCED

JOBMAN wollen sokken 9591

Verstevigde hielen voor extra draagcomfort en ontlasting voor de voeten. Warm en zacht materiaal met een hoog percentage wol. Materiaal: 50% wol / 49% polyamide / 1% elastaan
*In de maten 37, 40, 43 en 46.

BESTELNR. XXJB9591G-*	19,32 €
bij 3 gleiches Modell	18,36 €
bij 10 gleiches Modell	17,39 €

NOUVEAU
Coolmax®

 Ademend
materiaal

★★★★★ TECHNICAL

JOBMAN Coolmax-sokken 9592

Ademend. Verstevigde hielen.
Materiaal: 72% polyester / 27% polyamide / 1% elastaan.
*In de maten 37, 40, 43 en 46.

BESTELNR. XXJB9592S-*	14,23 €
bij 3 gleiches Modell	13,52 €
bij 10 gleiches Modell	12,80 €



KOX vezelpelssokken groen

Met, dubbel-lus' weeftechniek gefabriceerd uit 100% polyester. Goede comfort, vooral bij koud weer en in combinatie met bosbouwsokken. Lange levensduur, onderhoudsvrij. Ideaal om in laarzen te dragen!

38/39:	BESTELNR. XX77303-09	12,10 €
40/41:	BESTELNR. XX77303-01	12,10 €
42/43:	BESTELNR. XX77303-02	12,10 €
44/45:	BESTELNR. XX77303-03	12,10 €
46/47:	BESTELNR. XX77303-04	12,10 €



Veters (210 cm)

blauw/zwart	BESTELNR. XX73503-00	4,05 €
geel/zwart	BESTELNR. XX73521-00	4,05 €
oranje/zwart	BESTELNR. XX73523-00	4,05 €



Schoenveterpaar rood kort (voor zaagschoen Extrem)

180 cm BESTELNR. **XX73502-01** **4,05 €**

Schoenveterpaar rood lang (voor zaagschoen Extrem H)

210 cm BESTELNR. **XX73502-02** **4,05 €**

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66



Binnenzolen

In de maten van 36-50*

BESTELNR. **XX73505-***

6,59 €



Mount Track stijgijzer

De elastische stijgijzers hebben een TVS-ketting op de zool en een speciaal gesmeed hoefijzervorming deel met 13 tanden dat volledige van thermisch behandeld rvs gemaakt is en een optimale grip garandeert. Trek de stijgijzers gewoon over de zool van uw schoen. De schoenkettingen zijn onopvallend en comfortabel. U kunt ze in een praktische zak opbergen die zich met een karabijnhaak eenvoudig aan de riem laat bevestigen.

M	BESTELNR. XX73526-02	33,88 €
L	BESTELNR. XX73526-03	33,88 €
XL	BESTELNR. XX73526-04	33,88 €
XXL	BESTELNR. XX73526-05	33,88 €

Matentabel voor stijgijzers

	M		L		XL		XXL
EU	36-41	33-36	41-44,5	36-41	45-48	41-44,5	45-48
US:	W	W	M	W	M	M	M
	5.5-8	2-5.5	5.5-8	2-5.5	5.5-8	2-5.5	2-5.5

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

Profidraagstel

Informatie vindt u
op pagina 115

**Nylondraad**

Informatie vindt u
op pagina 107

KOX Duro Mechanic

Informatie vindt u
op pagina 212

Bosbouwhandschoenen Voor de juiste houvast in het bos

Bij de werkzaamheden in het bos is goede snijbescherming een must. Behalve een helm plus kleding en schoenen met snijbescherming horen ook goede handschoenen natuurlijk bij de vaste uitrusting.

Passieve veiligheid begint immers bij goed houvast. Uw handen moeten beschermd worden tegen de weersomstandigheden, vuil en rondvliegende houtsplinters. Met en zonder snijbescherming, voor de winter of juist licht en flexibel – hier vindt u de juiste handschoenen.

Onze handschoenen zijn getest op mechanische eigenschappen.

Ze worden gekenmerkt door het pictogram voor mechanische risico's en het getal geeft de intensiteit van de werkzaamheden weer



Slijtvastheid	1 - 4
Snijbescherming	1 - 5
Scheurvastheid	1 - 4
Perforatiebestendigheid	1 - 4

→ Hoe hoger het cijfer, hoe beter het testresultaat

DE DOORNENPROFESSIONAL

NIEUW



3143



EN 420



EN 407

413X4X

Lashandschoen Mühlheim II Super

De gevoerde lashandschoen is ook buitengewoon geschikt om handen tegen doornen te beschermen! Hittebestendig en hoge penetratieweerstand. Materiaal: kwalitatief hoogwaardig rundnerfleder/gesplitst leder, TÜV-GS-keurmerk schadelijke stoffen, lengte 33 - 40 cm, vingerbeweeglijkheid: beschermingsklasse 5, waterdampdoorlaatbaarheid: 13,3 mg/cm²/uur, pH-huidneutraal.

BESTELNR. XX75311-09	9,04 €
BESTELNR. XX75311-10	9,04 €
BESTELNR. XX75311-11	9,04 €
BESTELNR. XX75311-12	9,04 €



3144



EN 420

NIEUW



Werkhandschoen Bremerhaven- V

Universele werkhandschoen voor extreme mechanische belastingen, met hoog draagcomfort voor zowel binnen- als buitengebruik, materiaal: kwalitatief hoogwaardig rundnerfleder, dubbele naden, gevoerd, handpalm-, duim- en wijsvingerversterking, canvas manchet, TÜV-GS-keurmerk schadelijke stoffen, vingerbeweeglijkheid: beschermingsklasse 5, waterdampdoorlaatbaarheid: 11,5 mg/cm²/uur, pH-huidneutraal. Beschermingsklasse: cat. II. Lengte: 26 - 31cm.

BESTELNR. XX75310-09	5,59 €
BESTELNR. XX75310-10	5,59 €
BESTELNR. XX75310-11	5,59 €
BESTELNR. XX75310-12	5,59 €



2133



EN 420



Bosbouwhandschoenen Bremen Super SB

Met aansluitende, tricot boord, van hoogwaardig runderleer, afwasbaar en scheurvrij. De bosbouwhandschoenen Bremen Super is speciaal ontworpen voor het werken met motorzagen. Met Handrug van rubber. Getest volgens EN 388, 420.

maat S = 8	BESTELNR. XX75307-01	5,59 €
maat M = 9	BESTELNR. XX75307-02	5,59 €
maat L = 10	BESTELNR. XX75307-03	5,59 €
bij 12 paar met gelijke maat		5,03 €

EN 388 EN 420



2133



Bosbouwhandschoenen Bremen Super Winter

De comfortabele handschoenen voor in de winter met warme voering. Met armkap, van hoogwaardig runderleer. Getest volgen EN 388, 420! Eén grootte, maat 10.


maat L = 10

BESTELNR. **XX75308-03****6,00 €**

bij 12 paar

5,40 €

EN 388:2003 Design A, bescherming voor beide handen



3142

EN 381-7
Classe 0 (16 m/s)

OREGON



Veiligheidshandschoen

Motorzaaghandschoen met beschermingslaag in de handrug van beide handschoenen. Gekeurd naar EN 381-7 voor 16m/sec. Voor extra bescherming bij gevaarlijk werk. Binnenzijde van de handschoen bestaat uit hoogwaardig leer. Buitenzijde bestaat uit nylon.

maat M = 9

BESTELNR. **XX75306-02****21,44 €**

maat L = 10

BESTELNR. **XX75306-03****21,44 €**

maat XL = 11

BESTELNR. **XX75306-04****21,44 €**

EN 388



2121



Boshandschoen KOX Duro Mechanic

Perfect zittende werkhandschoen. Softshell binnenhand met siliconen-raster, Handrug Windbreaker. 100% nylon.

maat M = 9

BESTELNR. **XX75309-02****15,15 €**

maat L = 10

BESTELNR. **XX75309-03****15,15 €**

maat XL = 11

BESTELNR. **XX75309-04****15,15 €**

EN 388



3122

EN 420



NIEUW



Montagehandschoen Power Grip

Montagehandschoenen voor krachtige en veilige grip. Actief ademend weefsel, hoge slipvastheid door gecoate greepvlakken. Traploos instelbare klittenbandsluiting. Synthetisch leder met PVC-versterkte greepvlakken. Lengte: 26 cm. EN 388, EN 420.

BESTELNR. XX75112-08	8,02 €
BESTELNR. XX75112-09	8,02 €
BESTELNR. XX75112-10	8,02 €
BESTELNR. XX75112-11	8,02 €

EN 420



NIEUW



Universele handschoen Power Grip III

Wanneer comfort en grip belangrijker zijn dan bescherming tegen extreme belasting. Zachte handschoen van hoogwaardig varkensnap-paleer bij de handpalm en microweefsel op de handrug. Extra versterkt aan de binnenzijde van de duim. Actief ademend, groot draagcomfort en erg goed gevoel. Neopreenmanchetten met klittenbandsluiting. Lengte: 26 cm. EN 420.

BESTELNR. XX75113-08	8,02 €
BESTELNR. XX75113-09	8,02 €
BESTELNR. XX75113-10	8,02 €

TOPSELLERS


ONDER ONZE KLANTEN

Handschoen Red Mamba

Naadloos gebreide handschoen van polyamide met nitrilcoating. Slijt- en grijpvast en een goed tastgevoel. Elastische band voor een goede pasvorm. EN 388, 420. Let op: valt ongeveer 1 maat kleiner!

maat M = 9	BESTELNR. XX75104-02	3,36 €
maat L = 10	BESTELNR. XX75104-03	3,36 €
maat XL = 11	BESTELNR. XX75104-04	3,36 €

bij 12 paar met gelijke maat **2,98 €**




NIEUW



Montagehandschoen Padua Dry

Montagehandschoen met hoog draagcomfort, naadloos en vloeistofdicht op de handpalm en de vingertoppen. Extra fijn gebreid, dus extra dicht. Ergonomische pasvorm en goede vingerbeweeglijkheid. Materiaal: hoogelastisch 15 gauge nylonbreisel, meerlaags nitrilcoating, foamstructuur voor goede oliegreep, lengte: 22 - 27 cm. Beschermingsklasse: cat. II.

BESTELNR. XX75110-09	2,94 €
BESTELNR. XX75110-10	2,94 €
BESTELNR. XX75110-11	2,94 €



NIEUW



Al vanaf maat 06

Montagehandschoen Padua blue

Montagehandschoen met hoog draagcomfort, goede gripeigenschappen en ergonomische pasvorm. Geen schurende naden, zodat irritatie van de huid wordt voorkomen. Materiaal: nylonbreisel, handpalm en vingertoppen met polyurethaan gecoat, DMF-getest, OEKO-TEX®, lengte: 21 - 26 cm. Beschermingsklasse: cat. II. Kleur: zwart/blauw.

BESTELNR. XX75109-06	1,92 €
BESTELNR. XX75109-07	1,92 €
BESTELNR. XX75109-08	1,92 €
BESTELNR. XX75109-09	1,92 €
BESTELNR. XX75109-10	1,92 €
BESTELNR. XX75109-11	1,92 €



Bosbouwhandschoen Cross

Vaste greep door latex gripprofiel, tweezijdig draagbaar, wasbaar tot 40 graden gekeurd volgens EN 420, 388!


maat S = 8	BESTELNR. XX75101-01	2,83 €
maat M = 9	BESTELNR. XX75101-02	2,83 €
maat L = 10	BESTELNR. XX75101-03	2,83 €
maat XL = 11	BESTELNR. XX75101-04	2,83 €
bij 12 paar met gelijke maat		2,46 €



Handschoenen met K-Cut-Grip snijbescherming

Perfekte pasvorm, zeer snij- en warmtebestendig. Snijbescherming tegen scherpe kanten, lemmetten en takkenzagen. De handschoenen bevatten geen stoffen die allergische reacties zouden kunnen veroorzaken. Handschoenen met 5 vingers met snijbescherming van 76% KEVLAR® CLEAN in zwart en 24 % PES/glas. Extra lang tricot boord ter bescherming van de polsen. Vezelgehalte 76% aramide, 24% polyester

maat M = 9	BESTELNR. XX75105-02	14,54 €
maat L = 10	BESTELNR. XX75105-03	14,54 €
maat XL = 11	BESTELNR. XX75105-04	14,54 €
bij 12 paar met gelijke maat		13,09 €



Montagehandschoen Genua Grip Black

Snijvaste montagehandschoen Level 5 met hoog draagcomfort. Goede gripeigenschappen en ergonomische pasvorm. Zeer goede vingerbeveiliging en superieure snijbescherming. Langdurig bestand tegen olie. Materiaal: Sandyfinish nitrilgecoat, hybridegaren van HPPE en glasvezel, wasbaar, naadloos, lengte: 22 - 27 cm.

BESTELNR. XX75111-09	9,04 €
BESTELNR. XX75111-10	9,04 €
BESTELNR. XX75111-11	9,04 €

Bretels



NIEUW



③

④



① PSS bretels CLASSIC

Robuuste elastische bretels om te knopen. Met 50 mm extra breed voor een aangenaam draagcomfort, verstelbaar aan de voorzijde. Materiaal: 53% PES, 36% polyamide, 11% elastaan.

BESTELNR. **XX72505-00** **20,23 €**

② KOX bretels

De slimme oplossing: geschikt voor alle broeken. Met lussen en stevige drukknoppen.

120 cm BESTELNR. **XX72504-00** **17,39 €**

Vervangende leren lussen voor KOX-bretels

3er Pack BESTELNR. **XX72504-01** **7,02 €**

③ Bretels met knopen "Holländer"

Om te knopen, ca. 3,5 cm breed, voor een broek

120 cm BESTELNR. **XX72503-00** **9,26 €**

④ Bretels

Met clips, ca. 3,5 cm breed, voor een tuinbroek
70 cm

BESTELNR. **XX71502-00** **7,02 €**

Bretels met clips

Met clips, ca. 3,5 cm breed voor een broek
110 cm

BESTELNR. **XX72502-00** **7,62 €**

NIEUW

KOKX

**KOX leren riem**

Hoogwaardige leren riem met metalen gesp in fraaie houten verzameltas. Universele lengte, ca. 120 cm lang.

zwart	BESTELNR. XXP028	33,44 €
bruin	BESTELNR. XXP029	33,44 €

NIEUW

JOBMAN
WORKWEAR

Extreem robuust



★★★★★ FUNCTIONAL

JOBMAN Riem 9283

Materiaal: 100% polypropyleen. Robuuste metalen gesp.

90 cm	BESTELNR. XXJB92830-90	19,32 €
120 cm	BESTELNR. XXJB92830-120	19,32 €
	bij 3 van hetzelfde model	18,36 €
	bij 10 van hetzelfde model	17,39 €

KOKX

**KOX riem**

Universele maat, lengte ca. 130 cm

donkerblauw	BESTELNR. XX72510	9,05 €
-------------	--------------------------	---------------

Stretch

Bijzonder comfortabel

NIEUW



Flexibel materiaal

★★★★★ FUNCTIONAL

JOBMAN Stretch-riem 9282

Stretch voor extra comfort. Kunststof gesp vermindert het risico van krassen. Materiaal: 100% polyester.

90 cm	BESTELNR. XXJB92825-90	10,07 €
120 cm	BESTELNR. XXJB92825-120	10,07 €
	bij 3 van hetzelfde model	9,56 €
	bij 10 van hetzelfde model	9,06 €

**Bosbouwhelmcombinatie
H-700**Informatie vindt u op
pagina 127**Funcie shirts**Informatie vindt u op
pagina 186/187**elektrische kettingzaag
CS1500**Informatie vindt u
op pagina 236**DuroRED zaagbroek**Informatie vindt u op
pagina 142

NIEUWE LADING ENERGIE DEZE APPARATEN ZORGEN VOOR EXTRA ENERGIE

In ons apparatenassortiment hebben wij altijd weer nieuwe geselecteerde machines van topfabrikanten voor topprijzen.

Met het krachtige Multitool-systeem van onze beproefde merkpartner OREGON® bespaart u tijd, geld en onnodig meesjouwen van meerdere apparaten: de borstelloze, slijtarme motor levert het vermogen voor vier gereedschapsopzetstukken, die in een handomdraai verwisseld kunnen worden. Zoals altijd bij OREGON® past ook hier dezelfde accu in alle andere apparaten.

Onze merkpartner Dolmar vindt de benzine-aangedreven motorzaag steeds weer opnieuw uit: met vele belangrijke veiligheids- en startfuncties en geringer brandstofverbruik.

Voor professioneel-en privégebruik. Wij bieden u uitgebreide servicediensten uit de eigen vakwerkplaats.

Voor licht met een druk op de knop als onderweg bent zorgen de robuuste zaklampen met sterke verlichting van OLIGHT: Voor dagelijks gebruik geschikte kleine en oplaadbare krachtpaters voor in uw broekzak of aan uw sleutelbos alsmede als ultracompacte hoofd- en multifunctionele lamp.

ONZE NIEUWE PRODUCTEN



OLIGHT zaklampen

Informatie vindt u op pagina 230.

voor slechts **14,23 €**



Accu Multi-Tool-systeem

1 aandrijfunit – 4 multitools

Informatie vindt u op pagina 219.



Accu Multi-Tool-systeem

1 aandrijfunit – 4 multitools

OREGON®
NIEUW

Krachtig

- Borstelloze motoren werken nagenoeg slijtvrij en hebben een hoger koppel
- Langere gebruiksduur bij borstelloze motoren
- Constant Li-ion-vermogen zonder teruggang

Efficiënt

- Een enkele aandrijfunit; apparaten op benzine worden overbodig
- Werkt met elke Oregon 36V-accu

Veelzijdig

- Modulair systeem voor talloze toepassingen
- Naadloos wisselen tussen verschillende toepassingen mogelijk
- Gereedschap verwisselen in seconden

Ruimtebesparend

- Neemt weinig ruimte in de opslag in
- Door koppelsysteem gemakkelijker te vervoeren
- Gering gewicht verlicht het werk



Een veelzijdig en krachtig systeem voor tuinbezitters die tijd en geld willen besparen. Met het Multi-Tool-systeem van OREGON® kunt u altijd het juiste gereedschap gebruiken voor uw specifieke toepassing.

De aandrijfunit met borstelloze motor levert voor elke toepassing de juiste koppel. Binnen seconden kunt u omschakelen van snoeien naar grasmaaien of hegen knippen.

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66

① PH600 Multi-Tool-aandrijfunit

- Borstelloze motor
- Compatibel met alle OREGON® 36V Li-ion-accu's
- Variabele snelheidsregeling
- Transportbeveiliging
- Schoudergordel wordt meegeleverd
- Gewicht: ca. 4,4 kg (incl. accu)
- Wordt geleverd zonder accu en oplader




BESTELNR. 591001

121,00 €

③ ST600 Draadtrimmer

- Snijbreedte 36 cm
- Wordt geleverd met 2,0 mm draad
- 5.500 omw/min.
- Gewicht: ca. 1,6 kg



BESTELNR. 590994

80,33 €



2,6 Ah

15 min
bedrijfstijd
(maximaal)

⑤ HT600 heggenschaar

- Snijlengte 38 cm
- Kettingsnelheid onbelast: 15 m/s
- Werkhoogte 2,23 m - 4,3 m**
- maximaal 2,93 m - 5,0 m met verlengstuk EX600
- Snijdt twijgen tot 15 mm
- Draaibereik 120°, 7 posities
- Gewicht ca. 2,5 kg



BESTELNR. 590995

100,66 €



2,6 Ah

30-35 min
bedrijfstijd
(maximaal)

② PS600 motorstokzaag

- 25 cm (10") lang OREGON®-kettingblad
- Kettingsnelheid onbelast: 15,9 m/s
- 1/4" Oregon-ketting 25AP (1,3 mm TG)
- Werkhoogte 2,02 m - 4,22 m**
- Werkhoogte 2,72 cm - 4,90 m
- met verlengstuk EX600
- Olietankinhoud 100 ml
- Gewicht ca. 1,8 kg



BESTELNR. 590996

131,16 €

Passend vervangend blad

BESTELNR. 100SDAA041

21,21 €

Passende ketting

BESTELNR. XX13OM58

16,83 €



2,6 Ah

350 Aantal snedes
(in 5-7cm materiaal)

④ BC600 bosmaaier

- Snijbreedte 22 cm
- Oregon bosmaaierblad
- 5.500 omw/min.
- Gewicht: ca. 1,6 kg



BESTELNR. 591000

90,50 €



2,6 Ah

15 min
bedrijfstijd
(maximaal)

Verlengstuk EX600

- Voor OREGON® Multi-Tool heggenschaar en motorstokzaag
- 70 cm (28")
- Gewicht ca. 0,8 kg



BESTELNR. 590997

39,65 €

** Bij lichaamslengte van 1,80 m en een werkhoeck van 60° +/- 18°

Accu-kettingzaag CS300

Goede oplossing voor velen

OREGON®

Power Sharp System

geïntegreerd slijpsysteem

OREGON® accu-kettingzaag CS300

Voor situaties waar lawaai vermeden moet worden, er geen stopcontact in de buurt is of waar er even kort en snel gezaagd moet worden zijn accu-kettingzagen de oplossing. Bovendien zijn ze meteen klaar voor gebruik zonder lastig starten en/of met benzine vullen etc. En dat de ketting bij OREGON® met een druk op de knop geslepen kan worden is wereldwijd uniek!

Verdere praktische details:

- Comfortabel dankzij ergonomisch design, laag gewicht (5,4 kg incl. accu) en weinig trilling
- De zaag wordt geleverd met een kettingblad van 40 cm met 1,3 mm groefbreedte en passende 3/8" PowerSharp-ketting
- Automatische smering met 175 ml reservoir
- Voorzien van kettingrem
- Ketting spannen zonder gereedschap
- 14,2 m/s kettingsnelheid
- De kettingzaag wordt geleverd zonder accu en oplader
- De bijbehorende accu past in alle apparaten uit de OREGON® PowerNow-serie! Daarom zijn alle apparaten los verkrijgbaar of in een set

BESTELNR. 573018

202,35 €



2,6 Ah

270

Aantal snedes (in 5-7cm materiaal)

Powersharp-ketting voor CS300

Wordt inclusief slijpsteen geleverd. Met het PowerSharp-slijpsysteem kan de ketting direct op de zaag en tijdens het werk geslepen worden. Het slijpen duurt slechts 4 seconden. Per ketting zijn 10 - 20 slijpbeurten mogelijk.

BESTELNR. 573268

35,03 €

Passend vervangend blad

BESTELNR. 160SDEA041

26,05 €

→ Handleiding voor overstap naar normale zaagkettingen inbegrepen.

VOORDEELTIP

Set: Kettingzaag CS300 + accu + oplader

OREGON® accu-kettingzaag CS300 met accu B425E en bijpassende oplader in voordeelset

 BESTELNR. XXCS300-24-C600 **354,84 €**


TOEPASSING:

Motorzaagwerkzaamheden rond huis en tuin. Altijd klaar voor gebruik, zonder benzine en kabels.

Accu-heggenchaar HT255

OREGON®


Voor een mooi resultaat zonder gedoe met kabels!

Voor uw veiligheid

Beveiliging kan alleen met twee handen worden ontgrendeld



Snedelengte 60 cm



Oregon® Accu-heggenchaar HT255

Het 60 cm lange blad is voorzien van met laser gesneden lemmeten en zorgt voor een zuivere snede, dus gezondere planten. Twee messen in tegengestelde beweging. Geen kabel, dus zeer veilig in het gebruik! De variabele snelheidsregeling verbetert de bestuurbaarheid en bedrijfstijd.

Verdere praktische details:

- Snijdt moeiteloos en snel takken met een diameter tot 15 mm
- Met zwaard van 60 cm, met laser gesneden lemmeten
- Variabel instelbare snelheid voor betere bestuurbaarheid
- Laag gewicht (4,4 kg incl. accu) en zeer laag geluidsniveau
- Veilig: uitsluitend met twee handen te bedienen
- De heggenchaar wordt geleverd zonder accu en oplader

BESTELNR. 558881

182,01 €



TOEPASSING:

Ook geschikt voor zwaardere toepassingen en zeer geschikt voor trimmen en vormgeving.



2,6 Ah

60 min* bedrijfstijd (maximaal)

*afhankelijk van de vegetatie en techniek van de gebruiker.

OREGON® accu B425 E

BESTELNR. 562625

131,16 €

→ OREGON®-accu's en laadaggregaten, zie pagina 229

VOORDEELTIP

Set: Heggenchaar HT255 + accu 2,6h + oplader

OREGON® Accu-heggenchaar met 2,6 Ah accu B425E en bijpassende oplader in voordeelset.

BESTELNR. XXHT255-24-C600 **334,53 €**

Accu-motorstokzaag PS250

Voor snoeien op moeilijk bereikbare plaatsen

OREGON®


OREGON® accu-motorstokzaag PS250

Takken zijn vaak onbereikbaar zonder ladder. Hier komt dan een motorstokzaag van pas waarmee u ook grotere hoogtes en slecht toegankelijke plaatsen kunt bereiken. Ideaal voor onze accutechniek. Niet starten, geen lawaai en geen stank!

Verdere praktische details:

- Variabele telescoopstang van 2,2 m tot 3,1 m lengte, voor werkzaamheden tot max. 4,6 m hoogte
- De motorstokzaag weegt weinig (6,1 kg incl. accu) - dus comfortabel te bedienen
- Met slanke, compacte kop
- Inclusief 20 cm kettingblad en bijpassende Micro-Lite zaagketting
- Trillingsarme zaagketting met een groefbreedte van 1,1 mm en 3/8" Hobby zaagtanden
- Automatische smering met 100 ml reservoir
- Een accu voor alle apparaten – de accu's passen in alle apparaten uit de Oregon PowerNow Serie! Daarom zijn alle apparaten los verkrijgbaar of in een set
- Inclusief schoudergordel
- De motorstokzaag wordt ongemonteerd geleverd zonder accu en oplader

BESTELNR. 563469

253,18 €



TOEPASSING:

Voor alle werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen waar snel en grondig snoeiwerkzaamheden verricht moeten worden.



2,6 Ah

270

Aantal snedes (in 5-7cm materiaal)

OREGON® accu B425 E

BESTELNR. 562625

131,16 €

→ OREGON®-accu's en laadaggregaten, zie pagina 229

Passende ketting voor PS250

BESTELNR. XX61KN34

6,55 €

Bijpassend kettingblad voor PS250

BESTELNR. XX5120-31

9,98 €

VOORDEELTIP

Set: Motorstokzaag PS250 + accu + oplader

OREGON® Accumotorstokzaag met accu B425E plus oplader in voordeelset

 BESTELNR. XXPS250-24-C600 **405,70 €**

Accu-bosmaaier ST275-GSL

Voor trimmen en kanten maaien

OREGON®


OREGON® accu-bosmaaier ST275-GSL


U kent dat wel: Het gras is dan wel gemaaid maar bij de bomen en aan de kanten staan er nog lange plukken gras of onkruid. Nu nog even een goede accu-bosmaaier om ook daar korte metten mee te maken. Onze ST275 bewijst daarbij uitstekende diensten.

Verdere praktische details:

- Bosmaaier incl. halfautomatische trimkop en draad
- Verstelbare ronde greep
- Met uitklapbare geleider voor precisie bij het kanten maaien
- Snel te laden 2-draadkop met semi-automatische draadtoevoer
- Ergonomische vormgeving, licht en uitgebalanceerd
- Slechts 4,3 kg incl. accu
- 90% voorgemonteerd incl. schoudergordel en halter
- De bosmaaier wordt geleverd zonder accu en oplader

BESTELNR. 582153

182,01 €



TOEPASSING:

Met de OREGON draadtrimmer kunt u zowel trimmen als kanten maaien en kan er snel worden omgeschakeld. Draadloos dus comfortabel werken.



2,6 Ah

20-30 min* Bedrijfstijd (maximaal)

*afhankelijk van de vegetatie en techniek van de gebruiker.

OREGON® accu B425 E

BESTELNR. 562625

131,16 €

→ OREGON®-accu's en laadaggregaten, zie pagina 229

Passende vervanging GSL-draadkop

BESTELNR. 581647

24,41 €

Gator® SpeedLoad™ draaddisks

Inhoud	Lengte	I Ø	BESTELNR.	
3 stuk	4,3 m	2 mm	XXF213-20-3	4,99 € (0,39 €/m)
10 stuk	4,3 m	2 mm	XXF213-20-10	15,15 € (0,35 €/m)
25 stuk	4,3 m	2 mm	XXF213-20-25	33,46 € (0,31 €/m)
3 stuk	3,8 m	2,4 mm	XXF213-24-3	6,00 € (0,53 €/m)
10 stuk	3,8 m	2,4 mm	XXF213-24-10	18,20 € (0,42 €/m)
25 stuk	3,8 m	2,4 mm	XXF213-24-25	40,57 € (0,43 €/m)

VOORDEELTIP

Set: Bosmaaier ST275GSL + accu + oplader

OREGON® accu bosmaaier met accu B425E plus oplader in voordeelset


2,6 Ah

BESTELNR. XXST275GSL-24-C600

334,53 €

Accu-bladblazer BL300

Allrounder voor bladblazerwerkzaamheden



Bediening inclusief
turboknop

Traploos instelbaar



Ring voor riemhaak



Ronde kop

Laag gewicht

uitgebalanceerd

OREGON® accu-bladblazer BL300

- Accu-bladblazer met traploze instelling en turboknop voor het gewenste blaasvolume
- Bedrijfstijd tot 45 min bij lage snelheid
- Snelheid 168 km/h , 670m³/h luchtverplaatsing bij vol gas
- Snelheid 212 km/h , 841 m³/h in turbostand
- Ergonomische greep, inclusief schoudergordel
- Laag gewicht (slechts 3,8 kg incl. accu)
- Laag geluidsniveau: Geluidsniveau 84 dB bij volle snelheid
- Robuuste kunststofbehuizing
- Een accu voor alle apparaten - de accu's passen in alle machines van de Oregon PowerNow-serie! Daarom zijn alle apparaten los verkrijgbaar of in een set
- Inclusief schoudergordel
- De bladblazer wordt geleverd zonder accu en oplader

BESTELNR. 573009

151,50 €



2,6 Ah

45 min.* (*gebruik op laagste stand)
Bedrijfstijd (maximaal)/8 min. op volledige snelheid
/ 4 min. in turbostand



TOEPASSING:

Allround bladblazerwerkzaamheden.
Altijd klaar voor gebruik, zonder
benzine en kabels.

VOORDEELTIP


Set: Bladblazer BL300 + accu 2,4h + oplader

OREGON® Accu-bladblazer met 2,6 Ah accu B425E en bijpassende oplader in voordeelset.

BESTELNR. XXBL300-24-C600 **243,00 €**

Accu-gazonmaaier LM300

Licht, flexibel en laag geluidsniveau

OREGON®


40 cm maaibreedte



50 l verzamelkorf


 centraal instelbare
maaiahogte van 25 tot
75 mm

OREGON® accu-gazonmaaier LM300

De LM300 maait gazons snel en efficiënt. Dankzij de borstelloze motor kan een hoger koppel gecombineerd worden met meer efficiëntie. Aanbevolen voor gazons tot maximaal 250 m². Dit komt overeen met twee acculadingen. Het oppervlak dat met één acculading gemaaid kan worden hangt sterk af van de aard en de lengte van het te maaien gras. Met zijn ca. 15,1 kg (incl. accu) is deze grasmaaier een lichtgewicht. De schuifgreep is gemakkelijk verstelbaar.

Verdere praktische details:

- Centrale maaiahogte-instelling met 6 standen
- 40 cm maaibreedte
- 50 l verzamelkorf met vulindicator
- Gewicht: 15,0 kg met accu
- Wordt geleverd zonder accu en oplader

BESTELNR. 581683

253,18 €

OREGON® accu B425 E

BESTELNR. 562625

131,16 €

→ OREGON®-accu's en laadaggregaten, zie pagina 229

VOORDEELTIP

Set: Gazonmaaier LM300 + accu 2,6 Ah + oplader
 OREGON® Accu-gazonmaaier LM300 met 2,6 Ah accu B425E en bijpassende oplader in voordeelset.

 BESTELNR. XXL300-24-C600 **354,87 €**


TOEPASSING:

Maaien rond huis en tuin. Stil, emissievrij en comfortabel

Mobiele LED-werklamp WL275

Voor licht in de duisternis


OREGON®

GEREEDSCHAP

ACCU MACHINES



kantelbaar



Te gebruiken met
netstroom of
OREGON 36 V accu

OREGON® mobiele LED-werklamp WL275

De OREGON® werklamp is de ideale partner voor werkzaamheden bij slecht licht. Het gebruik met netstroom (230V) of onze PowerNow 36V accu biedt veel flexibiliteit. De combinatie van een robuust frame en het feit dat hij kantelbaar is maakt deze lamp ideaal voor bouwplaatsen. Het OREGON® accupack en de oplader zijn niet inbegrepen. De accu kan niet worden opgeladen via de netstroomaansluiting.

Verdere praktische details:

- High: 1091 Lumen / 7 uur licht
- Low: 584 Lumen / 14 uur licht
- Te gebruiken met netstroom (230V) of OREGON® 36V accu
- Netstroomaansluiting inbegrepen

BESTELNR. 581612

59,99 €

OREGON® accu B425 E

BESTELNR. 562625

131,16 €

→ OREGON®-accu's en laadaggregaten, zie pagina 229

VOORDEELTIP

Set: LED werklamp WL275 + accu 2,6 Ah + oplader
OREGON® werklamp WL275 met 2,6 Ah accu B425E en bijpassende oplader in voordeelset.

BESTELNR. XXWL275-24-C600 **202,35 €**

OREGON® PowerNow™

Li-ion-accupacks en laadapparaten

HOOGWAARDIGE CELLENTECNOLOGIE

Li-ion-accu's combineren een hoog vermogen met een gering gewicht.

CONSTANT VERMOGEN ZONDER TERUGLOPEN

Li-ion-accu's houden een gelijkblijvend vermogen tot ze volledig ontladen zijn.



LADING BLIJFT BEHOUDEN TIJDENS OPSLAG

Li-ion-accu's behouden hun lading zonder dat ze in de acculader hoeven te blijven.

CONSTANTE CAPACITEIT

Om de capaciteit van de accu's tijdens de levensduur te behouden hoeven de accu's niet opgeladen te blijven of volledig te worden ontladen.

OREGON® accu B425 E

De lithium-ion-accu B425E is voorzien van premium celtechnologie, voor een lange levensduur, een hoog vermogen en een lange bedrijfsduur. Met goed afleesbare indicator voor de actuele capaciteit van de accu.

Verdere praktische details:

- Geschikt voor al onze OREGON® accuapparatuur
- 2,6 AH (94Wh)
- Gewicht ca. 1,2 kg

BESTELNR. 562625

131,16 €



OREGON® accu-oplader C600

De C600 oplader is voorzien van een thermische en overspanningsbeveiliging voor veilig en betrouwbaar opladen.

Verdere praktische details:

- Geschikt voor al onze lithium-ion-accu's van OREGON®
- Oplaadtijd: 120 minuten voor de 2,6 Ah B425E accu en 210 minuten voor de 4,0 Ah B600E accu

BESTELNR. 554933

29,49 €



OREGON® snellader C750 De C750

Snellader bekort de oplaadtijd van uw OREGON®-accu met 75% - zo kunt u binnen de kortst mogelijke tijd weer aan het werk.

Verdere praktische details:

- Met thermische en overspanningsbeveiliging voor veilig en betrouwbaar opladen
- Geschikt voor al onze lithium-ionenaccu's van OREGON®
- Oplaadtijd: 30 minuten voor de 2,6 Ah B425E accu

BESTELNR. 558697

80,33 €

OLIGHT zaklampen

NIEUW



① Zaklamp OLIGHT S1R

Het kleine oplaadbare krachtpakket voor in de broekzak.

Verdere praktische details:

- 900 lumen
- Lichtbundellengte 145 m
- Oplaadbaar, incl. accu (550 mAh)
- Buitengewoon compact
- Met mobile magnetische USB-laadaansluiting
- Magnetische eindkap
- Waterdicht, IPX8

BESTELNR. **XXOL-S1R-CW** **71,12 €**

② Zaklamp OLIGHT S30R III Baton

De oplaadbare zaklampen voor elke dag.

Verdere praktische details:

- 1050 lumen
- Lichtbundellengte 188 m
- Oplaadbaar, incl. accu (3.500 mAh)
- Compact en licht
- Magnetisch USB-laadstation
- Magnetische eindkap
- Waterdicht, IPX8

BESTELNR. **XXOL-S30R3** **86,38 €**



Hoofd- en multifunctionele lamp OLIGHT H1R Nova

De oplaadbare voorhoofd- en multifunctionele lamp - 600 lumen en ultracompact

Verdere praktische details:

- 600 lumen
- Lichtbundellengte 72 m
- Oplaadbaar, incl. accu (650 mAh)
- Magnetische USB-laadkabel
- Ook te gebruiken met Pocket Clip
- Ideaal voor elke dag
- Magnetische eindkap
- Waterdicht, IPX8

BESTELNR. **XXOL-H1R-NW** **71,12 €**

OLIGHT



Sleutelboszaklamp OLIGHT 13S EOS

De volwaardige lamp voor aan de sleutelbos

Verdere praktische details:

- 90 lumen
- Lichtbundellengte 44 m
- Lithium AAA-batterij
- Eenvoudige bediening
- Waterdicht, IPX8
- Leverbaar in blauw, groen, rood, lila, zwart
- In fraaie geschenkbox

Rot	BESTELNR. XXOL-I3E-01	14,23 €
Blau	BESTELNR. XXOL-I3E-02	14,23 €
Grün	BESTELNR. XXOL-I3E-03	14,23 €
Violett	BESTELNR. XXOL-I3E-08	14,23 €
Schwarz	BESTELNR. XXOL-I3E-07	14,23 €



Zaklamp OLIGHT S2A Baton

De volhouder op 2 x AA van de volgende generatie – nu met fluorescerende handgreep.

Verdere praktische details:

- 550 lumen
- Lichtbundellengte 110 m
- Voor 2 x AA-batterijen
- 10 uur. gebruiksduur bij 120 lumen
- Handgreep licht na in het donker
- Waterdicht, IPX8

BESTELNR. **XXOL-S2A-04** **55,88 €**

Meer zaklampen
online : www.kox.eu



DIENSTEN IN ONS BEDRIJF

- Vakkundig advies
- Korte levertijden
- Onderhoud
- Reparaties
- Afhandeling van garantie

GEREEDSCHAP

BENZINEMOTORIZAGEN

DOLMAR



Dolmar benzinemotorzagen Duurzaam voortgekomen uit traditie:

DOLMAR is in 1927 opgericht door ingenieur Emil Lerp, toen hij de eerste motorzaag op benzine ter wereld uitvond. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldleider op het gebied van motorge-reedschap. De door ons aangeboden motorzagen zijn betrouwbaar en robuust.

De technische kenmerken reiken van een systemen om gemakkelijk te starten tot optimaal motormanage-ment. Wij adviseren u individueel en deskundig.

Ook na uw aankoop bieden wij u vele diensten in onze eigen gespecialiseerde werkplaats. Wij laten u natuurlijk niet los nadat u bij ons een nieuw apparaat hebt gekocht. Wanneer er iets gerepareerd moet worden, biedt onze werkplaats snelle en deskundige hulp.

→ Service staat bij ons hoog in het vaandel!



KETTINGREM:

Alle motorzagen van DOLMAR onderscheiden zich door een bijzonder veiligheids-detail: een zowel handmatig als door de massastraagheid geactiveerde kettingrem. SafetyMatic garandeert dat de zaagketting in een fractie van een seconde tot stilstand komt.



KETTINGSPANNER:

De zagen zijn voorzien van een ketting-spanner aan de zijkant zodat spannen weinig tijd kost en eenvoudig is

DOLMAR**NIEUW**

Benzinemotorzaag PS-32 C

De motorzaag PS-32 C van Dolmar, een comfortabele instapper in ons assortiment benzinemotorzagen, heeft de uitrusting van professionele zagen en start opmerkelijk gemakkelijk.

Overige praktische details:

- Touch&Stop: Motor stopt na kort aanraken. Duidelijke posities voor koud starten, warm starten en stoppen
- Duidelijke posities voor koud starten, warm starten en stoppen.
- Primer: Na het tanken slaat de motor met slechts een paar keer trekken aan
- Trillingsarm door de viervoudige demping met stalen veren
- Kettingspanner aan de zijkant voor snel en eenvoudig spannen van de zaagketting
- Seriematige metalen klauwgreep helpt bij het afkorten van stammen
- SafetyMatic kettingrem stopt de ketting bij een terugslag binnen een fractie van een seconde
- Centrifugaalkoppeling van professionele kwaliteit voor een goede krachtoverdracht op de zaagketting
- Aan de buitenkant liggend kettingwiel maakt monteren van de ketting eenvoudig en gemakkelijk
- Metalen kettingoliepomp met instelbare dosering
- Minder uitstoot door de katalysator
- 33 cm lange afkortmarkering aan de achterste handgreep voor eenvoudig en snel op maat afkorten
- Grote vulopeningen met eenvoudig te openen S-tankdop
- Twee stevige kettingbladbouten voor een duurzaam goede bevestiging van het kettingblad
- Een kettingblad en een zaagketting worden meegeleverd
- Prijzen van motorzagen kunnen afwijken. Actuele dagprijzen online.

BESTELNR. **XXPS-32C-35** **191,16 €**

Passende 1+4 sets

BESTELNR. **XX8123-31** **58,98 €**

Vermogen	1,7 kW	Inhoud olietank	0,29 l
Vermogen	2,3 PS	Snedelengte	35 cm / 40 cm
Cilinderinhoud	35 cm ³	Ketting	3/8" / 1,3 mm
Tankinhoud	0,4 l	Gewicht	4,4 kg

DOLMAR**Easy Start**

Super gemakkelijk starten doordat een veer helpt de compressieweerstand te overwinnen



Benzinemotorzaag PS-35 C

Met dit model bent u voor thuis optimaal uitgerust. Of u nu bomen wilt snoeien of hardhout wilt zagen - de handzame motorzaag overtuigt door zijn uitstekende startgedrag, de hoge veiligheidsnormen en de uitgebreide comforteigenschappen.

Overige praktische details:

- Touch&Stop: Motor stopt na kort aanraken. Duidelijke posities voor koud starten, warm starten en stoppen
- Primer: Na het tanken slaat de motor met slechts een paar keer trekken aan
- Seriematige metalen klauwgreep helpt bij het afkorten van stammen
- SafetyMatic kettingrem stopt de ketting bij een terugslag binnen een fractie van een seconde
- Centrifugaalkoppeling van professionele kwaliteit voor een goede krachtoverdracht op de zaagketting
- Aan de buitenkant liggend kettingwiel maakt monteren van de ketting eenvoudig en gemakkelijk
- Metalen kettingoliepomp met instelbare dosering
- Minder uitstoot door de katalysator
- 33 cm lange afkortmarkering aan de achterste handgreep voor eenvoudig en snel op maat afkorten
- Trillingsarm door de viervoudige demping met stalen veren
- Kettingspanner aan de zijkant voor snel en eenvoudig spannen van de zaagketting

BESTELNR. **XXPS-35C-35** **253,18 €**

BESTELNR. **XXPS-35C-40** **263,36 €**

Passende vervangende zaagkettingen

35 cm	BESTELNR. XX63KH52	11,76 €
40 cm	BESTELNR. XX63KH57	12,90 €

Passende vervangende kettingbladen

35 cm	BESTELNR. XX5123-7	21,84 €
40 cm	BESTELNR. XX5124-7	21,84 €

Passende 1+4 sets

35 cm	BESTELNR. XX8123-7	60,60 €
40 cm	BESTELNR. XX8124-7	64,61 €

Vermogen	1,7 kW	Inhoud olietank	0,29 l
Vermogen	2,3 PS	Snedelengte	35 cm / 40 cm
Cilinderinhoud	35 cm ³	Ketting	3/8" / 1,3 mm
Tankinhoud	0,4 l	Gewicht	4,4 kg

DOLMAR

Olie- en tankdop goed toegankelijk



Benzinemotorzaag PS-420 SC

Aanbevolen voor semi-professioneel gebruik. Deze zaag heeft veel details van een professionele zaag, is krachtig, zeer gebruiksvriendelijk en onderscheidt zich door zeer aangename handling.

Overige praktische details:

- EasyStart - supergemakkelijk starten doordat een veer helpt de compressieweerstand te overwinnen en geoptimaliseerd motor-management
- SafetyMatic kettingrem stopt de ketting bij een terugslag binnen een fractie van een seconde
- Aan de buitenkant liggend kettingwiel maakt monteren van de ketting eenvoudig en gemakkelijk
- Instelbare kettingoliepomp zonder toevoer bij stationair draaien
- Minder uitstoot door de katalysator
- Onderhoud aan luchtfilter zonder gereedschap; het luchtfilter is uitwasbaar
- Kettingspanner aan de zijkant voor een snel en eenvoudig spannen van de zaagketting
- Grote vulopeningen met eenvoudig te openen S-tankdop

BESTELNR. **XXPS-420-38** **375,20 €**

Passende vervangende zaagkettingen

38 cm BESTELNR. **XX23KL64** **13,32 €**
 45 cm BESTELNR. **XX23KL72** **14,98 €**

Passende vervangende kettingbladen

38 cm BESTELNR. **XX5604-3** **28,22 €**
 45 cm BESTELNR. **XX5606-3** **31,01 €**

Vermogen	2,2 kW	Inhoud olietank	0,28 l
Vermogen	3,0 PS	Snedelengte	38 cm / 45 cm
Cilinderinhoud	42,4 cm ³	Ketting	.325" / 1,3 mm
Tankinhoud	0,48 l	Gewicht	4,9 kg

DOLMAR

slechts drie klemmen losmaken en de motorruimte ligt open voor u



Benzinemotorzaag PS-500 C

Deze motorzaag is niet alleen uitermate geschikt voor gebruik in de land- en tuinbouw, maar ook voor gebruik thuis - zowel voor snoeien, uitdunnen als vellen.

Overige praktische details:

- EasyStart - supergemakkelijk starten doordat een veer helpt de compressieweerstand te overwinnen en geoptimaliseerd motor-management
- Minder uitstoot door de katalysator
- Eenknopsbediening met automatische halfgaspositie voor gemakkelijk en aangenaam gebruik
- Kettingspanner aan de zijkant om de zaagketting gemakkelijk na te spannen
- Luchtfilter kan zonder gereedschap worden gedemonteerd en is eenvoudig te reinigen
- Instelbare kettingoliepomp zonder toevoer bij stationair draaien

BESTELNR. **XXPS-500C-45** **446,38 €**

Passende vervangende zaagkettingen

43 cm BESTELNR. **XX35KM64** **15,80 €**

Passende vervangende kettingbladen

43 cm BESTELNR. **XX5153-7** **28,14 €**

Passende 1+4 sets

43 cm BESTELNR. **XX8153-7** **83,76 €**

Vermogen	2,4 kW	Inhoud olietank	0,27 l
Vermogen	3,3 PS	Snedelengte	45 cm
Cilinderinhoud	50 cm ³	Ketting	3/8" / 1,5 mm
Tankinhoud	0,47 l	Gewicht	5,6 kg

DOLMAR**kettingspanner aan de zijkant**

alle motorzagen van Dolmar zijn voorzien van een kettingspanner aan de zijkant

**Benzinemotorzaag PS-5105 C**

Krachtig en toch zeer comfortabel - dat zijn de professionele allround-motorzagen. De vele voordelen zoals het vederlichte startsysteem EasyStart en de enkelknops Touch&Stopbediening maken het werk uiterst comfortabel.

Overige praktische details:

- EasyStart - supergemakkelijk starten doordat een veer helpt de compressieweerstand te overwinnen en geoptimaliseerd motor-management
- Memory Power Ignition (MPI) om eenvoudig opnieuw te starten
- Minder uitstoot door de katalysator
- Krachtige motor met veel vermogen voor werken in middelmatig dik hout
- Zeer betrouwbaar door goede koeling
- Hoge toerentallen en snelle acceleratie voor snel snoeien
- Geweldige handling door het compacte ontwerp
- Onderhoud aan luchtfilter zonder gereedschap
- Touch&Stop: Motor stopt na kort aanraken. Duidelijke posities voor koud starten, warm starten en stoppen.
- Optimale uitwerp van spanen voorkomt verstoppingen, ook bij lange spanen
- Instelbare kettingoliepomp zonder toevoer bij stationair draaien

BESTELNR. **XXPS-5105C-38** **558,22 €****Passende vervangende zaagkettingen**38 cm BESTELNR. **XX25KS64** **15,33 €****Passende vervangende kettingbladen**38 cm BESTELNR. **XX5504-7** **24,99 €****Passende 1+4 sets**38 cm BESTELNR. **XX8504-7** **78,95 €**

Vermogen	2,8 kW	Inhoud olietank	0,27 l
Vermogen	3,8 PS	Snelengte	38 cm
Cilinderinhoud	50 cm ³	Ketting	325" / 1,5 mm
Tankinhoud	0,47 l	Gewicht	5,4 kg

DOLMAR**Longlife filtersysteem**

voor zeer lange levensduur zonder gereedschap te demonteren en eenvoudig te dragen

**Benzinemotorzaag PS-6100**

De PS-6100 doet het werk dat vroeger door een aparte snoei- en velzaag moest worden gedaan. Vooral op afgelegen locaties die alleen te voet bereikbaar zijn, is de noodzaak om slechts één zaag te vervoeren een aanzienlijk voordeel.

Overige praktische details:

- Voorzien van Stratified-Air-Scavenging-technologie, verlaging van de operationele kosten door tot wel 20% lager brandstofverbruik en een vermindering van de uitstoot van koolwaterstof en stikstofoxide in het uitlaatgas voor een schoner milieu
- Grote 0,8 l brandstoftank voor extreem lange gebruikstijden
- Krachtig door het grote koppel
- Goede centrifugaal-voorreiniging vermindert vuil in het aanzuigkanaal
- Longlife filtersysteem voor zeer lange levensduur, zonder gereedschap te demonteren en eenvoudig te reinigen
- Primerpomp voor eenvoudig koud starten
- Damping met stalen veer kost minder kracht en is beter voor de gezondheid door minder trillingen aan de handgrepen
- Kettingspanner aan de zijkant om de zaagketting gemakkelijk na te spannen
- Instelbare kettingoliepomp zonder toevoer bij stationair draaien

BESTELNR. **XXPS-6100-45** **700,58 €****Passende vervangende zaagkettingen**45 cm BESTELNR. **XX35KS64** **15,80 €****Passende vervangende kettingbladen**43 cm BESTELNR. **XX5153-7** **28,14 €****Passende 1+4 sets**43 cm BESTELNR. **XX8153-7** **83,76 €**

Vermogen	3,4 kW	Inhoud olietank	0,48 l
Vermogen	4,6 PS	Snelengte	45 cm
Cilinderinhoud	61 cm ³	Ketting	3/8" / 1,5 mm
Tankinhoud	0,8 l	Gewicht	6,0 kg

DOLMAR**Easy Start**

Supergemakkelijk starten door dat een veer helpt de compressieweerstand te overwinnen

**Benzinemotorzaag PS-6100 H**

Kracht, koppel en laag gewicht - dat is wat de zaagprofessional nodig heeft om efficiënt en krachtbesparend in het bos te werken, voor het vellen en afkorten van dik hout.

Overige praktische details:

- Voorzien van Stratified-Air-Scavenging-technologie, verlaging van de operationele kosten door tot wel 20% lager brandstofverbruik en een vermindering van de uitstoot van koolwaterstof en stikstofdioxide in het uitlaatgas voor een schoner milieu
- Grote 0,8 l brandstoftank voor extreem lange gebruikstijden
- Krachtig door het grote koppel
- Goede centrifugaal-voorreiniging vermindert vuil in het aanzuigkanaal
- Longlife filtersysteem voor zeer lange levensduur, zonder gereedschap te demonteren en eenvoudig te reinigen
- Primerpomp voor eenvoudige koud starten
- Damping met stalen veer kost minder kracht en is beter voor de gezondheid door minder trillingen aan de handgrepen
- Kettingspanner aan de zijkant om de zaagketting gemakkelijk na te spannen
- Aansluitbare elektrische handgreepverwarming voor meer veiligheid en comfort in de koude en natte seizoenen

BESTELNR. **XXPS-6100H-45** **731,08 €**

Passende vervangende zaagkettingen

45 cm BESTELNR. **XX35KS64** **15,80 €**

Passende vervangende kettingbladen

43 cm BESTELNR. **XX5153-7** **28,14 €**

Passende 1+4 sets

43 cm BESTELNR. **XX8153-7** **83,76 €**

Vermogen	3,4 kW	Inhoud olietank	0,48 l
Vermogen	4,6 PS	Snedelengte	45 cm
Cilinderinhoud	61 cm ³	Ketting	3/8" / 1,5 mm
Tankinhoud	0,8 l	Gewicht	6,1 kg

Deskundig advies en bestellingen: 0800. 096 69 66

DOLMAR**optimale uitworp van spanen**

voorkomt verstoppingen, ook bij lange spanen

**Benzinemotorzaag PS-7910**

Kracht, koppel en laag gewicht - dat is wat de zaagprofessional nodig heeft om efficiënt en krachtbesparend in het bos te werken, voor het vellen en afkorten van dik hout. Door de schone uitlaatgassen die voldoen aan de uitlaatgasemissierichtlijn 2002/88EG slechts een geringe belasting voor mens en milieu.

Overige praktische details:

- Tot wel 15% lager brandstofverbruik door de gepatenteerde SLR technologie
- Onderhoud aan luchtfilter zonder gereedschap
- Geïntegreerde kettingrem met aan de buitenkant liggend kettingwiel - eenvoudige montage van de ketting en reiniging van de kettingruimte
- Damping met stalen veer kost minder kracht en is beter voor de gezondheid door minder trillingen aan de handgrepen
- Aanzienlijk minder kracht nodig bij het starten door decompressieventiel
- Kettingspanner aan de zijkant voor een snel en eenvoudig spannen van de zaagketting
- Optimale uitworp van spanen voorkomt verstoppingen, ook bij lange spanen
- Instelbare kettingoliepomp zonder toevoer bij stationair draaien

BESTELNR. **XXPS-7910-50** **904,96 €**

Passende vervangende zaagkettingen

50 cm BESTELNR. **XX35KS72** **17,77 €**

Passende vervangende kettingbladen

50 cm BESTELNR. **XX5526-7** **32,50 €**

Passende 1+4 sets


50 cm BESTELNR. **XX8526-7** **95,08 €**

Vermogen	4,3 kW	Inhoud olietank	0,42 l
Vermogen	5,9 PS	Snedelengte	50 cm
Cilinderinhoud	78,5 cm ³	Ketting	3/8" / 1,5 mm
Tankinhoud	0,75 l	Gewicht	6,6 kg

ALLE PRIJZEN IN EURO INCL. 21% BTW.

230V- elektrische kettingzaag CS1500

Altijd paraat zonder benzine en zonder uitlaatgassen



OREGON® 230V- elektrische kettingzaag CS1500

De OREGON® elektrische zagen zijn voorzien van het praktische PowerSharp-systeem. Dat is handig: u hoeft de ketting nooit meer na te slijpen - dat doet deze zaag zelf. Geen naloop van de ketting. Naast de gebruikelijke kettingrem is er nog een geïntegreerde kettingrem. Die stopt de ketting zodra u de knop loslaat. Nog veiliger!

Verdere praktische details:

- 2400 Watt
- De zaag wordt geleverd met een kettingblad van 45 cm en de bijbehorende 3/8" PowerSharp-ketting met 1,3 mm groefbreedte
- Ketting spannen zonder gereedschap
- Gewicht: 5,7 kg incl. zaaggarnituur
- Weinig onderhoud
- Directe start
- De zaagketting kan direct in de machine geslepen worden, u hoeft alleen een pal om te zetten
- Oliereservoir 140 ml met peilvenster
- kettingsnelheid 14,7 m/s

BESTELNR. 570996

141,34 €



TOEPASSING:

Motorzaagwerkzaamheden in tuin, bijv. op maat zagen van brandhout. Altijd paraat zonder benzine, zonder uitlaatgassen

PowerSharp-kettingen voor CS1500 elektrische kettingzaag

Reserveketting voor zagen met PowerSharp-slijpsysteem. Inclusief slijpsteen geleverd. Met het PowerSharp-slijpsysteem kan de ketting direct op de zaag en tijdens het werk geslepen worden. Het slijpen duurt slechts 4 seconden. Per ketting zijn 10 - 20 slijpbeurten mogelijk.

BESTELNR. 571039

32,54 €

Kettingblad voor CS1500 elektrische kettingzaag

BESTELNR. XX5125

23,69 €

Aanvullende informatie
online: www.kox.eu



OREGON®**OREGON® zaagbok Easy Cut**

Zaagbok voor het eenvoudig op lengte zagen van brandhout. Het meterhout eenvoudigweg in de Easy Cut zaagbok stapelen en met twee snedes inkorten tot perfect haardhout.

KOX Tip:

Door de bovenste laag op een slimme manier te stapelen, worden ronde houtblokken vastgeklemd en wordt voorkomen dat ze gaan rollen.

Verdere praktische details:

- Stabiele, stevige constructie
- Van verzinkt staal
- Dwarsbalken van hardhout om uw motorzaag te beschermen
- Wordt gedemonteerd geleverd, eenvoudige montage met behulp van de meegeleverde schroeven
- Hoogte 107,5 cm, Breedte 56,5 cm, Diepte 36 cm

BESTELNR. **XX9520** **78,55 €**



KOX FAN-ARTIKELEN – ALLES WAT BOSBOUWERS BLIJ MAAKT

FAN-ARTIKELEN

FAN-ARTIKELEN

KOX jubileumshirt

Informatie vindt u op pagina 239

KOX Cap

Informatie vindt u op pagina 239

KOX lederen riem

Informatie vindt u op pagina 217

... MVV, natuurlijk. Bosbouwwerk is niet het eerste het beste handwerk. Er komt passie voor extreme uitdagingen bij kijken die ieder seizoen opnieuw beginnen. Dat kan niet vaak genoeg gezegd worden, maar wel onderstreept worden met onze fan-artikelen.

In onze KOX-fanshop vindt u alles voor bosbouwers en hun nageslacht: Jacks, T-shirts en caps voor jong en oud, voor dag in, dag uit en onderweg.

Van organizers voor de kofferbak, een zonnenscherm, koffiebekers en lunchboxen tot rompertjes aan toe.

Alles voor het mooiste werk van de wereld.

Veel plezier met snuffelen en shoppen!

NIEUW



KOX jubileumshirt

Van 100% katoen. Met dubbel uitgevoerde ronde hals. Boorden onder en bij de mouwen met dubbele stiknaad.

*Leverbaar in de maten S - 3XL.

BESTELNR. XXP027-*	13,12 €
bij 3 van hetzelfde model	12,79 €
bij 10 van hetzelfde model	12,46 €



① KOX paraplu

Paraplu met instantknop – Opent automatisch, met steel van zwart staal en soft-touch greep. Ca. 28 cm in gesloten toestand. Ø ca. 94 cm in geopende toestand. Met glasvezelframe, inclusief foedraal met trekkoordje.

Kleur: antraciet met blauwe elementen

Materiaal: 100% polyester-pongee

Gewicht: ca. 333 g

BESTELNR. **XXP016** **20,23 €**

② KOX koerierstas

Schoudertas van vilt met comfortabele schouderriem – Met vlak insteekvak aan de binnenzijde, makkelijk te sluiten met rits.

Kleur: grijs

Afmetingen: B 36 x H 39 x T 10 cm

BESTELNR. **XXP017** **23,28 €**



NIEUW

① KOX Cap - 3D Edition

Opzetten en klaar – Cap met geborduurd 3D logo.

Kleur: blauw of zwart

Gewicht: ca. 86 g

BESTELNR. **XXP026** **13,12 €**

② KOX-multifunctionele doek van Buff

De alleskunner: maak van uw Buff in een handomdraai bijvoorbeeld een hoofdband, een windkap, een muts, een piratendoek, een sjaal, een haarband enzovoort. Textielkoker van rekbare, naadloze, hoogwaardige, actief ademde microvezeldoek. Perfect voor alle sporten en vrijetijdsbestedingen.

BESTELNR. **XXP030** **13,12 €**



① KOX lunchbox

Voor boterhammen of bijv. om schroeven, klein gereedschap of geld in te bewaren.

Materiaal: Aluminium

Gewicht: ca. 161 gram

Afmetingen: ca. 116 x 179 x 55 mm

BESTELNR. **XXP010** **16,17 €**

② KOX picknickmes

Met 6 functies voor onderweg – mes, vork, kurkentrekker, pincet, tandenstoker en ring. Van roestvrijstaal, rubber en kunststof.

Kleur: Titanium

Gewicht: ca. 96 g

Afmetingen: ca. 29 x 26 x 22 mm

BESTELNR. **XXP014** **20,23 €**



① KOK stormaansteker

Vuur en vlam bij de hardste wind – de navulbare aansteker van geborsteld ijzer wordt leeg geleverd, maar kan keer op keer gevuld worden.

Afmetingen: 55 x 35 cm

BESTELNR. **XXP015** **4,99 €**

② KOK meetlat

Alles is meetbaar – vooral met een beproefde meetlat: Scharnier van gehard veerstaal, beschermende coating, EG-bouwkeurmerk, EG-precisieklasse III, CE-conform.

Kleur: wit

Materiaal: Hout

Lengte: 2 m

2 m **BESTELNR. XXP006** **9,05 €**



① KOK Babyhanddoek

Met capuchon Zacht en warm voor iedere dag – Handig voor onze jongste fans en wasbaar op 60°C.

Kleur: wit

Materiaal: 100% katoen

Afmetingen: 75 x 75 cm

BESTELNR. **XXP004** **11,08 €**

② KOK-slabbetje

Groot en sterk worden – Daar helpt dit slabbetje bij. Aan de achterzijde voorzien van een PU-coating en wasbaar op 30°C.

Kleur: wit

Materiaal: 100% katoen

Gewicht: ca. 400 g

BESTELNR. **XXP003** **8,03 €**



① KOK Kofferbakmat

Voor de ritten tussen bos en thuis. En natuurlijk ook voor andere reizen. De zwarte kunststof mat beschermt de kofferruimte.

Afmetingen: L 100 x 80 cm

BESTELNR. **XXP009** **17,18 €**

② KOK zonnescherm

Lekker in de zon of toch liever schaduw? Het zilverkleurige scherm voor de voorruit kan makkelijk verwisseld worden.

Afmetingen: L 129 x H 0,20 x B 60 cm

Gewicht: ca. 60 g

BESTELNR. **XXP008** **7,02 €**

③ KOK kofferbakorganizer

Orde en overzichtelijkheid in de achterbak. Met twee buiten- en twee binnenvakken en beklede handgrepen. De grijszwarte organizer van kunststof kan in een handomdraai opgevouwen worden.

Afmetingen: L 60 x H 31 x B 36 cm

Gewicht: ca. 689 g

BESTELNR. **XXP007** **20,23 €**

Nog meer fan-artikelen
online: www.kox.eu



Maattabel



→ Geeft U bij de bestelling aub. het bestelnr. met Uw confectie maat aan. Gebruik daarbij de volgende tabel:

KOX Zaagbroeken:

NORMAAL

Herenmaten = laatste cijfer van het bestelnr.	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansmaten				28/30	31/32	32/32	33/34	36/34	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Stretch Elch/ Caribou: zaagbroek				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm				80-82	82-84	84-86	86-88	90-92	96-98	100-102	104-106	112-114	114-116
Binnen been / cm				77	79	81	83	84	85	86	86	88	88
duro+/duroRED: zaagbroek				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm				80-82	82-84	84-86	86-88	90-94	96-98	100-102	104-106	116-120	122-128
Binnen been / cm				77	79	81	83	84	85	86	86	86	87
duro+/duroRED: tuinbroek				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm				80-82	82-84	84-86	86-88	90-94	96-98	100-102	104-106	116-120	122-128
Binnen been / cm				77	79	81	83	84	85	86	86	86	87
Mistral: zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm	66-74	68-72	70-74	72-76	80-84	82-90	86-88	88-96	96-98	98-102	100-102	ca.106	ca. 110
Binnen been / cm	77	77	77	78	80	81	83	84	84	84	85	85	86
Mistral: tuinbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm			70-74	72-76	80-84	82-90	86-88	88-96	96-98	98-102	100-102	ca.106	ca. 110
Binnen been / cm			77	78	80	81	83	84	84	84	85	85	86
Vento 2: zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm			74-80	76-84	80-86	84-88	86-90	88-92	92-96	96-100	98-100	106-114	
Binnen been / cm			78	78	81	81	82	83	85	85	85	85	
Vento: tuinbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm			74-80	76-84	80-86	84-88	86-90	88-92	92-96	96-100	98-100	106-114	126-128
Binnen been / cm			78	78	81	81	82	83	85	85	85	85	87
Protex: zaagbroek				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm				62-87	70-90	80-98	82-102	86-104	90-108	94-110	100-118	106-120	116-132
Binnen been / cm				81	81	83	83	84	85	86	87	87	87
Mistral 24: zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm			72-82	84-86	ca. 88	ca. 90	ca. 92	ca. 96	ca. 98	100-104	104-106		
Binnen been / cm			79	79	80	81	83	84	84	85	85		
Woodix Form C: tuinbroek					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm					88-92	94-98	96-100	100-106	104-108	106-112	108-114	112-118	118-122
Binnen been / cm					81	82	83	83	84	85	86	86	86
Jacks Dubbelmaten				S / 01	M / 02	L / 03	XL / 04	XXL / 05					

De binnenbeenlengte wordt gemeten van het kruis tot aan de onderzijde van de broekspijp.

SLANK EN LANG

KORT EN GEZET

EXTRA BUIKRUIMTE

Herenmaten = laatste cijfer van het bestelnr.	94	98	102	106	110	110	25	26	27	28	29	51	53	55	57	59
Taille jean		31/34	33/35	36/35	38/36	33/30	35/30	38/32	40/32	42/32						
Stretch Elch/ Caribou: zaagbroek		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Tailleomvang / cm		84-86	86-88	88-90	92-94	88-90	92-84	94-96	96-98	100-102						
Binnen been / cm		84	85	87	88	74	75	76	77	78						
duro+/duroRED: zaagbroek		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Tailleomvang / cm		ca. 88	ca. 92	ca. 98	ca. 102	ca. 96	ca. 98	ca. 102	ca. 108	ca. 116						
Binnen been / cm		86	87	88	89	76	78	79	80	80						
duro+ tuinbroek						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm						ca. 96	ca. 98	ca. 102	ca. 108	ca. 116	84-96	90-100	92-104	94-110		
Binnen been / cm						76	78	79	80	80	79	81	82	83		
duroRED: tuinbroek						•	•	•	•	•						
Tailleomvang / cm						ca. 96	ca. 98	ca. 102	ca. 108	ca. 116						
Binnen been / cm						76	78	79	80	80						
Mistral: zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm	ca. 80	ca. 82	ca. 86	ca. 92	ca. 98	88-90	ca. 92	ca. 94	ca. 98	ca. 104	ca. 102	104-106	ca. 112	ca. 114		
Binnen been / cm	83	84	85	86	88	77	78	79	80	81	76	77	77	78		
Mistral: tuinbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tailleomvang / cm	ca. 80	ca. 82	ca. 86	ca. 92	ca. 98	88-90	ca. 92	ca. 94	ca. 98	ca. 104	ca. 102	104-106	ca. 112	ca. 114	122-130	
Binnen been / cm	83	84	85	86	88	77	78	79	80	81	76	77	77	78	82	
Jacks Dubbelmaten	S / 01	M / 02	L / 03	M / 02	L / 03	XL / 04	L / 03	XL / 04	XXL / 05							

De binnenbeenlengte wordt gemeten van het kruis tot aan de onderzijde van de broekspijp.

Maattabel



→ De matentabellen voor PSS/Jobman vindt u op pagina 243/244!

KOX zaagbroeken:

HULP VOOR HET OMREKENEN VAN DAMESMATEN

Herenmaten	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Damesmaten	34	36	38	40	42	44	46	48	50				
Mistral: zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Alstublieft bestelt u de geschikte herenmaten!

Voorbeeld: Draagt u damesmaat 38?

Bestel de broek Mistral in de herenmaat 44: XX71 203-44

KOX bosbouwjacks en functie shirts:

Jacks	S	M	L	XL	XXL
Dubbelmaten	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64
De maat is het laatste cijfer van het bestelnr.	01	02	03	04	05

KOX onderkledingmaten:

Maten onderkleding	4	5	6	7	8
Dubbelmaten	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64
De maat is het laatste cijfer van het bestelnr.	01	02	03	04	05

Sokken en handschoen:

Maten sokken		37/39	40/42	43/45	46/48	-
Vezelpelssokken		38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
Handschoenmaten		-	8	9	10	11
De maat is het laatste cijfer van het bestelnr.	00*	09	01	02	03	04

00* universale maat

Overzichtstabel

Herenmaten Normaal	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Slank en lang						98	102	106	110				
Kort en gezet						25	26	27	28	29			
Extra buikruimte								51		53	55	57	59
De maat is het laatste cijfer van het bestelnr.													
Jacks dubbelmaten			S	M	L	XL	XXL						
Dubbelmaten			46 / 48	50 / 52	54 / 56	58 / 60	62 / 64						
Onderkledingmaten			4	5	6	7	8						
Handschoenmaten			8	9	10	11	-						
De maat is het laatste cijfer van het bestelnr.			01	02	03	04	05						


U weet uw maat niet en heeft ook geen passende broek waarin U het kunt controleren?

Dan geeft U ons aub bij uw bestelling de volgende maat aan:

1: LENGTE

2: TAILLEOMVANG: Meet u rondom de taille

3: STAPLENGTE/KRUISHOOGTE: Meet de lengte van de binne zijde van uw been, van kruis tot hak



Maattabel

→ Geeft U bij de bestelling aub. het bestelnr. met Uw confectiemaat aan. Gebruik daarbij de volgende tabel:



NORMAAL

Lengte 176-182 cm

= laatste cijfer van het bestelnr.

	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailleomvang / cm	73-87	77-91	81-95	85-99	89-103	93-107	97-111	101-115	105-119	109-123
Binnen been / cm	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83
X-treme Air/Light/Vectran zaagbroek	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL

= laatste cijfer van het bestelnr.

S = 01, M = 02, L = 03, XL = 04, XXL = 05, 3XL = 06



X-treme Shell jack

X-treme Shell jack	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vario jack	S/M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
X-treme Skin functioneel shirt	S	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
X-treme Polar functioneel shirt	S	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
X-treme Arctic functioneel shirt	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL



X-treme Vario jack



X-treme Skin functioneel shirt



X-treme Polar functioneel shirt



X-treme Arctic functioneel shirt



KORT EN GEZET

Lengte 170-175 cm

= laatste cijfer van het bestelnr.

	24	25	26	27	28	29	30	94	98	102	106	110
Tailleomvang / cm	77-91	83-97	87-101	91-105	95-109	99-113	103-117	73-87	77-91	81-95	83-99	89-103
Binnen been / cm	75	75	75	75	75	75	75	83,5	84	84,5	85	87
X-treme Air/Vectran zaagbroek	M korte	M korte	L korte	L korte	XL korte	XL korte	XXL korte	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang
X-treme Light zaagbroek	M korte	M korte	L korte	L korte	XL korte			S lang	M lang	M lang	L lang	

= laatste cijfer van het bestelnr.

S = 01, M = 02, L = 03, XL = 04, XXL = 05, 3XL = 06



X-treme Shell jack



X-treme Vario jack



X-treme Skin functioneel shirt



X-treme Polar functioneel shirt



X-treme Arctic functioneel shirt

X-treme Shell jack	M	M	L	L	XL	XL	XXL	S	M	M	L	L
X-treme Vario jack	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	S/M	M	L	L	XL
X-treme Skin functioneel shirt	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	S	M	M/L	L	XL
X-treme Polar functioneel shirt	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	S	M	M/L	L	XL
X-treme Arctic functioneel shirt	M	M	L	L	XL	XL	XXL	S	M	M	L	L



SLANK EN LANG

Lengte 183-190 cm

Maattabel

Heren

	S		M		L		XL		2XL	
Jacks normaal*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Borst (cm)	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
Taille (cm)	76	80	84	88	92	97	102	108	114	120
Broeken normaal	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Heup (cm)	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130
Beenlengte (cm)	78	79	80	81	82	83	84	84	85	85

* Jacks ook leverbaar in 3XL (64/66), 4XL (68/50) en 5XL (52/54).

De leverbare maten zijn vermeld in de betreffende productbeschrijving.

	M		L		XL	
Kleine maten	100 (25)	104 (26)	108 (27)	112 (28)	116 (29)	
Heup (cm)	108	112	116	120	124	
Beenlengte (cm)	75	76	77	78	78	

JOBMAN Werkbroek 2181

JOBMAN werkbroek Star 2821

JOBMAN werkbroek FastDry 2811

JOBMAN Werkbroek 2992 navy denim

JOBMAN werkbroek jeans 2123

JOBMAN werkbroek 2310

JOBMAN werkbroek Star Winter 2936

JOBMAN werkbroek Star HiVis 2221

•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

	M		L		XL	
Lang en slank	148 (98)	150 (102)	152 (106)	154 (110)	156 (114)	
Heup (cm)	102	106	110	114	118	
Beenlengte (cm)	85	86	87	88	89	

JOBMAN Werkbroek 2181

JOBMAN werkbroek Star 2821

JOBMAN werkbroek FastDry 2811

JOBMAN werkbroek jeans 2123

JOBMAN werkbroek Star Winter 2936

JOBMAN werkbroek Star HiVis 2221

•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

Dames

	XS	S		M		L		XL	
Jacks	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Borst (cm)	80	84	88	92	96	100	104	108	112
Taille (cm)	64	68	72	76	80	84	88	92	96
Broeken	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Heup (cm)	88	92	96	100	104	108	112	117	122
Beenlengte (cm)	79	79	79	80	80	80	80	81	81

Kopen zonder risico

Uw bestelling wordt snel verwerkt

KOX levert per DHL aan ieder geldig adres in Nederland. Onze aanbiedingen gelden slechts, zolang de voorraad strekt. Anders doen wij ons best om voor artikelen, die uitverkocht zijn, een in prijs en kwaliteit minstens gelijkwaardig artikel aan te bieden. In geval van eventueel noodzakelijk deeleveringen, dragen wij de daardoor ontstane bijkomende verzendkosten.

Wij zijn er voor u

Voor het opgeven van bestellingen kunt u graag van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen. Bovendien staan wij per e-mail en via het internet graag voor u klaar.

Dit zijn uw verzendkosten

Voor binnenlandse bestellingen bedragen de porto- en verpakingskosten per bestelling EUR 7,26 (EUR 6,00 zonder BTW). Wij verzoeken u vriendelijk om de portokosten voor leveringen in het buitenland na te vragen via tel.: 0800 096 69 66. De levering kan met behulp van meerdere pakketten plaatsvinden, als dit op grond van het volume, het gewicht of de aard van de artikelen noodzakelijk is.

Betaling

De koopprijs en de verzendkosten dienen zonder aftrek per creditcard of door middel van vooruitbetaling te worden voldaan. Zo kunnen wij uw betaling correct toe te wijzen, laat het ons weten het klantnummer van de klant of volledig factuuradres.

Prijzen

Sinds 1 oktober 2017 gelden alle op het internet en in de catalogus 2017/2018 genoemde prijzen. Alle eerdere catalogi en prospectussen evenals de daarin genoemde prijzen zijn ongeldig geworden. Onze catalogus blijft geldig totdat er een nieuwere catalogus is verschenen, echter uiterlijk tot en met september 2018.

Transportschade

Mocht u bij de bezorging transportschade aan de verpakking van de goederen constateren, dan verzoeken wij u om te weigeren om de goederen in ontvangst te nemen en om ons zo snel mogelijk te informeren. Verdere duidelijk zichtbare transportschades dienen binnen uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de artikelen bij ons te worden geclaimd.

Het retourneren van goederen

Als u wilt ruilen of retourneren van uw goederen, zullen u de laatste instructies op www.kox.eu vinden.

Verpakking

De verpakking is op de betreffende goederen afgestemd. Indien u de goederen wilt opsturen, is de originele verpakking een goede bescherming tegen transportbeschadigingen. Wij raden u derhalve aan om de originele verpakking voor dergelijke gevallen te bewaren.

Gegevensbescherming

U heeft te allen tijde het recht om over de ten aanzien van uw persoon opgeslagen gegevens, de herkomst en ontvangers daarvan alsmede het doel van de gegevensverwerking te worden geïnformeerd, de gegevens te corrigeren of te eisen, dat ze worden gewist. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van de overeenkomst, in het bijzonder voor de afrekening en voor reclame voor onze producten en onze diensten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking of het gebruik voor reclamedoeleinden of ten behoeven van markt- of opinieonderzoeken. Wij verzoeken u om uw bezwaar te richten aan:

Blount GmbH, KOX – Partners voor de bosbouw
Tel. 0800 096 69 66 - E-Mail: service-nl@kox.eu

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u met behulp van bovengenoemde contactgegevens eveneens graag contact met ons opnemen.

Algemene voorwaarden Blount GmbH voor KOX - Partner voor de bosbouw, stand oktober 2017:

1. Toepasselijkheid, consumenten, ondernemers

1.1. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing jegens klanten, die in de hoedanigheid van consument handelen, als ook jegens klanten, die in de hoedanigheid van ondernemer, publiekrechtelijk lichaam en zelfstandig bestuursorgaan handelen. Een consument is iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

1.2. Handelt de klant in de hoedanigheid van ondernemer, dan geldt verder: op alle – ook toekomstige – leveringen en prestaties zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Afwijkende of aanvullende voorwaarden van de klant zijn voor ons niet-bindend, ook wanneer we hier in afzonderlijke gevallen geen bezwaar tegen maken.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend.

2.2. Bestellingen worden door ons pas aangenomen, als we deze bevestigd hebben; het uitvoeren van de levering en de ontvangst door de klant van een afleveringsbewijs of een factuur gelden als een dergelijke bevestiging.

2.3. De klant heeft de plicht om de informatie over onze producten onder eigen verantwoordelijkheid op volledigheid, juistheid en geschiktheid voor de door hem geplande gebruiksdoeleinden te toetsen.

3. Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben een herroepingsrecht onder voorbehoud dat de consument een natuurlijke persoon is, die rechtsgeldige koopovereenkomsten afsluit voor doeleinden die in overwegende mate buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen:

Instructies voor herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen te herroepen zonder opgaaf van redenen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst genomen hebt, wanneer u één artikel of meerdere artikelen tegelijk besteld hebt en het artikel of meerdere artikelen tegelijk afgeleverd wordt of worden;

- waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst genomen hebt, wanneer u meerdere artikelen tegelijk besteld hebt en de artikelen apart van elkaar afgeleverd worden.

Kopen zonder risico

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons (Blount GmbH, KOX - Partners voor de bosbouw, Tel.: 0800. 096 69 66, E-Mail: service-nl@kox.eu) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, een fax of een e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt het voorbeeld-herroepingsformulier of een andere eenduidige verklaring ook elektronisch op onze website www.kox.eu/nl/herroepingsrecht invullen en indienen. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid, dan ontvangt u van ons per omgaande (bijv. via e-mail) een bevestiging van ontvangst van een dergelijke herroeping. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende, wanneer de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verzonden is.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, incl. de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die resulteren uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere verzendwijze dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering), per omgaande en ten laatste binnen veertien dagen na de dag waarop uw herroeping van de overeenkomst door ons ontvangen werd, terug te betalen. Voor deze restitutie gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is. In een geval worden u voor deze restitutie kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de restitutie weigeren tot wij de goederen terug hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen retour hebt gezonden. De als eerste gerealiseerde van deze beide opties is maatgevend. U dient de goederen per omgaande en in alle gevallen ten laatste binnen 14 dagen na de dag waarop u ons over de herroeping van de overeenkomst geïnformeerd hebt, naar ons retour te zenden of deze aan ons over te dragen. Aan de gestelde termijn is voldaan, wanneer u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor de retourzending van de goederen. U bent uitsluitend aansprakelijk voor een eventueel waardeverlies van de goederen, wanneer dit waardeverlies te herleiden is tot een omgang met de goederen die verder gegaan is dan strikt noodzakelijk is om de aard, eigenschappen en werkingswijze van de goederen vast te stellen.

4. Levering

4.1. Indien de klant in de hoedanigheid van consument handelt, gaat het risico op hem over, zodra de levering aan hem is overhandigd. Handelt de klant in de hoedanigheid van ondernemer, dan gaat het risico op hem over, zodra wij de levering aan de expediteur, de vrachtovervoerder of een andere voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of organisatie hebben uitgeleverd.

4.2 De aangegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen.

4.3. Indien een artikel niet beschikbaar is, zullen wij de klant informeren over het feit dat het artikel niet beschikbaar is en een reeds geleverde tegenprestatie onmiddellijk restitueren.

5. Betaling, eigendomsvoorbehoud

Onze vorderingen dienen zonder aftrek te worden voldaan in EURO. Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de klant alle verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Tot aan de eigendomsoverdracht mogen de door ons geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant heeft niet het recht om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

6. Verrekening en retentie

De klant, die niet in de hoedanigheid van consument handelt, is nooit tot verrekening of retentie gerechtigd.

7. Vorderingen uit hoofde van non-conformiteit

7.1. In geval van gebreken heeft de klant de rechten die uit de wet voortvloeien.

7.2. Handelt de klant in de hoedanigheid van ondernemer, dan geldt voorts:

De klant heeft de in het handelsrecht gebruikelijke onderzoeks- en klantplichten. Leveringen dienen, ook wanneer ze niet-essentiële gebreken vertonen, door de klant in ontvangst te worden genomen. De verjaringstermijn voor vorderingen van de klant uit hoofde van non-conformiteit bedraagt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn een jaar.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade, indien de schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade - op grond van welke rechtsgrond dan ook - of gevolgschade. Een en ander laat de dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid onverlet.

8.2. Indien de klant in de hoedanigheid van ondernemer handelt, dan is onze aansprakelijkheid in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.3. Handelt de klant in de hoedanigheid van ondernemer, dan geldt voorts: de verjaringstermijn voor vorderingen van de klant uit hoofde van aansprakelijkheid, bedraagt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een jaar.

9. Toepasselijk recht, Forumkeuze, overige bepalingen

9.1. Het Nederlandse recht is van toepassing, die toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.

9.2. Voor kennisneming van geschillen, die voortvloeien uit een met ons gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de volgens de Nederlandse wet bevoegde rechter bevoegd.

9.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens bepaalde volledig van toepassing.

Wijzigingen van de catalogus en afwijkingen in kleur voorbehouden. De (gedeeltelijke) nadruk van onze catalogus is alleen met onze uitdrukkelijke toestemming toegestaan.

Betalen kunt u met Visa en Mastercard of vooruitbetaling.

Vooruitbetaling kunt u overboeken naar:

Kreissparkasse Waiblingen

t.n.v. Blount GmbH, KOX-Partners voor de bosbouw

IBAN: DE11 6025 0010 0000 3557 55 BIC: SOLADES1WBN

Zo kunnen wij uw betaling correct toe te wijzen, laat het ons weten het klantnummer van de klant of volledig factuuradres.

Meldt bij uw betaling (overboeking vooraf) A.U.B. de volgende gegevens: Uw naam en adres, datum van de bestelling, klantnummer (indien bekend). Pas na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzonden.

Prijs: Onze prijzen zijn in Euro incl. BTW

Port: 7,26 EUR (6,00 EUR excl. BTW)

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

De actuele en volledige Algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website www.kox.eu.



BESTELFORMULIER VIA DE POST

VOOR VERZENDING PER POST IN ENVELOP

T: 0800. 096 69 66

W: www.kox.eu

M: service-nl@kox.eu

AFZENDER

BEDRIJF
NAAM
VOORNAAM
ADRES
PLAATS/POSTCODE
TELEFOON
E-MAIL

KLANTENNR. (INDIEN BEKEND)

JA, ik ontvang graag de gratis KOX nieuwsbrief.
Ik ga ermee akkoord dat KOX mijn persoonlijke gegevens gebruikt voor de verzending van reclame via e-mail.

BETAALWIJZE

VOORUITBETALEN
U maakt het factuurbedrag over op het bankrekeningnummer van Blount GmbH. Zodra uw betaling door ons is ontvangen (afhankelijk van uw bank kan het 2-4 werkdagen duren), wordt uw bestelling direct verzonden.

CREDITCARD  

CARD NUMMER	VERIFICATIE CODE	VERVAL- DATUM
.....

DATUM	HANDTEKENING
.....

BESTELLING

AANTAL	BESTELNR.	MAAT	ARTIKEL	STRUKPRIJS





BESTELFORMULIER VIA DE POST

VOOR VERZENDING PER POST IN ENVELOP

T: 0800. 096 69 66

W: www.kox.eu

M: service-nl@kox.eu

AFZENDER



BEDRIJF
NAAM
VOORNAAM
ADRES
PLAATS/POSTCODE
TELEFOON
E-MAIL

KLANTENNR. (INDIEN BEKEND)

JA, ik ontvang graag de gratis KOX nieuwsbrief.
Ik ga ermee akkoord dat KOX mijn persoonlijke gegevens gebruikt voor de verzending van reclame via e-mail.

BETAALWIJZE

VOORUITBETALEN
U maakt het factuurbedrag over op het bankrekeningnummer van Blount GmbH. Zodra uw betaling door ons is ontvangen (afhankelijk van uw bank kan het 2-4 werkdagen duren), wordt uw bestelling direct verzonden.

CREDITCARD  

CARD NUMMER	VERIFICATIE CODE	VERVAL- DATUM
.....

DATUM	HANDTEKENING
.....

BESTELLING

AANTAL	BESTELNR.	MAAT	ARTIKEL	STRUKPRIJS

BESTELFORMULIER VIA DE POST



Afhandeling retourzendingen



RETOURADRES

Beim Erlenwäldchen 14/2 • 71522 Backnang • Duitsland

Verpakking beschadigd

Wanneer u constateert dat de verpakking van uw bestelling beschadigd is geraakt tijdens het vervoer, neem deze dan niet in ontvangst en stel ons zo snel mogelijk op de hoogte. Mocht u de bestelling toch hebben aangenomen en constateert u andere transportschade, meld ons dat dan binnen drie dagen na ontvangst van de bestelling.

Kosteloos retourneren

Indien u niet tevreden bent met de bestelde goederen en u wilt iets aan ons retourneren, kunt u dat binnen 30 dagen kosteloos doen. De volgende stappen zijn niet verplicht voor uitoefening van het herroepingsrecht.

Zo gaat het in zijn werk:

1



Stap 1: Vul de retourkaart in

Vul de bijgevoegde retourkaart in en vermeld of u het product wilt ruilen of de aankoopprijs terug wilt ontvangen.

2



Stap 2: Retourkaart + product in pakket

Doe de ingevulde retourkaart en het product dat u wilt ruilen of terugsturen in het pakket en plak het goed dicht.

3



Stap 3: Retouretiket op het pakket

Plak het retouretiket op het pakket. Dan hoeft u geen portokosten te betalen en het pakket komt gegarandeerd aan.

Heeft u geen retouretiket? Dan kunt u het ook zelf printen: www.kox.eu

Of per e-mail: Om u een persoonlijke retourenlabel per e-mail toe te sturen, hebben wij u adresgegevens nodig. Graag uw gegevens aan retour@kox.eu sturen.

4



Stap 4: Pakket naar de post

Geef het pakket af bij het postkantoor. U kunt terecht bij alle filialen van PostNL



AANWIJZING: Het maximale gewicht per pakket mag niet meer zijn dan 31,5kg. Voor goederen die zwaarder zijn dan 31,5kg moet altijd vooraf met ons overleg worden gepleegd!

Pictogrammen



Motorzaagpictogram

Het moet duidelijk zichtbaar zijn aan de buitenkant op zaagbroeken en schoeisel. Het betekent: product voor motorzaagwerken toegelaten en het vervult de veiligheidsbescherming klasse 1, d.w.z. succesvol gekeurde veiligheidsbescherming naar klasse 1 met een kettingsnelheid van 20 m/sec (uitlopende ketting), klasse 2 is 24 m/sec en klasse 3 is 28 m/sec.



FPA

De examencommissie van de bosbouw het KWF, verleent dit certificaat: FPA gekeurd. Het bevestigt de bruikbaarheid van het product in de bosbouw. Zo moeten bijv. Onze zaagbroeken 1 jaar lang getest worden op hun draagbaarheid, dit wordt in de meeste gevallen gedaan door bosbouwers en de desbetreffende scholen.



KWF-Test

Met het kenmerk "KWF-Test" worden producten gecertificeerd, alleen voor de bosbouw.



EuroTest

Een gecertificeerde keuringsdienst keurt regelmatig willekeurig specifieke producten, die het CE-teken hebben om een constante productveiligheid te garanderen.



Arbeidsveiligheid

Kleding en schoenen met optimale bescherming, hoogwaardig draagcomfort en doordachte functionaliteit bij werkzaamheden ZONDER motorzaag.



Öko-Tex Standard 100; de milieunorm voor de mens.

Öko-Tex is een niet-dwingende uitgebreide internationale norm. Om het certificaat te behalen moeten het gehele productieproces en alle onderdelen van een kledingstuk voldoen aan de strenge milieueisen.

→ Meer informatie kunt u vinden op: www.oeko-tex.com

Textielveredeling en personalisering

Onze artikelen kunnen op verzoek met uw logo of tekst worden gepersonaliseerd.

Om u een idee te geven van de mogelijkheden vindt u hier een overzicht.

Meer informatie over de passende veredeling en prijzen vindt u online op www.kox.eu. U kunt hiervoor ook bellen met **0800. 096 69 66**

Veredelingen

BORDURING

Individuele borduringen met hoogwaardige garens. Geborduurd presenteert u uw logo in zijn fraaiste en meest briljante vorm. De hoogwaardige reliëfstructuur van een borduring kan met andere veredelingen niet of nauwelijks worden geëvenaard. Daarom is een borduring een van de meest populaire manieren om kleding te veredelen.

ZEEFDruk

De zeefdruk is een drukprocedé waarbij de drukkleuren met een gummirakel door een fijnmazig gaas op het te bedrukken materiaal worden opgebracht. Met zeefdruk kan een groot aantal verschillende materialen worden bedrukt.

FLOCKEN/FLEXEN

Bij flexprint en flockfolieprint wordt de bedrukking per kleur uit een speciale kunststoffolie gesneden en dan op het textiel aangebracht.

Naast katoen kunnen ook polyester-, nylon-, viscose- en gemengde weefsels worden bedrukt. Het oppervlak van flexfolie is glad tot mat en zacht; dat van flockfolie zijdezacht.

LASERGRAVEREN

Bij het lasergraveren wordt bijv. in fleece- of softshell-jassen een merkbare verlaging gegraveerd. Bij het graveerproces laat de laserstraal de afgesneden randen van synthetische stoffen smelten en zorgt voor absoluut vezelvrije en verzegelde randen.



WIJ VEREDELLEN EN PERSONALISEREN VOOR U

OVER KOX

TEXTIELVERDELING EN PERSONALISERING



Aanvullende informatie
online: www.kox.eu





Blount GmbH
KOX - Partners voor
de bosbouw

Tel 0800. 096 69 66

Lise-Meitner-Straße 4
70736 Fellbach
Duitsland

Web www.kox.eu
Mail info-nl@kox.eu

 NC17

5400182284840